


京都府漁海況情報

京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532


《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2019年9月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	「平年より高め」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	「平年より弱い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2019年8月≫


【定置網漁業】

サワラが平年の2.4倍（前年の21倍）、ブリが平年の1.2倍（前年の2.4倍）と好調でした。一方、カタクチイワシは平年の7割弱（前年の8割弱）と低調でした。全体では、平年の1.1倍（前年の1.7倍）でした。


2019年8月の漁獲量（上位10魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考	
サワラ	214.8	10.4 (2071%)	90.3 (238%)	<サワラ銘柄別> さわら大: 0.3トン さわら: 213トン さごし: 1.6トン やなぎ: 0トン <ブリ銘柄別> ぶり: 0.0トン まるご: 0.1トン はまち: 73トン つばす: 81トン	
ブリ	153.5	62.9 (244%)	126.6 (121%)		
カタクチイワシ(たれ)	122.9	161.2 (76%)	177.6 (69%)		
マアジ	48.9	32.4 (151%)	59.5 (82%)		
サバ類	15.9	17.4 (91%)	9.7 (164%)		
ヒラマサ	11.7	6.8 (171%)	3.4 (344%)		
イカ類	9.9	11.0 (90%)	9.2 (108%)		
スズキ	9.2	4.4 (210%)	6.2 (148%)		
タチウオ	6.2	10.2 (60%)	9.5 (65%)		
シイラ	5.3	23.3 (23%)	20.6 (26%)		
その他	21.3	26.1 (81%)	50.6 (42%)		
合計	619.3	366.1 (169%)	563.2 (110%)		

<主要魚種の漁獲量の推移>


サワラ




ブリ



カタクチイワシ



マアジ



平年は過去10年平均

【底曳網漁業】



資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の6割弱（前年並み）でした。

2019年8月の漁獲量（上位5魚種）（トン）				京都府漁協集計
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考
タイ類	2.9	3.0 (97%)	4.1 (70%)	<タイ類> キダイ(連子鯛): 1.6トン マダイ: 1.2トン など
イカ類	1.4	1.6 (86%)	3.2 (44%)	
アカアマダイ(ぐじ)	1.3	0.9 (150%)	2.3 (56%)	<イカ類> ケンサキイカ(白いか): 1.3トン スルメイカ: 1.1トン など
メバル類	0.7	1.0 (76%)	1.6 (46%)	
ウマヅラハギ(長はぎ)	0.6	0.8 (74%)	1.6 (35%)	
その他	1.4	0.9 (162%)	1.6 (91%)	
合計	8.3	8.5 (97%)	15.2 (55%)	

<主要魚種の月別漁獲量>



平年は過去10年平均