


京都府漁海況情報

京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532


《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温（0～50 m 深平均）



京都府周辺の各層水温(2020年6月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	「平年よりやや高め」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	「平年並み」か平年より「強い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2020年5月≫


【定置網漁業】

イカ類は平年の2.2倍（前年の3.7倍）、ヒラマサは平年の3.2倍（前年の2.0倍）、サバ類は平年の3.1倍（前年の7.2倍）と好調でした。一方、ブリは平年の8割弱（前年の5割弱）、マアジは平年の2割強（前年の6割強）と低調でした。全体では、平年の8割弱（前年の8割弱）でした。


2020年5月の漁獲量（上位10魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2020年	2019年(前年比)	平年(平年比)	備考	
カタクチイワシ <small>(たれ)</small>	248.2	158.8 (156%)	254.5 (98%)	<ブリ銘柄別> ぶり: 49.2トン まるご: 35.4トン はまち: 4.0トン つばす: 82.1トン <サワラ銘柄別> さわら大(3kg以上): 1.2トン さわら(2-3kg): 2.2トン さわら中小(1.5-2kg): 0.3トン さわら小(1-1.5kg): 0.5トン さごし(0.4-1kg): 34.5トン やなぎ(0.4kg未満): 0.0トン など <イカ類> ケンサキイカ(白いか): 30.0トン など	
ブリ	170.7	372.2 (46%)	219.1 (78%)		
サワラ	38.7	91.4 (42%)	43.6 (89%)		
イカ類	38.4	10.3 (372%)	17.8 (216%)		
マアジ	32.8	53.3 (61%)	155.1 (21%)		
ヒラマサ	24.0	12.3 (196%)	7.6 (315%)		
サバ類	17.8	2.5 (718%)	5.8 (306%)		
スズキ	15.9	38.6 (41%)	21.8 (73%)		
トビウオ	14.9	13.5 (110%)	14.0 (107%)		
タイ類	4.8	7.9 (61%)	10.4 (46%)		
その他	27.9	43.3 (65%)	78.1 (36%)		
合計	634.2	804.1 (79%)	827.8 (77%)		

<主要魚種の漁獲量の推移>


カタクチイワシ




ブリ



マアジ



サワラ



平年は過去10年平均


【底曳網漁業】

全体の水揚量は、平年の4割弱（前年の9割弱）でした。


2020年5月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2020年	2019年(前年比)	平年(平年比)	備考	
カレイ類	8.0	9.8 (81%)	20.5 (39%)	<カレイ類> アカガレイ(まがれい): 4.0トン ソウハチ(えてがれい): 2.9トン ヒレグロ(くろがれい): 0.5トン など	
ハタハタ	2.5	0.3 (763%)	7.9 (32%)		
タイ類	0.9	1.2 (68%)	0.7 (129%)		
ニギス(沖きす)	0.7	1.6 (41%)	3.0 (22%)		
イカ類	0.5	0.6 (85%)	2.1 (24%)		
その他	3.8	2.7 (138%)	4.1 (92%)		
合計	16.3	19.2 (85%)	42.6 (38%)		

<主要魚種の月別漁獲量>

アカガレイ



ソウハチ



平年は過去10年平均


【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の6割弱（前年の8割強）でした。


2020年5月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2020年	2019年(前年比)	平年(平年比)	備考	
ブリ	7.8	4.0 (197%)	10.2 (77%)	<ブリ銘柄別> ぶり: 0.9トン まるご: 3.1トン はまち: 1.9トン つばす: 1.9トン	
タイ類	3.6	4.5 (79%)	3.9 (92%)		
サワラ	2.4	5.5 (43%)	3.1 (76%)		
イカ類	2.2	3.3 (68%)	10.4 (22%)		
アカアマダイ(ぐじ)	1.4	1.8 (74%)	1.9 (72%)	<イカ類> スルメイカ: 1.4トン ケンサキイカ(白いか): 0.6トン など	
その他	2.0	2.0 (102%)	2.3 (87%)		
合計	19.4	23.7 (82%)	33.9 (57%)		

<主要魚種の月別漁獲量>

ブリ



スルメイカ



平年は過去10年平均