

京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<https://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532




《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温（0～50 m 深平均）



京都府周辺の各層水温(2024年8月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	平年より「かなり高い」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「強い」か「かなり強い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2024年7月≫

【定置網漁業】


サバ類が平年の3.4倍（前年の8割強）、ヒラマサが平年の3.8倍（前年の37倍）と好調でした。一方、ブリが平年の4割弱（前年の1.1倍）、マアジが平年の2割弱（前年の4割）と低調でした。全体では平年並みでした（前年の1.2倍）。

2024年7月の漁獲量（上位10魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2024年	2023年(前年比)	平年(平年比)		備考
カタクチ等 (他魚混ぜり込み)	340.8	50.2 (678%)	367.4 (93%)		<サワラ銘柄別> さわら大(3kg以上): 0.8トン さわら(2-3kg): 6.6トン さわら中小(1.5-2kg): 28.1トン さわら小(1-1.5kg): 67.2トン さごし(0.4-1kg): 9.8トン やなぎ(<0.4kg): <0.1トン
サバ類	180.6	223.1 (81%)	52.8 (342%)		
サワラ	112.5	62.8 (179%)	118.7 (95%)		
ブリ	22.2	20.7 (107%)	57.1 (39%)		<ブリ銘柄別> ぶり: 0.3トン まるご: <0.1トン はまち: 4.1トン つばす: 17.7トン
トビウオ類	14.5	60.4 (24%)	39.5 (37%)		
ヒラマサ	14.3	0.4 (3697%)	3.8 (376%)		
マアジ	11.4	28.5 (40%)	68.8 (17%)		<タイ類> マダイ: 3.9トン クロダイ: 1.8トン キダイ(連子鯛): 0.2トン チダイ: <0.1トン
イカ類	8.4	15.3 (55%)	19.9 (42%)		
タイ類	6.0	8.2 (73%)	6.8 (89%)		
マルアジ(青あじ)	4.7	8.5 (55%)	7.8 (60%)		
その他	60.3	149.3 (40%)	62.5 (97%)		
合計	775.7	627.4 (124%)	805.0 (96%)		


※平年：2014-2023年平均

<主要魚種の漁獲量の推移>


カタクチ等(他魚混ぜり込み)




サバ類





サワラ



ブリ





【底曳網漁業】

資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の9割弱（前年並み）でした。

2024年7月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2024年	2023年(前年比)	平年(平年比)		備考
イカ類	3.1	3.5 (89%)	2.7 (115%)		<イカ類> スルメイカ: 2.4 トン ケンサキイカ(白いか): 0.7トン など
メバル類	1.2	1.5 (78%)	1.8 (66%)		
タイ類	1.2	2.2 (54%)	2.7 (42%)		
アカムツ(のど黒)	0.6	0.7 (87%)	0.2 (257%)		<タイ類> キダイ(連子鯛): 0.9 トン マダイ: 0.2 トン など
サバ類	0.2	0.3 (92%)	0.1 (384%)		
その他	4.2	3.5 (120%)	4.3 (99%)		など
合計	10.5	11.6 (90%)	11.8 (89%)		

※平年：2014-2023年平均

<主要魚種の月別漁獲量>

