

京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<https://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532




《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2026 年 9 月上旬)



資料元: 日本海区水産研究所

【気象庁による今後の見込み】

向こう 1 か月程度の海の前報	
日本海(京都府含む)の表層水温	平年より「かなり高い」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「かなり強い」で推移する見込み

資料元: 気象庁

≪漁模様 2026 年 8 月≫

【定置網漁業】

マイワシが平年の 70.7 倍、ヒラマサが平年の 1.4 倍（前年の 10.7 倍）と好調でした。


一方、ブリが平年の 4 割強（前年の 1.3 倍）、サワラが平年の 4 割強（前年の 1.8 倍）、カタクチイワシが平年の 1 割弱（前年の 2.5 倍）、マアジが平年の 1 割強（前年の 4 割弱）と低調でした。全体では平年の 6 割強（前年の 1.3 倍）と低調でした。

2026 年 8 月の漁獲量（上位 10 魚種）（トン） 京都府漁協集計				
魚 種	2026 年	2025 年(前年比)	平年(平年比)	備 考
マイワシ	56.8	<0.1 (-)	0.8 (7070%)	<ブリ銘柄別> ぶり: <0.1トン まるご: <0.1トン はまち: 19.6トン つばす: 20.3トン <サワラ銘柄別> さわら大(3kg 以上): 0.2トン さわら(2-3kg): 8.6トン さわら中小(1.5-2kg): 21.5トン さわら小(1-1.5kg): 3.2トン さごし(0.4-1kg): <0.1トン やなぎ(<0.4kg): <0.1トン <イカ類> ケンサキイカ(白いか): 6.1トン アオリイカ(秋イカ): 2.2トン など
マサバ	40.5	71.6 (57%)	42.3 (96%)	
ブリ	39.9	31.3 (128%)	94.1 (42%)	
サワラ	33.5	18.2 (184%)	81.7 (41%)	
シイラ	17.5	5.5 (320%)	25.2 (70%)	
カタクチイワシ (他魚混ぜり込み)	10.7	4.3 (250%)	114.6 (9%)	
イカ類	8.3	6.6 (127%)	8.6 (97%)	
ヒラマサ	7.8	0.7 (1073%)	5.7 (137%)	
マアジ	5.6	14.1 (39%)	39.2 (14%)	
タチウオ	5.2	4.8 (110%)	6.0 (87%)	
その他	68.7	66.1 (104%)	48.0 (143%)	
合計	294.6	223.1 (132%)	466.1 (63%)	


※平年：2016-2025 年平均

<主要魚種の漁獲量の推移>


マイワシ




カタクチイワシ等





サバ類



ブリ





【底曳網漁業】

資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の8割（前年の9割弱）でした。

2026年8月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚 種	2026 年	2025 年(前年比)	平年(平年比)	備 考	
タイ類	1.9	1.8 (109%)	2.4 (82%)	<タイ類> キダイ(連子鯛): 1.7トン マダイ: 0.2トン	など
イカ類	1.2	1.4 (86%)	1.5 (82%)		
メバル類	0.5	0.8 (63%)	1.0 (54%)		
アカムツ(のど黒)	0.4	0.5 (81%)	0.3 (123%)	<イカ類> ケンサキイカ(白いか): 0.6トン アオリイカ(秋いか): 0.4トン スルメイカ: 0.1トン	など
アカアマダイ(ぐじ)	0.4	0.3 (120%)	0.9 (40%)		
その他	2.0	2.4 (83%)	2.1 (99%)		
合計	6.5	7.3 (89%)	8.1 (80%)		

※平年：2016-2025 年平均

<主要魚種の月別漁獲量>

