b	海域	1		\cap	\Box	1
IJ	/母/%	(L	U	U	•

(単位 mg/L)

. 7-3-70						(- F		
類型あてはめ	環境基準地点名	指定	指定	達	成 状	況 (年 度)
水域名		類型	年度	11	12	13	14	15
舞鶴湾(1)	念仏鼻地先	A八	昭49	2.2	1.4	2.3	1.6	2.2
	楢埼地先	A八	昭49	2.0	1.5	2.0	1.6	1.8
舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先	Aイ	昭49	1.9	1.3	1.7	1.4	1.9
	恵比須埼地先	A1	昭49	2.1	1.6	2.1	1.3	2.1
宮津湾	江尻地先	ΑП	昭51	2.1	2.4	1.6	0.8	1.2
	島埼地先	ΑП	昭51	1.7	2.8	1.5	1.2	1.5
阿蘇海	野田川流入点	B八	昭51	2.8	2.9	2.7	2.3	2.9
	中央部	В八	昭51	2.4	2.4	2.5	2.1	2.9
	溝尻地先	B八	昭51	2.7	2.3	2.2	2.1	2.9
若狭湾	栗田湾沖	A1	昭51	1.8	1.3	1.5	1.1	1.1
	波見埼沖	Aイ	昭51	1.4	1.2	1.3	0.8	0.9
	鷲埼沖	Aイ	昭51	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6
山陰海岸	竹野川沖	Aイ	昭51	1.4	1.2	1.2	0.7	0.6
	久美浜湾沖	Aイ	昭51	1.4	1.3	1.1	0.8	0.6
久美浜湾	湾口部	ΑП	昭51	1.8	2.3	2.1	2.1	2.2
	湾奥部	ΑП	昭51	2.2	2.5	2.2	2.7	2.2

- (注) 1 CODの水質(75%値)です。 2 網掛けは、環境基準を達成していないものです。 3 水域毎の評価は、水域内の環境基準点が全て達成した場合、達成としています。

 - 4 指定類型のイ、ロ及び八の内容は以下のとおりです。 イ: 水域類型指定時点において直ちに達成 ロ: 水域類型指定時点から起算して5年以内で可及的速やかに達成 八: 水域類型指定時点から起算して5年を超える期間で可及的速やかに達成

(全窒素)

類型あてはめ	環境基準地点名	指定	指定	達	成 状	況 (年 度)
水域名		類型	年度	11	12	13	14	15
舞鶴湾(ア)	念仏鼻地先			0.36	0.31	0.27	0.18	0.28
	楢埼地先		平 7	0.50	0.36	0.33	0.19	0.27
	平均			0.43	0.34	0.30	0.19	0.28
舞鶴湾(イ)	キンギョ鼻地先			0.37	0.43	0.24	0.24	0.25
	恵比須埼地先		平 7	0.35	0.36	0.20	0.17	0.18
	平均			0.36	0.40	0.22	0.21	0.22
宮津湾	江尻地先			0.53	0.22	0.31	0.14	0.31
	島埼地先		平 7	0.53	0.38	0.34	0.46	0.25
	平均			0.53	0.30	0.33	0.30	0.28
阿蘇海	野田川流入点			0.60	0.51	0.48	0.38	0.38
	中央部		平 7	0.40	0.31	0.29	0.21	0.36
	溝尻地先			0.34	0.33	0.33	0.23	0.38
	平均			0.45	0.38	0.37	0.27	0.37
久美浜湾	湾口部			0.31	0.27	0.30	0.12	0.25
	湾奥部		平7	0.56	0.40	0.38	0.31	0.24
	平均			0.44	0.34	0.34	0.22	0.25

(全機)

<u> (± 194) </u>								
類型あてはめ	環境基準地点名	指定	指定	達	成 状	況 (年 度	E)
水域名		類型	年度	11	12	13	14	15
舞鶴湾(ア)	念仏鼻地先			0.023	0.022	0.020	0.017	0.020
	楢埼地先		平 7	0.024	0.023	0.020	0.016	0.036
	平均			0.024	0.023	0.020	0.017	0.028
舞鶴湾(イ)	キンギョ鼻地先			0.018	0.018	0.041	0.012	0.035
	恵比須埼地先		平 7	0.018	0.019	0.014	0.012	0.016
	平均			0.018	0.019	0.028	0.012	0.026
宮津湾	江尻地先			0.016	0.015	0.009	0.011	0.015
	島埼地先		平 7	0.018	0.016	0.016	0.020	0.017
	平均			0.017	0.016	0.013	0.016	0.016
阿蘇海	野田川流入点			0.048	0.045	0.032	0.050	0.042
	中央部		平 7	0.034	0.021	0.022	0.038	0.047
	溝尻地先			0.027	0.023	0.019	0.036	0.050
	平均			0.036	0.030	0.024	0.041	0.046
久美浜湾	湾口部			0.022	0.016	0.015	0.020	0.019
	湾奥部		平 7	0.022	0.025	0.023	0.031	0.039
	平均			0.022	0.021	0.019	0.026	0.029

- (注) 1 各地点における表層水質の年間平均値です。 2 網掛けは、環境基準を達成していないものです。 3 水域毎の評価は、水域内平均値が全窒素、全燐共に達成した場合、達成としています。