

年平均値年報

(2025年 4月 ~ 2026年 3月) 測定項目：二酸化硫黄 (SO₂)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 ppm	1 時間値が0.1ppmを 超えた 時間 と 割合		日平均値が0.04ppmを 超えた 日数 と 割合		1時間値の 最高値 ppm	日平均値の 2%除外値 ppm	日平均値が 0.04ppmを越えた 日が2日以上連続 したことの有無 有×：無○	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数 日
			日	%	時間	%		時間	%	日	%				
101	向陽	住	364	99.7	8689	99.2	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.003	○	0
105	久御山	未	365	100.0	8698	99.3	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0
111	木津	未	365	100.0	8695	99.3	0.000	0	0.0	0	0.0	0.014	0.001	○	0
121	亀岡	未	365	100.0	8694	99.2	0.003	0	0.0	0	0.0	0.056	0.008	○	0
123	福知山	商	365	100.0	8691	99.2	0.000	0	0.0	0	0.0	0.011	0.001	○	0
127	東舞鶴	住	365	100.0	8698	99.3	0.001	0	0.0	0	0.0	0.022	0.003	○	0

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 mg/m3	1時間値が0.2 mg/m3を超えた 時間 と 割合		日平均値が 0.1 mg/m3を超えた 日数 と 割合		1時間値 の最高値 mg/m3	日平均値 の2%除外 値 mg/m3	日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日が 2日以上連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.1mg/m3を 超えた日数
			日	%	時間	%		時間	%	日	%				
101	向陽	住	326	89.3	7843	89.5	0.014	0	0.0	0	0.0	0.115	0.033	○	0
102	大山崎	住	363	99.5	8702	99.3	0.016	0	0.0	0	0.0	0.119	0.041	○	0
105	久御山	未	357	97.8	8546	97.6	0.017	0	0.0	0	0.0	0.107	0.039	○	0
106	宇治	住	363	99.5	8713	99.5	0.015	0	0.0	0	0.0	0.126	0.036	○	0
108	城陽	住	356	97.5	8590	98.1	0.015	0	0.0	0	0.0	0.117	0.034	○	0
109	田辺	住	363	99.5	8700	99.3	0.014	0	0.0	0	0.0	0.102	0.034	○	0
110	精華	商	355	97.3	8534	97.4	0.015	0	0.0	0	0.0	0.126	0.036	○	0
111	木津	未	338	92.6	8080	92.2	0.017	0	0.0	0	0.0	0.134	0.038	○	0
121	亀岡	未	356	97.5	8507	97.1	0.019	0	0.0	0	0.0	0.147	0.045	○	0
122	綾部	住	361	98.9	8689	99.2	0.009	0	0.0	0	0.0	0.096	0.031	○	0
123	福知山	商	363	99.5	8696	99.3	0.012	0	0.0	0	0.0	0.083	0.034	○	0
127	東舞鶴	住	357	97.8	8541	97.5	0.019	0	0.0	0	0.0	0.117	0.045	○	0
129	宮津	住	360	98.6	8656	98.8	0.015	0	0.0	0	0.0	0.108	0.039	○	0
130	京丹後	未	347	95.1	8327	95.1	0.015	0	0.0	0	0.0	0.088	0.037	○	0
132	国道1号	未	363	99.5	8711	99.4	0.015	0	0.0	0	0.0	0.096	0.033	○	0
133	国道171号	工	363	99.5	8708	99.4	0.013	0	0.0	0	0.0	0.086	0.033	○	0
139	南丹	未	364	99.7	8689	99.2	0.015	0	0.0	0	0.0	0.132	0.040	○	0

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：一酸化窒素(NO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 98%値
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	向陽	住	364	99.7	8692	99.2	0.002	0.071	0.006
102	大山崎	住	365	100.0	8694	99.2	0.003	0.088	0.011
105	久御山	未	365	100.0	8697	99.3	0.002	0.145	0.013
106	宇治	住	365	100.0	8690	99.2	0.001	0.050	0.006
108	城陽	住	360	98.6	8597	98.1	0.001	0.063	0.004
109	田辺	住	365	100.0	8683	99.1	0.001	0.049	0.005
110	精華	商	364	99.7	8688	99.2	0.001	0.033	0.004
111	木津	未	361	98.9	8610	98.3	0.001	0.021	0.002
121	亀岡	未	365	100.0	8689	99.2	0.002	0.025	0.004
122	綾部	住	365	100.0	8693	99.2	0.001	0.015	0.002
123	福知山	商	364	99.7	8692	99.2	0.000	0.031	0.002
127	東舞鶴	住	364	99.7	8694	99.2	0.001	0.032	0.002
129	宮津	住	361	98.9	8633	98.6	0.000	0.019	0.001
130	京丹後	未	357	97.8	8516	97.2	0.000	0.028	0.001
132	国道1号	未	365	100.0	8695	99.3	0.006	0.174	0.020
133	国道171号	工	365	100.0	8694	99.2	0.009	0.139	0.022
139	南丹	未	336	92.1	8009	91.4	0.000	0.012	0.001

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：二酸化窒素(N02)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 ppm	1時間値の 最高値 ppm	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間 と 割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間 と 割合		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数 と 割合		日平均値 の98%値 ppm	環境基準の長期的評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数 日
			日	%	時間	%			時間	%	時間	%	日	%	日	%		
101	向陽	住	364	99.7	8692	99.2	0.006	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
102	大山崎	住	365	100.0	8694	99.2	0.009	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
105	久御山	未	365	100.0	8697	99.3	0.009	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
106	宇治	住	365	100.0	8690	99.2	0.007	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
108	城陽	住	360	98.6	8597	98.1	0.005	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
109	田辺	住	365	100.0	8683	99.1	0.008	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
110	精華	商	364	99.7	8688	99.2	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
111	木津	未	361	98.9	8610	98.3	0.005	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
121	亀岡	未	365	100.0	8689	99.2	0.004	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
122	綾部	住	365	100.0	8693	99.2	0.003	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
123	福知山	商	364	99.7	8692	99.2	0.003	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
127	東舞鶴	住	364	99.7	8694	99.2	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
129	宮津	住	361	98.9	8633	98.6	0.003	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0
130	京丹後	未	357	97.8	8516	97.2	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
132	国道1号	未	365	100.0	8695	99.3	0.012	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
133	国道171号	工	365	100.0	8694	99.2	0.012	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
139	南丹	未	336	92.1	8009	91.4	0.002	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0

年平均値年報

(2025年 4月 ~ 2026年 3月) 測定項目：窒素酸化物(NOx)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の98%値	N02/ (N0+N02) の比率
			日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm	%
101	向陽	住	364	99.7	8692	99.2	0.008	0.112	0.022	74.5
102	大山崎	住	365	100.0	8694	99.2	0.013	0.131	0.029	74.9
105	久御山	未	365	100.0	8697	99.3	0.011	0.182	0.033	79.7
106	宇治	住	365	100.0	8690	99.2	0.008	0.081	0.022	86.8
108	城陽	住	360	98.6	8597	98.1	0.007	0.099	0.017	83.3
109	田辺	住	365	100.0	8683	99.1	0.009	0.072	0.022	86.0
110	精華	商	364	99.7	8688	99.2	0.008	0.060	0.019	85.0
111	木津	未	361	98.9	8610	98.3	0.005	0.039	0.012	88.9
121	亀岡	未	365	100.0	8689	99.2	0.005	0.039	0.013	69.7
122	綾部	住	365	100.0	8693	99.2	0.003	0.027	0.008	81.2
123	福知山	商	364	99.7	8692	99.2	0.004	0.056	0.009	87.4
127	東舞鶴	住	364	99.7	8694	99.2	0.005	0.058	0.011	83.9
129	宮津	住	361	98.9	8633	98.6	0.003	0.044	0.008	90.3
130	京丹後	未	357	97.8	8516	97.2	0.002	0.048	0.007	89.2
132	国道1号	未	365	100.0	8695	99.3	0.018	0.209	0.042	64.4
133	国道171号	工	365	100.0	8694	99.2	0.021	0.171	0.044	58.4
139	南丹	未	336	92.1	8009	91.4	0.002	0.020	0.005	89.4

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：一酸化炭素(CO)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値	有効8時間値 の 回数 と 割合		8時間値が 20ppm を超えた 回数と割合		日平均値が 10ppm を超えた 日数と割合		1時間値が 30ppm 以上の 日数と割合		1時間値 の最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを超え た日が2日以 上連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10ppm を超えた 日数
			日	%	時間	%	ppm	回	%	回	%	日	%	日	%	ppm	ppm	有×：無○	日
133	国道171号	工	362	99.2	8646	98.7	0.4	1086	99.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.6	○	0

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：光化学オキシダント(0x)

測定局番号	測定局名	用途地域	昼間測定 日数 と 割合		昼間測定 時間数と割合		昼間の 1時間値 の 平均値	昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 時間 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数 と 割合		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 時間 と 割合		昼間の 1時間値 の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	年平均値
			日	%	時間	%	ppm	日	%	時間	%	日	%	時間	%	ppm	ppm	ppm
101	向陽	住	365	100	5416	98.9	0.037	91	24.9	475	8.8	1	0.3	2	0.0	0.124	0.051	0.034
102	大山崎	住	365	100	5418	99.0	0.036	92	25.2	444	8.2	1	0.3	2	0.0	0.127	0.051	0.032
105	久御山	未	365	100	5417	98.9	0.036	106	29.0	540	10.0	1	0.3	2	0.0	0.125	0.053	0.032
106	宇治	住	365	100	5414	98.9	0.039	119	32.6	715	13.2	1	0.3	2	0.0	0.131	0.055	0.035
108	城陽	住	365	100	5406	98.7	0.035	106	29.0	518	9.6	1	0.3	3	0.1	0.125	0.052	0.031
109	田辺	住	365	100	5409	98.8	0.036	98	26.8	480	8.9	2	0.5	4	0.1	0.127	0.052	0.031
110	精華	商	365	100	5417	98.9	0.038	100	27.4	534	9.9	2	0.5	2	0.0	0.123	0.053	0.033
111	木津	未	365	100	5413	98.9	0.037	101	27.7	529	9.8	2	0.5	4	0.1	0.124	0.053	0.032
121	亀岡	未	365	100	5417	98.9	0.036	83	22.7	355	6.6	0	0.0	0	0.0	0.103	0.050	0.032
122	綾部	住	365	100	5418	99.0	0.032	52	14.2	249	4.6	0	0.0	0	0.0	0.097	0.047	0.028
123	福知山	商	365	100	5416	98.9	0.035	76	20.8	384	7.1	0	0.0	0	0.0	0.104	0.049	0.031
127	東舞鶴	住	365	100	5419	99.0	0.033	55	15.1	254	4.7	0	0.0	0	0.0	0.087	0.047	0.030
129	宮津	住	364	99.7	5376	98.2	0.037	48	13.2	274	5.1	0	0.0	0	0.0	0.085	0.048	0.034
130	京丹後	未	365	100	5405	98.7	0.035	52	14.2	281	5.2	0	0.0	0	0.0	0.087	0.046	0.031
132	国道1号	未	365	100	5417	98.9	0.032	74	20.3	355	6.6	1	0.3	1	0.0	0.125	0.048	0.028
139	南丹	未	365	100	5416	98.9	0.033	69	18.9	308	5.7	0	0.0	0	0.0	0.110	0.049	0.028

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：非メタン炭化水素(NMHC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定日数		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6 ～ 9 時 の					3時間値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
			と 割合		と 割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値				
			日	%	時間	%	ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	日	%	日	%
101	向陽	住	363	99.5	8658	98.8	0.08	2.55	364	99.7	0.11	0.60	0.00	38	10.4	11	3.0
105	久御山	未	365	100.0	8709	99.4	0.12	1.97	365	100.0	0.16	0.78	0.01	91	24.9	36	9.9
109	田辺	住	363	99.5	8667	98.9	0.09	0.89	362	99.2	0.09	0.36	0.00	5	1.4	1	0.3
111	木津	未	354	97.0	8462	96.6	0.08	0.46	354	97.0	0.08	0.24	0.03	1	0.3	0	0.0

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：メタン(CH4)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1 時間値 の最高値	6 ～ 9 時 の				
			日数 と 割合		と 割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値
			日	%	時間	%	ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC
101	向陽	住	363	99.5	8658	98.8	2.02	2.64	364	99.7	2.04	2.27	1.89
105	久御山	未	365	100.0	8709	99.4	2.02	3.03	365	100.0	2.05	2.43	1.88
109	田辺	住	363	99.5	8667	98.9	2.02	2.28	362	99.2	2.04	2.22	1.89
111	木津	未	354	97.0	8462	96.6	2.02	2.25	354	97.0	2.04	2.17	1.91

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：全炭化水素(T-HC)

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定		測定時間数		年平均値	1時間値 の最高値	6 ～ 9 時 の				
			日数 と 割合		と 割合				測定日数と割合		平均値	最高値	最低値
			日	%	時間	%	ppmC	ppmC	日	%	ppmC	ppmC	ppmC
101	向陽	住	363	99.5	8658	98.8	2.10	4.65	364	99.7	2.15	2.78	1.91
105	久御山	未	365	100.0	8709	99.4	2.15	4.04	365	100.0	2.20	3.18	1.94
109	田辺	住	363	99.5	8667	98.9	2.11	3.10	362	99.2	2.13	2.58	1.95
111	木津	未	354	97.0	8462	96.6	2.09	2.56	354	97.0	2.12	2.35	1.96

年平均値年報

(2025年 4月 ～ 2026年 3月) 測定項目：微小粒子状物質(PM2.5)

※測定時間数は測定日数の時間数を表しています

測定局番号	測定局名	用途地域	有効測定 日数 と 割合		測定時間数 と 割合		年平均値 μg/m3	日平均値が 35ug/m3 を超えた 日数 と 割合		1 時間値 の最高値 μg/m3	日平均値 の98%値 μg/m3	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μ g/m3を超えた日数
			日	%	時間	%		日	%			
101	向陽	住	363	99.5	8703	99.3	9.9	3	0.8	66	24.7	0
105	久御山	未	357	97.8	8547	97.6	9.8	3	0.8	74	23.5	0
106	宇治	住	361	98.9	8678	99.1	9.9	2	0.6	74	23.1	0
108	城陽	住	360	98.6	8685	99.1	10.0	1	0.3	90	22.5	0
109	田辺	住	363	99.5	8681	99.1	10.0	3	0.8	73	23.2	0
110	精華	商	355	97.3	8534	97.4	10.4	3	0.8	84	23.3	0
111	木津	未	338	92.6	8080	92.2	9.6	3	0.9	86	22.0	0
113	井手	住	356	97.5	8536	97.4	9.6	3	0.8	85	23.0	0
114	南山城	未	355	97.3	8535	97.4	9.8	4	1.1	86	24.6	0
121	亀岡	未	356	97.5	8507	97.1	9.8	3	0.8	75	24.0	0
122	綾部	住	363	99.5	8708	99.4	10.0	2	0.6	70	26.6	0
123	福知山	商	362	99.2	8689	99.2	9.6	2	0.6	61	26.5	0
127	東舞鶴	住	357	97.8	8541	97.5	9.2	2	0.6	65	25.8	0
129	宮津	住	360	98.6	8652	98.8	8.9	2	0.6	67	25.0	0
130	京丹後	未	347	95.1	8331	95.1	8.2	0	0.0	61	22.9	0
132	国道 1 号	未	356	97.5	8539	97.5	11.2	3	0.8	69	25.5	0
133	国道 1 7 1 号	工	363	99.5	8708	99.4	10.3	3	0.8	67	25.8	0
139	南丹	未	365	100.0	8725	99.6	10.2	2	0.5	67	26.3	0