

頁	誤	正																																																																																																
8	<p><b>栄養摂取状況調査</b></p> <p><b>1 適正体重の状況について</b></p> <p>肥満（BMI 25.0以上）の割合は、男性<b>25.9%</b>、女性<b>16.0%</b>となっている。男性では40歳代が35.8%、女性では50歳代が<b>20.3%</b>と最も高く、女性は50歳を境に肥満の割合が高くなる傾向がみられる。</p> <p>一方、やせ（BMI 18.5未満）の割合は、男性4.5%、女性12.8%となっている。男性では20歳代が11.0%、女性では50歳代が15.0%と最も高くなっている。</p> <p>65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者（BMI 20以下）の割合は、男性<b>14.4%</b>、女性27.1%であり、前期高齢者より後期高齢者で割合が増加した。</p> <p>※数値採用基準 女性には妊婦<b>14名</b>を除外</p> <p>図 肥満（BMI：25.0以上）の割合</p> <table border="1"> <caption>図 肥満（BMI：25.0以上）の割合</caption> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>25.9</td> <td>16.0</td> </tr> <tr> <td>20～29歳</td> <td>26.8</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>30～39歳</td> <td>26.2</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>40～49歳</td> <td>35.8</td> <td>11.2</td> </tr> <tr> <td>50～59歳</td> <td>32.5</td> <td>20.3</td> </tr> <tr> <td>60～69歳</td> <td>25.6</td> <td>20.2</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>20.1</td> <td>15.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 やせ（BMI：18.5未満）の割合</p> <table border="1"> <caption>図 やせ（BMI：18.5未満）の割合</caption> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>4.5</td> <td>12.8</td> </tr> <tr> <td>20～29歳</td> <td>11.0</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>30～39歳</td> <td>0.8</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>40～49歳</td> <td>3.4</td> <td>11.2</td> </tr> <tr> <td>50～59歳</td> <td>2.3</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>60～69歳</td> <td>2.8</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>6.5</td> <td>11.9</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	男性 (%)	女性 (%)	全体	25.9	16.0	20～29歳	26.8	11.4	30～39歳	26.2	11.0	40～49歳	35.8	11.2	50～59歳	32.5	20.3	60～69歳	25.6	20.2	70歳以上	20.1	15.6	年齢	男性 (%)	女性 (%)	全体	4.5	12.8	20～29歳	11.0	11.4	30～39歳	0.8	13.7	40～49歳	3.4	11.2	50～59歳	2.3	15.0	60～69歳	2.8	13.7	70歳以上	6.5	11.9	<p><b>栄養摂取状況調査</b></p> <p><b>1 適正体重の状況について</b></p> <p>肥満（BMI 25.0以上）の割合は、男性<b>26.1%</b>、女性<b>16.1%</b>となっている。男性では40歳代が35.8%、女性では60歳代が<b>20.5%</b>と最も高く、女性は50歳を境に肥満の割合が高くなる傾向がみられる。</p> <p>一方、やせ（BMI 18.5未満）の割合は、男性4.5%、女性12.8%となっている。男性では20歳代が11.0%、女性では50歳代が15.0%と最も高くなっている。</p> <p>65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者（BMI 20以下）の割合は、男性<b>14.5%</b>、女性27.1%であり、前期高齢者より後期高齢者で割合が増加した。</p> <p>※数値採用基準 女性には妊婦<b>13名</b>を除外</p> <p>図 肥満（BMI：25.0以上）の割合</p> <table border="1"> <caption>図 肥満（BMI：25.0以上）の割合</caption> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>26.1</td> <td>16.1</td> </tr> <tr> <td>20～29歳</td> <td>26.8</td> <td>12.2</td> </tr> <tr> <td>30～39歳</td> <td>26.2</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>40～49歳</td> <td>35.8</td> <td>11.2</td> </tr> <tr> <td>50～59歳</td> <td>32.8</td> <td>20.3</td> </tr> <tr> <td>60～69歳</td> <td>25.6</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>20.5</td> <td>15.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 やせ（BMI：18.5未満）の割合</p> <table border="1"> <caption>図 やせ（BMI：18.5未満）の割合</caption> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>4.5</td> <td>12.8</td> </tr> <tr> <td>20～29歳</td> <td>11.0</td> <td>11.4</td> </tr> <tr> <td>30～39歳</td> <td>0.8</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>40～49歳</td> <td>3.4</td> <td>11.2</td> </tr> <tr> <td>50～59歳</td> <td>2.3</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>60～69歳</td> <td>2.8</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>70歳以上</td> <td>6.4</td> <td>11.9</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	男性 (%)	女性 (%)	全体	26.1	16.1	20～29歳	26.8	12.2	30～39歳	26.2	11.0	40～49歳	35.8	11.2	50～59歳	32.8	20.3	60～69歳	25.6	20.5	70歳以上	20.5	15.6	年齢	男性 (%)	女性 (%)	全体	4.5	12.8	20～29歳	11.0	11.4	30～39歳	0.8	13.7	40～49歳	3.4	11.2	50～59歳	2.3	15.0	60～69歳	2.8	13.7	70歳以上	6.4	11.9
年齢	男性 (%)	女性 (%)																																																																																																
全体	25.9	16.0																																																																																																
20～29歳	26.8	11.4																																																																																																
30～39歳	26.2	11.0																																																																																																
40～49歳	35.8	11.2																																																																																																
50～59歳	32.5	20.3																																																																																																
60～69歳	25.6	20.2																																																																																																
70歳以上	20.1	15.6																																																																																																
年齢	男性 (%)	女性 (%)																																																																																																
全体	4.5	12.8																																																																																																
20～29歳	11.0	11.4																																																																																																
30～39歳	0.8	13.7																																																																																																
40～49歳	3.4	11.2																																																																																																
50～59歳	2.3	15.0																																																																																																
60～69歳	2.8	13.7																																																																																																
70歳以上	6.5	11.9																																																																																																
年齢	男性 (%)	女性 (%)																																																																																																
全体	26.1	16.1																																																																																																
20～29歳	26.8	12.2																																																																																																
30～39歳	26.2	11.0																																																																																																
40～49歳	35.8	11.2																																																																																																
50～59歳	32.8	20.3																																																																																																
60～69歳	25.6	20.5																																																																																																
70歳以上	20.5	15.6																																																																																																
年齢	男性 (%)	女性 (%)																																																																																																
全体	4.5	12.8																																																																																																
20～29歳	11.0	11.4																																																																																																
30～39歳	0.8	13.7																																																																																																
40～49歳	3.4	11.2																																																																																																
50～59歳	2.3	15.0																																																																																																
60～69歳	2.8	13.7																																																																																																
70歳以上	6.4	11.9																																																																																																

表 BMI の状況 (性別・年齢階層別)

年齢期	やせ (BMI<18.5)		普通 (18.5≦BMI<25.0)		肥満 (25.0≦BMI)		計		高齢者傾向 (BMI≦20)(再掲)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>男性 全体</b>	75	4.5%	1155	69.6%	429	25.9%	1659	100.0%	-	-
20～29歳	9	11.0%	51	62.2%	22	26.8%	82	100.0%	-	-
30～39歳	1	0.8%	92	73.0%	33	26.2%	126	100.0%	-	-
40～49歳	7	3.4%	124	60.8%	73	35.8%	204	100.0%	-	-
50～59歳	6	2.3%	173	65.3%	86	32.5%	265	100.0%	-	-
60～69歳	9	2.8%	226	71.5%	81	25.6%	316	100.0%	-	-
70歳以上	43	6.5%	489	73.4%	134	20.1%	666	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	10	4.8%	143	68.8%	55	26.4%	208	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	19	3.0%	409	64.8%	203	32.2%	631	100.0%	-	-
20～69歳(再掲)	32	3.2%	666	67.1%	295	29.7%	993	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	46	5.6%	603	73.5%	171	20.9%	820	100.0%	118	14.4%
65～74歳(再掲)	17	4.1%	299	72.2%	98	23.7%	414	100.0%	48	11.6%
75歳以上(再掲)	29	7.1%	304	74.9%	73	18.0%	406	100.0%	70	17.2%
<b>女性 全体</b>	233	12.8%	1301	71.2%	292	16.0%	1826	100.0%	-	-
20歳代	14	11.4%	95	77.2%	14	11.4%	123	100.0%	-	-
30歳代	20	13.7%	110	75.3%	16	11.0%	146	100.0%	-	-
40歳代	25	11.2%	174	77.7%	25	11.2%	224	100.0%	-	-
50歳代	43	15.0%	185	64.7%	58	20.3%	286	100.0%	-	-
60歳代	47	13.7%	226	66.1%	69	20.2%	342	100.0%	-	-
70歳以上	84	11.9%	511	72.5%	110	15.6%	705	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	34	12.6%	205	76.2%	30	11.2%	269	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	98	14.6%	463	68.8%	112	16.6%	673	100.0%	-	-
40～69歳(再掲)	115	13.5%	585	68.7%	152	17.8%	852	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	101	11.4%	633	71.6%	150	17.0%	884	100.0%	240	27.1%
65～74歳(再掲)	46	10.3%	320	71.6%	81	18.1%	447	100.0%	122	27.3%
75歳以上(再掲)	55	12.6%	313	71.6%	69	15.8%	437	100.0%	118	27.0%
<b>全体 20歳代</b>	23	11.2%	146	71.2%	36	17.6%	205	100.0%	-	-
30歳代	21	7.7%	202	74.3%	49	18.0%	272	100.0%	-	-
40歳代	32	7.5%	298	69.6%	98	22.9%	428	100.0%	-	-
50歳代	49	8.9%	358	65.0%	144	26.1%	551	100.0%	-	-
60歳代	56	8.5%	452	68.7%	150	22.8%	658	100.0%	-	-
70歳以上	127	9.3%	1000	72.9%	244	17.8%	1371	100.0%	-	-
<b>全体</b>	308	8.8%	2456	70.5%	721	20.7%	3485	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	44	9.2%	348	73.0%	85	17.8%	477	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	117	9.0%	872	66.9%	315	24.2%	1304	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	147	8.6%	1236	72.5%	321	18.8%	1704	100.0%	358	21.0%
65～74歳(再掲)	63	7.3%	619	71.9%	179	20.8%	861	100.0%	170	19.7%
75歳以上(再掲)	84	10.0%	617	73.2%	142	16.8%	843	100.0%	188	22.3%

肥満・やせの判定は、BMI (Body Mass Index) を用いて判定した。

BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m)<sup>2</sup>  
男女とも、BMI = 22を標準として、肥満の判定基準は下記のとおりである。

	やせ	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上25.0未満	25.0以上

表 BMI の状況 (性別・年齢階層別)

年齢期	やせ (BMI<18.5)		普通 (18.5≦BMI<25.0)		肥満 (25.0≦BMI)		計		高齢者傾向 (BMI≦20)(再掲)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>男性 全体</b>	75	4.5%	1152	69.4%	433	28.1%	1660	100.0%	-	-
20～29歳	9	11.0%	51	62.2%	22	26.8%	82	100.0%	-	-
30～39歳	1	0.8%	92	73.0%	33	26.2%	126	100.0%	-	-
40～49歳	7	3.4%	124	60.8%	73	35.8%	204	100.0%	-	-
50～59歳	6	2.3%	172	64.9%	87	32.8%	265	100.0%	-	-
60～69歳	9	2.8%	226	71.5%	81	25.6%	316	100.0%	-	-
70歳以上	43	6.4%	487	73.0%	137	20.5%	667	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	10	4.8%	143	68.8%	55	26.4%	208	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	19	3.0%	408	64.7%	204	32.3%	631	100.0%	-	-
20～69歳(再掲)	32	3.2%	665	67.0%	296	29.8%	993	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	46	5.6%	601	73.2%	174	21.2%	821	100.0%	119	14.5%
65～74歳(再掲)	17	4.1%	298	72.0%	99	23.9%	414	100.0%	48	11.6%
75歳以上(再掲)	29	7.1%	303	74.4%	75	18.4%	407	100.0%	71	17.4%
<b>女性 全体</b>	233	12.8%	1299	71.1%	294	16.1%	1826	100.0%	-	-
20歳代	14	11.4%	94	76.4%	15	12.2%	123	100.0%	-	-
30歳代	20	13.7%	110	75.3%	16	11.0%	146	100.0%	-	-
40歳代	25	11.2%	174	77.7%	25	11.2%	224	100.0%	-	-
50歳代	43	15.0%	185	64.7%	58	20.3%	286	100.0%	-	-
60歳代	47	13.7%	225	65.8%	70	20.5%	342	100.0%	-	-
70歳以上	84	11.9%	511	72.5%	110	15.6%	705	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	34	12.6%	204	75.8%	31	11.5%	269	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	98	14.6%	462	68.6%	113	16.8%	673	100.0%	-	-
40～69歳(再掲)	115	13.5%	584	68.5%	153	18.0%	852	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	101	11.4%	633	71.6%	150	17.0%	884	100.0%	240	27.1%
65～74歳(再掲)	46	10.3%	320	71.6%	81	18.1%	447	100.0%	122	27.3%
75歳以上(再掲)	55	12.6%	313	71.6%	69	15.8%	437	100.0%	118	27.0%
<b>全体 全体</b>	308	8.8%	2451	70.3%	727	20.9%	3486	100.0%	-	-
20歳代	23	11.2%	145	70.7%	37	18.0%	205	100.0%	-	-
30歳代	21	7.7%	202	74.3%	49	18.0%	272	100.0%	-	-
40歳代	32	7.5%	298	69.6%	98	22.9%	428	100.0%	-	-
50歳代	49	8.9%	357	64.8%	145	26.3%	551	100.0%	-	-
60歳代	56	8.5%	451	68.5%	151	22.9%	658	100.0%	-	-
70歳以上	127	9.3%	998	72.7%	247	18.0%	1372	100.0%	-	-
20～39歳(再掲)	44	9.2%	347	72.7%	86	18.0%	477	100.0%	-	-
40～64歳(再掲)	117	9.0%	870	66.7%	317	24.3%	1304	100.0%	-	-
65歳以上(再掲)	147	8.6%	1234	72.4%	324	19.0%	1705	100.0%	359	21.1%
65～74歳(再掲)	63	7.3%	618	71.8%	180	20.9%	861	100.0%	170	19.7%
75歳以上(再掲)	84	10.0%	616	73.0%	144	17.1%	844	100.0%	189	22.4%

肥満・やせの判定は、BMI (Body Mass Index) を用いて判定した。

BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m)<sup>2</sup>  
男女とも、BMI = 22を標準として、肥満の判定基準は下記のとおりである。

	やせ	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上25.0未満	25.0以上

図 BMI の状況 (市町村別)




図 BMI の状況 (市町村別)



表 BMI の状況（市町村別）

市町村	やせ		普通		肥満		計	
	n	%	n	%	n	%	n	%
京都市	100	9.5%	742	70.1%	216	20.4%	1058	100.0%
向日市	9	11.8%	57	75.0%	10	13.2%	76	100.0%
長岡京市	9	8.2%	81	73.6%	20	18.2%	110	100.0%
大山崎町	9	11.1%	50	61.7%	22	27.2%	81	100.0%
宇治市	19	7.8%	163	66.8%	62	25.4%	244	100.0%
城陽市	8	7.1%	72	64.3%	32	28.6%	112	100.0%
久御山町	5	6.1%	56	68.3%	21	25.6%	82	100.0%
八幡市	4	4.6%	64	73.6%	19	21.8%	87	100.0%
京田辺市	5	5.6%	68	76.4%	16	18.0%	89	100.0%
井手町	5	8.1%	41	66.1%	16	25.8%	62	100.0%
宇治田原町	14	17.7%	52	65.8%	13	16.5%	79	100.0%
木津川市	9	8.4%	76	71.0%	22	20.6%	107	100.0%
笠置町	9	10.3%	54	62.1%	24	27.6%	87	100.0%
和束町	8	10.7%	48	64.0%	19	25.3%	75	100.0%
精華町	8	9.0%	63	70.8%	18	20.2%	89	100.0%
南山城村	9	10.2%	59	67.0%	20	22.7%	88	100.0%
亀岡市	8	6.2%	90	69.8%	31	24.0%	129	100.0%
南丹市	9	9.5%	66	69.5%	20	21.1%	95	100.0%
京丹波町	10	10.1%	71	71.7%	18	18.2%	99	100.0%
福知山市	13	12.1%	76	71.0%	18	16.8%	107	100.0%
舞鶴市	4	3.6%	92	82.1%	16	14.3%	112	100.0%
綾部市	8	10.4%	61	79.2%	8	10.4%	77	100.0%
宮津市	8	8.2%	67	69.1%	22	22.7%	97	100.0%
京丹後市	8	9.4%	62	72.9%	15	17.6%	85	100.0%
伊根町	6	8.2%	58	79.5%	9	12.3%	73	100.0%
与謝野町	4	4.7%	67	78.8%	14	16.5%	85	100.0%
全体	308	8.8%	2456	70.5%	721	20.7%	3485	100.0%

表 BMI の状況（市町村別）

市町村	やせ		普通		肥満		計	
	n	%	n	%	n	%	n	%
京都市	100	9.5%	742	70.1%	216	20.4%	1058	100.0%
向日市	9	11.8%	57	75.0%	10	13.2%	76	100.0%
長岡京市	9	8.2%	79	71.8%	22	20.0%	110	100.0%
大山崎町	9	11.1%	50	61.7%	22	27.2%	81	100.0%
宇治市	19	7.8%	162	66.4%	63	25.8%	244	100.0%
城陽市	8	7.1%	72	64.3%	32	28.6%	112	100.0%
久御山町	5	6.1%	56	68.3%	21	25.6%	82	100.0%
八幡市	4	4.6%	64	73.6%	19	21.8%	87	100.0%
京田辺市	5	5.6%	68	76.4%	16	18.0%	89	100.0%
井手町	5	8.1%	41	66.1%	16	25.8%	62	100.0%
宇治田原町	14	17.7%	52	65.8%	13	16.5%	79	100.0%
木津川市	9	8.4%	76	71.0%	22	20.6%	107	100.0%
笠置町	9	10.3%	54	62.1%	24	27.6%	87	100.0%
和束町	8	10.7%	48	64.0%	19	25.3%	75	100.0%
精華町	8	9.0%	63	70.8%	18	20.2%	89	100.0%
南山城村	9	10.2%	58	65.9%	21	23.9%	88	100.0%
亀岡市	8	6.2%	90	69.8%	31	24.0%	129	100.0%
南丹市	9	9.4%	67	69.8%	20	20.8%	96	100.0%
京丹波町	10	10.1%	71	71.7%	18	18.2%	99	100.0%
福知山市	13	12.1%	76	71.0%	18	16.8%	107	100.0%
舞鶴市	4	3.6%	92	82.1%	16	14.3%	112	100.0%
綾部市	8	10.4%	61	79.2%	8	10.4%	77	100.0%
宮津市	8	8.2%	67	69.1%	22	22.7%	97	100.0%
京丹後市	8	9.4%	62	72.9%	15	17.6%	85	100.0%
伊根町	6	8.2%	57	78.1%	10	13.7%	73	100.0%
与謝野町	4	4.7%	66	77.6%	15	17.6%	85	100.0%
全体	308	8.8%	2451	70.3%	727	20.9%	3486	100.0%

表 BMI の状況（保健所管内別）

		やせ		普通		肥満		計	
		n	%	n	%	n	%	n	%
男性・保健所管内別	全体	75	4.5%	1155	69.6%	429	25.9%	1659	100.0%
	京都市域	17	3.5%	339	69.0%	135	27.5%	491	100.0%
	乙訓保健所	4	3.1%	95	74.8%	28	22.0%	127	100.0%
	山城北保健所	12	3.3%	247	67.5%	107	29.2%	366	100.0%
	山城南保健所	17	7.9%	144	67.0%	54	25.1%	215	100.0%
	南丹保健所	9	5.7%	105	66.5%	44	27.8%	158	100.0%
	中丹西保健所	5	9.1%	38	69.1%	12	21.8%	55	100.0%
	中丹東保健所	2	2.2%	74	81.3%	15	16.5%	91	100.0%
	丹後保健所	9	5.8%	113	72.4%	34	21.8%	156	100.0%
女性・保健所管内別	全体	233	12.8%	1301	71.2%	292	16.0%	1826	100.0%
	京都市域	83	14.6%	403	71.1%	81	14.3%	567	100.0%
	乙訓保健所	23	16.4%	93	66.4%	24	17.1%	140	100.0%
	山城北保健所	48	12.3%	269	69.2%	72	18.5%	389	100.0%
	山城南保健所	26	11.3%	156	67.5%	49	21.2%	231	100.0%
	南丹保健所	18	10.9%	122	73.9%	25	15.2%	165	100.0%
	中丹西保健所	8	15.4%	38	73.1%	6	11.5%	52	100.0%
	中丹東保健所	10	10.2%	79	80.6%	9	9.2%	98	100.0%
	丹後保健所	17	9.2%	141	76.6%	26	14.1%	184	100.0%
全体・保健所管内別	全体	308	8.8%	2456	70.5%	721	20.7%	3485	100.0%
	京都市域	100	9.5%	742	70.1%	216	20.4%	1058	100.0%
	乙訓保健所	27	10.1%	188	70.4%	52	19.5%	267	100.0%
	山城北保健所	60	7.9%	516	68.3%	179	23.7%	755	100.0%
	山城南保健所	43	9.6%	300	67.3%	103	23.1%	446	100.0%
	南丹保健所	27	8.4%	227	70.3%	69	21.4%	323	100.0%
	中丹西保健所	13	12.1%	76	71.0%	18	16.8%	107	100.0%
	中丹東保健所	12	6.3%	153	81.0%	24	12.7%	189	100.0%
	丹後保健所	26	7.6%	254	74.7%	60	17.6%	340	100.0%

令和5年度栄養関係データに基づいた事業企画・運営・評価に関するワーキング会議で分析

表 BMI の状況（保健所管内別）

		やせ		普通		肥満		計	
		n	%	n	%	n	%	n	%
男性・保健所管内別	全体	75	4.5%	1152	69.4%	433	26.1%	1660	100.0%
	京都市域	17	3.5%	339	69.0%	135	27.5%	491	100.0%
	乙訓保健所	4	3.1%	93	73.2%	30	23.6%	127	100.0%
	山城北保健所	12	3.3%	246	67.2%	108	29.5%	366	100.0%
	山城南保健所	17	7.9%	143	66.5%	55	25.6%	215	100.0%
	南丹保健所	9	5.7%	106	66.7%	44	27.7%	159	100.0%
	中丹西保健所	5	9.1%	38	69.1%	12	21.8%	55	100.0%
	中丹東保健所	2	2.2%	74	81.3%	15	16.5%	91	100.0%
	丹後保健所	9	5.8%	113	72.4%	34	21.8%	156	100.0%
女性・保健所管内別	全体	233	12.8%	1299	71.1%	294	16.1%	1826	100.0%
	京都市域	83	14.6%	403	71.1%	81	14.3%	567	100.0%
	乙訓保健所	23	16.4%	93	66.4%	24	17.1%	140	100.0%
	山城北保健所	48	12.3%	269	69.2%	72	18.5%	389	100.0%
	山城南保健所	26	11.3%	156	67.5%	49	21.2%	231	100.0%
	南丹保健所	18	10.9%	122	73.9%	25	15.2%	165	100.0%
	中丹西保健所	8	15.4%	38	73.1%	6	11.5%	52	100.0%
	中丹東保健所	10	10.2%	79	80.6%	9	9.2%	98	100.0%
	丹後保健所	17	9.2%	139	75.5%	28	15.2%	184	100.0%
全体・保健所管内別	全体	308	8.8%	2451	70.3%	727	20.9%	3486	100.0%
	京都市域	100	9.5%	742	70.1%	216	20.4%	1058	100.0%
	乙訓保健所	27	10.1%	186	69.7%	54	20.2%	267	100.0%
	山城北保健所	60	7.9%	515	68.2%	180	23.8%	755	100.0%
	山城南保健所	43	9.6%	299	67.0%	104	23.3%	446	100.0%
	南丹保健所	27	8.3%	228	70.4%	69	21.3%	324	100.0%
	中丹西保健所	13	12.1%	76	71.0%	18	16.8%	107	100.0%
	中丹東保健所	12	6.3%	153	81.0%	24	12.7%	189	100.0%
	丹後保健所	26	7.6%	252	74.1%	62	18.2%	340	100.0%

令和5年度栄養関係データに基づいた事業企画・運営・評価に関するワーキング会議で分析

図 運動習慣がある方の割合（市町村別）




図 運動習慣がある方の割合（市町村別）




表 歩数の分布（市町村別）

		計	2,000歩未満	2,000～3,999歩	4,000～5,999歩	6,000～7,999歩	8,000～9,999歩	10,000歩以上	無回答
(再掲) 全体	n	1,490	92.0	320.0	395.0	287.0	200.0	196.0	2,155
	%	100	6.5	21.4	26.4	19.2	13.4	13.1	-
京都市	n	502	31.0	106.0	125.0	99.0	73.0	68.0	592
	%	100	6.5	21.0	24.8	19.6	14.5	13.5	-
向日市	n	40	1.0	12.0	8.0	6.0	8.0	5.0	37
	%	100	2.5	30.0	20.0	15.0	20.0	12.5	-
長岡京市	n	45	2.0	9.0	13.0	10.0	4.0	7.0	68
	%	100	4.4	20.0	28.9	22.2	8.9	15.6	-
大山崎町	n	39	0.0	5.0	14.0	8.0	8.0	4.0	43
	%	100	0.0	12.8	35.9	20.5	20.5	10.3	-
宇治市	n	110	8.0	22.0	26.0	29.0	11.0	14.0	139
	%	100	7.3	20.0	23.6	26.4	10.0	12.7	-
城陽市	n	44	0.0	9.0	15.0	9.0	6.0	5.0	68
	%	100	0.0	20.5	34.1	20.5	13.6	11.4	-
久御山町	n	31	1.0	8.0	11.0	2.0	7.0	2.0	53
	%	100	3.2	25.8	35.5	6.5	22.6	6.5	-
八幡市	n	51	2.0	13.0	14.0	7.0	10.0	5.0	39
	%	100	3.9	25.5	27.5	13.7	19.6	9.8	-
京田辺市	n	39	1.0	7.0	12.0	9.0	4.0	6.0	54
	%	100	2.6	17.9	30.8	23.1	10.3	15.4	-
井手町	n	22	2.0	5.0	4.0	5.0	2.0	4.0	45
	%	100	13.0	21.7	17.4	21.7	8.7	17.4	-
宇治田原町	n	28	2.0	8.0	8.0	3.0	5.0	2.0	58
	%	100	7.1	28.6	28.6	10.7	17.9	7.1	-
木津川市	n	38	0.0	11.0	8.0	6.0	2.0	11.0	75
	%	100	0.0	28.9	21.1	15.8	5.3	28.9	-
笠置町	n	34	3.0	7.0	8.0	3.0	7.0	6.0	55
	%	100	8.8	20.6	23.5	8.8	20.6	17.6	-
和束町	n	28	1.0	7.0	6.0	10.0	1.0	3.0	53
	%	100	3.6	25.0	21.4	35.7	3.6	10.7	-
精華町	n	34	1.0	9.0	5.0	7.0	4.0	8.0	59
	%	100	5.7	25.7	14.3	20.0	11.4	22.9	-
南山城村	n	30	4.0	11.0	2.0	2.0	7.0	4.0	63
	%	100	13.3	36.7	6.7	6.7	23.3	13.3	-
亀岡市	n	52	3.0	7.0	19.0	5.0	10.0	8.0	89
	%	100	5.8	13.5	36.5	9.6	19.2	15.4	-
南丹市	n	39	2.0	7.0	13.0	7.0	6.0	4.0	59
	%	100	7.5	17.5	32.5	17.5	15.0	10.0	-
京丹波町	n	36	1.0	8.0	11.0	8.0	3.0	5.0	68
	%	100	2.8	22.2	30.6	22.2	8.3	13.9	-
福知山市	n	45	6.0	6.0	13.0	9.0	7.0	4.0	68
	%	100	13.3	13.3	28.9	20.0	15.6	8.9	-
舞鶴市	n	50	5.0	16.0	15.0	6.0	5.0	3.0	74
	%	100	10.0	32.0	30.0	12.0	10.0	6.0	-
綾部市	n	31	3.0	7.0	10.0	5.0	2.0	4.0	50
	%	100	9.7	22.6	32.3	16.1	6.5	12.9	-
宮津市	n	34	3.0	7.0	10.0	8.0	1.0	5.0	66
	%	100	8.8	20.6	29.4	23.5	2.9	14.7	-
京丹後市	n	26	3.0	7.0	6.0	6.0	2.0	2.0	67
	%	100	11.5	26.9	23.1	23.1	7.7	7.7	-
伊根町	n	28	6.0	1.0	11.0	7.0	1.0	2.0	53
	%	100	21.4	3.6	39.3	25.0	3.6	7.1	-
与謝野町	n	34	1.0	5.0	8.0	11.0	4.0	5.0	60
	%	100	2.9	14.7	23.5	32.4	11.8	14.7	-

表 歩数の分布（市町村別）

		計	2,000歩未満	2,000～3,999歩	4,000～5,999歩	6,000～7,999歩	8,000～9,999歩	10,000歩以上	無回答
(再掲) 全体	n	1,490	92	320	395	287	200	196	2,155
	%	100	6.2	21.5	26.5	19.3	13.4	13.2	-
京都市	n	502	31	106	125	99	73	68	592
	%	100	6.2	21.1	24.9	19.7	14.5	13.5	-
向日市	n	40	1	12	8	6	8	5	37
	%	100	2.5	30.0	20.0	15.0	20.0	12.5	-
長岡京市	n	45	2	9	13	10	4	7	68
	%	100	4.4	20.0	28.9	22.2	8.9	15.6	-
大山崎町	n	39	0	5	14	8	8	4	43
	%	100	0.0	12.8	35.9	20.5	20.5	10.3	-
宇治市	n	110	8	22	26	29	11	14	139
	%	100	7.3	20.0	23.6	26.4	10.0	12.7	-
城陽市	n	44	0	9	15	9	6	5	68
	%	100	0.0	20.5	34.1	20.5	13.6	11.4	-
久御山町	n	31	1	8	11	2	7	2	53
	%	100	3.2	25.8	35.5	6.5	22.6	6.5	-
八幡市	n	51	2	13	14	7	10	5	39
	%	100	3.9	25.5	27.5	13.7	19.6	9.8	-
京田辺市	n	39	1	7	12	9	4	6	54
	%	100	2.6	17.9	30.8	23.1	10.3	15.4	-
井手町	n	22	2	5	4	5	2	4	45
	%	100	9.1	22.7	18.2	22.7	9.1	18.2	-
宇治田原町	n	28	2	8	8	3	5	2	58
	%	100	7.1	28.6	28.6	10.7	17.9	7.1	-
木津川市	n	38	0	11	8	6	2	11	75
	%	100	0.0	28.9	21.1	15.8	5.3	28.9	-
笠置町	n	34	3	7	8	3	7	6	55
	%	100	8.8	20.6	23.5	8.8	20.6	17.6	-
和束町	n	28	1	7	6	10	1	3	53
	%	100	3.6	25.0	21.4	35.7	3.6	10.7	-
精華町	n	34	1	9	5	7	4	8	59
	%	100	2.9	26.5	14.7	20.6	11.8	23.5	-
南山城村	n	30	4	11	2	2	7	4	63
	%	100	13.3	36.7	6.7	6.7	23.3	13.3	-
亀岡市	n	52	3	7	19	5	10	8	89
	%	100	5.8	13.5	36.5	9.6	19.2	15.4	-
南丹市	n	39	2	7	13	7	6	4	59
	%	100	5.1	17.9	33.3	17.9	15.4	10.3	-
京丹波町	n	36	1	8	11	8	3	5	68
	%	100	2.8	22.2	30.6	22.2	8.3	13.9	-
福知山市	n	45	6	6	13	9	7	4	68
	%	100	13.3	13.3	28.9	20.0	15.6	8.9	-
舞鶴市	n	50	5	16	15	6	5	3	74
	%	100	10.0	32.0	30.0	12.0	10.0	6.0	-
綾部市	n	31	3	7	10	5	2	4	50
	%	100	9.7	22.6	32.3	16.1	6.5	12.9	-
宮津市	n	34	3	7	10	8	1	5	66
	%	100	8.8	20.6	29.4	23.5	2.9	14.7	-
京丹後市	n	26	3	7	6	6	2	2	67
	%	100	11.5	26.9	23.1	23.1	7.7	7.7	-
伊根町	n	28	6	1	11	7	1	2	53
	%	100	21.4	3.6	39.3	25.0	3.6	7.1	-
与謝野町	n	34	1	5	8	11	4	5	60
	%	100	2.9	14.7	23.5	32.4	11.8	14.7	-


## 6 糖尿病について

### (1) 糖尿病の状況について

医師から糖尿病と言われたことがある方の割合は、男性18.0%、女性10.7%であった。男女ともに高齢になるにつれ増加傾向にある。また、糖尿病指摘ありの方に現在治療しているかどうか聞いたところ、「現在治療している」は男性63.9%、女性63.5%と、男女ともに約6割であった。

一方、治療を受けていない理由として最も多いものは「痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため」で、男性47.3%、女性31.3%であった。

図 糖尿病と言われたことがある方の割合



## 6 糖尿病について

### (1) 糖尿病の状況について

医師から糖尿病と言われたことがある方の割合は、男性18.0%、女性10.7%であった。男女ともに高齢になるにつれ増加傾向にある。また、糖尿病指摘ありの方に現在治療しているかどうか聞いたところ、「現在治療している」は男性63.9%、女性63.5%と、男女ともに約6割であった。

一方、治療を受けていない理由として最も多いものは「痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため」で、男性47.3%、女性31.3%であった。

図 糖尿病と言われたことがある方の割合






表1 調査対象者の概要 (性別・市町村別)

年齢 年代	歳, 標準偏差 人, %	全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		61.3 ± 17.4		61.7 ± 16.9		60.9 ± 17.9	
20歳代		208	5.8	82	4.8	126	6.7
30歳代		286	8.0	129	7.6	157	8.4
40歳代		437	12.2	209	12.3	228	12.2
50歳代		560	15.7	273	16.0	287	15.4
60歳代		665	18.6	321	18.8	344	18.4
70歳代以上		1416	39.6	690	40.5	726	38.9
年代II	人, %						
20~39歳		494	13.8	211	12.4	283	15.1
40~64歳		1324	37.1	646	37.9	678	36.3
65~74歳		875	24.5	423	24.8	452	24.2
75歳以上		879	24.6	424	24.9	455	24.4
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	161.6	± 9.2	168.3	± 7.0	155.6	± 6.4
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	59.5	± 12.5	66.3	± 11.5	53.5	± 10.1
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.7	± 3.8	23.3	± 3.3	22.1	± 4.0
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %						
やせ (<18.5)		308	8.8	75	4.5	233	12.7
標準 (18.5~25.0未満)		2460	70.3	1152	69.4	1308	71.1
肥満 (≥25.0)		731	20.9	433	26.1	298	16.2
市町村	人, %						
京都市		1082	30.3	502	29.5	580	31.0
向日市		78	2.2	31	1.8	47	2.5
長岡京市		111	3.1	54	3.2	57	3.1
大山崎町		81	2.3	45	2.6	36	1.9
宇治市		249	7.0	112	6.6	137	7.3
城陽市		112	3.1	53	3.1	59	3.2
久御山町		84	2.4	43	2.5	41	2.2
八幡市		89	2.5	47	2.8	42	2.2
京田辺市		93	2.6	48	2.8	45	2.4
井手町		65	1.8	31	1.8	34	1.8
宇治田原町		83	2.3	41	2.4	42	2.2
木津川市		109	3.1	52	3.1	57	3.1
笠置町		88	2.5	39	2.3	49	2.6
和束町		78	2.2	40	2.3	38	2.0
精華町		90	2.5	44	2.6	46	2.5
南山城村		90	2.5	44	2.6	46	2.5
亀岡市		136	3.8	74	4.3	62	3.3
南丹市		98	2.7	45	2.6	53	2.8
京丹波町		102	2.9	47	2.8	55	2.9
福知山市		110	3.1	58	3.4	52	2.8
舞鶴市		116	3.2	54	3.2	62	3.3
綾部市		80	2.2	38	2.2	42	2.2
宮津市		99	2.8	51	3.0	48	2.6
京丹後市		86	2.4	37	2.2	49	2.6
伊根町		75	2.1	38	2.2	37	2.0
与謝野町		88	2.5	36	2.1	52	2.8

a 身長記入ありの人のみを集計 (全体: n=3510、男性: n=1667、女性: n=1843)

b 体重記入ありの人のみを集計 (全体: n=3505、男性: n=1663、女性: n=1842)

c 身長および体重ありの人のみを集計 (全体: n=3499、男性: n=1660、女性: n=1839)

表1 調査対象者の概要 (性別・市町村別)

年齢 年代	歳, 標準偏差 人, %	全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		61.3 ± 17.4		61.7 ± 16.9		60.9 ± 17.9	
20歳代		208	5.8	82	4.8	126	6.7
30歳代		286	8.0	129	7.6	157	8.4
40歳代		437	12.2	209	12.3	228	12.2
50歳代		560	15.7	273	16.0	287	15.4
60歳代		665	18.6	321	18.8	344	18.4
70歳代以上		1416	39.6	690	40.5	726	38.9
年代II	人, %						
20~39歳		494	13.8	211	12.4	283	15.1
40~64歳		1324	37.1	646	37.9	678	36.3
65~74歳		875	24.5	423	24.8	452	24.2
75歳以上		879	24.6	424	24.9	455	24.4
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	161.6	± 9.2	168.3	± 7.0	155.6	± 6.4
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	59.6	± 12.6	66.3	± 11.5	53.5	± 10.1
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	22.7	± 3.8	23.3	± 3.3	22.1	± 4.0
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %						
やせ (<18.5)		308	8.8	75	4.5	233	12.8
標準 (18.5~25.0未満)		2451	70.3	1152	69.4	1299	71.1
肥満 (≥25.0)		727	20.9	433	26.1	294	16.1
市町村	人, %						
京都市		1082	30.3	502	29.5	580	31.0
向日市		78	2.2	31	1.8	47	2.5
長岡京市		111	3.1	54	3.2	57	3.1
大山崎町		81	2.3	45	2.6	36	1.9
宇治市		249	7.0	112	6.6	137	7.3
城陽市		112	3.1	53	3.1	59	3.2
久御山町		84	2.4	43	2.5	41	2.2
八幡市		89	2.5	47	2.8	42	2.2
京田辺市		93	2.6	48	2.8	45	2.4
井手町		65	1.8	31	1.8	34	1.8
宇治田原町		83	2.3	41	2.4	42	2.2
木津川市		109	3.1	52	3.1	57	3.1
笠置町		88	2.5	39	2.3	49	2.6
和束町		78	2.2	40	2.3	38	2.0
精華町		90	2.5	44	2.6	46	2.5
南山城村		90	2.5	44	2.6	46	2.5
亀岡市		136	3.8	74	4.3	62	3.3
南丹市		98	2.7	45	2.6	53	2.8
京丹波町		102	2.9	47	2.8	55	2.9
福知山市		110	3.1	58	3.4	52	2.8
舞鶴市		116	3.2	54	3.2	62	3.3
綾部市		80	2.2	38	2.2	42	2.2
宮津市		99	2.8	51	3.0	48	2.6
京丹後市		86	2.4	37	2.2	49	2.6
伊根町		75	2.1	38	2.2	37	2.0
与謝野町		88	2.5	36	2.1	52	2.8

a 妊婦を除く身長記入がある人を集計 (全体: n=3497、男性: n=1667、女性: n=1830)

b 妊婦を除く体重記入がある人を集計 (全体: n=3492、男性: n=1663、女性: n=1829)

c 妊婦を除く身長および体重の記入がある人を集計 (全体: n=3486、男性: n=1660、女性: n=1826)

表2 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（男性）

(n=1669)		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢	歳	61.7	±16.9	20	107
身長 <sup>a</sup>	cm	168.3	±7.0	130.0	186.2
体重 <sup>b</sup>	kg	66.3	±11.5	33.9	177.5
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup>	23.3	±3.3	12.1	56.0

a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1667)

b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1663)

c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1660)

表3 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（女性）

(n=1903)		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢	歳	60.9	±17.9	20	99
身長 <sup>a</sup>	cm	155.6	±6.4	127.0	177.0
体重 <sup>b</sup>	kg	53.5	±10.1	28.4	160.3
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup>	22.1	±4.0	11.3	71.1

a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1843)

b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1842)

c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1839)

表2 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（男性）

(n=1704)		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢	歳	61.7	±16.9	20	107
身長 <sup>a</sup>	cm	168.3	±7.0	130.0	186.2
体重 <sup>b</sup>	kg	66.3	±11.5	33.9	177.5
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup>	23.3	±3.3	12.1	56.0

a 身長記入がある人を集計 (n=1667)

b 体重記入がある人を集計 (n=1663)

c 身長および体重記入がある人を集計 (n=1660)

表3 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（女性）

(n=1868)		平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢	歳	60.9	±17.9	20	99
身長 <sup>a</sup>	cm	155.6	±6.4	127.0	177.0
体重 <sup>b</sup>	kg	53.5	±10.1	28.4	160.3
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup>	22.1	±4.0	11.3	71.1

a 妊婦を除く身長記入がある人を集計 (n=1830)

b 妊婦を除く体重記入がある人を集計 (n=1829)

c 妊婦を除く身長および体重記入がある人を集計 (n=1826)

表4 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別：男性）

	20歳代 (n=82)		30歳代 (n=129)		40歳代 (n=209)		50歳代 (n=273)		60歳代 (n=321)		70歳代以上 (n=690)	
年齢	歳, 標準偏差	24.6 ±2.9	34.6 ±2.6	45.3 ±2.9	54.5 ±3.0	64.5 ±2.9	77.6 ±5.7					
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	170.4 ±5.5	172.4 ±6.0	171.0 ±6.9	170.4 ±5.9	169.4 ±6.3	164.9 ±6.7					
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	66.6 ±12.8	71.1 ±15.9	69.9 ±11.8	69.5 ±12.2	67.4 ±9.7	62.4 ±9.4					
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.9 ±3.9	23.9 ±4.9	23.9 ±3.5	23.9 ±3.5	23.4 ±2.9	22.9 ±2.9					
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %											
	やせ (<18.5)	9 11.0	1 0.8	7 3.4	6 2.3	9 2.8	43 6.4					
	標準 (18.5~25.0未満)	51 62.2	92 73.0	124 60.8	172 64.9	226 71.5	487 73.0					
	肥満 (≥25.0)	22 26.8	33 26.2	73 35.8	87 32.8	81 25.6	137 20.5					

- a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1667)
- b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1663)
- c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1660)

表5 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別：女性）

	20歳代 (n=126)		30歳代 (n=157)		40歳代 (n=228)		50歳代 (n=344)		60歳代 (n=344)		70歳代以上 (n=726)	
年齢	歳, 標準偏差	25.1 ±2.7	35.0 ±2.8	45.1 ±2.7	54.6 ±2.9	64.7 ±2.9	78.3 ±6.3					
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	158.8 ±5.8	159.0 ±5.6	158.7 ±4.9	158.5 ±5.1	155.7 ±5.6	152.1 ±6.0					
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	54.7 ±9.9	54.9 ±10.2	54.2 ±9.0	55.7 ±11.3	53.9 ±9.0	51.6 ±10.1					
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	21.7 ±4.0	21.7 ±3.7	21.5 ±3.4	22.1 ±4.1	22.2 ±3.6	22.3 ±4.4					
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %											
	やせ (<18.5)	14 11.1	20 13.0	25 11.1	43 15.0	47 13.7	84 11.9					
	標準 (18.5~25.0未満)	96 76.2	116 75.3	175 77.8	185 64.7	225 65.8	511 72.4					
	肥満 (≥25.0)	16 12.7	18 11.7	25 11.1	58 20.3	70 20.5	111 15.7					

- a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1843)
- b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1842)
- c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1839)

表6 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年齢区分別：男性）

	20~39歳 (n=211)		40歳~64歳 (n=647)		65~74歳 (n=423)		75歳以上 (n=424)	
年齢	歳, 標準偏差	30.7 ±5.6	53.5 ±6.9	70.3 ±2.9	80.9 ±4.8			
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	171.6 ±5.8	170.5 ±6.4	167.6 ±5.9	163.7 ±7.1			
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	69.3 ±14.9	69.3 ±11.7	65.3 ±9.1	61.0 ±9.3			
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ±4.6	23.8 ±3.4	23.2 ±2.8	22.7 ±2.9			
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %							
	やせ (<18.5)	10 4.8	19 3.0	17 4.1	29 7.1			
	標準 (18.5~25.0未満)	143 68.8	408 64.7	298 72.0	303 74.4			
	肥満 (≥25.0)	55 26.4	204 32.3	99 23.9	75 18.4			

- a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1667)
- b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1663)
- c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1660)

表7 年齢・身長・体重・BMI - 平均値 -（年齢区分別：女性）

	20~39歳 (n=283)		40歳~64歳 (n=678)		65~74歳 (n=452)		75歳以上 (n=455)	
年齢	歳, 標準偏差	30.6 ±5.7	53.2 ±7.0	70.2 ±2.9	81.9 ±5.3			
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	158.9 ±5.7	158.2 ±5.1	154.3 ±5.6	151.0 ±6.2			
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	54.8 ±10.1	54.8 ±10.2	53.0 ±8.0	51.1 ±11.4			
BMI <sup>c</sup>	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	21.7 ±3.8	21.9 ±3.8	22.3 ±3.3	22.4 ±5.0			
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %							
	やせ (<18.5)	34 12.1	98 14.5	46 10.3	55 12.6			
	標準 (18.5~25.0未満)	212 75.7	463 68.7	320 71.4	313 71.6			
	肥満 (≥25.0)	34 12.1	113 16.8	82 18.3	69 15.8			

- a 身長記入ありの人のみを集計 (n=1843)
- b 体重記入ありの人のみを集計 (n=1842)
- c 身長および体重ありの人のみを集計 (n=1839)

表4 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別：男性）

	20歳代 (n=82)		30歳代 (n=129)		40歳代 (n=209)		50歳代 (n=273)		60歳代 (n=321)		70歳代以上 (n=690)	
年齢	歳, 標準偏差	24.6 ±2.9	34.6 ±2.6	45.3 ±2.9	54.5 ±3.0	64.5 ±2.9	77.6 ±5.7					
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	170.4 ±5.5	172.4 ±6.0	171.0 ±6.9	170.4 ±5.9	169.4 ±6.3	164.9 ±6.7					
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	66.6 ±12.8	71.1 ±15.9	69.9 ±11.8	69.5 ±12.2	67.4 ±9.7	62.4 ±9.4					
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	22.9 ±3.9	23.9 ±4.9	23.9 ±3.5	23.9 ±3.5	23.4 ±2.9	22.9 ±2.9					
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %											
	やせ (<18.5)	9 11.0	1 0.8	7 3.4	6 2.3	9 2.8	43 6.4					
	標準 (18.5~25.0未満)	51 62.2	92 73.0	124 60.8	172 64.9	226 71.5	487 73.0					
	肥満 (≥25.0)	22 26.8	33 26.2	73 35.8	87 32.8	81 25.6	137 20.5					

- a 身長記入がある人を集計 (n=1667)
- b 体重記入がある人を集計 (n=1663)
- c 身長および体重記入がある人を集計 (n=1660)

表5 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別：女性）

	20歳代 (n=126)		30歳代 (n=157)		40歳代 (n=228)		50歳代 (n=287)		60歳代 (n=344)		70歳代以上 (n=726)	
年齢	歳, 標準偏差	25.1 ±2.7	35.0 ±2.8	45.1 ±2.7	54.6 ±2.9	64.7 ±2.9	78.3 ±6.3					
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	158.8 ±5.8	159.2 ±5.7	158.7 ±4.9	158.5 ±5.1	155.7 ±5.6	152.1 ±6.0					
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	54.6 ±10.0	54.8 ±10.4	54.2 ±9.0	55.7 ±11.3	53.9 ±9.0	51.6 ±10.1					
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	21.7 ±4.1	21.6 ±3.7	21.5 ±3.4	22.1 ±4.1	22.2 ±3.6	22.3 ±4.4					
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %											
	やせ (<18.5)	14 11.4	20 13.7	25 11.2	43 15.0	47 13.7	84 11.9					
	標準 (18.5~25.0未満)	94 76.4	110 75.3	174 77.7	185 64.7	225 65.8	511 72.5					
	肥満 (≥25.0)	15 12.2	16 11.0	25 11.2	58 20.3	70 20.5	110 15.6					

- a 妊婦を除く身長記入がある人を集計 (n=1830)
- b 妊婦を除く体重記入がある人を集計 (n=1829)
- c 妊婦を除く身長および体重記入がある人を集計 (n=1826)

表6 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年齢区分別：男性）

	20~39歳 (n=211)		40歳~64歳 (n=646)		65~74歳 (n=423)		75歳以上 (n=424)	
年齢	歳, 標準偏差	30.7 ±5.6	53.5 ±6.9	70.3 ±2.9	80.9 ±4.8			
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	171.6 ±5.8	170.5 ±6.4	167.6 ±5.9	163.7 ±7.1			
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	69.3 ±14.9	69.3 ±11.7	65.3 ±9.1	61.0 ±9.3			
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ±4.6	23.8 ±3.4	23.2 ±2.8	22.7 ±2.9			
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %							
	やせ (<18.5)	10 4.8	19 3.0	17 4.1	29 7.1			
	標準 (18.5~25.0未満)	143 68.8	408 64.7	298 72.0	303 74.4			
	肥満 (≥25.0)	55 26.4	204 32.3	99 23.9	75 18.4			

- a 身長記入がある人を集計 (n=1667)
- b 体重記入がある人を集計 (n=1663)
- c 身長および体重記入がある人を集計 (n=1660)

表7 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年齢区分別：女性）

	20~39歳 (n=283)		40歳~64歳 (n=678)		65~74歳 (n=452)		75歳以上 (n=455)	
年齢	歳, 標準偏差	30.6 ±5.7	53.2 ±7.0	70.2 ±2.9	81.9 ±5.3			
身長 <sup>a</sup>	cm, 標準偏差	159.0 ±5.7	158.2 ±5.1	154.3 ±5.6	151.0 ±6.2			
体重 <sup>b</sup>	kg, 標準偏差	54.7 ±10.2	54.8 ±10.2	53.0 ±8.0	51.1 ±11.4			
BMI <sup>c</sup>	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	21.6 ±3.9	21.9 ±3.8	22.3 ±3.3	22.4 ±5.0			
BMI区分 <sup>c</sup>	人, %							
	やせ (<18.5)	34 12.6	98 14.6	46 10.3	55 12.6			
	標準 (18.5~25.0未満)	204 75.8	462 68.6	320 71.6	313 71.6			
	肥満 (≥25.0)	31 11.5	113 16.8	81 18.1	69 15.8			

- a 妊婦を除く身長記入がある人を集計 (n=1830)
- b 妊婦を除く体重記入がある人を集計 (n=1829)
- c 妊婦を除く身長および体重記入がある人を集計 (n=1826)

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

		京都市 (n=502)		向日市 (n=31)		長岡京市 (n=54)		大山崎町 (n=45)		宇治市 (n=112)		城陽市 (n=53)	
年齢	歳, 標準偏差	59.7 ± 16.5	60.7 ± 17.8	61.3 ± 17.9	60.1 ± 18.6	63.3 ± 17.0	63.0 ± 16.6						
年代	人, %												
20歳代		25	5.0	2.0	6.5	3.0	5.6	4.0	8.9	4.0	3.6	3.0	5.7
30歳代		42	8.4	2.0	6.5	4.0	7.4	4.0	8.9	9.0	8.0	2.0	3.8
40歳代		71	14.1	6.0	19.4	7.0	13.0	4.0	8.9	13.0	11.6	9.0	17.0
50歳代		91	18.1	3.0	9.7	12.0	22.2	9.0	20.0	20.0	17.9	5.0	9.4
60歳代		98	19.5	6.0	19.4	5.0	9.3	4.0	8.9	12.0	10.7	8.0	15.1
70歳代以上		175	34.9	12.0	38.7	23.0	42.6	20.0	44.4	54.0	48.2	26.0	49.1
年代II	人, %												
20~39歳		67	13.3	4.0	12.9	7.0	13.0	8.0	17.8	13.0	11.6	5.0	9.4
40~64歳		224	44.6	13.0	41.9	21.0	38.9	16.0	35.6	38.0	33.9	19.0	35.8
65~74歳		109	21.7	5.0	16.1	11.0	20.4	8.0	17.8	27.0	24.1	15.0	28.3
75歳以上		102	20.3	9.0	29.0	15.0	27.8	13.0	28.9	34.0	30.4	14.0	26.4
身長*	cm, 標準偏差	168.8 ± 7.1	167.7 ± 6.9	167.8 ± 7.7	168.4 ± 6.0	167.1 ± 7.2	169.5 ± 6.2						
体重*	kg, 標準偏差	67.1 ± 11.8	63.3 ± 11.1	65.9 ± 10.9	66.5 ± 9.8	67.5 ± 12.8	67.2 ± 12.8						
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ± 3.5	22.4 ± 3.1	23.3 ± 2.8	23.4 ± 3.0	24.1 ± 3.9	23.3 ± 3.7						
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		17	3.5	2.0	6.9	1.0	1.9	1.0	2.2	3.0	2.7	3.0	5.7
標準 (18.5~25.0未満)		339	69.0	25.0	86.2	38.0	71.7	30.0	66.7	68.0	61.3	35.0	66.0
肥満 (≥25.0)		135	27.5	2.0	6.9	14.0	26.4	14.0	31.1	40.0	36.0	15.0	28.3

		久御山町 (n=43)		八幡市 (n=47)		京田辺市 (n=48)		井手町 (n=31)		宇治田原町 (n=41)	
年齢	歳, 標準偏差	57.5 ± 17.8	60.3 ± 18.1	56.8 ± 16.8	63.1 ± 14.2	61.9 ± 14.5					
年代	人, %										
20歳代		4	9.3	7.0	14.9	4.0	8.3	2.0	6.5	1.0	2.4
30歳代		2	4.7	9.0	19.1	4.0	8.3	2.0	6.5	4.0	9.8
40歳代		10	23.3	7.0	14.9	9.0	18.8	7.0	22.6	3.0	7.3
50歳代		5	11.6	7.0	14.9	6.0	12.5	10.0	32.3	8.0	19.5
60歳代		8	18.6	17.0	36.2	11.0	22.9	10.0	32.3	10.0	24.4
70歳代以上		14	32.6	47.0	100.0	14.0	29.2	31.0	100.0	15.0	36.6
年代II	人, %										
20~39歳		6	14.0	7.0	14.9	8.0	16.7	2.0	6.5	5.0	12.2
40~64歳		20	46.5	17.0	36.2	19.0	39.6	13.0	41.9	16.0	39.0
65~74歳		10	23.3	8.0	17.0	14.0	29.2	9.0	29.0	14.0	34.1
75歳以上		7	16.3	15.0	31.9	7.0	14.6	7.0	22.6	6.0	14.6
身長*	cm, 標準偏差	168.0 ± 6.6	169.3 ± 7.1	168.0 ± 6.6	168.0 ± 5.9	169.3 ± 8.4					
体重*	kg, 標準偏差	66.4 ± 9.9	70.2 ± 11.9	66.1 ± 11.7	66.1 ± 9.2	65.5 ± 10.4					
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ± 2.8	24.4 ± 3.3	23.3 ± 3.3	23.4 ± 2.7	22.8 ± 2.9					
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		2	4.7	30.0	66.7	33.0	73.3	23.0	76.7	28.0	71.8
標準 (18.5~25.0未満)		29	67.4	15.0	33.3	10.0	22.2	7.0	23.3	9.0	23.1
肥満 (≥25.0)		12	27.9	45.0	100.0	2.0	4.4	30.0	100.0	2.0	5.1

\*未記入の方は除く。

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

		京都市 (n=502)		向日市 (n=31)		長岡京市 (n=54)		大山崎町 (n=45)		宇治市 (n=112)		城陽市 (n=53)	
年齢	歳, 標準偏差	59.7 ± 16.5	60.7 ± 17.8	61.3 ± 17.9	60.1 ± 18.6	63.3 ± 17.0	63.0 ± 16.6						
年代	人, %												
20歳代		25	5.0	2	6.5	3	5.6	4	8.9	4	3.6	3	5.7
30歳代		42	8.4	2	6.5	4	7.4	4	8.9	9	8.0	2	3.8
40歳代		71	14.1	6	19.4	7	13.0	4	8.9	13	11.6	9	17.0
50歳代		91	18.1	3	9.7	12	22.2	9	20.0	20	17.9	5	9.4
60歳代		98	19.5	6	19.4	5	9.3	4	8.9	12	10.7	8	15.1
70歳代以上		175	34.9	12	38.7	23	42.6	20	44.4	54	48.2	26	49.1
年代II	人, %												
20~39歳		67	13.3	4	12.9	7	13.0	8	17.8	13	11.6	5	9.4
40~64歳		224	44.6	13	41.9	21	38.9	16	35.6	38	33.9	19	35.8
65~74歳		109	21.7	5	16.1	11	20.4	8	17.8	27	24.1	15	28.3
75歳以上		102	20.3	9	29.0	15	27.8	13	28.9	34	30.4	14	26.4
身長*	cm, 標準偏差	168.8 ± 7.1	167.7 ± 6.9	167.8 ± 7.7	168.4 ± 6.0	167.1 ± 7.2	169.5 ± 6.2						
体重*	kg, 標準偏差	67.1 ± 11.8	63.3 ± 11.1	65.9 ± 10.9	66.5 ± 9.8	67.5 ± 12.8	67.2 ± 12.8						
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ± 3.5	22.4 ± 3.1	23.3 ± 2.8	23.4 ± 3.0	24.1 ± 3.9	23.3 ± 3.7						
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		17	3.5	2	6.9	1	1.9	1	2.2	3	2.7	3	5.7
標準 (18.5~25.0未満)		339	69.0	25	86.2	38	71.7	30	66.7	68	61.3	35	66.0
肥満 (≥25.0)		135	27.5	2	6.9	14	26.4	14	31.1	40	36.0	15	28.3

		久御山町 (n=43)		八幡市 (n=47)		京田辺市 (n=48)		井手町 (n=31)		宇治田原町 (n=41)	
年齢	歳, 標準偏差	57.5 ± 17.8	60.3 ± 18.1	56.8 ± 16.8	63.1 ± 14.2	61.9 ± 14.5					
年代	人, %										
20歳代		4	9.3	0	0.0	4	8.3	2	6.5	1	2.4
30歳代		2	4.7	7	14.9	4	8.3	0	0.0	4	9.8
40歳代		10	23.3	9	19.1	9	18.8	2	6.5	3	7.3
50歳代		5	11.6	7	14.9	6	12.5	7	22.6	8	19.5
60歳代		8	18.6	7	14.9	11	22.9	10	32.3	10	24.4
70歳代以上		14	32.6	17	36.2	14	29.2	10	32.3	15	36.6
年代II	人, %										
20~39歳		6	14.0	7	14.9	8	16.7	2	6.5	5	12.2
40~64歳		20	46.5	17	36.2	19	39.6	13	41.9	16	39.0
65~74歳		10	23.3	8	17.0	14	29.2	9	29.0	14	34.1
75歳以上		7	16.3	15	31.9	7	14.6	7	22.6	6	14.6
身長*	cm, 標準偏差	168.0 ± 6.6	169.3 ± 7.1	168.0 ± 6.6	168.0 ± 5.9	169.3 ± 8.4					
体重*	kg, 標準偏差	66.4 ± 9.9	70.2 ± 11.9	66.1 ± 11.7	66.1 ± 9.2	65.5 ± 10.4					
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	23.5 ± 2.8	24.4 ± 3.3	23.3 ± 3.3	23.4 ± 2.7	22.8 ± 2.9					
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		2	4.7	0	0.0	2	4.4	0	0.0	2	5.1
標準 (18.5~25.0未満)		29	67.4	30	66.7	33	73.3	23	76.7	28	71.8
肥満 (≥25.0)		12	27.9	15	33.3	10	22.2	7	23.3	9	23.1

a 身長記入がある人を集計 (n=1667)  
 b 体重記入がある人を集計 (n=1663)  
 c 身長および体重記入がある人を集計 (n=1660)

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

		木津川市 (n=52)		笠置町 (n=39)		和束町 (n=40)		精華町 (n=44)		南山城村 (n=44)	
年齢	歳, 標準偏差	64.0	±16.6	65.5	±17.5	67.0	±15.8	59.6	±17.9	63.9	±14.9
年代	人, %										
20歳代		2	3.8	3.0	7.7	1.0	2.5	2.0	4.5	2.0	4.5
30歳代		2	3.8	1.0	2.6	1.0	2.5	7.0	15.9	2.0	4.5
40歳代		6	11.5	3.0	7.7	5.0	12.5	4.0	9.1	3.0	6.8
50歳代		9	17.3	6.0	15.4	5.0	12.5	6.0	13.6	6.0	13.6
60歳代		10	19.2	7.0	17.9	7.0	17.5	8.0	18.2	10.0	22.7
70歳代以上		23	44.2	19.0	48.7	21.0	52.5	17.0	38.6	21.0	47.7
年代II	人, %										
20~39歳		4	7.7	4.0	10.3	2.0	5.0	9.0	20.5	4.0	9.1
40~64歳		17	32.7	9.0	23.1	13.0	32.5	14.0	31.8	15.0	34.1
65~74歳		15	28.8	12.0	30.8	11.0	27.5	12.0	27.3	13.0	29.5
75歳以上		16	30.8	14.0	35.9	14.0	35.0	9.0	20.5	12.0	27.3
身長*	cm, 標準偏差	168.0	±6.6	168.9	±5.8	166.3	±10.0	169.7	±7.0	167.5	±6.2
体重*	kg, 標準偏差	64.7	±12.4	67.6	±10.7	64.0	±11.3	68.9	±11.6	65.5	±11.8
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.9	±3.7	23.7	±3.3	22.9	±2.7	23.9	±3.6	23.2	±3.5
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		35	68.6	25.0	64.1	26.0	68.4	30.0	69.8	27.0	61.4
標準 (18.5~25.0未満)		10	19.6	11.0	28.2	9.0	23.7	13.0	30.2	12.0	27.3
肥満 (≥25.0)		6	11.8	3.0	7.7	3.0	7.9	43.0	100.0	5.0	11.4

		亀岡市 (n=74)		南丹市 (n=45)		京丹波町 (n=47)		福知山市 (n=58)		舞鶴市 (n=54)		綾部市 (n=38)	
年齢	歳, 標準偏差	60.0	±17.1	64.4	±16.1	62.7	±17.8	63.1	±18.2	64.4	±14.8	67.0	±15.1
年代	人, %												
20歳代		6	8.1	5.0	11.1	3.0	6.4	4.0	6.9	4.0	7.4	1.0	2.6
30歳代		5	6.8	3.0	6.7	3.0	6.4	4.0	6.9	7.0	13.0	1.0	2.6
40歳代		8	10.8	8.0	17.8	4.0	8.5	4.0	6.9	6.0	11.1	4.0	10.5
50歳代		12	16.2	10.0	22.2	8.0	17.0	9.0	15.5	12.0	22.2	5.0	13.2
60歳代		18	24.3	19.0	42.2	8.0	17.0	12.0	20.7	25.0	46.3	5.0	13.2
70歳代以上		25	33.8	45.0	100.0	21.0	44.7	25.0	43.1	54.0	100.0	22.0	57.9
年代II	人, %												
20~39歳		11	14.9	5.0	11.1	6.0	12.8	8.0	13.8	4.0	7.4	2.0	5.3
40~64歳		27	36.5	17.0	37.8	15.0	31.9	18.0	31.0	19.0	35.2	11.0	28.9
65~74歳		19	25.7	12.0	26.7	10.0	21.3	18.0	31.0	17.0	31.5	14.0	36.8
75歳以上		17	23.0	11.0	24.4	16.0	34.0	14.0	24.1	14.0	25.9	11.0	28.9
身長*	cm, 標準偏差	169.5	±6.2	166.9	±6.9	167.4	±7.1	166.9	±6.9	167.3	±6.9	170.1	±5.4
体重*	kg, 標準偏差	68.1	±13.5	65.8	±12.8	63.4	±9.2	62.1	±9.9	64.9	±9.3	65.7	±8.0
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	23.6	±3.7	23.5	±3.9	22.6	±2.5	22.3	±3.1	23.1	±2.8	22.7	±2.3
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		45	63.4	28.0	65.1	33.0	73.3	38.0	69.1	41.0	77.4	33.0	86.8
標準 (18.5~25.0未満)		24	33.8	12.0	27.9	8.0	17.8	12.0	21.8	11.0	20.8	4.0	10.5
肥満 (≥25.0)		2	2.8	3.0	7.0	4.0	8.9	5.0	9.1	1.0	1.9	1.0	2.6

\*未記入の方は除く。

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

		木津川市 (n=52)		笠置町 (n=39)		和束町 (n=40)		精華町 (n=44)		南山城村 (n=44)	
年齢	歳, 標準偏差	64.0	±16.6	65.5	±17.5	67.0	±15.8	59.6	±17.9	63.9	±14.9
年代	人, %										
20歳代		2	3.8	3	7.7	1	2.5	2	4.5	2	4.5
30歳代		2	3.8	1	2.6	1	2.5	7	15.9	2	4.5
40歳代		6	11.5	3	7.7	5	12.5	4	9.1	3	6.8
50歳代		9	17.3	6	15.4	5	12.5	6	13.6	6	13.6
60歳代		10	19.2	7	17.9	7	17.5	8	18.2	10	22.7
70歳代以上		23	44.2	19	48.7	21	52.5	17	38.6	21	47.7
年代II	人, %										
20~39歳		4	7.7	4	10.3	2	5.0	9	20.5	4	9.1
40~64歳		17	32.7	9	23.1	13	32.5	14	31.8	15	34.1
65~74歳		15	28.8	12	30.8	11	27.5	12	27.3	13	29.5
75歳以上		16	30.8	14	35.9	14	35.0	9	20.5	12	27.3
身長*	cm, 標準偏差	168.0	±6.6	168.9	±5.8	166.3	±10.0	169.7	±7.0	167.5	±6.2
体重*	kg, 標準偏差	64.7	±12.4	67.6	±10.7	64.0	±11.3	68.9	±11.6	65.5	±11.8
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	22.9	±3.7	23.7	±3.3	22.9	±2.7	23.9	±3.6	23.2	±3.5
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		6	11.8	3	7.7	3	7.9	0	0.0	5	11.4
標準 (18.5~25.0未満)		35	68.6	25	64.1	26	68.4	30	69.8	27	61.4
肥満 (≥25.0)		10	19.6	11	28.2	9	23.7	13	30.2	12	27.3

		亀岡市 (n=74)		南丹市 (n=45)		京丹波町 (n=47)		福知山市 (n=58)		舞鶴市 (n=54)		綾部市 (n=38)	
年齢	歳, 標準偏差	60.0	±17.1	64.4	±16.1	62.7	±17.8	63.1	±18.2	64.4	±14.8	67.0	±15.1
年代	人, %												
20歳代		6	8.1	0	0.0	3	6.4	4	6.9	0	0.0	1	2.6
30歳代		5	6.8	5	11.1	3	6.4	4	6.9	4	7.4	1	2.6
40歳代		8	10.8	3	6.7	4	8.5	4	6.9	7	13.0	4	10.5
50歳代		12	16.2	8	17.8	8	17.0	9	15.5	6	11.1	5	13.2
60歳代		18	24.3	10	22.2	8	17.0	12	20.7	12	22.2	5	13.2
70歳代以上		25	33.8	19	42.2	21	44.7	25	43.1	25	46.3	22	57.9
年代II	人, %												
20~39歳		11	14.9	5	11.1	6	12.8	8	13.8	4	7.4	2	5.3
40~64歳		27	36.5	17	37.8	15	31.9	18	31.0	19	35.2	11	28.9
65~74歳		19	25.7	12	26.7	10	21.3	18	31.0	17	31.5	14	36.8
75歳以上		17	23.0	11	24.4	16	34.0	14	24.1	14	25.9	11	28.9
身長*	cm, 標準偏差	169.5	±6.2	166.9	±6.9	167.4	±7.1	166.9	±6.9	167.3	±6.9	170.1	±5.4
体重*	kg, 標準偏差	68.1	±13.5	65.8	±12.8	63.4	±9.2	62.1	±9.9	64.9	±9.3	65.7	±8.0
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	23.6	±3.7	23.5	±3.9	22.6	±2.5	22.3	±3.1	23.1	±2.8	22.7	±2.3
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		2	2.8	3	7.0	4	8.9	5	9.1	1	1.9	1	2.6
標準 (18.5~25.0未満)		45	63.4	28	65.1	33	73.3	38	69.1	41	77.4	33	86.8
肥満 (≥25.0)		24	33.8	12	27.9	8	17.8	12	21.8	11	20.8	4	10.5

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

年齢	歳, 標準偏差	宮津市 (n=51)		京丹後市 (n=37)		伊根町 (n=38)		与謝野町 (n=36)	
		69.8 ±14.8		63.7 ±14.1		61.6 ±20.3		56.1 ±18.8	
年代	人, %								
20歳代		2	3.9	1.0	2.7	4.0	10.5	2.0	5.6
30歳代		4	7.8	5.0	13.5	5.0	13.2	6.0	16.7
40歳代		4	7.8	7.0	18.9	1.0	2.6	5.0	13.9
50歳代		11	21.6	9.0	24.3	1.0	2.6	8.0	22.2
60歳代		30	58.8	15.0	40.5	10.0	26.3	5.0	13.9
70歳代以上		51	100.0	37.0	100.0	17.0	44.7	10.0	27.8
年代II	人, %								
20～39歳		2	3.9	1.0	2.7	9.0	23.7	8.0	22.2
40～64歳		15	29.4	18.0	48.6	6.0	15.8	16.0	44.4
65～74歳		14	27.5	10.0	27.0	12.0	31.6	4.0	11.1
75歳以上		20	39.2	8.0	21.6	11.0	28.9	8.0	22.2
身長*	cm, 標準偏差	167.4 ±7.6		167.0 ±5.5		166.8 ±8.0		168.0 ±7.3	
体重*	kg, 標準偏差	65.8 ±12.9		63.6 ±9.6		62.1 ±8.0		65.8 ±13.6	
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	23.3 ±3.3		22.8 ±3.3		22.5 ±2.3		23.3 ±4.1	
BMI区分*	人, %								
やせ (<18.5)		33	66.0	25.0	67.6	32.0	88.9	23.0	69.7
標準 (18.5～25.0未満)		14	28.0	9.0	24.3	3.0	8.3	8.0	24.2
肥満 (≥25.0)		3	6.0	3.0	8.1	1.0	2.8	2.0	6.1

\*未記入の方は除く。

表8 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：男性）

年齢	歳, 標準偏差	宮津市 (n=51)		京丹後市 (n=37)		伊根町 (n=38)		与謝野町 (n=36)	
		69.8 ±14.8		63.7 ±14.1		61.6 ±20.3		56.1 ±18.8	
年代	人, %								
20歳代		0	0.0	0	0.0	4	10.5	2	5.6
30歳代		2	3.9	1	2.7	5	13.2	6	16.7
40歳代		4	7.8	5	13.5	1	2.6	5	13.9
50歳代		4	7.8	7	18.9	1	2.6	8	22.2
60歳代		11	21.6	9	24.3	10	26.3	5	13.9
70歳代以上		30	58.8	15	40.5	17	44.7	10	27.8
年代II	人, %								
20～39歳		2	3.9	1	2.7	9	23.7	8	22.2
40～64歳		15	29.4	18	48.6	6	15.8	16	44.4
65～74歳		14	27.5	10	27.0	12	31.6	4	11.1
75歳以上		20	39.2	8	21.6	11	28.9	8	22.2
身長*	cm, 標準偏差	167.4 ±7.6		167.0 ±5.5		166.8 ±8.0		168.0 ±7.3	
体重*	kg, 標準偏差	65.8 ±12.9		63.6 ±9.6		62.1 ±8.0		65.8 ±13.6	
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	23.3 ±3.3		22.8 ±3.3		22.5 ±2.3		23.3 ±4.1	
BMI区分*	人, %								
やせ (<18.5)		3	6.0	3	8.1	1	2.8	2	6.1
標準 (18.5～25.0未満)		33	66.0	25	67.6	32	88.9	23	69.7
肥満 (≥25.0)		14	28.0	9	24.3	3	8.3	8	24.2

表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

年齢	歳, 標準偏差	京都市 (n=580)		向日市 (n=47)		長岡京市 (n=57)		大山崎町 (n=36)		宇治市 (n=137)		城陽市 (n=59)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
年代	人, %												
20歳代		47	8.1	4.0	8.5	6.0	10.5	2.0	5.6	8.0	5.8	4.0	6.8
30歳代		59	10.2	4.0	8.5	6.0	10.5	3.0	8.3	10.0	7.3	2.0	3.4
40歳代		87	15.0	5.0	10.6	13.0	22.8	8.0	22.2	16.0	11.7	8.0	13.6
50歳代		101	17.4	10.0	21.3	13.0	22.8	2.0	5.6	25.0	18.2	8.0	13.6
60歳代		98	16.9	9.0	19.1	12.0	21.1	6.0	16.7	27.0	19.7	14.0	23.7
70歳代以上		188	32.4	15.0	31.9	7.0	12.3	15.0	41.7	51.0	37.2	23.0	39.0
年代II	人, %												
20~39歳		106	18.3	8.0	17.0	12.0	21.1	5.0	13.9	18.0	13.1	6.0	10.2
40~64歳		242	41.7	20.0	42.6	31.0	54.4	13.0	36.1	55.0	40.1	18.0	30.5
65~74歳		113	19.5	11.0	23.4	11.0	19.3	9.0	25.0	27.0	19.7	22.0	37.3
75歳以上		119	20.5	8.0	17.0	3.0	5.3	9.0	25.0	37.0	27.0	13.0	22.0
身長*	cm, 標準偏差	156.5	±6.1	154.1	±7.5	157.6	±5.7	155.7	±5.7	156.3	±6.3	155.0	±6.0
体重*	kg, 標準偏差	53.7	±11.1	51.7	±11.4	53.5	±7.5	52.9	±9.3	53.5	±8.8	56.9	±15.0
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	21.9	±4.4	21.7	±4.3	21.6	±3.2	21.8	±3.7	21.9	±3.4	23.8	±7.1
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		408	71.2	32.0	68.1	41.0	71.9	20.0	55.6	94.0	70.7	37.0	62.7
標準 (18.5~25.0未満)		82	14.3	8.0	17.0	8.0	14.0	8.0	22.2	23.0	17.3	17.0	28.8
肥満 (≥25.0)		83	14.5	7.0	14.9	8.0	14.0	8.0	22.2	16.0	12.0	5.0	8.5

年齢	歳, 標準偏差	久御山町 (n=41)		八幡市 (n=42)		京田辺市 (n=45)		井手町 (n=34)		宇治田原町 (n=42)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
年代	人, %										
20歳代		3	7.3	1.0	2.4	4.0	8.9	2.0	5.9	3.0	7.1
30歳代		4	9.8	1.0	2.4	6.0	13.3	2.0	5.9	5.0	11.9
40歳代		5	12.2	8.0	19.0	6.0	13.3	4.0	11.8	5.0	11.9
50歳代		7	17.1	6.0	14.3	9.0	20.0	5.0	14.7	6.0	14.3
60歳代		5	12.2	12.0	28.6	6.0	13.3	7.0	20.6	12.0	28.6
70歳代以上		17	41.5	14.0	33.3	14.0	31.1	14.0	41.2	11.0	26.2
年代II	人, %										
20~39歳		7	17.1	2.0	4.8	10.0	22.2	4.0	11.8	8.0	19.0
40~64歳		13	31.7	18.0	42.9	21.0	46.7	11.0	32.4	18.0	42.9
65~74歳		14	34.1	16.0	38.1	6.0	13.3	10.0	29.4	8.0	19.0
75歳以上		7	17.1	6.0	14.3	8.0	17.8	9.0	26.5	8.0	19.0
身長*	cm, 標準偏差	154.7	±5.2	154.1	±7.2	156.3	±6.5	154.5	±8.6	156.9	±5.7
体重*	kg, 標準偏差	52.3	±7.7	50.4	±7.5	54.0	±7.4	54.1	±9.9	52.7	±11.3
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	21.8	±3.2	21.2	±2.9	22.1	±2.9	22.7	±4.0	21.3	±4.1
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		27	69.2	34.0	81.0	36.0	80.0	19.0	57.6	24.0	58.5
標準 (18.5~25.0未満)		9	23.1	4.0	9.5	6.0	13.3	9.0	27.3	5.0	12.2
肥満 (≥25.0)		3	7.7	4.0	9.5	3.0	6.7	5.0	15.2	12.0	29.3

\*未記入の方は除く。

表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

年齢	歳, 標準偏差	京都市 (n=580)		向日市 (n=47)		長岡京市 (n=57)		大山崎町 (n=36)		宇治市 (n=137)		城陽市 (n=59)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
年代	人, %												
20歳代		47	8.1	4	8.5	6	10.5	2	5.6	8	5.8	4	6.8
30歳代		59	10.2	4	8.5	6	10.5	3	8.3	10	7.3	2	3.4
40歳代		87	15.0	5	10.6	13	22.8	8	22.2	16	11.7	8	13.6
50歳代		101	17.4	10	21.3	13	22.8	2	5.6	25	18.2	8	13.6
60歳代		98	16.9	9	19.1	12	21.1	6	16.7	27	19.7	14	23.7
70歳代以上		188	32.4	15	31.9	7	12.3	15	41.7	51	37.2	23	39.0
年代II	人, %												
20~39歳		106	18.3	8	17.0	12	21.1	5	13.9	18	13.1	6	10.2
40~64歳		242	41.7	20	42.6	31	54.4	13	36.1	55	40.1	18	30.5
65~74歳		113	19.5	11	23.4	11	19.3	9	25.0	27	19.7	22	37.3
75歳以上		119	20.5	8	17.0	3	5.3	9	25.0	37	27.0	13	22.0
身長*	cm, 標準偏差	156.5	±6.1	154.1	±7.5	157.6	±5.7	155.7	±5.7	156.3	±6.3	155.0	±6.0
体重*	kg, 標準偏差	53.7	±11.2	51.7	±11.4	53.5	±7.5	52.9	±9.3	53.5	±8.8	56.9	±15.0
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	21.9	±4.4	21.7	±4.3	21.6	±3.2	21.8	±3.7	21.9	±3.4	23.8	±7.1
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		83	14.6	7	14.9	8	14.0	8	22.2	16	12.0	5	8.5
標準 (18.5~25.0未満)		403	71.1	32	68.1	41	71.9	20	55.6	94	70.7	37	62.7
肥満 (≥25.0)		81	14.3	8	17.0	8	14.0	8	22.2	23	17.3	17	28.8

年齢	歳, 標準偏差	久御山町 (n=41)		八幡市 (n=42)		京田辺市 (n=45)		井手町 (n=34)		宇治田原町 (n=42)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
年代	人, %										
20歳代		3	7.3	1	2.4	4	8.9	2	5.9	3	7.1
30歳代		4	9.8	1	2.4	6	13.3	2	5.9	5	11.9
40歳代		5	12.2	8	19.0	6	13.3	4	11.8	5	11.9
50歳代		7	17.1	6	14.3	9	20.0	5	14.7	6	14.3
60歳代		5	12.2	12	28.6	6	13.3	7	20.6	12	28.6
70歳代以上		17	41.5	14	33.3	14	31.1	14	41.2	11	26.2
年代II	人, %										
20~39歳		7	17.1	2	4.8	10	22.2	4	11.8	8	19.0
40~64歳		13	31.7	18	42.9	21	46.7	11	32.4	18	42.9
65~74歳		14	34.1	16	38.1	6	13.3	10	29.4	8	19.0
75歳以上		7	17.1	6	14.3	8	17.8	9	26.5	8	19.0
身長*	cm, 標準偏差	154.7	±5.2	154.1	±7.2	156.5	±6.5	154.3	±8.7	156.9	±5.8
体重*	kg, 標準偏差	52.3	±7.7	50.4	±7.5	53.9	±7.5	54.2	±10.1	52.4	±11.3
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	21.8	±3.2	21.2	±2.9	22.1	±3.0	22.8	±4.1	21.2	±4.1
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		3	7.7	4	9.5	3	6.8	5	15.6	12	30.0
標準 (18.5~25.0未満)		27	69.2	34	81.0	35	79.5	18	56.3	24	60.0
肥満 (≥25.0)		9	23.1	4	9.5	6	13.6	9	28.1	4	10.0

a 妊婦を除く身長記入がある人を集計 (n=1830)

b 妊婦を除く体重記入がある人を集計 (n=1829)

c 妊婦を除く身長および体重記入がある人を集計 (n=1826)

表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

		木津川市 (n=57)		笠置町 (n=49)		和束町 (n=38)		精華町 (n=46)		南山城村 (n=46)	
年齢	歳, 標準偏差	63.5	±14.8	65.4	±15.1	65.1	±15.8	66.2	±17.4	71.0	±16.5
年代	人, %										
20歳代		3	5.3	1.0	2.0	4.0	10.5	2.0	4.3	1.0	2.2
30歳代		8	14.0	4.0	8.2	3.0	7.9	3.0	6.5	2.0	4.3
40歳代		14	24.6	2.0	4.1	5.0	13.2	3.0	6.5	2.0	4.3
50歳代		7	12.3	8.0	16.3	9.0	23.7	5.0	10.9	6.0	13.0
60歳代		25	43.9	11.0	22.4	17.0	44.7	8.0	17.4	6.0	13.0
70歳代以上		57	100.0	23.0	46.9	38.0	100.0	25.0	54.3	29.0	63.0
年代II	人, %										
20~39歳		3	5.3	5.0	10.2	4.0	10.5	5.0	10.9	3.0	6.5
40~64歳		25	43.9	13.0	26.5	11.0	28.9	11.0	23.9	11.0	23.9
65~74歳		15	26.3	18.0	36.7	11.0	28.9	15.0	32.6	8.0	17.4
75歳以上		14	24.6	13.0	26.5	12.0	31.6	15.0	32.6	24.0	52.2
身長*	cm, 標準偏差	155.3	±6.0	153.9	±6.2	156.0	±6.9	154.3	±7.3	154.1	±6.3
体重*	kg, 標準偏差	54.3	±7.1	56.2	±11.7	54.9	±9.9	50.1	±7.7	53.9	±9.1
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.5	±2.9	23.7	±4.7	22.5	±3.6	21.0	±2.9	22.6	±3.3
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		41	73.2	29.0	59.2	22.0	59.5	33.0	71.7	31.0	70.5
標準 (18.5~25.0未満)		12	21.4	14.0	28.6	10.0	27.0	5.0	10.9	9.0	20.5
肥満 (≥25.0)		3	5.4	6.0	12.2	5.0	13.5	8.0	17.4	4.0	9.1

		亀岡市 (n=62)		南丹市 (n=53)		京丹波町 (n=55)		福知山市 (n=52)		舞鶴市 (n=62)		綾部市 (n=42)	
年齢	歳, 標準偏差	60.5	±19.1	65.3	±16.9	64.9	±20.1	61.7	±19.9	62.9	±20.1	64.5	±18.4
年代	人, %												
20歳代		6	9.7	3.0	5.7	5.0	9.1	5.0	9.6	5.0	8.1	1.0	2.4
30歳代		5	8.1	3.0	5.7	4.0	7.3	5.0	9.6	6.0	9.7	4.0	9.5
40歳代		6	9.7	3.0	5.7	5.0	9.1	3.0	5.8	6.0	9.7	5.0	11.9
50歳代		8	12.9	7.0	13.2	2.0	3.6	6.0	11.5	6.0	9.7	6.0	14.3
60歳代		13	21.0	10.0	18.9	8.0	14.5	9.0	17.3	8.0	12.9	7.0	16.7
70歳代以上		24	38.7	27.0	50.9	31.0	56.4	24.0	46.2	31.0	50.0	19.0	45.2
年代II	人, %												
20~39歳		11	17.7	6.0	11.3	9.0	16.4	10.0	19.2	11.0	17.7	5.0	11.9
40~64歳		20	32.3	13.0	24.5	10.0	18.2	16.0	30.8	16.0	25.8	14.0	33.3
65~74歳		17	27.4	19.0	35.8	16.0	29.1	10.0	19.2	14.0	22.6	8.0	19.0
75歳以上		14	22.6	15.0	28.3	20.0	36.4	16.0	30.8	21.0	33.9	15.0	35.7
身長*	cm, 標準偏差	156.4	±6.4	155.3	±6.1	153.1	±7.4	155.7	±6.4	154.6	±5.9	154.9	±7.1
体重*	kg, 標準偏差	54.0	±7.8	53.1	±8.0	53.6	±14.9	53.2	±9.4	53.3	±6.4	51.4	±8.8
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.0	±2.9	22.0	±3.1	22.9	±6.8	21.9	±3.3	22.3	±2.6	21.3	±2.8
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		46	76.7	39.0	73.6	38.0	70.4	38.0	73.1	51.0	86.4	29.0	72.5
標準 (18.5~25.0未満)		8	13.3	8.0	15.1	10.0	18.5	6.0	11.5	5.0	8.5	4.0	10.0
肥満 (≥25.0)		6	10.0	6.0	11.3	6.0	11.1	8.0	15.4	3.0	5.1	7.0	17.5

\*未記入の方は除く。

表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

		木津川市 (n=57)		笠置町 (n=49)		和束町 (n=38)		精華町 (n=46)		南山城村 (n=46)	
年齢	歳, 標準偏差	63.5	±14.8	65.4	±15.1	65.1	±15.8	66.2	±17.4	71.0	±16.5
年代	人, %										
20歳代		0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	4.3	1	2.2
30歳代		3	5.3	4	8.2	4	10.5	3	6.5	2	4.3
40歳代		8	14.0	2	4.1	3	7.9	3	6.5	2	4.3
50歳代		14	24.6	8	16.3	5	13.2	5	10.9	6	13.0
60歳代		7	12.3	11	22.4	9	23.7	8	17.4	6	13.0
70歳代以上		25	43.9	23	46.9	17	44.7	25	54.3	29	63.0
年代II	人, %										
20~39歳		3	5.3	5	10.2	4	10.5	5	10.9	3	6.5
40~64歳		25	43.9	13	26.5	11	28.9	11	23.9	11	23.9
65~74歳		15	26.3	18	36.7	11	28.9	15	32.6	8	17.4
75歳以上		14	24.6	13	26.5	12	31.6	15	32.6	24	52.2
身長*	cm, 標準偏差	155.3	±6.0	153.9	±6.3	156.0	±6.9	154.3	±7.3	154.1	±6.3
体重*	kg, 標準偏差	54.3	±7.1	56.0	±11.8	54.9	±9.9	50.1	±7.7	53.9	±9.1
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	22.5	±2.9	23.7	±4.7	22.5	±3.6	21.0	±2.9	22.6	±3.3
BMI区分*	人, %										
やせ (<18.5)		3	5.4	6	12.5	5	13.5	8	17.4	4	9.1
標準 (18.5~25.0未満)		41	73.2	29	60.4	22	59.5	33	71.7	31	70.5
肥満 (≥25.0)		12	21.4	13	27.1	10	27.0	5	10.9	9	20.5

		亀岡市 (n=62)		南丹市 (n=53)		京丹波町 (n=55)		福知山市 (n=52)		舞鶴市 (n=62)		綾部市 (n=42)	
年齢	歳, 標準偏差	60.5	±19.1	65.3	±16.9	64.9	±20.1	61.7	±19.9	62.9	±20.1	64.5	±18.4
年代	人, %												
20歳代		6	9.7	3	5.7	5	9.1	5	9.6	5	8.1	1	2.4
30歳代		5	8.1	3	5.7	4	7.3	5	9.6	6	9.7	4	9.5
40歳代		6	9.7	3	5.7	5	9.1	3	5.8	6	9.7	5	11.9
50歳代		8	12.9	7	13.2	2	3.6	6	11.5	6	9.7	6	14.3
60歳代		13	21.0	10	18.9	8	14.5	9	17.3	8	12.9	7	16.7
70歳代以上		24	38.7	27	50.9	31	56.4	24	46.2	31	50.0	19	45.2
年代II	人, %												
20~39歳		11	17.7	6	11.3	9	16.4	10	19.2	11	17.7	5	11.9
40~64歳		20	32.3	13	24.5	10	18.2	16	30.8	16	25.8	14	33.3
65~74歳		17	27.4	19	35.8	16	29.1	10	19.2	14	22.6	8	19.0
75歳以上		14	22.6	15	28.3	20	36.4	16	30.8	21	33.9	15	35.7
身長*	cm, 標準偏差	156.3	±6.2	155.3	±6.1	153.1	±7.4	155.7	±6.4	154.6	±5.9	154.8	±7.1
体重*	kg, 標準偏差	53.6	±7.7	53.1	±8.0	53.6	±14.9	53.2	±9.4	53.3	±6.4	51.3	±8.9
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	21.9	±2.8	22.0	±3.1	22.9	±6.8	21.9	±3.3	22.3	±2.6	21.3	±2.8
BMI区分*	人, %												
やせ (<18.5)		6	10.3	6	11.3	6	11.1	8	15.4	3	5.1	7	17.9
標準 (18.5~25.0未満)		45	77.6	39	73.6	38	70.4	38	73.1	51	86.4	28	71.8
肥満 (≥25.0)		7	12.1	8	15.1	10	18.5	6	11.5	5	8.5	4	10.3



表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

年齢	歳, 標準偏差	宮津市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与謝野町 (n=52)	
		65.9 ±16.6	64.6 ±17.2	63.9 ±18.9	58.7 ±19.2				
年代	人, %								
20歳代		2	4.2	2.0	4.1	3.0	8.1	6.0	11.5
30歳代		3	6.3	4.0	8.2	3.0	8.1	2.0	3.8
40歳代		1	2.1	4.0	8.2	2.0	5.4	10.0	19.2
50歳代		8	16.7	5.0	10.2	3.0	8.1	6.0	11.5
60歳代		13	27.1	11.0	22.4	8.0	21.6	8.0	15.4
70歳代以上		21	43.8	23.0	46.9	18.0	48.6	20.0	38.5
年代II	人, %								
20～39歳		5	10.4	6.0	12.2	6.0	16.2	8.0	15.4
40～64歳		14	29.2	13.0	26.5	10.0	27.0	21.0	40.4
65～74歳		16	33.3	16.0	32.7	10.0	27.0	12.0	23.1
75歳以上		13	27.1	14.0	28.6	11.0	29.7	11.0	21.2
身長*	cm, 標準偏差	155.5 ±6.5	154.3 ±5.8	154.7 ±6.9	155.2 ±5.6				
体重*	kg, 標準偏差	53.6 ±10.6	52.3 ±7.4	53.3 ±9.4	53.4 ±9.1				
BMI*	kg/cm <sup>2</sup> , 標準偏差	22.2 ±3.4	22.2 ±3.4	22.3 ±3.7	22.2 ±3.4				
BMI区分*	人, %								
やせ (<18.5)		34	72.3	37.0	77.1	25.0	67.6	43.0	82.7
標準 (18.5～25.0未満)		8	17.0	6.0	12.5	7.0	18.9	7.0	13.5
肥満 (≥25.0)		5	10.6	5.0	10.4	5.0	13.5	2.0	3.8

\*未記入の方は除く。

表9 年齢・身長・体重・BMIの各平均値（年代別・年齢区分別・市町村別：女性）

年齢	歳, 標準偏差	宮津市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与謝野町 (n=52)	
		65.9 ±16.6	64.6 ±17.2	63.9 ±18.9	58.7 ±19.2				
年代	人, %								
20歳代		2	4.2	2	4.1	3	8.1	6	11.5
30歳代		3	6.3	4	8.2	3	8.1	2	3.8
40歳代		1	2.1	4	8.2	2	5.4	10	19.2
50歳代		8	16.7	5	10.2	3	8.1	6	11.5
60歳代		13	27.1	11	22.4	8	21.6	8	15.4
70歳代以上		21	43.8	23	46.9	18	48.6	20	38.5
年代II	人, %								
20～39歳		5	10.4	6	12.2	6	16.2	8	15.4
40～64歳		14	29.2	13	26.5	10	27.0	21	40.4
65～74歳		16	33.3	16	32.7	10	27.0	12	23.1
75歳以上		13	27.1	14	28.6	11	29.7	11	21.2
身長*	cm, 標準偏差	155.5 ±6.5	154.3 ±5.8	154.7 ±6.9	155.2 ±5.6				
体重*	kg, 標準偏差	53.6 ±10.6	52.3 ±7.4	53.3 ±9.4	53.4 ±9.1				
BMI*	kg/m <sup>2</sup> , 標準偏差	22.2 ±3.4	22.0 ±2.8	22.3 ±3.7	22.2 ±3.4				
BMI区分*	人, %								
やせ (<18.5)		5	10.6	5	10.4	5	13.5	2	3.8
標準 (18.5～25.0未満)		34	72.3	37	77.1	25	67.6	43	82.7
肥満 (≥25.0)		8	17.0	6	12.5	7	18.9	7	13.5

表38 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(全体・性別)

		全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
エネルギー (粗値)	kcal	1798 ±611	1747	1841 ±619	1775	1758 ±602	1718
たんぱく質	% energy	15.9 ±3.3	15.6	15.7 ±3.3	15.4	16.1 ±3.3	15.8
脂質	% energy	27.4 ±6.1	27.5	27.0 ±6.1	27.0	27.7 ±5.9	27.9
飽和脂肪酸	% energy	7.22 ±1.95	7.16	7.08 ±1.96	6.97	7.34 ±1.94	7.30
n-6系多価不飽和脂肪酸	% energy	5.27 ±1.28	5.20	5.23 ±1.29	5.18	5.31 ±1.28	5.24
n-3系多価不飽和脂肪酸	% energy	1.38 ±0.44	1.33	1.35 ±0.44	1.31	1.40 ±0.44	1.34
コレステロール	mg/1000 kcal	230 ±83	226	227 ±85	221	232 ±82	229
炭水化物	% energy	52.0 ±8.6	52.2	52.1 ±8.8	52.4	51.9 ±8.3	52.1
総食物繊維	g/1000kcal	6.7 ±2.1	6.4	6.6 ±2.1	6.3	6.8 ±2.2	6.5
アルコール	% energy	3.5 ±6.6	0.0	3.9 ±7.0	0.1	3.1 ±6.2	0.0
ビタミンA	RAE <sub>μg</sub> /1000 kcal	387 ±237	342	378 ±232	336	396 ±241	348
ビタミンD	μg/1000 kcal	8.7 ±5.7	7.2	8.5 ±5.7	7.0	8.8 ±5.7	7.5
α-トコフェロール	mg/1000 kcal	4.1 ±1.1	4.1	4.1 ±1.1	4.0	4.2 ±1.1	4.2
ビタミンK	μg/1000 kcal	160 ±89	140	156 ±90	135	163 ±88	145
ビタミンB1	mg/1000 kcal	0.43 ±0.10	0.42	0.42 ±0.10	0.42	0.44 ±0.10	0.43
ビタミンB2	mg/1000 kcal	0.73 ±0.20	0.72	0.72 ±0.20	0.71	0.75 ±0.20	0.73
ナイアシン	mg/1000 kcal	9.9 ±2.8	9.6	9.8 ±2.8	9.6	10.0 ±2.8	9.7
ビタミンB6	mg/1000 kcal	0.72 ±0.19	0.70	0.71 ±0.19	0.69	0.73 ±0.19	0.71
ビタミンB12	μg/1000 kcal	5.7 ±3.2	5.0	5.6 ±3.2	4.8	5.8 ±3.1	5.2
葉酸	μg/1000 kcal	188 ±69	180	185 ±68	176	191 ±70	182
パントテン酸	mg/1000 kcal	3.62 ±0.78	3.56	3.57 ±0.78	3.49	3.67 ±0.78	3.62
ビタミンC	mg/1000 kcal	66 ±33	61	64 ±32	59	68 ±34	64
ナトリウム	mg/1000 kcal	2431 ±539	2366	2411 ±539	2353	2450 ±537	2378
カリウム	mg/1000 kcal	1420 ±412	1377	1393 ±410	1344	1444 ±412	1412
カルシウム	mg/1000 kcal	305 ±114	293	297 ±115	284	312 ±112	301
マグネシウム	mg/1000 kcal	140 ±33	136	138 ±33	134	142 ±33	138
リン	mg/1000 kcal	595 ±136	578	587 ±137	569	603 ±135	591
鉄	mg/1000 kcal	4.4 ±1.2	4.3	4.3 ±1.2	4.2	4.4 ±1.2	4.3
亜鉛	mg/1000 kcal	4.5 ±0.7	4.5	4.5 ±0.7	4.4	4.5 ±0.7	4.5
銅	mg/1000 kcal	0.62 ±0.12	0.61	0.62 ±0.12	0.60	0.63 ±0.12	0.62
マンガン	mg/1000 kcal	1.73 ±0.56	1.63	1.73 ±0.55	1.63	1.74 ±0.56	1.63
食塩相当量	g/1000 kcal	6.1 ±1.4	6.0	6.1 ±1.4	6.0	6.2 ±1.4	6.0

表38 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(全体・性別)

		全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
エネルギー (粗値)	kcal	1812 ±604	1752	1974 ±611	1910	1665 ±558	1601
たんぱく質	% energy	15.9 ±3.3	15.6	15.1 ±3.1	14.9	16.6 ±3.3	16.2
脂質	% energy	27.4 ±6.1	27.5	26.1 ±6.1	26.2	28.6 ±5.8	28.8
飽和脂肪酸	% energy	7.22 ±1.95	7.16	6.76 ±1.96	6.64	7.63 ±1.85	7.60
n-6系多価不飽和脂肪酸	% energy	5.27 ±1.28	5.20	5.13 ±1.30	5.03	5.40 ±1.26	5.37
n-3系多価不飽和脂肪酸	% energy	1.38 ±0.44	1.33	1.31 ±0.42	1.28	1.43 ±0.45	1.38
コレステロール	mg/1000 kcal	230 ±83	226	217 ±79	212	242 ±85	237
炭水化物	% energy	52.0 ±8.6	52.2	52.0 ±9.0	52.4	52.0 ±8.1	52.0
総食物繊維	g/1000kcal	6.7 ±2.1	6.4	6.1 ±2.1	5.9	7.1 ±2.1	6.9
アルコール	% energy	3.5 ±6.6	0.0	5.3 ±7.8	1.2	1.8 ±4.6	0.0
ビタミンA	RAE <sub>μg</sub> /1000 kcal	387 ±237	342	357 ±209	311	415 ±257	369
ビタミンD	μg/1000 kcal	8.7 ±5.7	7.2	7.9 ±5.2	6.7	9.3 ±6.1	7.7
α-トコフェロール	mg/1000 kcal	4.1 ±1.1	4.1	3.9 ±1.1	3.8	4.4 ±1.0	4.4
ビタミンK	μg/1000 kcal	160 ±89	140	147 ±88	124	171 ±88	154
ビタミンB1	mg/1000 kcal	0.43 ±0.10	0.42	0.40 ±0.10	0.40	0.46 ±0.10	0.45
ビタミンB2	mg/1000 kcal	0.73 ±0.20	0.72	0.68 ±0.19	0.67	0.78 ±0.20	0.77
ナイアシン	mg/1000 kcal	9.9 ±2.8	9.6	9.6 ±2.7	9.3	10.2 ±2.9	9.9
ビタミンB6	mg/1000 kcal	0.72 ±0.19	0.70	0.68 ±0.18	0.66	0.75 ±0.19	0.74
ビタミンB12	μg/1000 kcal	5.7 ±3.2	5.0	5.3 ±2.9	4.7	6.0 ±3.3	5.3
葉酸	μg/1000 kcal	188 ±69	180	173 ±63	164	202 ±71	195
パントテン酸	mg/1000 kcal	3.62 ±0.78	3.56	3.43 ±0.75	3.35	3.80 ±0.77	3.75
ビタミンC	mg/1000 kcal	66 ±33	61	59 ±30	54	74 ±34	69
ナトリウム	mg/1000 kcal	2431 ±539	2366	2403 ±534	2344	2457 ±542	2386
カリウム	mg/1000 kcal	1420 ±412	1377	1312 ±385	1264	1518 ±410	1486
カルシウム	mg/1000 kcal	305 ±114	293	276 ±105	265	331 ±115	321
マグネシウム	mg/1000 kcal	140 ±33	136	133 ±31	130	146 ±33	143
リン	mg/1000 kcal	595 ±136	578	563 ±125	552	626 ±139	611
鉄	mg/1000 kcal	4.4 ±1.2	4.3	4.1 ±1.1	4.0	4.7 ±1.2	4.5
亜鉛	mg/1000 kcal	4.5 ±0.7	4.5	4.3 ±0.7	4.3	4.7 ±0.7	4.6
銅	mg/1000 kcal	0.62 ±0.12	0.61	0.60 ±0.11	0.59	0.64 ±0.11	0.63
マンガン	mg/1000 kcal	1.73 ±0.56	1.63	1.68 ±0.53	1.58	1.79 ±0.57	1.68
食塩相当量	g/1000 kcal	6.1 ±1.4	6.0	6.1 ±1.4	5.9	6.2 ±1.4	6.0

表39 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：男性)

Table with 17 columns: nutrient, unit, 20代(n=82), 30代(n=129), 40代(n=209), 50代(n=273), 60代(n=321), 70代以上(n=690). Rows include kcal, たんぱく質, 脂質, 飽和脂肪酸, 炭水化物, 総食物繊維, アルコール, ビタミンA, ビタミンD, ナイアシン, ビタミンB1, ビタミンB2, ビタミンB6, ビタミンB12, 葉酸, パントテン酸, ビタミンC, ナトリウム, カリウム, カルシウム, マグネシウム, リン, 鉄, 亜鉛, 銅, マンガン, 食塩相当量.

表40 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：女性)

Table with 17 columns: nutrient, unit, 20代(n=126), 30代(n=157), 40代(n=228), 50代(n=287), 60代(n=344), 70代以上(n=726). Rows include kcal, たんぱく質, 脂質, 飽和脂肪酸, 炭水化物, 総食物繊維, アルコール, ビタミンA, ビタミンD, ナイアシン, ビタミンB1, ビタミンB2, ビタミンB6, ビタミンB12, 葉酸, パントテン酸, ビタミンC, ナトリウム, カリウム, カルシウム, マグネシウム, リン, 鉄, 亜鉛, 銅, マンガン, 食塩相当量.

表39 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：男性)

Table with 17 columns: nutrient, unit, 20代(n=82), 30代(n=129), 40代(n=209), 50代(n=273), 60代(n=321), 70代以上(n=690). Rows include kcal, たんぱく質, 脂質, 飽和脂肪酸, 炭水化物, 総食物繊維, アルコール, ビタミンA, ビタミンD, ナイアシン, ビタミンB1, ビタミンB2, ビタミンB6, ビタミンB12, 葉酸, パントテン酸, ビタミンC, ナトリウム, カリウム, カルシウム, マグネシウム, リン, 鉄, 亜鉛, 銅, マンガン, 食塩相当量.

表40 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：女性)

Table with 17 columns: nutrient, unit, 20代(n=126), 30代(n=157), 40代(n=228), 50代(n=287), 60代(n=344), 70代以上(n=726). Rows include kcal, たんぱく質, 脂質, 飽和脂肪酸, 炭水化物, 総食物繊維, アルコール, ビタミンA, ビタミンD, ナイアシン, ビタミンB1, ビタミンB2, ビタミンB6, ビタミンB12, 葉酸, パントテン酸, ビタミンC, ナトリウム, カリウム, カルシウム, マグネシウム, リン, 鉄, 亜鉛, 銅, マンガン, 食塩相当量.



表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with columns for city/town/village (京都市, 向日市, 長岡京市, 大山崎町, 宇治市, 城陽市) and rows for various nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.) with sub-columns for average and standard deviation values.

Table with columns for city/town/village (久御山町, 八幡市, 京田辺市, 井手町, 宇治田原町) and rows for various nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.) with sub-columns for average and standard deviation values.

表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with columns for city/town/village (京都市, 向日市, 長岡京市, 大山崎町, 宇治市, 城陽市) and rows for various nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.) with sub-columns for average and standard deviation values.

Table with columns for city/town/village (久御山町, 八幡市, 京田辺市, 井手町, 宇治田原町) and rows for various nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.) with sub-columns for average and standard deviation values.

表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with columns for municipalities (本津川市, 笠置町, 和歌町, 精華町, 高山坂村) and rows for nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.).

Table with columns for municipalities (亀岡市, 南丹市, 京丹波町, 福知山市, 舞鶴市, 綾部市) and rows for nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.).

表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with columns for municipalities (本津川市, 笠置町, 和歌町, 精華町, 高山坂村) and rows for nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.).

Table with columns for municipalities (亀岡市, 南丹市, 京丹波町, 福知山市, 舞鶴市, 綾部市) and rows for nutrients (エネルギー, たんぱく質, 脂質, etc.).

表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	宮津市 (n=51)		京丹後市 (n=37)		伊根町 (n=38)		与野野町 (n=36)					
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差				
エネルギー (総値) kcal	1779	±545	1699	±697	1976	1723	±551	1743	1747	±647	1705	
たんぱく質 % energy	16.0	±3.1	15.9	15.6	±3.2	14.9	15.7	±3.3	15.2	16.7	±4.2	15.8
脂質 % energy	26.9	±5.8	26.6	28.6	±6.0	28.5	28.5	±6.6	29.5	29.3	±7.2	28.3
飽和脂肪酸 % energy	6.72	±1.63	6.65	7.87	±2.36	7.31	7.58	±2.08	7.61	7.68	±2.27	7.61
n-6系多価不飽和脂肪酸 % energy	5.48	±1.59	5.37	5.44	±1.19	5.46	5.53	±1.24	5.68	5.74	±1.46	5.78
n-3系多価不飽和脂肪酸 % energy	1.40	±0.44	1.35	1.33	±0.44	1.29	1.35	±0.42	1.32	1.39	±0.41	1.42
コレステロール mg/1000kcal	235	±79	224	231	±78	219	214	±71	193	260	±96	261
炭水化物 % energy	51.2	±8.3	52.3	52.1	±8.3	53.1	50.8	±9.1	51.0	50.0	±8.9	50.9
総食物繊維 g/1000kcal	6.8	±2.0	6.7	6.4	±2.2	6.4	6.5	±2.2	6.2	6.6	±2.2	6.4
アルコール % energy	4.5	±7.7	0.7	2.3	±5.0	0.0	3.7	±6.9	0.2	2.7	±7.9	0.0
ビタミンA RAEq/1000 kcal	370	±180	337	368	±168	383	335	±160	316	395	±368	317
ビタミンD µg/1000 kcal	8.7	±5.6	7.4	8.1	±5.7	6.2	7.5	±4.1	5.7	8.2	±5.9	6.3
α-トコフェロール µg/1000 kcal	4.0	±0.9	3.9	4.1	±1.1	4.2	4.1	±1.0	4.2	4.1	±1.2	4.2
ビタミンK µg/1000 kcal	174	±102	142	157	±95	140	166	±99	155	183	±103	153
ビタミンB1 mg/1000 kcal	0.42	±0.09	0.41	0.42	±0.11	0.40	0.44	±0.12	0.43	0.43	±0.11	0.45
ビタミンB2 mg/1000 kcal	0.72	±0.18	0.69	0.73	±0.19	0.68	0.72	±0.21	0.74	0.82	±0.21	0.78
ナイアシン mg/1000 kcal	10.2	±2.8	9.8	9.0	±2.4	9.0	9.7	±2.7	9.2	10.2	±3.4	9.6
ビタミンB6 mg/1000 kcal	0.72	±0.18	0.72	0.67	±0.21	0.64	0.70	±0.20	0.67	0.73	±0.18	0.68
ビタミンB12 µg/1000 kcal	5.7	±3.0	5.4	5.2	±2.7	4.6	5.0	±2.5	4.3	5.4	±3.3	4.4
葉酸 µg/1000 kcal	181	±60	176	186	±75	171	181	±61	188	195	±63	196
パントテン酸 mg/1000 kcal	3.61	±0.79	3.53	3.56	±0.68	3.63	3.56	±0.88	3.43	3.94	±0.86	3.76
ビタミンC mg/1000 kcal	58	±22	57	62	±34	53	61	±28	61	64	±32	61
ナトリウム mg/1000 kcal	2433	±548	2419	2426	±702	2251	2333	±523	2236	2481	±511	2435
カリウム mg/1000 kcal	1415	±371	1386	1337	±430	1295	1384	±407	1360	1413	±372	1381
カルシウム mg/1000 kcal	290	±112	263	310	±124	283	296	±117	265	314	±117	315
マグネシウム mg/1000 kcal	145	±34	140	134	±35	130	137	±30	132	143	±29	140
リン mg/1000 kcal	592	±124	573	587	±141	563	581	±129	573	618	±152	597
鉄 mg/1000 kcal	4.4	±1.1	4.3	4.3	±1.1	4.3	4.4	±1.2	4.3	4.6	±1.2	4.4
亜鉛 mg/1000 kcal	4.5	±0.7	4.5	4.5	±0.7	4.4	4.6	±0.9	4.4	4.7	±1.0	4.6
銅 mg/1000 kcal	0.63	±0.13	0.60	0.61	±0.10	0.62	0.61	±0.11	0.61	0.64	±0.12	0.61
マンガン mg/1000 kcal	1.61	±0.50	1.50	1.76	±0.56	1.67	1.71	±0.53	1.65	1.80	±0.60	1.81
食塩相当量 g/1000 kcal	6.2	±1.4	6.1	6.1	±1.8	5.7	5.9	±1.3	5.6	6.3	±1.3	6.2

表43 エネルギー・栄養素別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	宮津市 (n=51)		京丹後市 (n=37)		伊根町 (n=38)		与野野町 (n=36)					
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差				
エネルギー (総値) kcal	1907	±631	1871	1870	±626	1865	1794	±511	1850	1919	±537	2000
たんぱく質 % energy	14.4	±2.7	14.1	14.8	±3.7	14.3	15.0	±3.0	15.1	14.7	±2.5	14.4
脂質 % energy	24.4	±6.0	24.7	23.6	±6.6	23.8	24.5	±6.2	25.5	25.5	±5.3	26.8
飽和脂肪酸 % energy	6.17	±1.83	5.77	6.01	±1.90	6.07	6.66	±2.28	6.57	6.63	±1.61	6.70
n-6系多価不飽和脂肪酸 % energy	4.91	±1.27	4.92	4.76	±1.29	4.62	4.52	±1.38	4.27	5.02	±1.21	5.07
n-3系多価不飽和脂肪酸 % energy	1.28	±0.40	1.32	1.19	±0.45	1.03	1.28	±0.47	1.22	1.25	±0.34	1.24
コレステロール mg/1000kcal	195	±61	183	202	±86	192	218	±81	218	208	±67	216
炭水化物 % energy	55.2	±8.7	56.3	55.4	±10.4	54.9	55.2	±8.4	55.9	53.6	±8.8	53.4
総食物繊維 g/1000kcal	6.1	±1.6	6.1	6.4	±2.0	6.4	6.5	±2.8	6.1	5.9	±2.0	5.5
アルコール % energy	4.5	±8.8	0.2	4.8	±7.8	1.9	3.9	±5.7	0.0	4.5	±6.0	1.4
ビタミンA RAEq/1000 kcal	321	±183	280	401	±391	317	363	±187	340	279	±125	254
ビタミンD µg/1000 kcal	7.7	±4.3	6.8	7.3	±5.0	5.9	8.7	±5.7	6.7	7.4	±4.0	6.7
α-トコフェロール µg/1000 kcal	3.8	±1.0	4.0	3.7	±1.3	3.4	3.8	±1.1	3.9	3.6	±0.7	3.5
ビタミンK µg/1000 kcal	125	±70	111	148	±87	123	135	±88	111	141	±88	114
ビタミンB1 mg/1000 kcal	0.37	±0.09	0.37	0.38	±0.10	0.37	0.41	±0.09	0.40	0.37	±0.07	0.36
ビタミンB2 mg/1000 kcal	0.65	±0.20	0.61	0.67	±0.23	0.66	0.72	±0.21	0.70	0.64	±0.15	0.65
ナイアシン mg/1000 kcal	9.0	±2.3	8.9	10.0	±3.5	9.6	9.4	±3.0	8.8	9.2	±2.1	9.1
ビタミンB6 mg/1000 kcal	0.64	±0.15	0.65	0.68	±0.22	0.67	0.71	±0.19	0.71	0.64	±0.16	0.65
ビタミンB12 µg/1000 kcal	5.5	±2.6	5.2	5.2	±2.8	4.5	5.5	±3.1	4.4	4.9	±2.4	4.6
葉酸 µg/1000 kcal	168	±58	155	180	±75	167	181	±82	159	160	±54	165
パントテン酸 mg/1000 kcal	3.20	±0.70	3.19	3.46	±0.98	3.13	3.56	±0.76	3.50	3.35	±0.74	3.20
ビタミンC mg/1000 kcal	60	±26	56	62	±30	57	71	±46	57	54	±33	47
ナトリウム mg/1000 kcal	2418	±447	2422	2438	±583	2347	2470	±593	2418	2393	±427	2426
カリウム mg/1000 kcal	1263	±314	1218	1369	±416	1344	1431	±467	1292	1218	±341	1183
カルシウム mg/1000 kcal	267	±105	249	273	±105	267	298	±128	275	256	±99	246
マグネシウム mg/1000 kcal	128	±24	127	137	±35	132	136	±33	130	125	±30	123
リン mg/1000 kcal	534	±109	546	557	±144	562	577	±123	574	538	±101	530
鉄 mg/1000 kcal	3.9	±1.0	3.8	4.0	±1.2	3.9	4.1	±1.1	3.9	3.8	±0.9	3.6
亜鉛 mg/1000 kcal	4.1	±0.6	4.2	4.3	±0.8	4.2	4.3	±0.6	4.4	4.2	±0.6	4.3
銅 mg/1000 kcal	0.60	±0.10	0.60	0.62	±0.13	0.61	0.63	±0.11	0.62	0.58	±0.13	0.56
マンガン mg/1000 kcal	1.82	±0.64	1.69	1.69	±0.53	1.62	1.81	±0.55	1.65	1.66	±0.54	1.53
食塩相当量 g/1000 kcal	6.1	±1.1	6.1	6.2	±1.5	5.9	6.2	±1.5	6.1	6.1	±1.1	6.1



表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with 11 columns for municipalities (京都市, 向日市, 長岡京市, 大山崎町, 宇治市, 城陽市) and 22 rows of nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Proteins, Fiber, Alcohol, Vitamins, Minerals, etc.).

Table with 11 columns for municipalities (久御山町, 八幡市, 京田辺市, 井手町, 宇治田原町) and 22 rows of nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Proteins, Fiber, Alcohol, Vitamins, Minerals, etc.).

表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with 11 columns for municipalities (京都市, 向日市, 長岡京市, 大山崎町, 宇治市, 城陽市) and 22 rows of nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Proteins, Fiber, Alcohol, Vitamins, Minerals, etc.).

Table with 11 columns for municipalities (久御山町, 八幡市, 京田辺市, 井手町, 宇治田原町) and 22 rows of nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Proteins, Fiber, Alcohol, Vitamins, Minerals, etc.).



表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with columns for municipalities (本津川市, 笠置町, 和歌町, 精華町, 南山坂村) and rows for nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Fiber, Vitamins, etc.).

Table with columns for municipalities (亀岡市, 南丹市, 京丹波町, 福知山市, 舞鶴市, 綾部市) and rows for nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Fiber, Vitamins, etc.).

表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with columns for municipalities (本津川市, 笠置町, 和歌町, 精華町, 南山坂村) and rows for nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Fiber, Vitamins, etc.).

Table with columns for municipalities (亀岡市, 南丹市, 京丹波町, 福知山市, 舞鶴市, 綾部市) and rows for nutrients (Energy, Fat, Carbohydrates, Fiber, Vitamins, etc.).

表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

		宮津市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与謝野町 (n=52)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
エネルギー (総値)	kcal	1874 ±648	1935	1669 ±579	1603	1764 ±654	1767	1745 ±417	1774
たんぱく質	% energy	15.5 ±3.3	15.0	16.3 ±3.1	15.8	16.0 ±2.4	15.9	15.4 ±2.8	14.8
脂質	% energy	26.5 ±5.7	26.3	27.6 ±6.0	26.9	30.1 ±5.9	28.8	28.0 ±5.1	28.9
飽和脂肪酸	% energy	7.08 ±1.80	7.23	7.36 ±2.09	7.27	7.92 ±1.98	7.86	7.40 ±1.71	6.93
n-6系多価不飽和脂肪酸	% energy	5.01 ±1.21	4.85	5.11 ±1.27	4.86	5.90 ±1.26	5.64	5.33 ±1.15	5.26
n-3系多価不飽和脂肪酸	% energy	1.38 ±0.49	1.31	1.41 ±0.49	1.33	1.44 ±0.39	1.44	1.41 ±0.47	1.35
コレステロール	mg/1000kcal	231 ±89	219	234 ±61	230	242 ±70	221	217 ±79	192
炭水化物	% energy	53.5 ±8.9	52.4	53.1 ±8.1	53.4	49.5 ±6.5	50.0	51.7 ±7.2	51.9
総食物繊維	g/1000kcal	6.4 ±2.1	6.3	7.0 ±1.9	6.6	6.6 ±1.7	6.1	6.3 ±2.2	6.1
アルコール	% energy	3.1 ±5.5	0.0	1.9 ±4.0	0.0	3.3 ±4.9	0.4	3.7 ±6.4	0.0
ビタミンA	RAEq/1000 kcal	412 ±230	373	419 ±314	359	384 ±147	390	398 ±284	319
ビタミンD	µg/1000 kcal	9.1 ±6.3	7.5	9.5 ±6.1	8.2	8.1 ±5.0	7.3	7.7 ±4.7	6.9
α-トコフェロール	µg/1000 kcal	4.0 ±1.0	4.0	4.3 ±1.0	4.3	4.5 ±1.0	4.2	4.0 ±1.1	4.0
ビタミンK	µg/1000 kcal	146 ±82	130	150 ±72	136	158 ±71	142	140 ±71	125
ビタミンB1	mg/1000 kcal	0.42 ±0.09	0.40	0.45 ±0.09	0.44	0.43 ±0.08	0.44	0.42 ±0.07	0.42
ビタミンB2	mg/1000 kcal	0.73 ±0.19	0.71	0.74 ±0.18	0.71	0.72 ±0.16	0.72	0.72 ±0.19	0.70
ナイアシン	mg/1000 kcal	9.6 ±2.4	9.5	10.1 ±2.7	9.7	10.3 ±2.5	10.4	9.8 ±2.5	9.1
ビタミンB6	mg/1000 kcal	0.70 ±0.17	0.71	0.75 ±0.19	0.71	0.71 ±0.14	0.72	0.71 ±0.17	0.69
ビタミンB12	µg/1000 kcal	5.8 ±3.2	5.2	6.1 ±3.5	5.5	5.6 ±2.6	5.1	5.8 ±3.2	5.2
葉酸	µg/1000 kcal	188 ±62	171	199 ±60	190	181 ±47	176	180 ±68	174
パントテン酸	mg/1000 kcal	3.59 ±0.76	3.51	3.68 ±0.62	3.56	3.63 ±0.60	3.62	3.48 ±0.69	3.42
ビタミンC	mg/1000 kcal	68 ±34	63	75 ±35	67	59 ±22	56	61 ±33	53
ナトリウム	mg/1000 kcal	2442 ±518	2374	2571 ±558	2451	2449 ±461	2407	2421 ±503	2447
カリウム	mg/1000 kcal	1414 ±370	1476	1461 ±370	1384	1398 ±320	1391	1352 ±350	1280
カルシウム	mg/1000 kcal	313 ±101	307	309 ±104	295	297 ±91	274	287 ±83	284
マグネシウム	mg/1000 kcal	138 ±28	135	141 ±29	138	138 ±26	138	136 ±30	127
リン	mg/1000 kcal	593 ±133	591	612 ±129	591	599 ±107	578	575 ±105	555
鉄	mg/1000 kcal	4.3 ±1.1	4.3	4.5 ±1.0	4.5	4.3 ±0.9	4.3	4.3 ±1.1	4.1
亜鉛	mg/1000 kcal	4.4 ±0.6	4.4	4.6 ±0.6	4.6	4.5 ±0.5	4.5	4.4 ±0.6	4.4
銅	mg/1000 kcal	0.62 ±0.10	0.61	0.63 ±0.10	0.66	0.59 ±0.10	0.59	0.61 ±0.13	0.60
マンガン	mg/1000 kcal	1.74 ±0.52	1.75	1.79 ±0.57	1.81	1.52 ±0.46	1.40	1.78 ±0.63	1.70
食塩相当量	g/1000 kcal	6.2 ±1.3	6.0	6.5 ±1.4	6.2	6.2 ±1.2	6.1	6.1 ±1.3	6.2

表44 エネルギー・栄養素の1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

		宮津市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与謝野町 (n=52)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
エネルギー (総値)	kcal	1690 ±695	1585	1605 ±588	1542	1610 ±557	1451	1717 ±474	1737
たんぱく質	% energy	17.7 ±4.4	17.1	16.8 ±3.5	16.1	17.1 ±4.2	15.7	16.3 ±3.4	15.6
脂質	% energy	28.6 ±6.7	29.0	25.7 ±5.5	25.8	27.1 ±6.4	24.8	27.5 ±4.5	27.7
飽和脂肪酸	% energy	7.58 ±2.15	7.91	7.04 ±1.54	7.16	6.83 ±1.96	6.25	7.29 ±1.50	7.34
n-6系多価不飽和脂肪酸	% energy	5.33 ±1.35	5.13	4.70 ±1.19	4.69	5.25 ±1.10	5.07	5.20 ±0.92	5.12
n-3系多価不飽和脂肪酸	% energy	1.53 ±0.49	1.49	1.29 ±0.48	1.28	1.56 ±0.69	1.41	1.33 ±0.44	1.24
コレステロール	mg/1000kcal	263 ±110	252	236 ±80	243	255 ±95	255	251 ±75	241
炭水化物	% energy	50.9 ±10.0	49.6	55.5 ±7.9	56.0	54.2 ±9.2	55.0	53.5 ±7.7	55.0
総食物繊維	g/1000kcal	7.8 ±2.9	7.3	7.0 ±2.1	6.8	8.2 ±2.7	8.3	7.4 ±2.1	7.3
アルコール	% energy	1.8 ±7.3	0.0	0.7 ±2.8	0.0	0.7 ±2.4	0.0	1.6 ±5.8	0.0
ビタミンA	RAEq/1000 kcal	438 ±180	427	397 ±227	347	550 ±562	418	392 ±162	357
ビタミンD	µg/1000 kcal	11.0 ±6.7	9.8	9.9 ±6.3	8.0	11.4 ±8.0	9.3	9.0 ±6.1	7.6
α-トコフェロール	µg/1000 kcal	4.5 ±1.2	4.8	3.9 ±1.3	3.9	4.7 ±1.3	4.2	4.3 ±0.8	4.3
ビタミンK	µg/1000 kcal	182 ±117	170	141 ±79	123	199 ±111	156	161 ±79	143
ビタミンB1	mg/1000 kcal	0.48 ±0.12	0.46	0.45 ±0.10	0.44	0.47 ±0.11	0.47	0.46 ±0.09	0.44
ビタミンB2	mg/1000 kcal	0.87 ±0.25	0.85	0.75 ±0.18	0.78	0.81 ±0.24	0.75	0.76 ±0.18	0.76
ナイアシン	mg/1000 kcal	10.8 ±3.4	10.3	10.6 ±3.5	9.8	10.7 ±3.7	10.9	10.1 ±2.6	10.4
ビタミンB6	mg/1000 kcal	0.82 ±0.23	0.83	0.76 ±0.24	0.69	0.83 ±0.24	0.79	0.77 ±0.19	0.74
ビタミンB12	µg/1000 kcal	7.3 ±4.0	6.4	6.6 ±3.7	5.4	7.2 ±4.6	6.0	5.7 ±3.3	4.8
葉酸	µg/1000 kcal	230 ±88	216	184 ±66	182	236 ±91	223	205 ±59	206
パントテン酸	mg/1000 kcal	4.01 ±1.00	3.96	3.81 ±0.78	3.75	3.99 ±0.96	3.66	3.78 ±0.77	3.64
ビタミンC	mg/1000 kcal	85 ±37	81	71 ±34	69	87 ±35	84	78 ±32	73
ナトリウム	mg/1000 kcal	2614 ±571	2589	2427 ±427	2383	2655 ±702	2448	2406 ±566	2327
カリウム	mg/1000 kcal	1658 ±508	1685	1502 ±430	1482	1693 ±569	1582	1551 ±406	1528
カルシウム	mg/1000 kcal	377 ±142	385	327 ±89	345	354 ±156	326	313 ±105	294
マグネシウム	mg/1000 kcal	159 ±43	153	144 ±33	138	160 ±47	153	144 ±34	143
リン	mg/1000 kcal	677 ±181	655	633 ±129	615	657 ±185	585	612 ±143	580
鉄	mg/1000 kcal	5.2 ±1.4	5.0	4.5 ±1.2	4.4	5.2 ±1.5	4.6	4.7 ±1.1	4.8
亜鉛	mg/1000 kcal	4.9 ±1.0	4.7	4.8 ±0.7	4.8	4.8 ±0.7	4.6	4.6 ±0.7	4.6
銅	mg/1000 kcal	0.69 ±0.14	0.68	0.67 ±0.11	0.66	0.71 ±0.14	0.69	0.66 ±0.12	0.66
マンガン	mg/1000 kcal	2.01 ±0.68	2.00	1.73 ±0.53	1.63	1.85 ±0.45	1.81	1.90 ±0.53	1.81
食塩相当量	g/1000 kcal	6.6 ±1.4	6.6	6.1 ±1.1	6.0	6.7 ±1.8	6.2	6.1 ±1.4	5.9

表45 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(全体・性別)

		全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
穀類	g/1000kcal	207.8 ± 71.7	203.1	211.6 ± 72.7	207.6	204.3 ± 70.6	199.5
めし	g/1000kcal	145.9 ± 72.8	138.6	148.7 ± 74.2	141.7	143.2 ± 71.4	135.5
めん	g/1000kcal	35.1 ± 27.9	28.0	36.2 ± 28.9	28.7	34.2 ± 26.9	27.5
パン	g/1000kcal	26.8 ± 19.0	26.6	26.7 ± 18.8	26.5	26.8 ± 19.2	26.8
豆類	g/1000kcal	39.6 ± 26.3	34.0	39.0 ± 27.2	32.4	40.1 ± 25.5	35.5
いも類	g/1000kcal	26.9 ± 23.2	22.5	26.5 ± 23.8	21.5	27.4 ± 22.7	23.3
砂糖・菓子類	g/1000kcal	36.1 ± 24.9	31.7	35.0 ± 23.9	30.9	37.1 ± 25.8	32.3
砂糖	g/1000kcal	2.7 ± 2.3	2.1	2.7 ± 2.2	2.1	2.8 ± 2.3	2.2
菓子	g/1000kcal	33.4 ± 24.9	29.1	32.3 ± 24.0	28.0	34.4 ± 25.7	29.8
油脂類	g/1000kcal	9.9 ± 4.3	9.5	9.8 ± 4.3	9.4	10.0 ± 4.3	9.7
果実類	g/1000kcal	67.8 ± 60.4	54.3	64.2 ± 57.5	51.7	71.0 ± 62.7	57.1
果実	g/1000kcal	52.7 ± 46.9	43.1	49.9 ± 44.7	40.7	55.3 ± 48.7	45.5
100%果実ジュース*	g/1000kcal	15.1 ± 35.2	0.0	14.3 ± 32.4	0.0	15.8 ± 37.6	0.0
野菜類	g/1000kcal	130.3 ± 69.8	117.9	128.2 ± 69.3	115.2	132.2 ± 70.1	120.7
緑黄色野菜	g/1000kcal	43.3 ± 32.3	35.7	42.7 ± 32.5	34.3	43.8 ± 32.1	36.5
その他野菜	g/1000kcal	73.0 ± 41.2	65.5	72.0 ± 40.5	63.9	74.0 ± 41.8	67.0
つけもの	g/1000kcal	9.6 ± 10.1	6.7	9.3 ± 9.6	6.4	9.9 ± 10.5	7.1
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	4.4 ± 10.2	0.0	4.2 ± 9.4	0.0	4.6 ± 10.9	0.0
きのこ類	g/1000kcal	6.7 ± 5.9	5.5	6.5 ± 5.9	5.3	6.8 ± 5.8	5.7
海藻類	g/1000kcal	6.3 ± 6.6	3.9	6.3 ± 6.8	3.9	6.4 ± 6.5	4.0
アルコール飲料類	g/1000kcal	59.6 ± 124.1	0.0	65.6 ± 129.6	2.1	54.1 ± 118.7	0.0
非アルコール飲料類	g/1000kcal	332.6 ± 212.7	302.3	330.8 ± 208.3	303.1	334.2 ± 216.7	301.4
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	19.5 ± 45.4	0.0	18.5 ± 41.9	0.0	20.3 ± 48.5	0.0
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	167.1 ± 167.1	120.2	165.8 ± 164.6	118.5	168.2 ± 169.5	122.7
コーヒー	g/1000kcal	123.9 ± 113.4	93.1	124.4 ± 115.9	92.2	123.4 ± 111.2	94.3
その他飲料	g/1000kcal	22.2 ± 51.4	4.3	22.1 ± 47.5	6.0	22.2 ± 54.8	0.0
魚介類	g/1000kcal	45.1 ± 28.6	39.0	43.8 ± 28.4	37.6	46.2 ± 28.7	40.0
肉類	g/1000kcal	42.5 ± 22.3	40.2	42.3 ± 23.0	39.8	42.8 ± 21.8	40.7
卵類	g/1000kcal	23.5 ± 24.2	15.6	23.7 ± 24.8	15.8	23.3 ± 23.5	15.2
乳類	g/1000kcal	64.0 ± 60.2	58.7	61.1 ± 60.5	53.5	66.5 ± 59.8	62.5

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225

表45 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(全体・性別)

		全体 (n=3572)		男性 (n=1704)		女性 (n=1868)	
		平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値	平均値±標準偏差	中央値
穀類	g/1000kcal	207.8 ± 71.7	203.1	218.9 ± 74.0	213.5	197.6 ± 67.9	193.7
めし	g/1000kcal	145.9 ± 72.8	138.6	153.2 ± 75.7	147.7	139.2 ± 69.4	130.4
めん	g/1000kcal	35.1 ± 27.9	28.0	40.3 ± 30.3	32.8	30.5 ± 24.6	24.8
パン	g/1000kcal	26.8 ± 19.0	26.6	25.5 ± 18.8	24.9	27.9 ± 19.1	28.5
豆類	g/1000kcal	39.6 ± 26.3	34.0	35.7 ± 24.7	30.5	43.1 ± 27.3	37.6
いも類	g/1000kcal	26.9 ± 23.2	22.5	23.3 ± 21.1	16.8	30.3 ± 24.5	26.3
砂糖・菓子類	g/1000kcal	36.1 ± 24.9	31.7	33.0 ± 24.4	28.0	39.0 ± 25.0	35.0
砂糖	g/1000kcal	2.7 ± 2.3	2.1	2.6 ± 2.4	1.9	2.9 ± 2.2	2.4
菓子	g/1000kcal	33.4 ± 24.9	29.1	30.4 ± 24.4	25.2	36.1 ± 25.0	32.7
油脂類	g/1000kcal	9.9 ± 4.3	9.5	9.8 ± 4.3	9.3	9.9 ± 4.3	9.7
果実類	g/1000kcal	67.8 ± 60.4	54.3	59.7 ± 58.4	45.6	75.1 ± 61.2	63.8
果実	g/1000kcal	52.7 ± 46.9	43.1	43.5 ± 41.3	33.8	61.1 ± 50.0	51.4
100%果実ジュース*	g/1000kcal	15.1 ± 35.2	0.0	16.2 ± 37.6	0.0	14.1 ± 32.9	0.0
野菜類	g/1000kcal	130.3 ± 69.8	117.9	117.7 ± 66.4	104.1	141.8 ± 70.8	129.8
緑黄色野菜	g/1000kcal	43.3 ± 32.3	35.7	37.3 ± 30.1	29.5	48.7 ± 33.4	41.8
その他野菜	g/1000kcal	73.0 ± 41.2	65.5	66.3 ± 38.8	59.6	79.2 ± 42.3	72.1
つけもの	g/1000kcal	9.6 ± 10.1	6.7	9.4 ± 9.5	6.6	9.8 ± 10.5	6.8
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	4.4 ± 10.2	0.0	4.7 ± 10.9	0.0	4.1 ± 9.5	0.0
きのこ類	g/1000kcal	6.7 ± 5.9	5.5	5.5 ± 5.1	4.3	7.8 ± 6.2	6.6
海藻類	g/1000kcal	6.3 ± 6.6	3.9	6.0 ± 6.5	3.6	6.6 ± 6.7	4.4
アルコール飲料類	g/1000kcal	59.6 ± 124.1	0.0	88.6 ± 142.5	22.6	33.1 ± 97.3	0.0
非アルコール飲料類	g/1000kcal	332.6 ± 212.7	302.3	330.7 ± 211.0	300.0	334.3 ± 214.3	308.5
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	19.5 ± 45.4	0.0	20.9 ± 48.5	0.0	18.1 ± 42.4	0.0
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	167.1 ± 167.1	120.2	151.5 ± 159.1	98.5	181.3 ± 172.9	142.7
コーヒー	g/1000kcal	123.9 ± 113.4	93.1	129.6 ± 114.9	95.7	118.6 ± 111.8	91.2
その他飲料	g/1000kcal	22.2 ± 51.4	4.3	28.7 ± 56.4	7.9	16.2 ± 45.6	0.0
魚介類	g/1000kcal	45.1 ± 28.6	39.0	42.1 ± 26.4	36.8	47.8 ± 30.2	40.7
肉類	g/1000kcal	42.5 ± 22.3	40.2	41.2 ± 22.8	38.5	43.8 ± 21.8	41.8
卵類	g/1000kcal	23.5 ± 24.2	15.6	22.8 ± 23.5	14.6	24.1 ± 24.8	16.3
乳類	g/1000kcal	64.0 ± 60.2	58.7	54.6 ± 57.9	41.3	72.5 ± 61.0	68.7

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225

表46 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：男性)

Table with 10 columns for age groups (20代 to 70代以上) and 10 rows for food categories (穀類, めし, めん, パン, 豆類, いも類, 砂糖・菓子類, 砂糖, 菓子, 油脂類, 果実類, 野菜類, etc.).

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表47 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：女性)

Table with 10 columns for age groups (20代 to 70代以上) and 10 rows for food categories (穀類, めし, めん, パン, 豆類, いも類, 砂糖・菓子類, 砂糖, 菓子, 油脂類, 果実類, 野菜類, etc.).

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表46 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：男性)

Table with 10 columns for age groups (20代 to 70代以上) and 10 rows for food categories (穀類, めし, めん, パン, 豆類, いも類, 砂糖・菓子類, 砂糖, 菓子, 油脂類, 果実類, 野菜類, etc.).

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表47 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(年代別：女性)

Table with 10 columns for age groups (20代 to 70代以上) and 10 rows for food categories (穀類, めし, めん, パン, 豆類, いも類, 砂糖・菓子類, 砂糖, 菓子, 油脂類, 果実類, 野菜類, etc.).

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225



表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with 10 columns for food categories and 10 columns for municipalities (Kyoto, Naniwa, Kyoto, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi). Each cell contains average intake and standard deviation.

Table with 10 columns for food categories and 10 columns for municipalities (Fukuyama, Hachioji, Aki, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni). Each cell contains average intake and standard deviation.

\*100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

Table with 10 columns for food categories and 10 columns for municipalities (Kyoto, Naniwa, Kyoto, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi, Yamaguchi). Each cell contains average intake and standard deviation.

Table with 10 columns for food categories and 10 columns for municipalities (Fukuyama, Hachioji, Aki, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni, Iwakuni). Each cell contains average intake and standard deviation.

\*100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225



表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	木津川市 (n=52)			笠置町 (n=39)			和東町 (n=40)			精華町 (n=44)			南山村 (n=44)		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
穀類	202.1	±65.4	195.9	215.6	±71.4	226.3	210.5	±58.8	211.2	215.2	±89.9	192.8	195.2	±75.0	202.3
めし	146.1	±66.1	138.4	154.0	±65.8	137.7	146.9	±60.0	144.1	147.4	±91.5	116.1	135.5	±75.2	120.7
めん	34.4	±39.3	21.4	33.8	±23.5	29.1	36.3	±28.2	28.0	41.5	±35.4	29.4	35.3	±21.2	33.8
パン	21.5	±17.0	17.7	27.9	±17.4	27.4	27.3	±20.9	26.4	26.2	±15.8	28.4	24.4	±10.0	24.9
豆類	48.2	±24.7	51.3	41.6	±28.2	34.3	33.1	±22.5	30.6	38.9	±35.2	27.8	35.4	±21.7	33.4
いも類	32.3	±35.1	25.0	33.6	±29.2	26.7	22.0	±15.2	19.9	42.4	±25.8	27.9	44.1	±28.1	13.3
砂糖・菓子類	34.1	±20.5	31.1	31.6	±24.1	23.6	40.5	±22.2	39.8	33.2	±25.6	28.7	36.0	±22.9	30.9
砂糖	3.2	±2.2	2.8	3.0	±2.4	2.2	2.4	±1.2	2.2	2.3	±2.1	1.7	3.5	±3.2	2.7
菓子	30.9	±20.8	29.1	28.6	±23.9	21.4	38.1	±22.6	38.5	30.9	±25.7	26.3	32.5	±22.6	27.9
油脂類	8.7	±3.6	9.2	9.1	±4.3	8.4	9.6	±3.6	9.2	9.7	±5.5	8.1	10.0	±4.4	9.3
果実類	68.6	±49.5	63.3	68.4	±49.1	64.6	61.6	±42.6	55.0	74.8	±56.3	67.9	54.0	±43.0	37.4
果実	54.3	±41.8	50.0	56.8	±42.5	57.3	47.2	±33.2	43.0	60.7	±47.3	54.5	40.7	±31.8	33.3
100%果実ジュース*	14.3	±23.1	0.0	11.6	±20.4	0.0	14.3	±27.5	0.0	14.1	±28.3	0.0	13.3	±28.7	0.0
野菜類	132.8	±60.4	127.8	124.0	±62.2	121.1	128.8	±76.2	107.8	139.1	±96.7	123.9	112.3	±63.3	99.1
緑黄色野菜	45.7	±31.8	38.6	37.9	±24.3	35.2	44.0	±38.6	31.0	45.9	±40.1	43.5	38.4	±31.3	31.1
その他野菜	73.3	±35.8	68.3	72.0	±37.3	64.9	70.0	±39.5	67.4	78.0	±55.5	71.3	60.6	±35.7	53.7
つけもの	9.7	±10.2	6.1	10.7	±12.6	6.3	10.6	±9.8	7.7	11.0	±9.1	10.3	9.5	±9.5	6.4
100%野菜ジュース*	4.1	±6.7	0.0	3.4	±5.9	0.0	4.2	±8.0	0.0	4.1	±8.2	0.0	3.9	±8.3	0.0
きのご類	8.4	±6.9	5.8	5.6	±4.1	4.9	6.4	±4.8	5.6	6.8	±4.8	5.6	6.4	±4.9	5.6
海藻類	8.6	±7.6	6.0	7.4	±7.4	5.9	6.0	±8.7	2.8	5.8	±6.1	4.4	5.7	±4.8	4.4
アルコール飲料類	82.7	±204.1	0.0	43.7	±87.9	0.0	54.3	±116.8	0.0	50.1	±87.5	4.7	104.1	±165.4	22.7
余アルコール飲料類	349.7	±1658.6	3779.9	330.3	±2026.6	3009.3	341.4	±2360.6	295.2	343.4	±2273.3	340.3	364.0	±2152.3	336.6
野菜・果物ジュース	18.4	±29.8	0.0	14.9	±26.3	0.0	18.5	±35.4	0.0	18.2	±36.5	0.0	17.2	±37.1	0.0
緑茶・紅茶・ウーロン茶	210.2	±151.9	224.9	189.3	±195.6	139.3	194.6	±190.5	151.5	161.4	±190.0	133.1	192.3	±184.2	124.0
コーヒー	97.8	±90.5	77.5	98.5	±104.5	73.9	108.0	±114.0	64.0	151.5	±154.2	118.6	124.6	±102.4	92.4
その他飲料	23.3	±55.6	0.0	27.5	±61.8	5.8	20.3	±33.5	6.7	12.3	±20.1	10.0	29.1	±65.2	2.7
魚介類	46.6	±24.7	41.5	53.4	±33.3	44.2	46.2	±29.5	38.3	46.1	±30.8	41.7	45.3	±28.7	34.5
肉類	42.8	±18.0	41.1	39.5	±26.9	36.8	40.5	±19.3	36.3	40.3	±27.3	38.0	46.0	±23.3	41.6
卵類	28.2	±25.9	21.1	26.7	±28.3	15.6	22.6	±19.8	20.3	28.9	±25.2	26.3	26.2	±24.4	16.1
乳類	63.5	±62.0	52.6	66.7	±76.4	44.7	48.5	±58.4	35.1	73.2	±68.5	67.6	74.0	±64.9	72.3
亀岡市 (n=74)															
平均値	219.3	±65.7	218.8	203.5	±66.6	197.2	188.1	±58.9	174.9	229.1	±72.5	220.9	221.4	±91.2	205.4
中央値	158.1	±61.2	154.4	146.7	±69.2	147.6	123.9	±62.2	112.1	167.9	±75.5	169.8	159.4	±90.2	148.6
めし	35.8	±28.8	28.4	26.3	±21.2	19.5	34.5	±24.4	29.0	35.2	±31.7	25.5	38.3	±29.5	30.3
めん	25.4	±18.8	25.0	30.6	±17.8	32.8	29.7	±18.4	30.9	26.1	±19.3	22.6	23.7	±18.7	21.4
パン	38.0	±24.1	30.1	46.6	±28.8	42.9	35.0	±25.0	26.2	36.5	±20.5	32.7	40.9	±29.6	31.1
豆類	27.4	±28.4	20.8	30.8	±24.8	27.7	28.4	±26.1	26.2	27.6	±22.2	23.7	23.4	±15.9	22.1
いも類	34.3	±20.7	29.3	27.7	±21.3	21.9	40.4	±23.5	38.8	32.6	±17.8	31.5	29.8	±18.3	27.5
砂糖・菓子類	2.5	±2.0	2.1	2.2	±1.4	1.9	2.9	±2.2	2.5	3.1	±2.5	2.4	2.5	±1.6	2.1
砂糖	31.9	±20.9	25.0	25.5	±21.1	20.7	37.5	±23.7	35.7	29.6	±18.4	29.1	27.3	±18.4	23.9
菓子	10.3	±4.0	9.8	8.8	±4.7	7.9	10.4	±4.4	10.2	9.1	±4.4	8.7	9.4	±3.9	9.2
油脂類	62.1	±46.7	53.8	80.3	±58.1	77.2	71.3	±51.1	65.1	72.3	±67.2	52.4	65.0	±55.2	49.5
果実類	50.3	±40.5	43.7	64.2	±48.6	61.8	58.7	±40.2	55.8	60.5	±59.2	44.2	50.7	±39.4	45.6
果実	11.7	±19.7	0.0	16.1	±31.8	0.0	12.6	±32.6	0.0	11.8	±28.3	0.0	14.4	±39.5	0.0
100%果実ジュース*	131.5	±79.9	106.3	151.6	±60.4	148.3	123.8	±42.3	117.9	117.6	±61.5	107.6	135.9	±67.3	132.2
野菜類	41.7	±33.5	36.3	52.4	±34.2	54.8	41.8	±23.0	36.3	40.0	±27.4	32.8	44.9	±30.5	36.0
緑黄色野菜	75.8	±46.1	61.6	81.1	±38.0	72.8	70.4	±27.6	66.7	67.1	±36.4	61.3	78.5	±41.0	71.8
その他野菜	10.5	±8.7	9.0	13.4	±9.9	13.2	7.9	±7.5	6.2	7.1	±6.8	6.0	8.4	±9.0	6.0
つけもの	3.4	±5.7	0.0	4.7	±9.2	0.0	3.7	±9.5	0.0	3.4	±8.2	0.0	4.2	±11.5	0.0
100%野菜ジュース*	5.8	±4.3	5.4	7.4	±5.9	5.9	6.6	±5.2	5.0	7.2	±6.1	6.4	6.3	±5.5	5.1
きのご類	6.7	±6.6	5.0	6.8	±5.6	5.6	5.6	±6.7	3.3	6.8	±6.9	5.1	5.8	±5.0	4.4
海藻類	49.6	±80.5	1.4	63.5	±110.4	12.8	39.8	±70.7	0.0	66.4	±148.5	3.5	65.8	±101.9	23.2
アルコール飲料類	351.6	±252.6	312.2	345.0	±232.6	327.5	396.9	±237.5	342.1	312.1	±207.5	270.7	308.9	±207.8	274.4
余アルコール飲料類	15.1	±25.5	0.0	20.8	±41.1	0.0	16.3	±42.0	0.0	15.3	±36.5	0.0	18.5	±51.0	0.0
野菜・果物ジュース	193.7	±189.9	162.4	207.9	±208.4	160.3	226.0	±167.3	225.7	127.2	±158.9	72.5	165.0	±149.9	146.4
緑茶・紅茶・ウーロン茶	118.8	±115.7	93.3	104.4	±101.0	79.6	133.1	±107.4	105.7	136.7	±112.2	101.9	112.9	±106.2	80.3
コーヒー	23.9	±58.3	6.4	11.8	±23.1	0.0	21.5	±48.3	8.3	32.8	±56.5	8.5	12.5	±26.8	0.0
その他飲料	43.8	±30.0	36.5	53.2	±33.0	44.1	46.1	±30.8	40.8	37.3	±20.9	32.0	42.6	±27.7	36.7
魚介類	42.7	±22.3	38.7	40.1	±22.2	41.9	48.5	±35.3	41.9	40.2	±20.7	36.7	39.8	±25.7	43.3
肉類	21.8	±21.5	14.0	19.2	±16.5	16.3	23.8	±18.0	20.3	26.5	±26.1	21.3	19.3	±22.1	9.6
卵類	55.0	±57.8	36.3	63.0	±53.7	76.6	72.1	±58.7	66.8	65.5	±61.4	63.0	71.9	±77.3	59.1

\*100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	木津川市 (n=52)			笠置町 (n=39)			和東町 (n=40)			精華町 (n=44)			南山村 (n=44)		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
穀類	228.8	±71.0	217.8	228.1	±73.3	209.7	219.9	±69.2	217.0	222.7	±76.5	224.2	231.6	±65.4	219.3
めし	162.6	±74.8	148.9	163.2	±71.6	154.4	157.5	±73.3	151.3	158.9	±72.3	151.3	168.7	±57.1	166.8
めん	39.2	±23.4	34.9	39.6	±30.2	33.4	35.6	±26.6	29.8	38.2	±27.3	30.2	38.1	±30.1	32.0
パン	27.1	±21.6	28.5	25.3	±22.9	23.1	26.8	±16.1	25.9	25.3	±16.2	25.4	24.8	±10.1	20.9
豆類	36.0	±22.5	35.7	38.9	±22.8	36.7	33.3	±24.4	27.0	27.0	±15.8	24.0	34.4	±21.5	29.8
いも類	20.7	±24.1	13.3	26.6	±23.2	21.8	22.9	±20.1	16.0	19.0	±13.1	17.0	24.7	±21.7	16.2
砂糖・菓子類	29.1	±18.5	26.5	29.8	±26.4	26.0	31.8	±20.9	25.1	42.6	±33.7	30.3	27.8	±20.7	23.9
砂糖	2.7	±2.7	1.8	2.4	±2.9	1.8	2.5	±1.9	2.0	2.5	±2.2	1.8	2.9	±2.4	2.3
菓子	26.3	±18.9	24.3	27.4	±26.4	18.9	29.4	±21.0	23.0	40.1	±34.3	29.0	24.9	±20.7	21.0
油脂類	9.1	±3.8	8.3	10.3	±5.0	9.8	9.9	±4.3	9.4	9.8	±3.8	10.0	8.9	±4.6	7.5
果実類	65.6	±76.6	36.2	59.4	±80.7	41.4	61.2	±51.5	49.4	55.5	±59.1	38.4	68.9	±73.8	45.8
果実	46.9	±51.5	25.8	49.6	±57.3	31.0	49.8	±42.4	29.0	47.5	±57.6	23.4	42.4	±41.9	34.4
100%果実ジュース*	18.7	±45.4	1.7	9.8	±32.5	0.0	11.4	±23.3	0.0	8.0	±20.0	0.0	26.5	±64.3	4.9
野菜類	117.5	±65.7	104.5	114.3	±56.0	98.3	113.1	±47.8	107.0	121.3	±76.7	100.0	111.1	±62.8	114.2
緑黄色野菜	35.7	±33.0	27.4	36.7	±29.1	28.2	32.4	±20.6	25.7	38.7	±30.8				

表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	宮津市 (n=51)			京丹後市 (n=37)			伊根町 (n=38)			与野野町 (n=36)		
	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値
穀類	g/1000kcal	208.2 ± 63.0	201.4	211.6 ± 85.0	216.9	208.5 ± 80.2	196.7	199.5 ± 73.9	201.9			
めし	g/1000kcal	139.9 ± 67.2	147.7	143.8 ± 87.2	141.0	146.1 ± 82.2	119.0	138.7 ± 68.4	140.6			
めん	g/1000kcal	40.3 ± 35.8	32.4	38.2 ± 33.7	22.5	34.8 ± 23.6	27.2	33.9 ± 26.6	27.1			
パン	g/1000kcal	28.0 ± 17.0	28.5	29.6 ± 22.4	31.0	27.6 ± 20.6	27.2	26.9 ± 17.1	29.0			
豆類	g/1000kcal	48.2 ± 36.6	39.3	37.1 ± 21.4	33.4	42.8 ± 23.0	34.2	46.7 ± 33.1	34.8			
いも類	g/1000kcal	32.3 ± 24.5	26.8	22.4 ± 17.9	13.2	24.4 ± 18.6	20.0	18.9 ± 20.3	11.0			
砂糖・菓子類	g/1000kcal	31.7 ± 24.5	26.0	46.4 ± 36.8	33.6	33.6 ± 18.3	32.5	33.3 ± 18.3	34.4			
砂糖	g/1000kcal	2.1 ± 1.3	1.8	2.2 ± 1.7	1.8	3.1 ± 2.9	2.0	2.3 ± 1.4	1.7			
菓子	g/1000kcal	29.6 ± 24.0	24.1	44.1 ± 37.3	30.9	30.5 ± 18.3	28.8	31.0 ± 18.4	31.5			
油脂類	g/1000kcal	9.5 ± 4.0	9.2	10.3 ± 4.4	8.7	10.3 ± 3.4	9.7	11.0 ± 5.7	11.3			
果実類	g/1000kcal	54.5 ± 40.3	49.3	55.6 ± 43.5	45.3	57.5 ± 59.0	37.0	72.5 ± 65.4	60.7			
果実	g/1000kcal	43.3 ± 38.1	41.6	44.5 ± 42.0	30.0	39.7 ± 42.2	24.4	56.6 ± 55.2	46.4			
100%果実ジュース*	g/1000kcal	11.2 ± 23.0	0.0	11.2 ± 21.5	0.0	17.8 ± 44.5	6.3	15.9 ± 31.9	0.0			
野菜類	g/1000kcal	120.5 ± 61.9	113.0	131.2 ± 78.7	122.8	128.7 ± 65.2	111.7	116.7 ± 58.0	106.5			
緑黄色野菜	g/1000kcal	37.9 ± 30.1	29.9	42.0 ± 32.7	37.7	45.7 ± 28.2	37.1	41.0 ± 31.5	30.7			
その他野菜	g/1000kcal	71.0 ± 35.6	67.8	76.5 ± 49.0	70.1	71.0 ± 39.7	66.5	63.5 ± 28.5	61.1			
つけもの	g/1000kcal	8.3 ± 10.3	4.4	9.5 ± 9.4	6.6	6.8 ± 8.0	3.5	7.5 ± 7.8	4.6			
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	3.2 ± 6.7	0.0	3.2 ± 6.2	0.0	5.2 ± 12.9	1.8	4.6 ± 9.3	0.0			
きのこ類	g/1000kcal	6.2 ± 4.8	4.8	4.7 ± 3.2	4.7	6.8 ± 5.6	5.8	6.6 ± 6.4	3.8			
海藻類	g/1000kcal	7.4 ± 6.3	3.9	5.4 ± 4.7	3.5	7.5 ± 7.0	5.9	6.1 ± 7.3	3.4			
アルコール飲料類	g/1000kcal	88.0 ± 181.4	12.4	28.9 ± 59.7	0.0	63.3 ± 158.4	2.4	67.8 ± 203.6	0.0			
非アルコール飲料類	g/1000kcal	330.0 ± 184.0	317.0	304.6 ± 191.8	252.6	331.4 ± 194.4	279.5	372.6 ± 259.1	320.0			
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	14.4 ± 29.6	0.0	14.4 ± 27.7	0.0	23.0 ± 57.5	8.2	20.5 ± 41.2	0.0			
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	124.0 ± 148.1	63.8	182.3 ± 176.2	119.8	178.2 ± 159.9	147.7	214.9 ± 179.6	215.5			
コーヒー	g/1000kcal	166.7 ± 147.3	135.8	87.5 ± 72.8	78.5	112.6 ± 118.4	72.4	113.1 ± 134.9	77.8			
その他飲料	g/1000kcal	25.0 ± 48.8	9.5	20.4 ± 28.5	7.7	17.6 ± 47.5	3.2	24.1 ± 56.4	0.0			
魚介類	g/1000kcal	45.1 ± 28.5	37.4	41.6 ± 24.8	36.3	39.2 ± 20.0	33.9	38.9 ± 29.7	29.2			
肉類	g/1000kcal	39.9 ± 22.0	37.2	41.9 ± 21.6	42.0	48.2 ± 21.2	45.3	52.0 ± 33.8	52.9			
卵類	g/1000kcal	20.7 ± 24.3	12.0	23.1 ± 25.4	11.3	23.8 ± 26.7	10.6	25.6 ± 29.6	10.0			
乳類	g/1000kcal	47.8 ± 46.2	36.1	65.6 ± 51.9	69.6	68.8 ± 64.9	54.5	70.1 ± 64.4	67.0			

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225

表50 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：男性)

	宮津市 (n=51)			京丹後市 (n=37)			伊根町 (n=38)			与野野町 (n=36)		
	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値	平均値±標準偏差	中央値	中央値
穀類	g/1000kcal	237.9 ± 73.3	237.6	230.7 ± 80.6	225.8	233.1 ± 82.8	222.9	233.3 ± 70.4	234.7			
めし	g/1000kcal	168.0 ± 79.5	162.7	167.1 ± 75.2	162.1	181.6 ± 84.1	178.7	167.7 ± 59.1	169.6			
めん	g/1000kcal	40.5 ± 26.5	34.8	40.8 ± 38.8	28.8	33.9 ± 30.8	27.4	40.0 ± 28.4	28.3			
パン	g/1000kcal	29.4 ± 19.7	30.5	22.9 ± 19.9	16.3	17.7 ± 19.1	9.8	25.6 ± 17.3	27.5			
豆類	g/1000kcal	31.7 ± 17.4	29.3	34.9 ± 22.5	31.7	34.3 ± 22.8	28.2	30.8 ± 28.9	20.2			
いも類	g/1000kcal	24.3 ± 21.8	21.0	30.7 ± 21.4	28.9	34.8 ± 31.0	28.2	24.5 ± 21.3	22.3			
砂糖・菓子類	g/1000kcal	32.0 ± 24.4	23.6	33.2 ± 23.8	28.7	29.6 ± 29.2	21.0	35.4 ± 24.7	30.2			
砂糖	g/1000kcal	3.2 ± 2.9	2.0	2.9 ± 2.8	2.0	3.1 ± 2.3	2.4	2.8 ± 2.0	1.9			
菓子	g/1000kcal	28.8 ± 24.4	20.6	30.3 ± 24.7	24.8	26.5 ± 29.3	18.6	32.6 ± 24.6	29.0			
油脂類	g/1000kcal	9.7 ± 4.2	9.5	8.7 ± 4.0	8.2	8.3 ± 4.5	8.0	9.9 ± 4.1	9.8			
果実類	g/1000kcal	66.1 ± 48.5	52.5	57.9 ± 52.1	45.6	85.5 ± 96.0	58.0	47.1 ± 65.7	28.2			
果実	g/1000kcal	54.6 ± 39.7	48.1	46.7 ± 35.5	35.8	59.7 ± 58.2	48.7	43.3 ± 65.1	25.9			
100%果実ジュース*	g/1000kcal	11.5 ± 32.0	0.0	11.2 ± 29.6	0.0	25.8 ± 66.7	0.0	3.8 ± 12.2	0.0			
野菜類	g/1000kcal	108.0 ± 51.9	98.7	118.0 ± 63.4	108.8	123.7 ± 88.0	106.7	99.8 ± 39.8	94.1			
緑黄色野菜	g/1000kcal	32.2 ± 24.2	24.4	37.1 ± 28.8	34.0	35.4 ± 29.1	31.8	29.4 ± 21.4	27.4			
その他野菜	g/1000kcal	62.0 ± 29.8	59.3	67.7 ± 35.4	60.9	68.7 ± 58.7	55.1	61.0 ± 24.5	60.1			
つけもの	g/1000kcal	10.5 ± 7.9	9.8	10.0 ± 9.4	7.1	12.1 ± 11.1	8.3	8.3 ± 7.8	5.9			
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	3.3 ± 9.3	0.0	3.2 ± 8.6	0.0	7.5 ± 19.4	0.0	1.1 ± 3.5	0.0			
きのこ類	g/1000kcal	5.0 ± 6.0	3.0	5.6 ± 5.0	3.9	7.4 ± 5.9	6.2	4.6 ± 4.0	2.5			
海藻類	g/1000kcal	4.9 ± 4.7	2.8	6.0 ± 6.7	4.3	5.6 ± 6.0	3.7	6.5 ± 8.1	2.2			
アルコール飲料類	g/1000kcal	69.6 ± 151.4	6.2	94.5 ± 165.4	24.9	55.6 ± 100.4	0.0	75.1 ± 103.4	26.1			
非アルコール飲料類	g/1000kcal	359.8 ± 255.4	311.6	368.2 ± 220.1	358.9	354.1 ± 269.8	281.9	295.1 ± 179.6	268.5			
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	14.8 ± 41.2	0.0	14.4 ± 38.2	0.0	33.3 ± 86.0	0.0	4.8 ± 15.7	0.0			
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	184.4 ± 195.6	114.7	126.4 ± 157.8	58.9	174.0 ± 174.5	110.6	139.0 ± 132.5	98.3			
コーヒー	g/1000kcal	126.2 ± 98.1	103.8	184.2 ± 121.6	212.6	127.9 ± 148.3	70.1	121.1 ± 93.2	105.1			
その他飲料	g/1000kcal	34.5 ± 71.4	6.8	43.2 ± 60.0	21.2	18.8 ± 44.9	0.0	30.1 ± 50.7	6.8			
魚介類	g/1000kcal	42.4 ± 20.6	39.5	39.6 ± 25.8	32.8	45.6 ± 33.6	32.7	37.2 ± 19.4	34.4			
肉類	g/1000kcal	32.3 ± 16.5	30.3	38.7 ± 29.4	32.1	32.6 ± 21.4	27.4	43.2 ± 25.8	39.7			
卵類	g/1000kcal	22.6 ± 19.9	17.8	29.1 ± 24.5	21.8	25.8 ± 22.7	19.2	21.6 ± 21.2	13.3			
乳類	g/1000kcal	53.4 ± 67.7	36.4	53.4 ± 73.6	14.4	75.8 ± 67.8	75.7	47.2 ± 53.8	26.5			

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225





表51 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with columns for food groups (e.g., 穀類, 豆類, 野菜類) and municipalities (e.g., 未津川市, 笠置町, 和東町, etc.), showing intake values and standard deviations.

Table with columns for food groups and municipalities (e.g., 亀岡市, 南丹市, 赤井深町, etc.), showing intake values and standard deviations.

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表51 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

Table with columns for food groups (e.g., 穀類, 豆類, 野菜類) and municipalities (e.g., 未津川市, 笠置町, 和東町, etc.), showing intake values and standard deviations.

Table with columns for food groups and municipalities (e.g., 亀岡市, 南丹市, 赤井深町, etc.), showing intake values and standard deviations.

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース x 0.225

表51 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

		宮崎市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与野野町 (n=52)	
		平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値
穀類	g/1000kcal	211.6 ± 66.3	206.2	208.3 ± 69.3	200.4	195.4 ± 60.9	199.7	206.6 ± 69.8	198.8
めし	g/1000kcal	153.9 ± 65.0	153.4	142.6 ± 72.0	150.7	124.9 ± 64.7	120.3	149.0 ± 71.8	143.6
めん	g/1000kcal	30.2 ± 21.1	28.2	37.4 ± 30.9	27.8	36.4 ± 25.9	31.0	29.9 ± 20.9	26.9
パン	g/1000kcal	27.4 ± 20.1	25.5	28.4 ± 17.9	32.4	34.2 ± 23.7	35.2	27.8 ± 19.2	27.6
豆類	g/1000kcal	37.9 ± 22.3	33.1	37.5 ± 20.3	32.7	36.6 ± 21.2	33.5	41.4 ± 35.4	31.3
いも類	g/1000kcal	30.5 ± 21.5	28.7	31.3 ± 24.1	27.2	27.9 ± 18.0	27.7	23.7 ± 19.2	16.8
砂糖・菓子類	g/1000kcal	35.7 ± 24.6	32.4	37.4 ± 23.9	32.6	37.5 ± 21.2	31.9	38.0 ± 26.4	34.1
砂糖	g/1000kcal	3.4 ± 3.0	2.7	3.0 ± 1.6	2.7	2.3 ± 1.8	1.7	3.1 ± 2.8	2.3
菓子	g/1000kcal	32.3 ± 24.5	30.3	34.4 ± 23.8	29.8	35.2 ± 21.4	29.1	34.9 ± 25.9	33.0
油脂類	g/1000kcal	9.4 ± 3.8	9.2	9.7 ± 4.3	8.6	11.4 ± 3.9	10.8	10.4 ± 4.5	10.3
果実類	g/1000kcal	74.4 ± 76.6	44.2	78.3 ± 77.4	50.3	51.7 ± 49.4	33.3	65.4 ± 65.6	52.9
果実	g/1000kcal	50.6 ± 50.8	37.0	60.4 ± 57.5	44.5	34.9 ± 35.4	19.2	53.9 ± 47.3	50.9
100%果実ジュース*	g/1000kcal	23.8 ± 49.0	4.0	17.9 ± 53.5	0.0	16.8 ± 30.7	0.0	11.5 ± 42.9	0.0
野菜類	g/1000kcal	126.3 ± 68.2	117.0	138.2 ± 66.7	126.8	133.9 ± 54.9	127.6	120.3 ± 70.8	104.0
緑黄色野菜	g/1000kcal	37.5 ± 27.8	32.3	42.0 ± 31.2	34.9	47.7 ± 26.0	50.5	38.7 ± 32.4	29.7
その他野菜	g/1000kcal	71.4 ± 43.9	59.0	80.2 ± 41.6	71.1	74.9 ± 33.0	70.5	68.7 ± 44.7	60.9
つけもの	g/1000kcal	10.6 ± 10.8	7.1	10.9 ± 12.1	6.0	6.4 ± 8.7	3.0	9.6 ± 9.5	7.7
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	6.9 ± 14.2	1.2	5.2 ± 15.5	0.0	4.9 ± 8.9	0.0	3.3 ± 12.5	0.0
きのこ類	g/1000kcal	5.8 ± 4.0	5.9	7.2 ± 6.2	6.3	8.2 ± 6.6	6.4	6.9 ± 6.6	4.9
海藻類	g/1000kcal	7.1 ± 8.2	3.0	6.3 ± 4.9	6.3	7.2 ± 5.9	6.6	6.5 ± 7.5	3.7
アルコール飲料類	g/1000kcal	51.6 ± 87.2	0.2	45.4 ± 105.1	0.0	71.3 ± 141.0	3.8	74.4 ± 152.3	0.0
中アルコール飲料類	g/1000kcal	352.5 ± 209.3	319.9	321.8 ± 184.2	320.7	297.3 ± 161.0	270.5	338.2 ± 198.5	332.4
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	30.7 ± 63.2	5.2	23.1 ± 69.1	0.0	21.7 ± 39.6	0.0	14.9 ± 55.4	0.0
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	161.4 ± 143.6	152.0	180.1 ± 139.9	163.5	123.5 ± 134.2	60.6	192.5 ± 193.8	160.5
コーヒー	g/1000kcal	126.7 ± 107.8	97.5	92.7 ± 82.2	76.9	132.0 ± 99.9	105.3	107.4 ± 99.1	86.1
その他飲料	g/1000kcal	33.7 ± 93.6	2.7	25.9 ± 60.7	0.0	20.1 ± 51.3	0.0	23.4 ± 49.2	0.0
魚介類	g/1000kcal	46.1 ± 30.4	40.3	50.9 ± 31.0	44.0	44.6 ± 24.8	37.8	43.4 ± 27.8	39.9
肉類	g/1000kcal	36.5 ± 17.3	37.7	42.5 ± 16.7	45.1	45.8 ± 18.5	46.5	43.1 ± 16.0	42.4
卵類	g/1000kcal	27.4 ± 29.4	17.7	24.0 ± 20.6	16.5	21.5 ± 26.0	9.4	21.1 ± 22.3	11.7
乳類	g/1000kcal	69.2 ± 61.6	61.2	60.0 ± 58.2	55.5	64.8 ± 54.8	62.8	60.9 ± 48.8	54.7

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225

表51 食品群別1日あたり摂取量《密度調整値》(市町村別：女性)

		宮崎市 (n=48)		京丹後市 (n=49)		伊根町 (n=37)		与野野町 (n=52)	
		平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値	平均値 ± 標準偏差	中央値
穀類	g/1000kcal	194.9 ± 77.3	181.9	223.1 ± 75.5	214.5	211.3 ± 80.3	224.2	194.6 ± 73.8	190.0
めし	g/1000kcal	137.0 ± 69.9	118.9	172.9 ± 83.1	170.3	160.7 ± 76.6	167.9	137.8 ± 66.4	133.4
めん	g/1000kcal	30.1 ± 31.0	26.6	27.5 ± 21.9	21.4	29.8 ± 38.2	23.7	28.0 ± 22.0	21.3
パン	g/1000kcal	27.8 ± 17.1	28.4	22.7 ± 20.2	19.7	20.7 ± 20.3	15.5	28.8 ± 16.8	31.4
豆類	g/1000kcal	50.7 ± 33.5	40.9	43.2 ± 23.7	39.4	50.0 ± 32.1	45.9	39.9 ± 24.6	34.0
いも類	g/1000kcal	35.9 ± 27.4	33.3	36.4 ± 28.8	29.2	44.2 ± 33.1	37.6	47.2 ± 36.1	42.8
砂糖・菓子類	g/1000kcal	32.2 ± 22.7	29.5	32.8 ± 17.8	33.8	32.8 ± 22.7	25.3	39.0 ± 24.8	34.3
砂糖	g/1000kcal	2.5 ± 1.7	2.2	3.3 ± 1.7	3.2	3.3 ± 2.3	2.7	3.0 ± 2.3	2.4
菓子	g/1000kcal	29.7 ± 22.6	24.1	29.4 ± 18.0	29.7	29.4 ± 22.9	22.7	36.1 ± 24.5	32.1
油脂類	g/1000kcal	9.7 ± 4.5	9.4	7.7 ± 4.0	7.7	9.8 ± 4.8	9.6	9.0 ± 2.9	9.0
果実類	g/1000kcal	79.6 ± 52.9	77.3	74.2 ± 47.1	69.2	83.5 ± 68.5	73.2	69.1 ± 56.9	67.8
果実	g/1000kcal	68.6 ± 49.7	65.9	69.7 ± 47.3	63.4	71.6 ± 54.0	72.7	56.9 ± 44.2	53.0
100%果実ジュース*	g/1000kcal	11.1 ± 22.0	0.0	4.5 ± 8.0	0.0	11.9 ± 23.3	0.0	13.2 ± 33.1	0.0
野菜類	g/1000kcal	157.4 ± 81.8	146.6	119.8 ± 76.2	108.7	175.6 ± 83.5	150.4	144.7 ± 64.1	139.5
緑黄色野菜	g/1000kcal	49.7 ± 36.2	47.9	41.5 ± 29.7	33.6	58.6 ± 38.9	53.3	45.6 ± 23.6	42.0
その他野菜	g/1000kcal	92.2 ± 47.3	84.3	69.6 ± 48.6	63.8	101.3 ± 50.0	84.6	84.6 ± 47.1	78.1
つけもの	g/1000kcal	12.3 ± 12.7	8.3	7.5 ± 7.4	5.6	12.2 ± 13.3	8.7	10.7 ± 12.2	6.1
100%野菜ジュース*	g/1000kcal	3.2 ± 6.4	0.0	1.3 ± 2.3	0.0	3.4 ± 6.8	0.0	3.8 ± 9.6	0.0
きのこ類	g/1000kcal	10.1 ± 14.7	7.1	9.8 ± 7.5	9.4	9.4 ± 6.5	8.9	7.4 ± 5.2	6.2
海藻類	g/1000kcal	9.1 ± 12.4	3.9	7.7 ± 7.1	6.3	6.9 ± 7.1	4.2	7.3 ± 7.4	5.2
アルコール飲料類	g/1000kcal	22.6 ± 80.1	0.0	9.5 ± 31.4	0.0	10.0 ± 10.0	0.0	25.6 ± 88.3	0.0
中アルコール飲料類	g/1000kcal	371.4 ± 198.2	336.6	292.8 ± 234.4	236.2	307.7 ± 171.9	292.2	360.7 ± 207.8	322.4
野菜・果物ジュース	g/1000kcal	14.3 ± 28.3	0.0	5.8 ± 10.3	0.0	15.3 ± 30.1	0.0	17.0 ± 42.7	0.0
緑茶・紅茶・ウーロン茶	g/1000kcal	245.3 ± 200.1	198.2	126.6 ± 163.4	54.4	161.7 ± 134.8	146.3	205.0 ± 155.3	198.9
コーヒー	g/1000kcal	103.8 ± 117.5	79.9	140.8 ± 122.3	125.3	114.2 ± 118.4	69.3	119.6 ± 123.3	82.4
その他飲料	g/1000kcal	8.0 ± 13.0	0.0	19.6 ± 56.6	0.0	16.5 ± 39.3	0.0	19.1 ± 38.9	6.2
魚介類	g/1000kcal	56.3 ± 37.0	45.6	47.9 ± 32.8	38.0	57.0 ± 39.0	43.3	43.2 ± 28.8	37.1
肉類	g/1000kcal	41.3 ± 29.3	40.4	45.4 ± 28.6	40.3	36.1 ± 20.0	36.6	44.2 ± 17.9	45.5
卵類	g/1000kcal	33.3 ± 29.3	27.2	24.7 ± 26.3	17.5	34.2 ± 32.0	26.6	25.1 ± 27.2	15.2
乳類	g/1000kcal	82.4 ± 70.7	73.9	81.7 ± 60.3	85.2	55.8 ± 62.7	40.6	59.4 ± 50.5	54.6

\* 100%果実ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.775、100%野菜ジュース = 野菜・果実ジュース × 0.225

第85表-1 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(性別・年齢階層別)

		計	はい	いいえ	無回答	
年齢階層別 TOTAL	計	n 3,568 % 100.0	1,536 43.0	2,032 57.0	77 -	
	20~29歳	n 210 % 100.0	114 54.3	96 45.7	0 -	
	30~39歳	n 289 % 100.0	114 39.4	175 60.6	2 -	
	40~49歳	n 432 % 100.0	173 40.0	259 60.0	8 -	
	50~59歳	n 559 % 100.0	213 38.1	346 61.9	5 -	
	60~69歳	n 664 % 100.0	294 44.3	370 55.7	5 -	
	70歳以上	n 1,414 % 100.0	628 44.4	786 55.6	57 -	
	再掲	20~39歳	n 499 % 100.0	228 45.7	271 54.3	2 -
		40~64歳	n 1,318 % 100.0	533 40.4	785 59.6	14 -
		65~74歳	n 873 % 100.0	411 47.1	462 52.9	16 -
		75歳以上	n 878 % 100.0	364 41.5	514 58.5	45 -
		男性・年齢階層別	計	n 1,715 % 100.0	769 44.8	947 55.2
	20~29歳	n 83 % 100.0	39 47.0	44 53.0	0 -	
30~39歳	n 134 % 100.0	58 43.3	76 56.7	1 -		
40~49歳	n 208 % 100.0	87 41.8	121 58.2	8 -		
50~59歳	n 275 % 100.0	99 36.0	176 64.0	3 -		
60~69歳	n 321 % 100.0	155 48.3	166 51.7	2 -		
70歳以上	n 695 % 100.0	331 47.6	364 52.4	21 -		
再掲	20~39歳	n 217 % 100.0	97 44.7	120 55.3	1 -	
	40~64歳	n 647 % 100.0	269 41.6	378 58.4	10 -	
	65~74歳	n 421 % 100.0	200 47.5	221 52.5	6 -	
	75歳以上	n 431 % 100.0	203 47.1	228 52.9	16 -	
	女性・年齢階層別	計	n 1,852 % 100.0	767 41.4	1,085 58.6	44 -
20~29歳	n 127 % 100.0	75 59.1	52 40.9	0 -		
30~39歳	n 151 % 100.0	56 36.1	95 63.9	1 -		
40~49歳	n 224 % 100.0	86 38.4	138 61.6	2 -		
50~59歳	n 284 % 100.0	114 40.1	170 59.9	2 -		
60~69歳	n 343 % 100.0	139 40.5	204 59.5	3 -		
70歳以上	n 719 % 100.0	297 41.3	422 58.7	36 -		
再掲	20~39歳	n 282 % 100.0	131 46.5	151 53.5	1 -	
	40~64歳	n 671 % 100.0	264 39.3	407 60.7	4 -	
	65~74歳	n 452 % 100.0	211 46.7	241 53.3	10 -	
	75歳以上	n 447 % 100.0	161 36.0	286 64.0	29 -	

第85表-1 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(性別・年齢階層別)

		計	はい	いいえ	無回答	
年齢階層別 TOTAL	計	n 3,511 % 100.0	1,414 40.3	2,097 59.7	134 -	
	20~29歳	n 208 % 100.0	112 53.8	96 46.2	2 -	
	30~39歳	n 284 % 100.0	107 37.7	177 62.3	7 -	
	40~49歳	n 427 % 100.0	167 39.1	260 60.9	13 -	
	50~59歳	n 556 % 100.0	210 37.8	346 62.2	8 -	
	60~69歳	n 653 % 100.0	272 41.7	381 58.3	16 -	
	70歳以上	n 1,383 % 100.0	546 39.5	837 60.5	88 -	
	再掲	20~39歳	n 492 % 100.0	219 44.5	273 55.5	9 -
		40~64歳	n 1,308 % 100.0	516 39.4	792 60.6	24 -
		65~74歳	n 851 % 100.0	369 43.4	482 56.6	38 -
		75歳以上	n 880 % 100.0	310 38.0	550 64.0	63 -
		男性・年齢階層別	計	n 1,691 % 100.0	707 41.8	984 58.2
	20~29歳	n 83 % 100.0	39 47.0	44 53.0	0 -	
30~39歳	n 131 % 100.0	54 41.2	77 58.8	4 -		
40~49歳	n 204 % 100.0	83 40.7	121 59.3	10 -		
50~59歳	n 275 % 100.0	99 36.0	176 64.0	3 -		
60~69歳	n 316 % 100.0	143 45.3	173 54.7	7 -		
70歳以上	n 682 % 100.0	289 42.4	393 57.6	34 -		
再掲	20~39歳	n 214 % 100.0	93 43.5	121 56.5	4 -	
	40~64歳	n 641 % 100.0	259 40.4	382 59.6	16 -	
	65~74歳	n 415 % 100.0	181 43.6	234 56.4	12 -	
	75歳以上	n 421 % 100.0	174 41.3	247 58.7	26 -	
	女性・年齢階層別	計	n 1,820 % 100.0	707 38.8	1,113 61.2	76 -
20~29歳	n 125 % 100.0	73 58.4	52 41.6	2 -		
30~39歳	n 153 % 100.0	53 34.6	100 65.4	3 -		
40~49歳	n 223 % 100.0	84 37.7	139 62.3	3 -		
50~59歳	n 281 % 100.0	111 39.5	170 60.5	5 -		
60~69歳	n 337 % 100.0	129 38.3	208 61.7	9 -		
70歳以上	n 701 % 100.0	257 36.7	444 63.3	54 -		
再掲	20~39歳	n 278 % 100.0	126 45.3	152 54.7	5 -	
	40~64歳	n 667 % 100.0	257 38.5	410 61.5	8 -	
	65~74歳	n 436 % 100.0	188 43.1	248 56.9	26 -	
	75歳以上	n 439 % 100.0	136 31.0	303 69.0	37 -	

第85表-2 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:全体)

		計	はい	いいえ	無回答
市 町 村 別 T O T A L	計	n 3,568	1,536	2,032	77
		% 100.0	43.0	57.0	-
	京都市	n 1,076	518	558	18
		% 100.0	48.1	51.9	-
	向日市	n 77	41	36	0
		% 100.0	53.2	46.8	-
	長岡京市	n 109	45	64	4
		% 100.0	41.3	58.7	-
	大山崎町	n 81	39	42	1
		% 100.0	48.1	51.9	-
	宇治市	n 238	112	126	11
		% 100.0	47.1	52.9	-
	城陽市	n 111	44	67	1
		% 100.0	39.6	60.4	-
	久御山町	n 84	31	53	0
		% 100.0	36.9	63.1	-
	八幡市	n 89	52	37	1
		% 100.0	58.4	41.6	-
	京田辺市	n 92	42	50	1
		% 100.0	45.7	54.3	-
	井手町	n 65	23	42	2
		% 100.0	35.4	64.6	-
	宇治田原町	n 86	29	57	0
		% 100.0	33.7	66.3	-
	木津川市	n 109	38	71	4
		% 100.0	34.9	65.1	-
	笠置町	n 88	35	53	1
		% 100.0	39.8	60.2	-
	和東町	n 79	28	51	2
		% 100.0	35.4	64.6	-
精華町	n 93	37	56	0	
	% 100.0	39.8	60.2	-	
南山城村	n 89	33	56	4	
	% 100.0	37.1	62.9	-	
亀岡市	n 138	55	83	3	
	% 100.0	39.9	60.1	-	
南丹市	n 97	40	57	1	
	% 100.0	41.2	58.8	-	
京丹波町	n 102	36	66	2	
	% 100.0	35.3	64.7	-	
福知山市	n 109	46	63	4	
	% 100.0	42.2	57.8	-	
舞鶴市	n 121	52	69	3	
	% 100.0	43.0	57.0	-	
綾部市	n 81	34	47	0	
	% 100.0	42.0	58.0	-	
宮津市	n 94	35	59	6	
	% 100.0	37.2	62.8	-	
京丹後市	n 90	28	62	3	
	% 100.0	31.1	68.9	-	
伊根町	n 79	29	50	2	
	% 100.0	36.7	63.3	-	
与謝野町	n 91	34	57	3	
	% 100.0	37.4	62.6	-	

第85表-2 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:全体)

		計	はい	いいえ	無回答
市 町 村 別 T O T A L	計	n 3,511	1,414	2,097	134
		% 100.0	40.3	59.7	-
	京都市	n 1,061	486	575	33
		% 100.0	45.8	54.2	-
	向日市	n 76	38	38	1
		% 100.0	50.0	50.0	-
	長岡京市	n 107	43	64	6
		% 100.0	40.2	59.8	-
	大山崎町	n 80	38	42	2
		% 100.0	47.5	52.5	-
	宇治市	n 232	102	130	17
		% 100.0	44.0	56.0	-
	城陽市	n 109	41	68	3
		% 100.0	37.6	62.4	-
	久御山町	n 80	26	54	4
		% 100.0	32.5	67.5	-
	八幡市	n 84	45	39	6
		% 100.0	53.6	46.4	-
	京田辺市	n 90	38	52	3
		% 100.0	42.2	57.8	-
	井手町	n 65	18	47	2
		% 100.0	27.7	72.3	-
	宇治田原町	n 83	26	57	3
		% 100.0	31.3	68.7	-
	木津川市	n 108	35	73	5
		% 100.0	32.4	67.6	-
	笠置町	n 87	32	55	2
		% 100.0	36.8	63.2	-
	和東町	n 79	27	52	2
		% 100.0	34.2	65.8	-
精華町	n 92	34	58	1	
	% 100.0	37.0	63.0	-	
南山城村	n 89	30	59	4	
	% 100.0	33.7	66.3	-	
亀岡市	n 135	50	85	6	
	% 100.0	37.0	63.0	-	
南丹市	n 96	38	58	2	
	% 100.0	39.6	60.4	-	
京丹波町	n 99	32	67	5	
	% 100.0	32.3	67.7	-	
福知山市	n 105	37	68	8	
	% 100.0	35.2	64.8	-	
舞鶴市	n 121	49	72	3	
	% 100.0	40.5	59.5	-	
綾部市	n 80	32	48	1	
	% 100.0	40.0	60.0	-	
宮津市	n 94	32	62	6	
	% 100.0	34.0	66.0	-	
京丹後市	n 90	27	63	3	
	% 100.0	30.0	70.0	-	
伊根町	n 79	27	52	2	
	% 100.0	34.2	65.8	-	
与謝野町	n 90	31	59	4	
	% 100.0	34.4	65.6	-	

第85表-3 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:男性)

	計	はい	いいえ	無回答	
		n	%	n	%
計	n	1,716	769	947	33
	%	100.0	44.8	55.2	-
京都市	n	503	251	252	8
	%	100.0	49.9	50.1	-
向日市	n	30	17	13	0
	%	100.0	56.7	43.3	-
長岡京市	n	56	26	30	2
	%	100.0	46.4	53.6	-
大山崎町	n	45	22	23	1
	%	100.0	48.9	51.1	-
宇治市	n	106	52	54	4
	%	100.0	49.1	50.9	-
城陽市	n	52	22	30	1
	%	100.0	42.3	57.7	-
久御山町	n	43	16	27	0
	%	100.0	37.2	62.8	-
八幡市	n	48	29	19	1
	%	100.0	60.4	39.6	-
京田辺市	n	46	20	26	1
	%	100.0	43.5	56.5	-
井手町	n	32	11	21	0
	%	100.0	34.4	65.6	-
宇治田原町	n	41	17	24	0
	%	100.0	41.5	58.5	-
木津川市	n	53	26	27	2
	%	100.0	49.1	50.9	-
笠置町	n	40	18	22	0
	%	100.0	45.0	55.0	-
和束町	n	41	13	28	1
	%	100.0	31.7	68.3	-
精華町	n	47	21	26	0
	%	100.0	44.7	55.3	-
南山城村	n	42	15	27	3
	%	100.0	35.7	64.3	-
亀岡市	n	76	31	45	1
	%	100.0	40.8	59.2	-
南丹市	n	44	19	25	1
	%	100.0	43.2	56.8	-
京丹波町	n	48	16	32	1
	%	100.0	33.3	66.7	-
福知山市	n	57	24	33	2
	%	100.0	42.1	57.9	-
舞鶴市	n	58	22	36	1
	%	100.0	37.9	62.1	-
綾部市	n	39	15	24	0
	%	100.0	38.5	61.5	-
宮津市	n	50	20	30	1
	%	100.0	40.0	60.0	-
京丹後市	n	40	16	24	1
	%	100.0	40.0	60.0	-
伊根町	n	39	14	25	1
	%	100.0	35.9	64.1	-
与謝野町	n	40	16	24	0
	%	100.0	40.0	60.0	-

第85表-3 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:男性)

	計	はい	いいえ	無回答	
		n	%	n	%
計	n	1,891	707	984	58
	%	100.0	41.8	58.2	-
京都市	n	500	236	264	11
	%	100.0	47.2	52.8	-
向日市	n	30	16	14	0
	%	100.0	53.3	46.7	-
長岡京市	n	55	25	30	3
	%	100.0	45.5	54.5	-
大山崎町	n	44	21	23	2
	%	100.0	47.7	52.3	-
宇治市	n	104	46	58	6
	%	100.0	44.2	55.8	-
城陽市	n	52	21	31	1
	%	100.0	40.4	59.6	-
久御山町	n	41	13	28	2
	%	100.0	31.7	68.3	-
八幡市	n	46	25	21	3
	%	100.0	54.3	45.7	-
京田辺市	n	46	20	26	1
	%	100.0	43.5	56.5	-
井手町	n	32	9	23	0
	%	100.0	28.1	71.9	-
宇治田原町	n	39	15	24	2
	%	100.0	38.5	61.5	-
木津川市	n	52	25	27	3
	%	100.0	48.1	51.9	-
笠置町	n	40	17	23	0
	%	100.0	42.5	57.5	-
和束町	n	41	12	29	1
	%	100.0	29.3	70.7	-
精華町	n	46	20	26	1
	%	100.0	43.5	56.5	-
南山城村	n	42	14	28	3
	%	100.0	33.3	66.7	-
亀岡市	n	73	27	46	4
	%	100.0	37.0	63.0	-
南丹市	n	43	17	26	2
	%	100.0	39.5	60.5	-
京丹波町	n	45	12	33	4
	%	100.0	26.7	73.3	-
福知山市	n	55	20	35	4
	%	100.0	36.4	63.6	-
舞鶴市	n	58	20	38	1
	%	100.0	34.5	65.5	-
綾部市	n	39	13	25	1
	%	100.0	34.2	65.8	-
宮津市	n	50	18	32	1
	%	100.0	36.0	64.0	-
京丹後市	n	40	15	25	1
	%	100.0	37.5	62.5	-
伊根町	n	39	14	25	1
	%	100.0	35.9	64.1	-
与謝野町	n	40	16	24	0
	%	100.0	40.0	60.0	-

第85表-4 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:女性)

	計	はい	いいえ	無回答	
					n
計	n	1,852	767	1,085	44
	%	100.0	41.4	58.6	-
京都市	n	573	267	306	10
	%	100.0	46.6	53.4	-
向日市	n	47	24	23	0
	%	100.0	51.1	48.9	-
長岡京市	n	53	19	34	2
	%	100.0	35.8	64.2	-
大山崎町	n	36	17	19	0
	%	100.0	47.2	52.8	-
宇治市	n	132	80	72	7
	%	100.0	45.5	54.5	-
城陽市	n	59	22	37	0
	%	100.0	37.3	62.7	-
久御山町	n	41	15	26	0
	%	100.0	36.6	63.4	-
八幡市	n	41	23	18	0
	%	100.0	56.1	43.9	-
京田辺市	n	46	22	24	0
	%	100.0	47.8	52.2	-
井手町	n	33	12	21	2
	%	100.0	36.4	63.6	-
宇治田原町	n	45	12	33	0
	%	100.0	26.7	73.3	-
木津川市	n	56	12	44	2
	%	100.0	21.4	78.6	-
笠置町	n	48	17	31	1
	%	100.0	35.4	64.6	-
和束町	n	38	15	23	1
	%	100.0	39.5	60.5	-
精華町	n	46	16	30	0
	%	100.0	34.8	65.2	-
南山城村	n	47	18	29	1
	%	100.0	38.3	61.7	-
亀岡市	n	62	24	38	2
	%	100.0	38.7	61.3	-
南丹市	n	53	21	32	0
	%	100.0	39.6	60.4	-
京丹波町	n	54	20	34	1
	%	100.0	37.0	63.0	-
福知山市	n	52	22	30	2
	%	100.0	42.3	57.7	-
舞鶴市	n	63	30	33	2
	%	100.0	47.6	52.4	-
綾部市	n	42	19	23	0
	%	100.0	45.2	54.8	-
宮津市	n	44	15	29	5
	%	100.0	34.1	65.9	-
京丹後市	n	50	12	38	2
	%	100.0	24.0	76.0	-
伊根町	n	40	15	25	1
	%	100.0	37.5	62.5	-
与謝野町	n	51	18	33	3
	%	100.0	35.3	64.7	-

女性・市町村別

第85表-4 歩数計やスマートフォンにより1日の歩数が把握できるか(市町村別:女性)

	計	はい	いいえ	無回答	
					n
計	n	1,820	707	1,113	76
	%	100.0	38.8	61.2	-
京都市	n	561	250	311	22
	%	100.0	44.6	55.4	-
向日市	n	46	22	24	1
	%	100.0	47.8	52.2	-
長岡京市	n	52	18	34	3
	%	100.0	34.6	65.4	-
大山崎町	n	36	17	19	0
	%	100.0	47.2	52.8	-
宇治市	n	128	56	72	11
	%	100.0	43.8	56.3	-
城陽市	n	57	20	37	2
	%	100.0	35.1	64.9	-
久御山町	n	39	13	26	2
	%	100.0	33.3	66.7	-
八幡市	n	38	20	18	3
	%	100.0	52.6	47.4	-
京田辺市	n	44	18	26	2
	%	100.0	40.9	59.1	-
井手町	n	33	9	24	2
	%	100.0	27.3	72.7	-
宇治田原町	n	44	11	33	1
	%	100.0	25.0	75.0	-
木津川市	n	56	10	46	2
	%	100.0	17.9	82.1	-
笠置町	n	47	15	32	2
	%	100.0	31.9	68.1	-
和束町	n	38	15	23	1
	%	100.0	39.5	60.5	-
精華町	n	46	14	32	0
	%	100.0	30.4	69.6	-
南山城村	n	47	16	31	1
	%	100.0	34.0	66.0	-
亀岡市	n	62	23	39	2
	%	100.0	37.1	62.9	-
南丹市	n	53	21	32	0
	%	100.0	39.6	60.4	-
京丹波町	n	54	20	34	1
	%	100.0	37.0	63.0	-
福知山市	n	50	17	33	4
	%	100.0	34.0	66.0	-
舞鶴市	n	63	29	34	2
	%	100.0	46.0	54.0	-
綾部市	n	42	19	23	0
	%	100.0	45.2	54.8	-
宮津市	n	44	14	30	5
	%	100.0	31.8	68.2	-
京丹後市	n	50	12	38	2
	%	100.0	24.0	76.0	-
伊根町	n	40	13	27	1
	%	100.0	32.5	67.5	-
与謝野町	n	50	15	35	4
	%	100.0	30.0	70.0	-

女性・市町村別

第86表-1 1日の平均歩数(性別・年齢階層別)

		歩行数				
		n	平均	標準偏差	中央値	
年齢階層別 TOTAL	計	1495.0	5869.3	3389.2	5000.0	
	20～29歳	113.0	6225.9	3441.5	5000.0	
	30～39歳	113.0	6209.5	3586.8	5000.0	
	40～49歳	169.0	6648.4	3402.5	6000.0	
	50～59歳	209.0	6642.5	3683.5	6000.0	
	60～69歳	284.0	6464.5	3325.7	6000.0	
	70歳以上	607.0	4978.1	3039.9	4500.0	
	再掲	20～39歳	226.0	6217.7	3514.9	5000.0
		40～64歳	521.0	6631.9	3641.8	6000.0
		65～74歳	402.0	5792.6	2954.8	5000.0
75歳以上		346.0	4582.8	2971.5	4000.0	
男性・年齢階層別	計	750.0	6443.1	3718.7	6000.0	
	20～29歳	39.0	7193.7	4181.2	6000.0	
	30～39歳	58.0	6451.0	3471.6	6000.0	
	40～49歳	85.0	7236.8	3727.0	6000.0	
	50～59歳	97.0	7602.0	3824.5	7500.0	
	60～69歳	150.0	7107.8	3626.0	7000.0	
	70歳以上	321.0	5479.5	3462.6	5000.0	
	再掲	20～39歳	97.0	6749.6	3790.5	6000.0
		40～64歳	262.0	7472.2	3901.8	7000.0
		65～74歳	197.0	6476.4	3288.9	6000.0
75歳以上		194.0	4866.2	3281.4	4000.0	
女性・年齢階層別	計	745.0	5291.8	2909.3	5000.0	
	20～29歳	74.0	5715.8	2849.2	5000.0	
	30～39歳	55.0	5954.9	3687.2	5000.0	
	40～49歳	84.0	6053.0	2920.6	5772.5	
	50～59歳	112.0	5811.4	3341.2	5000.0	
	60～69歳	134.0	5744.3	2782.3	5000.0	
	70歳以上	286.0	4415.4	2357.5	4000.0	
	再掲	20～39歳	129.0	5817.7	3235.4	5000.0
		40～64歳	259.0	5781.8	3137.3	5000.0
		65～74歳	205.0	5135.4	2417.7	5000.0
75歳以上		152.0	4221.1	2474.5	3625.0	

第86表-1 1日の平均歩数(性別・年齢階層別)

		歩行数				
		n	平均	標準偏差	中央値	
年齢階層別 TOTAL	計	1,490	5,889	3,379	5,000	
	20～29歳	113	6,226	3,457	5,000	
	30～39歳	113	6,210	3,603	5,000	
	40～49歳	168	6,688	3,384	6,000	
	50～59歳	209	6,642	3,692	6,000	
	60～69歳	283	6,487	3,315	6,000	
	70歳以上	604	5,003	3,030	4,500	
	再掲	20～39歳	226	6,218	3,523	5,000
		40～64歳	519	6,657	3,629	6,000
		65～74歳	402	5,793	2,958	5,000
75歳以上		343	4,622	2,958	4,000	
男性・年齢階層別	計	747	6,469	3,706	6,000	
	20～29歳	39	7,194	4,236	6,000	
	30～39歳	58	6,451	3,502	6,000	
	40～49歳	85	7,237	3,749	6,000	
	50～59歳	97	7,602	3,844	7,500	
	60～69歳	150	7,108	3,638	7,000	
	70歳以上	318	5,531	3,444	5,000	
	再掲	20～39歳	97	6,750	3,810	6,000
		40～64歳	262	7,472	3,909	7,000
		65～74歳	197	6,476	3,297	6,000
75歳以上		191	4,942	3,259	4,000	
女性・年齢階層別	計	743	5,306	2,902	5,000	
	20～29歳	74	5,716	2,869	5,000	
	30～39歳	55	5,955	3,721	5,000	
	40～49歳	83	6,126	2,879	5,800	
	50～59歳	112	5,811	3,356	5,000	
	60～69歳	133	5,787	2,758	5,000	
	70歳以上	286	4,415	2,362	4,000	
	再掲	20～39歳	129	5,818	3,248	5,000
		40～64歳	257	5,827	3,114	5,000
		65～74歳	205	5,135	2,424	5,000
75歳以上		152	4,221	2,483	3,625	



第86表-2 1日の平均歩数(市町村別:全体)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	1495.0	5869.3	3389.2	5000.0
京都市	504.0	6004.9	3552.0	5000.0
向日市	40.0	6160.1	3951.8	5000.0
長岡京市	45.0	6373.2	4614.0	5000.0
大山崎町	39.0	6433.8	2609.9	6000.0
宇治市	110.0	5632.7	2739.9	5250.0
城陽市	44.0	5919.9	2711.0	5000.0
久御山町	31.0	5677.6	3139.7	5000.0
八幡市	51.0	5631.2	2835.7	5000.0
京田辺市	39.0	6093.7	2568.1	5418.0
井手町	23.0	5463.4	3230.6	5000.0
宇治田原町	28.0	5457.1	3722.5	5000.0
木津川市	38.0	6552.6	4077.9	5800.0
笠置町	34.0	6508.7	4147.2	5000.0
和束町	28.0	5882.1	3673.8	5500.0
精華町	35.0	6616.8	4725.7	6000.0
南山城村	30.0	5311.4	3151.9	4000.0
亀岡市	52.0	5865.8	2698.7	5000.0
南丹市	40.0	5903.6	3015.8	5323.5
京丹波町	36.0	5646.5	2494.7	5000.0
福知山市	45.0	5369.6	2623.2	5000.0
舞鶴市	50.0	4697.9	2735.4	4000.0
綾部市	31.0	5435.5	3244.4	5000.0
宮津市	34.0	5529.2	3102.6	5000.0
京丹後市	26.0	5223.8	3350.2	4500.0
伊根町	28.0	5111.7	3646.5	5000.0
与謝野町	34.0	6539.8	3075.2	6250.0

市  
町  
村  
別  
T  
O  
T  
A  
L

第86表-2 1日の平均歩数(市町村別:全体)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	1,490	5,889	3,379	5,000
京都市	502	6,029	3,543	5,000
向日市	40	6,160	4,002	5,000
長岡京市	45	6,373	4,666	5,000
大山崎町	39	6,434	2,644	6,000
宇治市	110	5,633	2,752	5,250
城陽市	44	5,920	2,742	5,000
久御山町	31	5,678	3,192	5,000
八幡市	51	5,631	2,864	5,000
京田辺市	39	6,094	2,602	5,418
井手町	22	5,710	3,156	5,700
宇治田原町	28	5,457	3,791	5,000
木津川市	38	6,553	4,133	5,800
笠置町	34	6,509	4,210	5,000
和束町	28	5,882	3,741	5,500
精華町	34	6,811	4,724	6,000
南山城村	30	5,311	3,206	4,000
亀岡市	52	5,866	2,725	5,000
南丹市	39	6,054	2,941	5,466
京丹波町	36	5,647	2,530	5,000
福知山市	45	5,370	2,653	5,000
舞鶴市	50	4,698	2,763	4,000
綾部市	31	5,436	3,298	5,000
宮津市	34	5,529	3,149	5,000
京丹後市	26	5,224	3,417	4,500
伊根町	28	5,112	3,713	5,000
与謝野町	34	6,540	3,121	6,250

市  
町  
村  
別  
T  
O  
T  
A  
L

第86表-3 1日の平均歩数(市町村別:男性)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	750	6443.1	3718.7	6000.0
京都市	245	6545.6	3974.9	6000.0
向日市	17	7209.1	4718.1	8000.0
長岡京市	26	6661.5	5458.8	5100.0
大山崎町	22	7454.5	2824.0	7750.0
宇治市	51	6182.3	3038.7	6000.0
城陽市	22	6863.6	3104.9	6000.0
久御山町	16	5956.6	2782.8	5000.0
八幡市	29	6268.7	3208.0	6000.0
京田辺市	18	6777.8	2739.7	6500.0
井手町	11	7500.0	3111.6	8000.0
宇治田原町	16	4487.5	2406.2	5000.0
木津川市	26	7457.7	4264.6	6000.0
笠置町	18	8460.9	4422.6	9000.0
和束町	13	6038.5	3645.1	6000.0
精華町	20	8124.3	4958.8	6500.0
南山城村	15	5260.0	2979.9	5000.0
亀岡市	31	6242.6	2556.2	5000.0
南丹市	19	5517.2	3014.9	5466.0
京丹波町	16	5156.3	2275.7	5000.0
福知山市	24	5575.0	2428.2	5000.0
舞鶴市	21	5076.2	2504.1	4500.0
綾部市	12	4604.0	1895.2	4500.0
宮津市	19	5692.1	3512.5	5000.0
京丹後市	14	6758.4	3571.6	6000.0
伊根町	13	6153.8	4666.3	6000.0
与謝野町	16	7740.4	3096.1	7900.0

第86表-3 1日の平均歩数(市町村別:男性)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	747	6,469	3,706	6,000
京都市	243	6,599	3,955	6,000
向日市	17	7,209	4,863	8,000
長岡京市	26	6,662	5,567	5,100
大山崎町	22	7,455	2,890	7,750
宇治市	51	6,182	3,069	6,000
城陽市	22	6,864	3,178	6,000
久御山町	16	5,957	2,874	5,000
八幡市	29	6,269	3,265	6,000
京田辺市	18	6,778	2,819	6,500
井手町	11	7,500	3,263	8,000
宇治田原町	16	4,488	2,485	5,000
木津川市	26	7,458	4,349	6,000
笠置町	18	8,461	4,551	9,000
和束町	13	6,038	3,794	6,000
精華町	20	8,124	5,088	6,500
南山城村	15	5,260	3,084	5,000
亀岡市	31	6,243	2,599	5,000
南丹市	18	5,821	2,882	5,483
京丹波町	16	5,156	2,350	5,000
福知山市	24	5,575	2,480	5,000
舞鶴市	21	5,076	2,566	4,500
綾部市	12	4,604	1,980	4,500
宮津市	19	5,692	3,609	5,000
京丹後市	14	6,758	3,706	6,000
伊根町	13	6,154	4,857	6,000
与謝野町	16	7,740	3,198	7,900

第86表-4 1日の平均歩数(市町村別:女性)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	745	5291.8	2909.3	5000.0
京都市	259	5493.5	3011.1	5000.0
向日市	23	5384.8	3048.3	5000.0
長岡京市	19	5978.5	3061.7	5000.0
大山崎町	17	5112.8	1487.5	5000.0
宇治市	59	5157.7	2351.2	5000.0
城陽市	22	4976.1	1810.1	5000.0
久御山町	15	5380.0	3455.7	4000.0
八幡市	22	4790.9	1957.9	4500.0
京田辺市	21	5507.4	2251.6	5000.0
井手町	12	3596.5	1960.0	3500.0
宇治田原町	12	6750.0	4657.0	5500.0
木津川市	12	4591.7	2763.0	3500.0
笠置町	16	4312.5	2331.0	3750.0
和束町	15	5746.7	3693.0	5000.0
精華町	15	4606.8	3500.2	3500.0
南山城村	15	5362.8	3314.2	3500.0
亀岡市	21	5309.5	2805.1	4000.0
南丹市	21	6253.2	2973.7	5181.0
京丹波町	20	6038.7	2591.0	5250.0
福知山市	21	5134.9	2811.4	5000.0
舞鶴市	29	4424.0	2860.3	4000.0
綾部市	19	5960.7	3767.3	5000.0
宮津市	15	5322.9	2472.7	5000.0
京丹後市	12	3433.3	1866.1	3250.0
伊根町	15	4208.5	2047.4	5000.0
与謝野町	18	5472.7	2630.9	5250.0

第86表-4 1日の平均歩数(市町村別:女性)

	歩行数			
	n	平均値	標準偏差	中央値
計	743	5,306	2,902	5,000
京都市	259	5,493	3,017	5,000
向日市	23	5,385	3,117	5,000
長岡京市	19	5,979	3,146	5,000
大山崎町	17	5,113	1,533	5,000
宇治市	59	5,158	2,371	5,000
城陽市	22	4,976	1,853	5,000
久御山町	15	5,380	3,577	4,000
八幡市	22	4,791	2,004	4,500
京田辺市	21	5,507	2,307	5,000
井手町	11	3,921	1,795	4,000
宇治田原町	12	6,750	4,864	5,500
木津川市	12	4,592	2,886	3,500
笠置町	16	4,313	2,407	3,750
和束町	15	5,747	3,823	5,000
精華町	14	4,936	3,520	3,750
南山城村	15	5,363	3,431	3,500
亀岡市	21	5,310	2,874	4,000
南丹市	21	6,253	3,047	5,181
京丹波町	20	6,039	2,658	5,250
福知山市	21	5,135	2,881	5,000
舞鶴市	29	4,424	2,911	4,000
綾部市	19	5,961	3,871	5,000
宮津市	15	5,323	2,559	5,000
京丹後市	12	3,433	1,949	3,250
伊根町	15	4,209	2,119	5,000
与謝野町	18	5,473	2,707	5,250



第87表-2 1日の歩行数区分(市町村別:全体)

	計	歩行数区分						無回答	
		2,000歩未満	2,000歩	4,000歩	6,000歩	8,000歩	10,000歩以上		
計	n	1,495	97	320	395	287	200	196	41
	%	100.0	6.5	21.4	26.4	19.2	13.4	13.1	-
京都市	n	504	33	106	125	99	73	68	14
	%	100.0	6.5	21.0	24.8	19.6	14.5	13.5	-
向日市	n	40	1	12	8	6	8	5	1
	%	100.0	2.5	30.0	20.0	15.0	20.0	12.5	-
長岡京市	n	45	2	9	13	10	4	7	0
	%	100.0	4.4	20.0	28.9	22.2	8.9	15.6	-
大山崎町	n	39	0	5	14	8	8	4	0
	%	100.0	0.0	12.8	35.9	20.5	20.5	10.3	-
宇治市	n	110	8	22	26	29	11	14	2
	%	100.0	7.3	20.0	23.6	26.4	10.0	12.7	-
城陽市	n	44	0	9	15	9	6	5	0
	%	100.0	0.0	20.5	34.1	20.5	13.6	11.4	-
久御山町	n	31	1	8	11	2	7	2	0
	%	100.0	3.2	25.8	35.5	6.5	22.6	6.5	-
八幡市	n	51	2	13	14	7	10	5	1
	%	100.0	3.9	25.5	27.5	13.7	19.6	9.8	-
京田辺市	n	39	1	7	12	9	4	6	3
	%	100.0	2.6	17.9	30.8	23.1	10.3	15.4	-
井手町	n	23	3	5	4	5	2	4	0
	%	100.0	13.0	21.7	17.4	21.7	8.7	17.4	-
宇治田原町	n	28	2	8	8	3	5	2	1
	%	100.0	7.1	28.6	28.6	10.7	17.9	7.1	-
木津川市	n	38	0	11	8	6	2	11	0
	%	100.0	0.0	28.9	21.1	15.8	5.3	28.9	-
笠置町	n	34	3	7	8	3	7	6	1
	%	100.0	8.8	20.6	23.5	8.8	20.6	17.6	-
和東町	n	28	1	7	6	10	1	3	0
	%	100.0	3.6	25.0	21.4	35.7	3.6	10.7	-
精華町	n	35	2	9	5	7	4	8	2
	%	100.0	5.7	25.7	14.3	20.0	11.4	22.9	-
南山城村	n	30	4	11	2	2	7	4	3
	%	100.0	13.3	36.7	6.7	6.7	23.3	13.3	-
亀岡市	n	52	3	7	19	5	10	8	3
	%	100.0	5.8	13.5	36.5	9.6	19.2	15.4	-
南丹市	n	40	3	7	13	7	6	4	0
	%	100.0	7.5	17.5	32.5	17.5	15.0	10.0	-
京丹波町	n	36	1	8	11	8	3	5	0
	%	100.0	2.8	22.2	30.6	22.2	8.3	13.9	-
福知山市	n	45	6	6	13	9	7	4	1
	%	100.0	13.3	13.3	28.9	20.0	15.6	8.9	-
舞鶴市	n	50	5	16	15	6	5	3	2
	%	100.0	10.0	32.0	30.0	12.0	10.0	6.0	-
綾部市	n	31	3	7	10	5	2	4	3
	%	100.0	9.7	22.6	32.3	16.1	6.5	12.9	-
宮津市	n	34	3	7	10	8	1	5	1
	%	100.0	8.8	20.6	29.4	23.5	2.9	14.7	-
京丹後市	n	26	3	7	6	6	2	2	2
	%	100.0	11.5	26.9	23.1	23.1	7.7	7.7	-
伊根町	n	28	6	1	11	7	1	2	1
	%	100.0	21.4	3.6	39.3	25.0	3.6	7.1	-
与謝野町	n	34	1	5	8	11	4	5	0
	%	100.0	2.9	14.7	23.5	32.4	11.8	14.7	-

第87表-2 1日の歩行数区分(市町村別:全体)

	計	歩行数区分						無回答	
		2,000歩未満	2,000歩	4,000歩	6,000歩	8,000歩	10,000歩以上		
計	n	1,490	92	320	395	287	200	196	2,155
	%	100.0	6.2	21.5	26.5	19.3	13.4	13.2	-
京都市	n	502	31	106	125	99	73	68	592
	%	100.0	6.2	21.1	24.9	19.7	14.5	13.5	-
向日市	n	40	1	12	8	6	8	5	37
	%	100.0	2.5	30.0	20.0	15.0	20.0	12.5	-
長岡京市	n	45	2	9	13	10	4	7	68
	%	100.0	4.4	20.0	28.9	22.2	8.9	15.6	-
大山崎町	n	39	0	5	14	8	8	4	43
	%	100.0	0.0	12.8	35.9	20.5	20.5	10.3	-
宇治市	n	110	8	22	26	29	11	14	139
	%	100.0	7.3	20.0	23.6	26.4	10.0	12.7	-
城陽市	n	44	0	9	15	9	6	5	68
	%	100.0	0.0	20.5	34.1	20.5	13.6	11.4	-
久御山町	n	31	1	8	11	2	7	2	53
	%	100.0	3.2	25.8	35.5	6.5	22.6	6.5	-
八幡市	n	51	2	13	14	7	10	5	39
	%	100.0	3.9	25.5	27.5	13.7	19.6	9.8	-
京田辺市	n	39	1	7	12	9	4	6	54
	%	100.0	2.6	17.9	30.8	23.1	10.3	15.4	-
井手町	n	22	2	5	4	5	2	4	45
	%	100.0	9.1	22.7	18.2	22.7	9.1	18.2	-
宇治田原町	n	28	2	8	8	3	5	2	58
	%	100.0	7.1	28.6	28.6	10.7	17.9	7.1	-
木津川市	n	38	0	11	8	6	2	11	75
	%	100.0	0.0	28.9	21.1	15.8	5.3	28.9	-
笠置町	n	34	3	7	8	3	7	6	55
	%	100.0	8.8	20.6	23.5	8.8	20.6	17.6	-
和東町	n	28	1	7	6	10	1	3	53
	%	100.0	3.6	25.0	21.4	35.7	3.6	10.7	-
精華町	n	34	1	9	5	7	4	8	59
	%	100.0	2.9	26.5	14.7	20.6	11.8	23.5	-
南山城村	n	30	4	11	2	2	7	4	63
	%	100.0	13.3	36.7	6.7	6.7	23.3	13.3	-
亀岡市	n	52	3	7	19	5	10	8	89
	%	100.0	5.8	13.5	36.5	9.6	19.2	15.4	-
南丹市	n	39	2	7	13	7	6	4	59
	%	100.0	5.1	17.9	33.3	17.9	15.4	10.3	-
京丹波町	n	36	1	8	11	8	3	5	68
	%	100.0	2.8	22.2	30.6	22.2	8.3	13.9	-
福知山市	n	45	6	6	13	9	7	4	68
	%	100.0	13.3	13.3	28.9	20.0	15.6	8.9	-
舞鶴市	n	50	5	16	15	6	5	3	74
	%	100.0	10.0	32.0	30.0	12.0	10.0	6.0	-
綾部市	n	31	3	7	10	5	2	4	50
	%	100.0	9.7	22.6	32.3	16.1	6.5	12.9	-
宮津市	n	34	3	7	10	8	1	5	66
	%	100.0	8.8	20.6	29.4	23.5	2.9	14.7	-
京丹後市	n	26	3	7	6	6	2	2	67
	%	100.0	11.5	26.9	23.1	23.1	7.7	7.7	-
伊根町	n	28	6	1	11	7	1	2	53
	%	100.0	21.4	3.6	39.3	25.0	3.6	7.1	-
与謝野町	n	34	1	5	8	11	4	5	60
	%	100.0	2.9	14.7	23.5	32.4	11.8	14.7	-

第87表-3 1日の歩行数区分(市町村別・男性)

		計							無回答
		2・000歩未満	2・000歩～5・999歩	4・000歩～5・999歩	6・000歩～7・999歩	8・000歩～9・999歩	10・000歩以上		
計	n	750	46	130	174	144	121	135	19
	%	100.0	6.1	17.3	23.2	19.2	16.1	18.0	-
京都市	n	245	20	41	51	45	40	48	6
	%	100	8.2	16.7	20.8	18.4	16.3	19.6	-
向日市	n	17	1	4	1	2	6	3	0
	%	100	5.9	23.5	5.9	11.8	35.3	17.6	-
長岡京市	n	26	1	5	8	7	1	4	0
	%	100	3.8	19.2	30.8	26.9	3.8	15.4	-
大山崎町	n	22	0	2	5	4	7	4	0
	%	100	0.0	9.1	22.7	18.2	31.8	18.2	-
宇治市	n	51	3	8	11	13	5	11	1
	%	100	5.9	15.7	21.6	25.5	9.8	21.6	-
城陽市	n	22	0	3	6	5	3	5	0
	%	100	0.0	13.6	27.3	22.7	13.6	22.7	-
久御山町	n	16	0	3	7	1	4	1	0
	%	100	0.0	18.8	43.8	6.3	25.0	6.3	-
八幡市	n	29	2	5	7	3	7	5	0
	%	100	6.9	17.2	24.1	10.3	24.1	17.2	-
京田辺市	n	18	0	3	4	5	2	4	2
	%	100	0.0	16.7	22.2	27.8	11.1	22.2	-
井手町	n	11	1	1	0	3	2	4	0
	%	100	9.1	9.1	0.0	27.3	18.2	36.4	-
宇治田原町	n	16	2	4	6	2	1	1	1
	%	100	12.5	25.0	37.5	12.5	6.3	6.3	-
木津川市	n	26	0	5	5	5	2	9	0
	%	100	0.0	19.2	19.2	19.2	7.7	34.6	-
笠置町	n	18	1	1	5	0	5	6	0
	%	100	5.6	5.6	27.8	0.0	27.8	33.3	-
和東町	n	13	0	5	1	4	1	2	0
	%	100	0.0	38.5	7.7	30.8	7.7	15.4	-
精華町	n	20	0	3	2	6	3	6	1
	%	100	0.0	15.0	10.0	30.0	15.0	30.0	-
南山城村	n	15	2	5	1	2	4	1	0
	%	100	13.3	33.3	6.7	13.3	26.7	6.7	-
亀岡市	n	31	1	3	12	3	7	5	0
	%	100	3.2	9.7	38.7	9.7	22.6	16.1	-
南丹市	n	19	2	3	7	4	2	1	0
	%	100	10.5	15.8	36.8	21.1	10.5	5.3	-
京丹波町	n	16	1	3	5	5	1	1	0
	%	100	6.3	18.8	31.3	31.3	6.3	6.3	-
福知山市	n	24	1	6	6	4	5	2	0
	%	100	4.2	25.0	25.0	16.7	20.8	8.3	-
舞鶴市	n	21	2	5	7	1	5	1	1
	%	100	9.5	23.8	33.3	4.8	23.8	4.8	-
綾部市	n	12	1	3	5	2	1	0	3
	%	100	8.3	25.0	41.7	16.7	8.3	0.0	-
宮津市	n	19	2	4	5	4	1	3	1
	%	100	10.5	21.1	26.3	21.1	5.3	15.8	-
京丹後市	n	14	0	3	3	4	2	2	2
	%	100	0.0	21.4	21.4	28.6	14.3	14.3	-
伊根町	n	13	3	0	2	6	0	2	1
	%	100	23.1	0.0	15.4	46.2	0.0	15.4	-
与謝野町	n	16	0	2	2	4	4	4	0
	%	100	0.0	12.5	12.5	25.0	25.0	25.0	-

第87表-3 1日の歩行数区分(市町村別・男性)

		計							無回答
		2・000歩未満	2・000歩～5・999歩	4・000歩～5・999歩	6・000歩～7・999歩	8・000歩～9・999歩	10・000歩以上		
計	n	747	43	130	174	144	121	135	1,002
	%	100.0	5.8	17.4	23.3	19.3	16.2	18.1	-
京都市	n	243	18	41	51	45	40	48	268
	%	100	7.4	16.9	21.0	18.5	16.5	19.8	-
向日市	n	17	1	4	1	2	6	3	13
	%	100	5.9	23.5	5.9	11.8	35.3	17.6	-
長岡京市	n	26	1	5	8	7	1	4	32
	%	100	3.8	19.2	30.8	26.9	3.8	15.4	-
大山崎町	n	22	0	2	5	4	7	4	24
	%	100	0.0	9.1	22.7	18.2	31.8	18.2	-
宇治市	n	51	3	8	11	13	5	11	59
	%	100	5.9	15.7	21.6	25.5	9.8	21.6	-
城陽市	n	22	0	3	6	5	3	5	31
	%	100	0.0	13.6	27.3	22.7	13.6	22.7	-
久御山町	n	16	0	3	7	1	4	1	27
	%	100	0.0	18.8	43.8	6.3	25.0	6.3	-
八幡市	n	29	2	5	7	3	7	5	20
	%	100	6.9	17.2	24.1	10.3	24.1	17.2	-
京田辺市	n	18	0	3	4	5	2	4	29
	%	100	0.0	16.7	22.2	27.8	11.1	22.2	-
井手町	n	11	1	1	0	3	2	4	21
	%	100	9.1	9.1	0.0	27.3	18.2	36.4	-
宇治田原町	n	16	2	4	6	2	1	1	25
	%	100	12.5	25.0	37.5	12.5	6.3	6.3	-
木津川市	n	26	0	5	5	5	2	9	29
	%	100	0.0	19.2	19.2	19.2	7.7	34.6	-
笠置町	n	18	1	1	5	0	5	6	22
	%	100	5.6	5.6	27.8	0.0	27.8	33.3	-
和東町	n	13	0	5	1	4	1	2	29
	%	100	0.0	38.5	7.7	30.8	7.7	15.4	-
精華町	n	20	0	3	2	6	3	6	27
	%	100	0.0	15.0	10.0	30.0	15.0	30.0	-
南山城村	n	15	2	5	1	2	4	1	30
	%	100	13.3	33.3	6.7	13.3	26.7	6.7	-
亀岡市	n	31	1	3	12	3	7	5	46
	%	100	3.2	9.7	38.7	9.7	22.6	16.1	-
南丹市	n	18	1	3	7	4	2	1	27
	%	100	5.6	16.7	38.9	22.2	11.1	5.6	-
京丹波町	n	16	1	3	5	5	1	1	33
	%	100	6.3	18.8	31.3	31.3	6.3	6.3	-
福知山市	n	24	1	6	6	4	5	2	35
	%	100	4.2	25.0	25.0	16.7	20.8	8.3	-
舞鶴市	n	21	2	5	7	1	5	1	38
	%	100	9.5	23.8	33.3	4.8	23.8	4.8	-
綾部市	n	12	1	3	5	2	1	0	27
	%	100	8.3	25.0	41.7	16.7	8.3	0.0	-
宮津市	n	19	2	4	5	4	1	3	32
	%	100	10.5	21.1	26.3	21.1	5.3	15.8	-
京丹後市	n	14	0	3	3	4	2	2	27
	%	100	0.0	21.4	21.4	28.6	14.3	14.3	-
伊根町	n	13	3	0	2	6	0	2	27
	%	100	23.1	0.0	15.4	46.2	0.0	15.4	-
与謝野町	n	16	0	2	2	4	4	4	24
	%	100	0.0	12.5	12.5	25.0	25.0	25.0	-

第87表-4 1日の歩行数区分(市町村別・女性)

	計	歩行数区分							無回答
		2・000歩未満	2・000歩～5・999歩	4・000歩～5・999歩	6・000歩～7・999歩	8・000歩～9・999歩	10・000歩以上		
計	n 745 % 100.0	51 6.8	190 25.5	221 29.7	143 19.2	79 10.6	61 8.2	22 -	
京都市	n 259 % 100.0	13 5.0	65 25.1	74 28.6	54 20.8	33 12.7	20 7.7	8 -	
向日市	n 23 % 100.0	0 0.0	8 34.8	7 30.4	4 17.4	2 8.7	2 8.7	1 -	
長岡京市	n 19 % 100.0	1 5.3	4 21.1	5 26.3	3 15.8	3 15.8	3 15.8	0 -	
大山崎町	n 17 % 100.0	0 0.0	3 17.6	9 52.9	4 23.5	1 5.9	0 0.0	0 -	
宇治市	n 59 % 100.0	5 8.5	14 23.7	15 25.4	16 27.1	6 10.2	3 5.1	1 -	
城陽市	n 22 % 100.0	0 0.0	6 27.3	9 40.9	4 18.2	3 13.6	0 0.0	0 -	
久御山町	n 15 % 100.0	1 6.7	5 33.3	4 26.7	1 6.7	3 20.0	1 6.7	0 -	
八幡市	n 22 % 100.0	0 0.0	8 36.4	7 31.8	4 18.2	3 13.6	0 0.0	1 -	
京田辺市	n 21 % 100.0	1 4.8	4 19.0	8 38.1	4 19.0	2 9.5	2 9.5	1 -	
井手町	n 12 % 100.0	2 16.7	4 33.3	4 33.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 -	
宇治田原町	n 12 % 100.0	0 0.0	4 33.3	2 16.7	1 8.3	4 33.3	1 8.3	1 -	
木津川市	n 12 % 100.0	0 0.0	6 50.0	3 25.0	3 8.3	0 0.0	2 16.7	0 -	
笠置町	n 16 % 100.0	2 12.5	6 37.5	3 18.8	3 18.8	2 12.5	0 0.0	1 -	
和東町	n 15 % 100.0	1 6.7	2 13.3	5 33.3	6 40.0	0 0.0	1 6.7	0 -	
精華町	n 15 % 100.0	2 13.3	6 40.0	3 20.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3	1 -	
南山城村	n 15 % 100.0	2 13.3	6 40.0	1 6.7	0 0.0	3 20.0	3 20.0	3 -	
亀岡市	n 21 % 100.0	2 9.5	4 19.0	7 33.3	2 9.5	3 14.3	3 14.3	3 -	
南丹市	n 21 % 100.0	1 4.8	4 19.0	6 28.6	3 14.3	4 19.0	3 14.3	0 -	
京丹波町	n 20 % 100.0	0 0.0	5 25.0	6 30.0	3 15.0	2 10.0	4 20.0	0 -	
福知山市	n 21 % 100.0	5 23.8	0 0.0	7 33.3	5 23.8	2 9.5	2 9.5	1 -	
舞鶴市	n 29 % 100.0	3 10.3	11 37.9	8 27.6	5 17.2	0 0.0	2 6.9	1 -	
綾部市	n 19 % 100.0	2 10.5	4 21.1	5 26.3	3 15.8	1 5.3	4 21.1	0 -	
宮津市	n 15 % 100.0	1 6.7	3 20.0	5 33.3	4 26.7	0 0.0	2 13.3	0 -	
京丹後市	n 12 % 100.0	3 25.0	4 33.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 -	
伊根町	n 15 % 100.0	3 20.0	1 6.7	9 60.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 -	
与謝野町	n 18 % 100.0	1 5.6	3 16.7	6 33.3	7 38.9	0 0.0	1 5.6	0 -	

第87表-4 1日の歩行数区分(市町村別・女性)

	計	歩行数区分							無回答
		2・000歩未満	2・000歩～5・999歩	4・000歩～5・999歩	6・000歩～7・999歩	8・000歩～9・999歩	10・000歩以上		
計	n 743 % 100.0	49 6.6	190 25.6	221 29.7	143 19.2	79 10.6	61 8.2	1,153 -	
京都市	n 259 % 100.0	13 5.0	65 25.1	74 28.6	54 20.8	33 12.7	20 7.7	324 -	
向日市	n 23 % 100.0	0 0.0	8 34.8	7 30.4	4 17.4	2 8.7	2 8.7	24 -	
長岡京市	n 19 % 100.0	1 5.3	4 21.1	5 26.3	3 15.8	3 15.8	3 15.8	36 -	
大山崎町	n 17 % 100.0	0 0.0	3 17.6	9 52.9	4 23.5	1 5.9	0 0.0	19 -	
宇治市	n 59 % 100.0	5 8.5	14 23.7	15 25.4	16 27.1	6 10.2	3 5.1	80 -	
城陽市	n 22 % 100.0	0 0.0	6 27.3	9 40.9	4 18.2	3 13.6	0 0.0	37 -	
久御山町	n 15 % 100.0	1 6.7	5 33.3	4 26.7	1 6.7	3 20.0	1 6.7	26 -	
八幡市	n 22 % 100.0	0 0.0	8 36.4	7 31.8	4 18.2	3 13.6	0 0.0	19 -	
京田辺市	n 21 % 100.0	1 4.8	4 19.0	8 38.1	4 19.0	2 9.5	2 9.5	25 -	
井手町	n 11 % 100.0	1 9.1	4 36.4	4 36.4	2 18.2	0 0.0	0 0.0	24 -	
宇治田原町	n 12 % 100.0	0 0.0	4 33.3	2 16.7	1 8.3	4 33.3	1 8.3	33 -	
木津川市	n 12 % 100.0	0 0.0	6 50.0	3 25.0	3 8.3	0 0.0	2 16.7	46 -	
笠置町	n 16 % 100.0	2 12.5	6 37.5	3 18.8	3 18.8	2 12.5	0 0.0	33 -	
和東町	n 15 % 100.0	1 6.7	2 13.3	5 33.3	6 40.0	0 0.0	1 6.7	24 -	
精華町	n 14 % 100.0	1 7.1	6 42.9	3 21.4	1 7.1	1 7.1	2 14.3	32 -	
南山城村	n 15 % 100.0	2 13.3	6 40.0	1 6.7	0 0.0	3 20.0	3 20.0	33 -	
亀岡市	n 21 % 100.0	2 9.5	4 19.0	7 33.3	2 9.5	3 14.3	3 14.3	43 -	
南丹市	n 21 % 100.0	1 4.8	4 19.0	6 28.6	3 14.3	4 19.0	3 14.3	32 -	
京丹波町	n 20 % 100.0	0 0.0	5 25.0	6 30.0	3 15.0	2 10.0	4 20.0	35 -	
福知山市	n 21 % 100.0	5 23.8	0 0.0	7 33.3	5 23.8	2 9.5	2 9.5	33 -	
舞鶴市	n 29 % 100.0	3 10.3	11 37.9	8 27.6	5 17.2	0 0.0	2 6.9	36 -	
綾部市	n 19 % 100.0	2 10.5	4 21.1	5 26.3	3 15.8	1 5.3	4 21.1	23 -	
宮津市	n 15 % 100.0	1 6.7	3 20.0	5 33.3	4 26.7	0 0.0	2 13.3	34 -	
京丹後市	n 12 % 100.0	3 25.0	4 33.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	40 -	
伊根町	n 15 % 100.0	3 20.0	1 6.7	9 60.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	26 -	
与謝野町	n 18 % 100.0	1 5.6	3 16.7	6 33.3	7 38.9	0 0.0	1 5.6	36 -	

第114表-1-1 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
年齢階層別	TOTAL	計	2,987	238	70	67	65	2,547	-	658	-	-	-	-	-	-	-	
		20~29歳	195	17	8	4	5	161	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
		30~39歳	276	19	10	6	5	236	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
		40~49歳	414	39	11	16	11	337	-	26	-	-	-	-	-	-	-	
		50~59歳	518	43	12	11	13	439	-	46	-	-	-	-	-	-	-	
		60~69歳	567	41	13	10	10	493	-	102	-	-	-	-	-	-	-	
		70歳以上	1,017	79	16	20	21	881	-	454	-	-	-	-	-	-	-	
		再掲	20~39歳	471	36	18	10	10	397	-	30	-	-	-	-	-	-	-
			40~64歳	1,217	104	32	33	30	1,018	-	115	-	-	-	-	-	-	-
			65~74歳	702	55	11	19	12	605	-	187	-	-	-	-	-	-	-
75歳以上	597		43	9	5	13	527	-	326	-	-	-	-	-	-	-		
男性・年齢階層別	計		1,454	78	28	17	24	1,307	-	295	-	-	-	-	-	-	-	
20~29歳	175	4	2	1	0	169	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
30~39歳	130	5	3	1	3	118	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
40~49歳	201	13	1	0	5	182	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
50~59歳	254	19	5	4	3	223	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
60~69歳	274	8	6	3	4	253	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-		
70歳以上	520	29	11	8	9	483	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-		
再掲	20~39歳	205	9	5	2	3	186	-	13	-	-	-	-	-	-	-		
	40~64歳	597	38	11	7	11	530	-	60	-	-	-	-	-	-	-		
	65~74歳	344	17	6	4	5	312	-	83	-	-	-	-	-	-	-		
	75歳以上	308	14	6	4	5	279	-	139	-	-	-	-	-	-	-		
	女性・年齢階層別	計	1,533	160	42	50	41	1,240	-	363	-	-	-	-	-	-	-	
20~29歳	120	13	6	3	5	93	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
30~39歳	146	14	7	5	2	118	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
40~49歳	213	26	10	16	6	155	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
50~59歳	264	24	7	7	10	216	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
60~69歳	293	33	7	7	9	240	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-		
70歳以上	497	50	5	12	12	418	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-		
再掲	20~39歳	266	27	13	8	7	211	-	17	-	-	-	-	-	-	-		
	40~64歳	620	66	21	26	19	488	-	55	-	-	-	-	-	-	-		
	65~74歳	358	38	5	15	7	293	-	104	-	-	-	-	-	-	-		
	75歳以上	289	29	3	1	8	248	-	187	-	-	-	-	-	-	-		

第114表-1-1 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答			
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
年齢階層別	TOTAL	計	2,552	147	59	50	53	2,243	-	1,093	-	-	-	-	-	-	-	
		20~29歳	180	15	7	4	5	149	-	30	-	-	-	-	-	-	-	
		30~39歳	240	12	10	5	3	210	-	51	-	-	-	-	-	-	-	
		40~49歳	334	19	10	15	10	280	-	106	-	-	-	-	-	-	-	
		50~59歳	415	22	12	5	11	365	-	149	-	-	-	-	-	-	-	
		60~69歳	469	28	9	7	7	418	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
		70歳以上	914	51	11	14	17	821	-	557	-	-	-	-	-	-	-	
		再掲	20~39歳	420	27	17	9	8	359	-	81	-	-	-	-	-	-	-
			40~64歳	984	55	27	24	25	853	-	348	-	-	-	-	-	-	-
			65~74歳	596	38	9	14	8	527	-	293	-	-	-	-	-	-	-
75歳以上	552		27	6	3	12	504	-	371	-	-	-	-	-	-	-		
男性・年齢階層別	計		1,126	28	18	6	15	1,059	-	623	-	-	-	-	-	-	-	
20~29歳	100	2.5	1.6	0.5	1.3	94.0	-	20	-	-	-	-	-	-	-			
30~39歳	108	3	3	1	2	99	-	27	-	-	-	-	-	-	-			
40~49歳	145	3	1	0	4	137	-	69	-	-	-	-	-	-	-			
50~59歳	171	7	5	0	2.8	145	-	107	-	-	-	-	-	-	-			
60~69歳	195	1	2	1	1	190	-	128	-	-	-	-	-	-	-			
70歳以上	444	10	6	3	7	418	-	272	-	-	-	-	-	-	-			
再掲	20~39歳	171	7	4	2	2	156	-	47	-	-	-	-	-	-	-		
	40~64歳	416	11	7	1	6	391	-	241	-	-	-	-	-	-	-		
	65~74歳	263	5	4	1	3	250	-	164	-	-	-	-	-	-	-		
	75歳以上	276	5	3	2	4	262	-	171	-	-	-	-	-	-	-		
	女性・年齢階層別	計	1,426	119	41	44	38	1,184	-	470	-	-	-	-	-	-	-	
20~29歳	117	11	6	3	5	92	-	10	-	-	-	-	-	-	-			
30~39歳	132	9	7	4	1	111	-	24	-	-	-	-	-	-	-			
40~49歳	189	16	9	15	6	143	-	37	-	-	-	-	-	-	-			
50~59歳	244	15	7	5	10	207	-	42	-	-	-	-	-	-	-			
60~69歳	274	27	7	9	9	228	-	72	-	-	-	-	-	-	-			
70歳以上	470	41	5	11	10	403	-	285	-	-	-	-	-	-	-			
再掲	20~39歳	249	20	13	7	6	203	-	34	-	-	-	-	-	-	-		
	40~64歳	568	44	20	23	19	462	-	107	-	-	-	-	-	-	-		
	65~74歳	333	33	5	13	5	277	-	129	-	-	-	-	-	-	-		
	75歳以上	275	22	3	1	8	242	-	200	-	-	-	-	-	-	-		



第114表-1-2 受動喫煙の機会の有無 一家庭一(市町村別:全体)

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	2,987	238	70	67	65	2,547	-	658
%	100.0	8.0	2.3	2.2	2.2	85.3	-	-
n	913	77	18	16	17	785	-	181
%	100.0	8.4	2.0	1.8	1.9	86.0	-	-
n	67	5	2	1	2	57	-	10
%	100.0	7.5	3.0	1.5	3.0	85.1	-	-
n	98	5	1	5	1	86	-	15
%	100.0	5.1	1.0	5.1	1.0	87.8	-	-
n	69	5	1	2	0	61	-	13
%	100.0	7.2	1.4	2.9	0.0	88.4	-	-
n	209	16	5	4	6	178	-	40
%	100.0	7.7	2.4	1.9	2.9	85.2	-	-
n	92	10	3	1	2	76	-	20
%	100.0	10.9	3.3	1.1	2.2	82.6	-	-
n	72	5	0	0	2	65	-	12
%	100.0	6.9	0.0	0.0	2.8	90.3	-	-
n	77	2	0	4	0	71	-	13
%	100.0	2.6	0.0	5.2	0.0	92.2	-	-
n	81	3	2	2	1	73	-	12
%	100.0	3.7	2.5	2.5	1.2	90.1	-	-
n	57	9	2	4	0	42	-	10
%	100.0	15.8	3.5	7.0	0.0	73.7	-	-
n	77	4	1	5	4	63	-	9
%	100.0	5.2	1.3	6.5	5.2	81.8	-	-
n	90	10	3	3	1	73	-	23
%	100.0	11.1	3.3	3.3	1.1	81.1	-	-
n	62	8	3	1	2	48	-	27
%	100.0	12.9	4.8	1.6	3.2	77.4	-	-
n	64	3	3	2	0	56	-	17
%	100.0	4.7	4.7	3.1	0.0	87.5	-	-
n	79	3	3	2	3	68	-	14
%	100.0	3.8	3.8	2.5	3.8	86.1	-	-
n	70	5	3	0	3	59	-	23
%	100.0	7.1	4.3	0.0	4.3	84.3	-	-
n	121	8	3	4	4	102	-	20
%	100.0	6.6	2.5	3.3	3.3	84.3	-	-
n	72	10	4	1	4	53	-	26
%	100.0	13.9	5.6	1.4	5.6	73.6	-	-
n	84	10	4	0	1	69	-	20
%	100.0	11.9	4.8	0.0	1.2	82.1	-	-
n	92	5	1	1	4	81	-	21
%	100.0	5.4	1.1	1.1	4.3	88.0	-	-
n	100	13	2	1	2	82	-	24
%	100.0	13.0	2.0	1.0	2.0	82.0	-	-
n	63	3	1	3	1	55	-	18
%	100.0	4.8	1.6	4.8	1.6	87.3	-	-
n	71	4	4	1	0	62	-	29
%	100.0	5.6	5.6	1.4	0.0	87.3	-	-
n	71	5	0	2	2	62	-	22
%	100.0	7.0	0.0	2.8	2.8	87.3	-	-
n	58	4	0	1	1	52	-	23
%	100.0	6.9	0.0	1.7	1.7	89.7	-	-
n	78	6	1	1	2	68	-	16
%	100.0	7.7	1.3	1.3	2.6	87.2	-	-

第114表-1-2 受動喫煙の機会の有無 一家庭一(市町村別:全体)

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	2,552	147	59	50	53	2,243	-	1,093
%	100.0	5.8	2.3	2.0	2.1	87.9	-	-
n	782	45	14	13	13	697	-	312
%	100.0	5.8	1.8	1.7	1.7	89.1	-	-
n	64	3	2	1	2	56	-	13
%	100.0	4.7	3.1	1.6	3.1	87.5	-	-
n	90	4	1	4	1	80	-	23
%	100.0	4.4	1.1	4.4	1.1	88.9	-	-
n	56	2	1	2	0	51	-	26
%	100.0	3.6	1.8	3.6	0.0	91.1	-	-
n	180	8	5	4	6	157	-	69
%	100.0	4.4	2.8	2.2	3.3	87.2	-	-
n	77	5	2	0	1	69	-	35
%	100.0	6.5	2.6	0.0	1.3	89.6	-	-
n	59	3	0	0	1	55	-	25
%	100.0	5.1	0.0	0.0	1.7	93.2	-	-
n	70	1	0	3	0	66	-	20
%	100.0	1.4	0.0	4.3	0.0	94.3	-	-
n	70	3	2	2	1	62	-	23
%	100.0	4.3	2.9	2.9	1.4	88.6	-	-
n	42	5	2	3	0	32	-	25
%	100.0	11.9	4.8	7.1	0.0	76.2	-	-
n	66	1	1	4	4	56	-	20
%	100.0	1.5	1.5	6.1	6.1	84.8	-	-
n	74	7	3	2	0	62	-	39
%	100.0	9.5	4.1	2.7	0.0	83.8	-	-
n	49	5	2	1	2	39	-	40
%	100.0	10.2	4.1	2.0	4.1	79.6	-	-
n	55	3	3	1	0	48	-	26
%	100.0	5.5	5.5	1.8	0.0	87.3	-	-
n	67	2	2	2	3	58	-	26
%	100.0	3.0	3.0	3.0	4.5	86.6	-	-
n	56	3	1	0	2	50	-	37
%	100.0	5.4	1.8	0.0	3.6	89.3	-	-
n	100	6	3	2	4	85	-	41
%	100.0	6.0	3.0	2.0	4.0	85.0	-	-
n	58	8	4	1	2	43	-	40
%	100.0	13.8	6.9	1.7	3.4	74.1	-	-
n	69	6	4	0	0	59	-	35
%	100.0	8.7	5.8	0.0	0.0	85.5	-	-
n	85	3	1	1	4	76	-	28
%	100.0	3.5	1.2	1.2	4.7	89.4	-	-
n	84	9	0	1	2	72	-	40
%	100.0	10.7	0.0	1.2	2.4	85.7	-	-
n	55	1	1	0	1	52	-	26
%	100.0	1.8	1.8	0.0	1.8	94.5	-	-
n	64	2	4	1	0	57	-	36
%	100.0	3.1	6.3	1.6	0.0	89.1	-	-
n	61	4	0	0	2	55	-	32
%	100.0	6.6	0.0	0.0	3.3	90.2	-	-
n	50	4	0	1	1	44	-	31
%	100.0	8.0	0.0	2.0	2.0	88.0	-	-
n	69	4	1	1	1	62	-	25
%	100.0	5.8	1.4	1.4	1.4	89.9	-	-

第114表-1-3 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(市町村別:男性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
男性・市町村別	計	n 1,454	78	28	17	24	1,307	-	295
		% 100.0	5.4	1.9	1.2	1.7	89.9	-	-
	京都市	n 431	27	7	2	6	389	-	80
		% 100.0	6.3	1.6	0.5	1.4	90.3	-	-
	向日市	n 27	1	1	0	0	25	-	3
		% 100.0	3.7	3.7	0.0	0.0	92.6	-	-
	長岡京市	n 49	1	0	1	0	47	-	9
		% 100.0	2.0	0.0	2.0	0.0	95.9	-	-
	大山崎町	n 42	2	0	0	0	40	-	4
		% 100.0	4.8	0.0	0.0	0.0	95.2	-	-
	宇治市	n 92	6	2	0	2	82	-	18
		% 100.0	6.5	2.2	0.0	2.2	89.1	-	-
	城陽市	n 46	7	1	0	2	36	-	7
		% 100.0	15.2	2.2	0.0	4.3	78.3	-	-
	久御山町	n 35	2	0	0	0	33	-	8
		% 100.0	5.7	0.0	0.0	0.0	94.3	-	-
	八幡市	n 45	2	0	1	0	42	-	4
		% 100.0	4.4	0.0	2.2	0.0	93.3	-	-
	京田辺市	n 42	0	1	0	0	41	-	5
		% 100.0	0.0	2.4	0.0	0.0	97.6	-	-
井手町	n 30	3	1	2	0	24	-	2	
	% 100.0	10.0	3.3	6.7	0.0	80.0	-	-	
宇治田原町	n 36	0	1	0	1	34	-	5	
	% 100.0	0.0	2.8	0.0	2.8	94.4	-	-	
木津川市	n 42	2	0	1	1	38	-	13	
	% 100.0	4.8	0.0	2.4	2.4	90.5	-	-	
笠置町	n 26	3	1	0	1	21	-	14	
	% 100.0	11.5	3.8	0.0	3.8	80.8	-	-	
和束町	n 31	0	1	1	0	29	-	11	
	% 100.0	0.0	3.2	3.2	0.0	93.5	-	-	
精華町	n 42	1	2	1	0	38	-	5	
	% 100.0	2.4	4.8	2.4	0.0	90.5	-	-	
南山城村	n 36	2	2	0	1	31	-	9	
	% 100.0	5.6	5.6	0.0	2.8	86.1	-	-	
亀岡市	n 69	2	1	2	1	63	-	8	
	% 100.0	2.9	1.4	2.9	1.4	91.3	-	-	
南丹市	n 33	1	1	0	3	28	-	12	
	% 100.0	3.0	3.0	0.0	9.1	84.8	-	-	
京丹波町	n 40	3	1	0	0	36	-	9	
	% 100.0	7.5	2.5	0.0	0.0	90.0	-	-	
福知山市	n 52	0	1	1	1	49	-	7	
	% 100.0	0.0	1.9	1.9	1.9	94.2	-	-	
舞鶴市	n 48	5	2	0	0	41	-	11	
	% 100.0	10.4	4.2	0.0	0.0	85.4	-	-	
綾部市	n 29	2	0	3	1	23	-	10	
	% 100.0	6.9	0.0	10.3	3.4	79.3	-	-	
富津市	n 36	3	2	1	0	30	-	15	
	% 100.0	8.3	5.6	2.8	0.0	83.3	-	-	
京丹後市	n 33	1	0	1	2	29	-	8	
	% 100.0	3.0	0.0	3.0	6.1	87.9	-	-	
伊根町	n 31	1	0	0	0	30	-	9	
	% 100.0	3.2	0.0	0.0	0.0	96.8	-	-	
与謝野町	n 31	1	0	0	2	28	-	9	
	% 100.0	3.2	0.0	0.0	6.5	90.3	-	-	

第114表-1-3 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(市町村別:男性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
男性・市町村別	計	n 1,126	28	18	6	15	1,059	-	623
		% 100.0	2.5	1.6	0.5	1.3	94.0	-	-
	京都市	n 347	13	3	1	3	327	-	164
		% 100.0	3.7	0.9	0.3	0.9	94.2	-	-
	向日市	n 26	1	1	0	0	24	-	4
		% 100.0	3.8	3.8	0.0	0.0	92.3	-	-
	長岡京市	n 44	0	0	1	0	43	-	14
		% 100.0	0.0	0.0	2.3	0.0	97.7	-	-
	大山崎町	n 31	0	0	0	0	31	-	15
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
	宇治市	n 75	2	2	0	2	69	-	35
		% 100.0	2.7	2.7	0.0	2.7	92.0	-	-
	城陽市	n 35	3	1	0	1	30	-	18
		% 100.0	8.6	2.9	0.0	2.9	85.7	-	-
	久御山町	n 25	0	0	0	0	25	-	18
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
	八幡市	n 39	1	0	0	0	38	-	10
		% 100.0	2.6	0.0	0.0	0.0	97.4	-	-
	京田辺市	n 34	0	1	0	0	33	-	13
		% 100.0	0.0	2.9	0.0	0.0	97.1	-	-
井手町	n 19	0	1	1	0	17	-	13	
	% 100.0	0.0	5.3	5.3	0.0	89.5	-	-	
宇治田原町	n 30	0	1	0	1	28	-	11	
	% 100.0	0.0	3.3	0.0	3.3	93.3	-	-	
木津川市	n 27	0	0	0	0	27	-	28	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
笠置町	n 15	1	0	0	1	13	-	25	
	% 100.0	6.7	0.0	0.0	6.7	86.7	-	-	
和束町	n 22	0	1	0	0	21	-	20	
	% 100.0	0.0	4.5	0.0	0.0	95.5	-	-	
精華町	n 30	0	1	1	0	28	-	17	
	% 100.0	0.0	3.3	3.3	0.0	93.3	-	-	
南山城村	n 23	0	0	0	0	23	-	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
亀岡市	n 51	1	1	0	1	48	-	26	
	% 100.0	2.0	2.0	0.0	2.0	94.1	-	-	
南丹市	n 23	1	1	0	1	20	-	22	
	% 100.0	4.3	4.3	0.0	4.3	87.0	-	-	
京丹波町	n 28	1	1	0	0	26	-	21	
	% 100.0	3.6	3.6	0.0	0.0	92.9	-	-	
福知山市	n 47	0	1	1	1	44	-	12	
	% 100.0	0.0	2.1	2.1	2.1	93.6	-	-	
舞鶴市	n 34	2	0	0	0	32	-	25	
	% 100.0	5.9	0.0	0.0	0.0	94.1	-	-	
綾部市	n 21	0	0	0	1	20	-	18	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	95.2	-	-	
富津市	n 29	1	2	1	0	25	-	22	
	% 100.0	3.4	6.9	3.4	0.0	86.2	-	-	
京丹後市	n 24	0	0	0	2	22	-	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-	-	
伊根町	n 24	1	0	0	0	23	-	16	
	% 100.0	4.2	0.0	0.0	0.0	95.8	-	-	
与謝野町	n 23	0	0	0	1	22	-	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	95.7	-	-	

第114表-1-4 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計	n	1,533	160	42	50	41	1,240	-	363
	%	100.0	10.4	2.7	3.3	2.7	80.9	-	-
京都市	n	482	50	11	14	11	396	-	101
	%	100.0	10.4	2.3	2.9	2.3	82.2	-	-
向日市	n	40	4	1	1	2	32	-	7
	%	100.0	10.0	2.5	2.5	5.0	80.0	-	-
長岡京市	n	49	4	1	4	1	39	-	6
	%	100.0	8.2	2.0	8.2	2.0	79.6	-	-
大山崎町	n	27	3	1	2	0	21	-	9
	%	100.0	11.1	3.7	7.4	0.0	77.8	-	-
宇治市	n	117	10	3	4	4	96	-	22
	%	100.0	8.5	2.6	3.4	3.4	82.1	-	-
城陽市	n	46	3	2	1	0	40	-	13
	%	100.0	6.5	4.3	2.2	0.0	87.0	-	-
久御山町	n	37	3	0	0	2	32	-	4
	%	100.0	8.1	0.0	0.0	5.4	86.5	-	-
八幡市	n	32	0	0	3	0	29	-	9
	%	100.0	0.0	0.0	9.4	0.0	90.6	-	-
京田辺市	n	39	3	1	2	1	32	-	7
	%	100.0	7.7	2.6	5.1	2.6	82.1	-	-
井手町	n	27	6	1	2	0	18	-	8
	%	100.0	22.2	3.7	7.4	0.0	66.7	-	-
宇治田原町	n	41	4	0	5	3	29	-	4
	%	100.0	9.8	0.0	12.2	7.3	70.7	-	-
木津川市	n	48	8	3	2	0	35	-	10
	%	100.0	16.7	6.3	4.2	0.0	72.9	-	-
笠置町	n	36	5	2	1	1	27	-	13
	%	100.0	13.9	5.6	2.8	2.8	75.0	-	-
和束町	n	33	3	2	1	0	27	-	6
	%	100.0	9.1	6.1	3.0	0.0	81.8	-	-
精華町	n	37	2	1	1	3	30	-	9
	%	100.0	5.4	2.7	2.7	8.1	81.1	-	-
南山城村	n	34	3	1	0	2	28	-	14
	%	100.0	8.8	2.9	0.0	5.9	82.4	-	-
亀岡市	n	52	6	2	2	3	39	-	12
	%	100.0	11.5	3.8	3.8	5.8	75.0	-	-
南丹市	n	39	9	3	1	1	25	-	14
	%	100.0	23.1	7.7	2.6	2.6	64.1	-	-
京丹波町	n	44	7	3	0	1	33	-	11
	%	100.0	15.9	6.8	0.0	2.3	75.0	-	-
福知山市	n	40	5	0	0	3	32	-	14
	%	100.0	12.5	0.0	0.0	7.5	80.0	-	-
舞鶴市	n	52	8	0	1	2	41	-	13
	%	100.0	15.4	0.0	1.9	3.8	78.8	-	-
綾部市	n	34	1	1	0	0	32	-	8
	%	100.0	2.9	2.9	0.0	0.0	94.1	-	-
富津市	n	35	1	2	0	0	32	-	14
	%	100.0	2.9	5.7	0.0	0.0	91.4	-	-
京丹後市	n	38	4	0	1	0	33	-	14
	%	100.0	10.5	0.0	2.6	0.0	86.8	-	-
伊根町	n	27	3	0	1	1	22	-	14
	%	100.0	11.1	0.0	3.7	3.7	81.5	-	-
与謝野町	n	47	5	1	1	0	40	-	7
	%	100.0	10.6	2.1	2.1	0.0	85.1	-	-

第114表-1-4 受動喫煙の機会の有無 一家庭-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計	n	1,426	119	41	44	38	1,184	-	470
	%	100.0	8.3	2.9	3.1	2.7	83.0	-	-
京都市	n	435	32	11	12	10	370	-	148
	%	100.0	7.4	2.5	2.8	2.3	85.1	-	-
向日市	n	38	2	1	1	2	32	-	9
	%	100.0	5.3	2.6	2.6	5.3	84.2	-	-
長岡京市	n	46	4	1	3	1	37	-	9
	%	100.0	8.7	2.2	6.5	2.2	80.4	-	-
大山崎町	n	25	2	1	2	0	20	-	11
	%	100.0	8.0	4.0	8.0	0.0	80.0	-	-
宇治市	n	105	6	3	4	4	88	-	34
	%	100.0	5.7	2.9	3.8	3.8	83.8	-	-
城陽市	n	42	2	1	0	0	39	-	17
	%	100.0	4.8	2.4	0.0	0.0	92.9	-	-
久御山町	n	34	3	0	0	1	30	-	7
	%	100.0	8.8	0.0	0.0	2.9	88.2	-	-
八幡市	n	31	0	0	3	0	28	-	10
	%	100.0	0.0	0.0	9.7	0.0	90.3	-	-
京田辺市	n	36	3	1	2	1	29	-	10
	%	100.0	8.3	2.8	5.6	2.8	80.6	-	-
井手町	n	23	5	1	2	0	15	-	12
	%	100.0	21.7	4.3	8.7	0.0	65.2	-	-
宇治田原町	n	36	1	0	4	3	28	-	9
	%	100.0	2.8	0.0	11.1	8.3	77.8	-	-
木津川市	n	47	7	3	2	0	35	-	11
	%	100.0	14.9	6.4	4.3	0.0	74.5	-	-
笠置町	n	34	4	2	1	1	26	-	15
	%	100.0	11.8	5.9	2.9	2.9	76.5	-	-
和束町	n	33	3	2	1	0	27	-	6
	%	100.0	9.1	6.1	3.0	0.0	81.8	-	-
精華町	n	37	2	1	1	3	30	-	9
	%	100.0	5.4	2.7	2.7	8.1	81.1	-	-
南山城村	n	33	3	1	0	2	27	-	15
	%	100.0	9.1	3.0	0.0	6.1	81.8	-	-
亀岡市	n	49	5	2	2	3	37	-	15
	%	100.0	10.2	4.1	4.1	6.1	75.5	-	-
南丹市	n	35	7	3	1	1	23	-	18
	%	100.0	20.0	8.6	2.9	2.9	65.7	-	-
京丹波町	n	41	5	3	0	0	33	-	14
	%	100.0	12.2	7.3	0.0	0.0	80.5	-	-
福知山市	n	35	3	0	0	3	32	-	16
	%	100.0	7.9	0.0	0.0	7.9	84.2	-	-
舞鶴市	n	50	7	0	1	2	40	-	15
	%	100.0	14.0	0.0	2.0	4.0	80.0	-	-
綾部市	n	34	1	1	0	0	32	-	8
	%	100.0	2.9	2.9	0.0	0.0	94.1	-	-
富津市	n	35	1	2	0	0	32	-	14
	%	100.0	2.9	5.7	0.0	0.0	91.4	-	-
京丹後市	n	37	4	0	0	0	33	-	15
	%	100.0	10.8	0.0	0.0	0.0	89.2	-	-
伊根町	n	26	3	0	1	1	21	-	15
	%	100.0	11.5	0.0	3.8	3.8	80.8	-	-
与謝野町	n	46	4	1	1	0	40	-	8
	%	100.0	8.7	2.2	2.2	0.0	87.0	-	-

第114表-2-1 受動喫煙の機会の有無 - 職場 - (性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答		
										n	%
年齢階層別	TOTAL	計	3087	187	161	84	108	1655	892	558	
		20~29歳	205	15	10	5	6	135	34	5	
		30~39歳	287	20	27	9	17	178	36	4	
		40~49歳	419	34	38	17	29	259	42	21	
		50~59歳	539	60	38	24	21	338	58	25	
		60~69歳	601	32	35	14	20	326	174	68	
		70歳以上	1036	26	13	15	15	419	548	435	
		再掲	20~39歳	492	25	13	14	23	313	70	9
			40~64歳	1264	113	93	52	60	786	160	68
			65~74歳	726	27	23	15	18	313	330	163
75歳以上	605		12	8	3	7	243	332	318		
計	1514		150	108	52	71	781	352	235		
男性・年齢階層別	TOTAL	計	1514	150	108	52	71	781	352	235	
		20~29歳	100	9.9	7.1	3.4	4.7	51.6	23	3	
		30~39歳	133	13.8	8.8	3.8	2.5	61.3	10	1	
		40~49歳	204	28	25	10	18	108	15	10	
		50~59歳	268	51	20	11	13	151	22	10	
		60~69歳	294	26	30	8	14	162	54	29	
		70歳以上	525	19	8	12	12	236	248	181	
		再掲	20~39歳	213	26	25	11	14	124	13	5
			40~64歳	626	96	59	27	38	354	52	31
			65~74歳	364	19	19	11	12	167	136	63
75歳以上	311		9	5	3	7	136	151	136		
計	1573		37	53	32	37	874	540	323		
女性・年齢階層別	TOTAL	計	125	4	3	2	4	86	26	2	
		20~29歳	154	5	9	1	5	103	31	2	
		30~39歳	215	3.2	5.8	0.6	3.2	66.9	20	1	
		40~49歳	271	9	18	13	8	187	36	15	
		50~59歳	307	6	9	9	9	164	120	39	
		60~69歳	501	7	5	3	3	183	300	254	
		70歳以上	279	9	12	3	9	189	57	4	
		再掲	20~39歳	307	6	9	9	9	164	120	39
			40~64歳	638	17	34	25	22	432	108	37
			65~74歳	352	8	4	4	6	146	194	100
75歳以上	294		3	3	0	0	107	181	182		
計	109		1.8	2.8	0.0	0.0	36.4	62	2		

第114表-2-1 受動喫煙の機会の有無 - 職場 - (性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答		
										n	%
年齢階層別	TOTAL	計	1835	68	103	67	94	1503	816	994	
		20~29歳	155	12	7	3	6	127	34	21	
		30~39歳	219	7	21	9	16	166	31	41	
		40~49歳	303	12	21	12	25	233	36	101	
		50~59歳	380	17	25	17	17	304	51	133	
		60~69歳	340	7	17	13	17	286	162	167	
		70歳以上	438	13	12	13	13	387	502	531	
		再掲	20~39歳	374	19	28	12	22	293	65	82
			40~64歳	886	34	54	39	51	708	141	305
			65~74歳	319	8	13	13	14	271	300	270
75歳以上	256		7	8	3	7	231	310	357		
計	877		50	60	39	57	671	305	567		
男性・年齢階層別	TOTAL	計	877	50	60	39	57	671	305	567	
		20~29歳	59	3	5	1	2	43	8	16	
		30~39歳	106	6	13	8	11	68	5	24	
		40~49歳	136	9	12	7	14	94	12	66	
		50~59歳	161	15	9	6	9	122	18	99	
		60~69歳	168	4	13	7	11	133	46	109	
		70歳以上	247	8	8	10	10	211	216	253	
		再掲	20~39歳	165	14	18	9	13	111	13	40
			40~64歳	399	27	27	18	29	298	41	217
			65~74歳	166	4	10	9	8	135	114	147
75歳以上	147		5	5	3	7	127	137	163		
計	958		18	43	28	37	832	511	427		
女性・年齢階層別	TOTAL	計	96	4	2	2	4	84	26	5	
		20~29歳	113	1	8	1	5	98	26	17	
		30~39歳	167	3	9	5	11	139	24	35	
		40~49歳	219	2	16	11	8	182	33	34	
		50~59歳	307	3	4	6	6	153	116	88	
		60~69歳	501	7	5	3	3	176	286	278	
		70歳以上	294	3	3	0	0	104	173	194	
		再掲	20~39歳	209	5	10	3	9	182	52	22
			40~64歳	487	7	27	21	22	410	100	88
			65~74歳	153	4	3	4	6	136	186	123
75歳以上	109		2	3	0	0	104	173	194		
計	109		1.8	2.8	0.0	0.0	95.4	2	2		

第114表-2-2 受動喫煙の機会の有無 一職場（市町村別：全体）

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	3,087	187	161	84	108	1,655	892	558
%	100.0	6.1	5.2	2.7	3.5	53.6	29	-
n	936	52	45	19	26	547	247	158
%	100.0	5.6	4.8	2.0	2.8	58.4	26.4	-
n	72	3	0	0	1	44	24	5
%	100.0	4.2	0.0	0.0	1.4	61.1	33.3	-
n	100	5	6	1	4	52	32	13
%	100.0	5.0	6.0	1.0	4.0	52.0	32.0	-
n	71	4	5	4	3	34	21	11
%	100.0	5.6	7.0	5.6	4.2	47.9	29.6	-
n	210	9	7	5	5	128	56	39
%	100.0	4.3	3.3	2.4	2.4	61.0	26.7	-
n	83	7	4	4	3	46	29	19
%	100.0	7.5	4.3	4.3	3.2	49.5	31.2	-
n	74	8	6	1	2	40	17	10
%	100.0	10.8	8.1	1.4	2.7	54.1	23.0	-
n	83	6	5	1	4	39	28	7
%	100.0	7.2	6.0	1.2	4.8	47.0	33.7	-
n	85	5	6	6	2	41	25	8
%	100.0	5.9	7.1	7.1	2.4	48.2	29.4	-
n	53	5	6	1	5	27	9	14
%	100.0	9.4	11.3	1.9	9.4	50.9	17.0	-
n	79	3	2	5	4	36	29	7
%	100.0	3.8	2.5	6.3	5.1	45.6	36.7	-
n	89	6	2	1	2	55	23	24
%	100.0	6.7	2.2	1.1	2.2	61.8	25.8	-
n	70	6	4	3	2	33	22	19
%	100.0	8.6	5.7	4.3	2.9	47.1	31.4	-
n	70	6	2	1	4	34	23	11
%	100.0	8.6	2.9	1.4	5.7	48.6	32.9	-
n	80	6	7	3	3	38	23	13
%	100.0	7.5	8.8	3.8	3.8	47.5	28.8	-
n	76	3	2	2	2	33	34	17
%	100.0	3.9	2.6	2.6	2.6	43.4	44.7	-
n	121	8	9	6	3	65	30	20
%	100.0	6.6	7.4	5.0	2.5	53.7	24.8	-
n	78	7	2	1	3	39	26	20
%	100.0	9.0	2.6	1.3	3.8	50.0	33.3	-
n	82	6	5	3	6	43	19	22
%	100.0	7.3	6.1	3.7	7.3	52.4	23.2	-
n	97	3	8	3	0	52	31	16
%	100.0	3.1	8.2	3.1	0.0	53.6	32.0	-
n	105	7	6	8	5	42	37	19
%	100.0	6.7	5.7	7.6	4.8	40.0	35.2	-
n	67	4	2	2	3	37	19	14
%	100.0	6.0	3.0	3.0	4.5	55.2	28.4	-
n	76	5	4	2	4	33	28	24
%	100.0	6.6	5.3	2.6	5.3	43.4	36.8	-
n	75	2	6	1	4	47	15	18
%	100.0	2.7	8.0	1.3	5.3	62.7	20.0	-
n	61	6	5	0	3	25	22	20
%	100.0	9.8	8.2	0.0	4.9	41.0	36.1	-
n	84	5	5	1	5	45	23	10
%	100.0	6.0	6.0	1.2	6.0	53.6	27.4	-

第114表-2-2 受動喫煙の機会の有無 一職場（市町村別：全体）

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	1,835	68	103	67	94	1,503	816	994
%	100.0	3.7	5.6	3.7	5.1	81.9	-	-
n	585	22	29	12	23	499	219	290
%	100.0	3.8	5.0	2.1	3.9	85.3	-	-
n	46	2	0	0	1	43	23	8
%	100.0	4.3	0.0	0.0	2.2	93.5	-	-
n	62	1	5	1	4	51	30	21
%	100.0	1.6	8.1	1.6	6.5	82.3	-	-
n	39	2	2	2	3	30	20	23
%	100.0	5.1	5.1	5.1	7.7	76.9	-	-
n	135	4	5	5	4	117	49	65
%	100.0	3.0	3.7	3.7	3.0	86.7	-	-
n	51	1	2	2	3	43	27	34
%	100.0	2.0	3.9	3.9	5.9	84.3	-	-
n	45	1	5	1	2	36	15	24
%	100.0	2.2	11.1	2.2	4.4	80.0	-	-
n	47	1	4	1	3	38	28	15
%	100.0	2.1	8.5	2.1	6.4	80.9	-	-
n	52	1	5	6	2	38	23	18
%	100.0	1.9	9.6	11.5	3.8	73.1	-	-
n	31	2	3	0	4	22	9	27
%	100.0	6.5	9.7	0.0	12.9	71.0	-	-
n	41	2	0	3	3	33	27	18
%	100.0	4.9	0.0	7.3	7.3	80.5	-	-
n	53	1	0	1	2	49	19	41
%	100.0	1.9	0.0	1.9	3.8	92.5	-	-
n	38	3	2	3	1	29	20	31
%	100.0	7.9	5.3	7.9	2.6	76.3	-	-
n	38	2	2	1	3	30	20	23
%	100.0	5.3	5.3	2.6	7.9	78.9	-	-
n	45	3	2	3	2	35	23	25
%	100.0	6.7	4.4	6.7	4.4	77.8	-	-
n	30	0	1	1	2	26	33	30
%	100.0	0.0	3.3	3.3	6.7	86.7	-	-
n	72	4	6	6	3	53	28	41
%	100.0	5.6	8.3	8.3	4.2	73.6	-	-
n	38	3	1	1	2	31	24	36
%	100.0	7.9	2.6	2.6	5.3	81.6	-	-
n	53	2	3	3	4	41	17	34
%	100.0	3.8	5.7	5.7	7.5	77.4	-	-
n	59	1	7	3	0	48	31	23
%	100.0	1.7	11.9	5.1	0.0	81.4	-	-
n	56	2	5	7	5	37	34	34
%	100.0	3.6	8.9	12.5	8.9	66.1	-	-
n	43	2	1	2	3	35	15	23
%	100.0	4.7	2.3	4.7	7.0	81.4	-	-
n	40	1	3	2	3	31	27	33
%	100.0	2.5	7.5	5.0	7.5	77.5	-	-
n	52	0	4	1	4	43	13	28
%	100.0	0.0	7.7	1.9	7.7	82.7	-	-
n	32	4	2	0	3	23	20	29
%	100.0	12.5	6.3	0.0	9.4	71.9	-	-
n	52	1	4	0	5	42	22	20
%	100.0	1.9	7.7	0.0	9.6	80.8	-	-

第114表-2-3 受動喫煙の機会の有無 一職場(市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		1,514	150	108	52	71	781	352	235
	%	100.0	9.9	7.1	3.4	4.7	51.6	23	-
京都市	n	445	37	24	14	18	256	96	66
	%	100.0	8.3	5.4	3.1	4.0	57.5	21.6	-
向日市	n	27	2	0	0	1	17	7	3
	%	100.0	7.4	0.0	0.0	3.7	63.0	25.9	-
長岡京市	n	52	4	5	1	3	24	15	6
	%	100.0	7.7	9.6	1.9	5.8	46.2	28.8	-
大山崎町	n	43	4	5	4	2	18	10	3
	%	100.0	9.3	11.6	9.3	4.7	41.9	23.3	-
宇治市	n	92	7	3	2	4	58	18	18
	%	100.0	7.6	3.3	2.2	4.3	63.0	19.6	-
城陽市	n	44	7	3	2	2	24	6	9
	%	100.0	15.9	6.8	4.5	4.5	54.5	13.6	-
久御山町	n	38	7	5	1	2	14	9	5
	%	100.0	18.4	13.2	2.6	5.3	36.8	23.7	-
八幡市	n	47	6	4	0	2	22	13	2
	%	100.0	12.8	8.5	0.0	4.3	46.8	27.7	-
京田辺市	n	45	5	4	4	1	21	10	2
	%	100.0	11.1	8.9	8.9	2.2	46.7	22.2	-
井手町	n	28	5	3	1	4	14	1	4
	%	100.0	17.9	10.7	3.6	14.3	50.0	3.6	-
宇治田原町	n	37	3	1	3	2	17	11	4
	%	100.0	8.1	2.7	8.1	5.4	45.9	29.7	-
木津川市	n	44	6	2	1	0	23	12	11
	%	100.0	13.6	4.5	2.3	0.0	52.3	27.3	-
笠置町	n	29	3	4	0	2	13	7	11
	%	100.0	10.3	13.8	0.0	6.9	44.8	24.1	-
和束町	n	35	4	0	1	3	17	10	7
	%	100.0	11.4	0.0	2.9	8.6	48.6	28.6	-
精華町	n	43	6	7	2	2	20	6	4
	%	100.0	14.0	16.3	4.7	4.7	46.5	14.0	-
南山城村	n	40	3	1	2	2	14	18	5
	%	100.0	7.5	2.5	5.0	5.0	35.0	45.0	-
亀岡市	n	70	7	7	3	2	41	10	7
	%	100.0	10.0	10.0	4.3	2.9	58.6	14.3	-
南丹市	n	38	5	1	1	3	19	9	7
	%	100.0	13.2	2.6	2.6	7.9	50.0	23.7	-
京丹波町	n	38	4	2	1	4	18	9	11
	%	100.0	10.5	5.3	2.6	10.5	47.4	23.7	-
福知山市	n	54	1	8	2	0	29	14	5
	%	100.0	1.9	14.8	3.7	0.0	53.7	25.9	-
舞鶴市	n	52	7	5	6	2	14	18	7
	%	100.0	13.5	9.6	11.5	3.8	26.9	34.6	-
綾部市	n	31	2	1	0	3	17	8	8
	%	100.0	6.5	3.2	0.0	9.7	54.8	25.8	-
宮津市	n	38	4	1	0	3	17	13	13
	%	100.0	10.5	2.6	0.0	7.9	44.7	34.2	-
京丹後市	n	35	2	4	0	1	24	4	6
	%	100.0	5.7	11.4	0.0	2.9	68.6	11.4	-
伊根町	n	34	5	5	0	1	11	12	6
	%	100.0	14.7	14.7	0.0	2.9	32.4	35.3	-
与謝野町	n	35	4	3	1	2	19	6	5
	%	100.0	11.4	8.6	2.9	5.7	54.3	17.1	-

男性・市町村別

第114表-2-3 受動喫煙の機会の有無 一職場(市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		877	50	60	39	57	671	305	567
	%	100.0	5.7	6.8	4.4	6.5	76.5	-	-
京都市	n	282	17	13	9	15	228	79	150
	%	100.0	6.0	4.6	3.2	5.3	80.9	-	-
向日市	n	20	2	0	0	1	17	6	4
	%	100.0	10.0	0.0	0.0	5.0	85.0	-	-
長岡京市	n	32	1	4	1	3	23	15	11
	%	100.0	3.1	12.5	3.1	9.4	71.9	-	-
大山崎町	n	23	2	2	2	2	15	10	13
	%	100.0	8.7	8.7	8.7	8.7	65.2	-	-
宇治市	n	62	3	3	2	3	51	14	34
	%	100.0	4.8	4.8	3.2	4.8	82.3	-	-
城陽市	n	28	1	2	1	2	22	6	19
	%	100.0	3.6	7.1	3.6	7.1	78.6	-	-
久御山町	n	19	1	4	1	2	11	8	16
	%	100.0	5.3	21.1	5.3	10.5	57.9	-	-
八幡市	n	27	1	3	0	1	22	13	9
	%	100.0	3.7	11.1	0.0	3.7	81.5	-	-
京田辺市	n	28	1	3	4	1	19	10	9
	%	100.0	3.6	10.7	14.3	3.6	67.9	-	-
井手町	n	16	2	1	0	3	10	1	15
	%	100.0	12.5	6.3	0.0	18.8	62.5	-	-
宇治田原町	n	20	2	0	2	1	15	11	10
	%	100.0	10.0	0.0	10.0	5.0	75.0	-	-
木津川市	n	19	1	0	1	0	17	8	28
	%	100.0	5.3	0.0	5.3	0.0	89.5	-	-
笠置町	n	14	1	2	0	1	10	5	21
	%	100.0	7.1	14.3	0.0	7.1	71.4	-	-
和束町	n	16	0	0	1	2	13	9	17
	%	100.0	0.0	0.0	6.3	12.5	81.3	-	-
精華町	n	25	3	2	2	1	17	6	16
	%	100.0	12.0	8.0	8.0	4.0	68.0	-	-
南山城村	n	11	0	0	1	2	8	17	17
	%	100.0	0.0	0.0	9.1	18.2	72.7	-	-
亀岡市	n	43	4	4	3	2	30	9	25
	%	100.0	9.3	9.3	7.0	4.7	69.8	-	-
南丹市	n	19	2	0	1	2	14	7	19
	%	100.0	10.5	0.0	5.3	10.5	73.7	-	-
京丹波町	n	20	1	0	1	2	16	7	22
	%	100.0	5.0	0.0	5.0	10.0	80.0	-	-
福知山市	n	35	0	7	2	0	26	14	10
	%	100.0	0.0	20.0	5.7	0.0	74.3	-	-
舞鶴市	n	24	2	4	5	2	11	15	20
	%	100.0	8.3	16.7	20.8	8.3	45.8	-	-
綾部市	n	18	0	0	0	3	15	4	17
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3	-	-
宮津市	n	17	0	0	0	2	15	12	22
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	88.2	-	-
京丹後市	n	23	0	2	0	1	20	3	15
	%	100.0	0.0	8.7	0.0	4.3	87.0	-	-
伊根町	n	15	3	2	0	1	9	11	14
	%	100.0	20.0	13.3	0.0	6.7	60.0	-	-
与謝野町	n	21	0	2	0	2	17	5	14
	%	100.0	0.0	9.5	0.0	9.5	81.0	-	-

男性・市町村別

第114表-2-4 受動喫煙の機会の有無 一職場-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		1,573	37	53	32	37	874	540	323
		%	2.4	3.4	2.0	2.4	55.6	34	-
京都市		491	15	21	5	8	291	151	92
		%	3.1	4.3	1.0	1.6	59.3	30.8	-
向日市		45	1	0	0	0	27	17	2
		%	2.2	0.0	0.0	0.0	60.0	37.8	-
長岡京市		48	1	1	0	1	28	17	7
		%	2.1	2.1	0.0	2.1	58.3	35.4	-
大山崎町		28	0	0	0	1	16	11	8
		%	0.0	0.0	0.0	3.6	57.1	39.3	-
宇治市		118	2	4	3	1	70	38	21
		%	1.7	3.4	2.5	0.8	59.3	32.2	-
城陽市		49	0	1	2	1	22	23	10
		%	0.0	2.0	4.1	2.0	44.9	46.8	-
久御山町		36	1	1	0	0	26	8	5
		%	2.8	2.8	0.0	0.0	72.2	22.2	-
八幡市		36	0	1	1	2	17	15	5
		%	0.0	2.8	2.8	5.6	47.2	41.7	-
京田辺市		40	0	2	2	1	20	15	6
		%	0.0	5.0	5.0	2.5	50.0	37.5	-
井手町		25	0	3	0	1	13	8	10
		%	0.0	12.0	0.0	4.0	52.0	32.0	-
宇治田原町		42	0	1	2	2	19	18	3
		%	0.0	2.4	4.8	4.8	45.2	42.9	-
木津川市		45	0	0	0	2	32	11	13
		%	0.0	0.0	0.0	4.4	71.1	24.4	-
笠置町		41	3	0	3	0	20	15	8
		%	7.3	0.0	7.3	0.0	48.8	36.6	-
和束町		35	2	2	0	1	17	13	4
		%	5.7	5.7	0.0	2.9	48.6	37.1	-
精華町		37	0	0	1	1	18	17	9
		%	0.0	0.0	2.7	2.7	48.6	45.9	-
南山城村		36	0	1	0	0	19	16	12
		%	0.0	2.8	0.0	0.0	52.8	44.4	-
亀岡市		51	1	2	3	1	24	20	13
		%	2.0	3.9	5.9	2.0	47.1	39.2	-
南丹市		40	2	1	0	0	20	17	13
		%	5.0	2.5	0.0	0.0	50.0	42.5	-
京丹波町		44	2	3	2	2	25	10	11
		%	4.5	6.8	4.5	4.5	56.8	22.7	-
福知山市		43	2	0	1	0	23	17	11
		%	4.7	0.0	2.3	0.0	53.5	39.5	-
舞鶴市		53	0	1	2	3	28	19	12
		%	0.0	1.9	3.8	5.7	52.8	35.8	-
綾部市		36	2	1	2	0	20	11	6
		%	5.6	2.8	5.6	0.0	55.6	30.6	-
宮津市		38	1	3	2	1	16	15	11
		%	2.6	7.9	5.3	2.6	42.1	39.5	-
京丹後市		40	0	2	1	3	23	11	12
		%	0.0	5.0	2.5	7.5	57.5	27.5	-
伊根町		27	1	0	0	2	14	10	14
		%	3.7	0.0	0.0	7.4	51.9	37.0	-
与謝野町		49	1	2	0	3	26	17	5
		%	2.0	4.1	0.0	6.1	53.1	34.7	-

第114表-2-4 受動喫煙の機会の有無 一職場-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		958	18	43	28	37	832	511	427
		%	1.9	4.5	2.9	3.9	86.8	-	-
京都市		303	5	16	3	8	271	140	140
		%	1.7	5.3	1.0	2.6	89.4	-	-
向日市		26	0	0	0	0	26	17	4
		%	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
長岡京市		30	0	1	0	1	28	15	10
		%	0.0	3.3	0.0	3.3	93.3	-	-
大山崎町		16	0	0	0	1	15	10	10
		%	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-	-
宇治市		73	1	2	3	1	66	35	31
		%	1.4	2.7	4.1	1.4	90.4	-	-
城陽市		23	0	0	1	1	21	21	15
		%	0.0	0.0	4.3	4.3	91.3	-	-
久御山町		26	0	1	0	0	25	7	8
		%	0.0	3.8	0.0	0.0	96.2	-	-
八幡市		20	0	1	1	2	16	15	6
		%	0.0	5.0	5.0	10.0	80.0	-	-
京田辺市		24	0	2	2	1	19	13	9
		%	0.0	8.3	8.3	4.2	79.2	-	-
井手町		15	0	2	0	1	12	8	12
		%	0.0	13.3	0.0	6.7	80.0	-	-
宇治田原町		21	0	0	1	2	18	16	8
		%	0.0	0.0	4.8	9.5	85.7	-	-
木津川市		34	0	0	0	2	32	11	13
		%	0.0	0.0	0.0	5.9	94.1	-	-
笠置町		24	2	0	3	0	19	15	10
		%	8.3	0.0	12.5	0.0	79.2	-	-
和束町		22	2	2	0	1	17	11	6
		%	9.1	9.1	0.0	4.5	77.3	-	-
精華町		20	0	0	1	1	18	17	9
		%	0.0	0.0	5.0	5.0	90.0	-	-
南山城村		19	0	1	0	0	18	16	13
		%	0.0	5.3	0.0	0.0	94.7	-	-
亀岡市		29	0	2	3	1	23	19	16
		%	0.0	6.9	10.3	3.4	79.3	-	-
南丹市		19	1	1	0	0	17	17	17
		%	5.3	5.3	0.0	0.0	89.5	-	-
京丹波町		33	1	3	2	2	25	10	12
		%	3.0	9.1	6.1	6.1	75.8	-	-
福知山市		24	1	0	1	0	22	17	13
		%	4.2	0.0	4.2	0.0	91.7	-	-
舞鶴市		32	0	1	2	3	26	19	14
		%	0.0	3.1	6.3	9.4	81.3	-	-
綾部市		25	2	1	2	0	20	11	6
		%	8.0	4.0	8.0	0.0	80.0	-	-
宮津市		23	1	3	2	1	16	15	11
		%	4.3	13.0	8.7	4.3	69.6	-	-
京丹後市		29	0	2	1	3	23	10	13
		%	0.0	6.9	3.4	10.3	79.3	-	-
伊根町		17	1	0	0	2	14	9	15
		%	5.9	0.0	0.0	11.8	82.4	-	-
与謝野町		31	1	2	0	3	25	17	6
		%	3.2	6.5	0.0	9.7	80.6	-	-





第114表-3-2 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:全体)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		2,981	3	4	2	5	1,021	1,946	664
		100.0	0.1	0.1	0.1	0.2	34.3	65	-
京都市		909	2	0	0	0	322	585	185
		100.0	0.2	0.0	0.0	0.0	35.4	64.4	-
向日市		70	0	0	0	0	23	47	7
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	67.1	-
長岡京市		97	0	1	0	0	25	71	16
		100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.8	73.2	-
大山崎町		68	0	0	0	1	24	43	14
		100.0	0.0	0.0	0.0	1.5	35.3	63.2	-
宇治市		208	0	0	0	0	78	130	41
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	62.5	-
城陽市		92	0	0	1	0	21	70	20
		100.0	0.0	0.0	1.1	0.0	22.8	76.1	-
久御山町		71	0	0	0	1	26	44	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	36.6	62.0	-
八幡市		77	0	0	0	0	25	52	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	67.5	-
京田辺市		85	0	0	1	1	28	55	8
		100.0	0.0	0.0	1.2	1.2	32.9	64.7	-
井手町		47	0	0	0	1	18	28	20
		100.0	0.0	0.0	0.0	2.1	38.3	59.6	-
宇治田原町		77	0	0	0	0	22	55	9
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	-
木津川市		86	0	0	0	0	32	54	27
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	62.8	-
笠置町		65	0	0	0	0	22	43	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	66.2	-
和束町		67	0	1	0	0	26	40	14
		100.0	0.0	1.5	0.0	0.0	38.8	59.7	-
精華町		78	0	2	0	0	26	50	15
		100.0	0.0	2.6	0.0	0.0	33.3	64.1	-
南山城村		73	0	0	0	0	30	43	20
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	58.9	-
亀岡市		117	0	0	0	0	43	74	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	63.2	-
南丹市		74	0	0	0	0	24	50	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	67.6	-
京丹波町		79	0	0	0	0	31	48	25
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	60.8	-
福知山市		96	0	0	0	0	33	63	17
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	65.6	-
舞鶴市		102	0	0	0	0	32	70	22
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	68.6	-
綾部市		66	0	0	0	0	21	45	15
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	68.2	-
富津市		72	0	0	0	0	21	51	28
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	70.8	-
京丹後市		70	0	0	0	0	28	42	23
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	60.0	-
伊根町		55	1	0	0	0	16	38	26
		100.0	1.8	0.0	0.0	0.0	29.1	69.1	-
与謝野町		80	0	0	0	1	24	55	14
		100.0	0.0	0.0	0.0	1.3	30.0	68.8	-

第114表-3-2 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:全体)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		908	2	4	2	5	895	1,668	1,069
		100.0	0.2	0.4	0.2	0.6	98.6	-	-
京都市		284	1	0	0	0	283	503	307
		100.0	0.4	0.0	0.0	0.0	99.6	-	-
向日市		23	0	0	0	0	23	44	10
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
長岡京市		26	0	1	0	0	25	63	24
		100.0	0.0	3.8	0.0	0.0	96.2	-	-
大山崎町		20	0	0	0	1	19	36	26
		100.0	0.0	0.0	0.0	5.0	95.0	-	-
宇治市		69	0	0	0	0	69	113	67
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
城陽市		19	0	0	1	0	18	59	34
		100.0	0.0	0.0	5.3	0.0	94.7	-	-
久御山町		25	0	0	0	1	24	33	26
		100.0	0.0	0.0	0.0	4.0	96.0	-	-
八幡市		24	0	0	0	0	24	49	17
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京田辺市		27	0	0	1	1	25	47	19
		100.0	0.0	0.0	3.7	3.7	92.6	-	-
井手町		15	0	0	0	1	14	21	31
		100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	93.3	-	-
宇治田原町		20	0	0	0	0	20	47	19
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
木津川市		28	0	0	0	0	28	42	43
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
笠置町		17	0	0	0	0	17	37	35
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
和束町		24	0	1	0	0	23	33	24
		100.0	0.0	4.2	0.0	0.0	95.8	-	-
精華町		24	0	2	0	0	22	42	27
		100.0	0.0	8.3	0.0	0.0	91.7	-	-
南山城村		22	0	0	0	0	22	39	32
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
亀岡市		35	0	0	0	0	35	62	44
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
南丹市		18	0	0	0	0	18	41	39
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京丹波町		27	0	0	0	0	27	40	37
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
福知山市		31	0	0	0	0	31	58	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
舞鶴市		29	0	0	0	0	29	58	37
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
綾部市		20	0	0	0	0	20	37	24
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
富津市		19	0	0	0	0	19	45	36
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京丹後市		24	0	0	0	0	24	37	32
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
伊根町		15	1	0	0	0	14	34	32
		100.0	6.7	0.0	0.0	0.0	93.3	-	-
与謝野町		23	0	0	0	1	22	48	23
		100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	95.7	-	-

第114表-3-3 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計		1,448	2	3	2	4	491	946	301
		%	100.0	0.1	0.2	0.1	0.3	33.9	65
京都市		429	2	0	0	0	142	285	82
		%	100.0	0.5	0.0	0.0	0.0	33.1	66.4
向日市		25	0	0	0	0	11	14	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	56.0
長岡京市		50	0	1	0	0	13	36	8
		%	100.0	0.0	2.0	0.0	0.0	26.0	72.0
大山崎町		40	0	0	0	1	12	27	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.5	30.0	67.5
宇治市		91	0	0	0	0	37	54	19
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	59.3
城陽市		43	0	0	1	0	12	30	10
		%	100.0	0.0	0.0	2.3	0.0	27.9	69.8
久御山町		37	0	0	0	1	11	25	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	29.7	67.6
八幡市		42	0	0	0	0	16	26	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	61.9
京田辺市		44	0	0	1	1	16	26	3
		%	100.0	0.0	0.0	2.3	2.3	36.4	59.1
井手町		24	0	0	0	1	10	13	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.2	41.7	54.2
宇治田原町		37	0	0	0	0	13	24	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	64.9
木津川市		44	0	0	0	0	14	30	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	68.2
笠置町		26	0	0	0	0	7	19	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	73.1
和束町		33	0	1	0	0	15	17	9
		%	100.0	0.0	3.0	0.0	0.0	45.5	51.5
精華町		42	0	1	0	0	18	23	5
		%	100.0	0.0	2.4	0.0	0.0	42.9	54.8
南山城村		37	0	0	0	0	12	25	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	67.6
亀岡市		68	0	0	0	0	25	43	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	63.2
南丹市		37	0	0	0	0	6	31	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	83.8
京丹波町		38	0	0	0	0	15	23	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	60.5
福知山市		53	0	0	0	0	19	34	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	64.2
舞鶴市		50	0	0	0	0	14	36	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	72.0
綾部市		29	0	0	0	0	7	22	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	75.9
宮津市		35	0	0	0	0	12	23	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	65.7
京丹後市		31	0	0	0	0	17	14	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	45.2
伊根町		29	0	0	0	0	6	23	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	79.3
与謝野町		34	0	0	0	0	11	23	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	67.6

第114表-3-3 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計		409	1	3	2	4	399	730	610
		%	100.0	0.2	0.7	0.5	1.0	97.6	-
京都市		121	1	0	0	0	120	229	161
		%	100.0	0.8	0.0	0.0	0.0	99.2	-
向日市		11	0	0	0	0	11	13	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
長岡京市		14	0	1	0	0	13	31	13
		%	100.0	0.0	7.1	0.0	0.0	92.9	-
大山崎町		8	0	0	0	1	8	21	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	88.9	-
宇治市		32	0	0	0	0	32	43	35
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
城陽市		11	0	0	1	0	10	23	19
		%	100.0	0.0	0.0	9.1	0.0	90.9	-
久御山町		10	0	0	0	1	9	17	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	-
八幡市		16	0	0	0	0	16	23	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京田辺市		15	0	0	1	1	13	21	11
		%	100.0	0.0	0.0	6.7	6.7	86.7	-
井手町		7	0	0	0	1	6	7	18
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-
宇治田原町		11	0	0	0	0	11	20	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
木津川市		10	0	0	0	0	10	18	27
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
笠置町		4	0	0	0	0	4	13	23
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
和束町		13	0	1	0	0	12	12	17
		%	100.0	0.0	7.7	0.0	0.0	92.3	-
精華町		15	0	1	0	0	14	15	17
		%	100.0	0.0	6.7	0.0	0.0	93.3	-
南山城村		5	0	0	0	0	5	21	19
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
亀岡市		18	0	0	0	0	18	32	27
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
南丹市		4	0	0	0	0	4	22	19
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京丹波町		12	0	0	0	0	12	15	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
福知山市		17	0	0	0	0	17	31	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
舞鶴市		11	0	0	0	0	11	26	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
綾部市		6	0	0	0	0	6	14	19
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
宮津市		10	0	0	0	0	10	17	24
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京丹後市		13	0	0	0	0	13	10	18
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
伊根町		4	0	0	0	0	4	20	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
与謝野町		10	0	0	0	0	10	16	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-

第114表-3-4 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:女性)

	計	n	1	1	0	1	530	1,000	363
計		1,533	1	1	0	1	530	1,000	363
		%	100.0	0.1	0.1	0.0	0.1	34.6	65
京都市		n	480	0	0	0	180	300	103
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	62.5
向日市		n	45	0	0	0	12	33	2
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	73.3
長岡京市		n	47	0	0	0	12	35	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	74.5
大山崎町		n	28	0	0	0	12	16	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	57.1
宇治市		n	117	0	0	0	41	76	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	65.0
城陽市		n	49	0	0	0	9	40	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	81.6
久御山町		n	34	0	0	0	15	19	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	55.9
八幡市		n	35	0	0	0	9	26	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	74.3
京田辺市		n	41	0	0	0	12	29	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	70.7
井手町		n	23	0	0	0	8	15	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	65.2
宇治田原町		n	40	0	0	0	9	31	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	77.5
木津川市		n	42	0	0	0	18	24	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	57.1
笠置町		n	39	0	0	0	15	24	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	61.5
和束町		n	34	0	0	0	11	23	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	67.6
精華町		n	36	0	1	0	8	27	10
		%	100.0	0.0	2.8	0.0	0.0	22.2	75.0
南山城村		n	36	0	0	0	18	18	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
亀岡市		n	49	0	0	0	18	31	15
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	63.3
南丹市		n	37	0	0	0	18	19	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	51.4
京丹波町		n	41	0	0	0	16	25	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	61.0
福知山市		n	43	0	0	0	14	29	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	67.4
舞鶴市		n	52	0	0	0	18	34	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	65.4
綾部市		n	37	0	0	0	14	23	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	62.2
宮津市		n	37	0	0	0	9	28	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	75.7
京丹後市		n	39	0	0	0	11	28	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	71.8
伊根町		n	26	1	0	0	10	15	15
		%	100.0	3.8	0.0	0.0	0.0	38.5	57.7
与謝野町		n	46	0	0	1	13	32	8
		%	100.0	0.0	0.0	2.2	28.3	69.6	

第114表-3-4 受動喫煙の機会の有無 - 学校 - (市町村別:女性)

	計	n	1	1	0	1	496	938	459
計		499	1	1	0	1	496	938	459
		%	100.0	0.2	0.2	0.0	0.2	99.4	-
京都市		n	163	0	0	0	163	274	146
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
向日市		n	12	0	0	0	12	31	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
長岡京市		n	12	0	0	0	12	32	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
大山崎町		n	11	0	0	0	11	15	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
宇治市		n	37	0	0	0	37	70	32
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
城陽市		n	8	0	0	0	8	36	15
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
久御山町		n	15	0	0	0	15	16	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
八幡市		n	8	0	0	0	8	26	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京田辺市		n	12	0	0	0	12	26	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
井手町		n	8	0	0	0	8	14	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
宇治田原町		n	9	0	0	0	9	27	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
木津川市		n	18	0	0	0	18	24	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
笠置町		n	13	0	0	0	13	24	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
和束町		n	11	0	0	0	11	21	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
精華町		n	9	0	1	0	8	27	10
		%	100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	88.9	-
南山城村		n	17	0	0	0	17	18	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
亀岡市		n	17	0	0	0	17	30	17
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
南丹市		n	14	0	0	0	14	19	20
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京丹波町		n	15	0	0	0	15	25	15
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
福知山市		n	14	0	0	0	14	27	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
舞鶴市		n	18	0	0	0	18	32	15
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
綾部市		n	14	0	0	0	14	23	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
宮津市		n	9	0	0	0	9	28	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京丹後市		n	11	0	0	0	11	27	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
伊根町		n	11	1	0	0	10	14	16
		%	100.0	9.1	0.0	0.0	0.0	90.9	-
与謝野町		n	13	0	0	1	12	32	9
		%	100.0	0.0	0.0	7.7	92.3	-	-



第114表-4-2 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別 TOTAL	計	n 3,068	11	31	95	340	1,780	811	577
		% 100.0	0.4	1.0	3.1	11.1	58.0	26	-
	京都市	n 937	9	12	47	115	545	209	157
		% 100.0	1.0	1.3	5.0	12.3	58.2	22.3	-
	向日市	n 72	1	1	2	7	43	18	5
		% 100.0	1.4	1.4	2.8	9.7	59.7	25.0	-
	長岡京市	n 100	0	1	0	20	53	26	13
		% 100.0	0.0	1.0	0.0	20.0	53.0	26.0	-
	大山崎町	n 69	0	3	4	11	35	16	13
		% 100.0	0.0	4.3	5.8	15.9	50.7	23.2	-
	宇治市	n 208	0	3	5	25	123	52	41
		% 100.0	0.0	1.4	2.4	12.0	59.1	25.0	-
	城陽市	n 96	0	0	1	11	57	27	16
		% 100.0	0.0	0.0	1.0	11.5	59.4	28.1	-
	久御山町	n 73	0	1	3	10	37	22	11
		% 100.0	0.0	1.4	4.1	13.7	50.7	30.1	-
	八幡市	n 79	0	1	2	6	48	22	11
		% 100.0	0.0	1.3	2.5	7.6	60.8	27.8	-
	京田辺市	n 87	0	1	2	10	55	19	6
		% 100.0	0.0	1.1	2.3	11.5	63.2	21.8	-
井手町	n 52	1	1	0	8	33	9	15	
	% 100.0	1.9	1.9	0.0	15.4	63.5	17.3	-	
宇治田原町	n 78	0	0	2	7	48	21	8	
	% 100.0	0.0	0.0	2.6	9.0	61.5	26.9	-	
木津川市	n 91	0	1	1	9	55	25	22	
	% 100.0	0.0	1.1	1.1	9.9	60.4	27.5	-	
笠置町	n 65	0	0	1	5	36	23	24	
	% 100.0	0.0	0.0	1.5	7.7	55.4	35.4	-	
和束町	n 68	0	1	7	8	30	22	13	
	% 100.0	0.0	1.5	10.3	11.8	44.1	32.4	-	
精華町	n 80	0	0	2	12	48	18	13	
	% 100.0	0.0	0.0	2.5	15.0	60.0	22.5	-	
南山城村	n 74	0	0	0	4	43	27	19	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.4	58.1	36.5	-	
亀岡市	n 122	0	1	4	7	85	25	19	
	% 100.0	0.0	0.8	3.3	5.7	69.7	20.5	-	
南丹市	n 76	0	1	0	8	43	24	22	
	% 100.0	0.0	1.3	0.0	10.5	56.6	31.6	-	
京丹波町	n 81	0	0	1	8	50	22	23	
	% 100.0	0.0	0.0	1.2	9.9	61.7	27.2	-	
福知山市	n 97	0	0	2	12	61	22	16	
	% 100.0	0.0	0.0	2.1	12.4	62.9	22.7	-	
舞鶴市	n 105	0	1	4	10	54	36	19	
	% 100.0	0.0	1.0	3.8	9.5	51.4	34.3	-	
綾部市	n 68	0	0	0	6	38	24	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.8	55.9	35.3	-	
宮津市	n 75	0	1	1	8	40	25	25	
	% 100.0	0.0	1.3	1.3	10.7	53.3	33.3	-	
京丹後市	n 75	0	0	2	5	46	22	18	
	% 100.0	0.0	0.0	2.7	6.7	61.3	29.3	-	
伊根町	n 59	0	1	2	2	25	29	22	
	% 100.0	0.0	1.7	3.4	3.4	42.4	49.2	-	
与謝野町	n 81	0	0	0	6	49	26	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	7.4	60.5	32.1	-	

第114表-4-2 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別 TOTAL	計	n 1,961	5	19	67	292	1,578	688	996
		% 100.0	0.3	1.0	3.4	14.9	80.5	-	-
	京都市	n 625	5	6	29	103	482	182	287
		% 100.0	0.8	1.0	4.6	16.5	77.1	-	-
	向日市	n 51	0	1	2	6	42	18	8
		% 100.0	0.0	2.0	3.9	11.8	82.4	-	-
	長岡京市	n 70	0	1	0	18	51	22	21
		% 100.0	0.0	1.4	0.0	25.7	72.9	-	-
	大山崎町	n 43	0	1	3	9	30	14	25
		% 100.0	0.0	2.3	7.0	20.9	69.8	-	-
	宇治市	n 140	0	2	5	22	111	42	67
		% 100.0	0.0	1.4	3.6	15.7	79.3	-	-
	城陽市	n 62	0	1	9	52	19	31	
		% 100.0	0.0	0.0	1.6	14.5	83.9	-	-
	久御山町	n 46	0	1	3	10	32	14	24
		% 100.0	0.0	2.2	6.5	21.7	69.6	-	-
	八幡市	n 54	0	1	2	6	45	20	16
		% 100.0	0.0	1.9	3.7	11.1	83.3	-	-
	京田辺市	n 57	0	1	2	9	45	19	17
		% 100.0	0.0	1.8	3.5	15.8	78.9	-	-
井手町	n 33	0	0	0	5	28	8	26	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	15.2	84.8	-	-	
宇治田原町	n 50	0	0	2	6	42	17	19	
	% 100.0	0.0	0.0	4.0	12.0	84.0	-	-	
木津川市	n 56	0	1	1	7	47	18	39	
	% 100.0	0.0	1.8	1.8	12.5	83.9	-	-	
笠置町	n 35	0	0	1	3	31	19	35	
	% 100.0	0.0	0.0	2.9	8.6	88.6	-	-	
和束町	n 39	0	1	4	6	28	19	23	
	% 100.0	0.0	2.6	10.3	15.4	71.8	-	-	
精華町	n 53	0	0	2	10	41	15	25	
	% 100.0	0.0	0.0	3.8	18.9	77.4	-	-	
南山城村	n 36	0	0	0	3	33	26	31	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-	-	
亀岡市	n 81	0	1	2	5	73	21	39	
	% 100.0	0.0	1.2	2.5	6.2	90.1	-	-	
南丹市	n 42	0	0	0	6	36	19	37	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-	-	
京丹波町	n 50	0	0	0	7	43	19	35	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	14.0	86.0	-	-	
福知山市	n 71	0	1	12	58	19	23		
	% 100.0	0.0	0.0	1.4	16.9	81.7	-	-	
舞鶴市	n 58	0	1	3	7	47	31	35	
	% 100.0	0.0	1.7	5.2	12.1	81.0	-	-	
綾部市	n 41	0	0	0	5	36	18	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	12.2	87.8	-	-	
宮津市	n 46	0	1	7	38	21	33		
	% 100.0	0.0	0.0	2.2	15.2	82.6	-	-	
京丹後市	n 47	0	1	5	41	19	27		
	% 100.0	0.0	0.0	2.1	10.6	87.2	-	-	
伊根町	n 26	0	1	2	2	21	26	29	
	% 100.0	0.0	3.8	7.7	7.7	80.8	-	-	
与謝野町	n 49	0	0	4	45	23	22		
	% 100.0	0.0	0.0	8.2	91.8	-	-	-	

第114表-4-3 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:男性)

	計	n	1,500	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
				5	26	58	192	850	369	249
	%	100.0	0.3	1.7	3.9	12.8	56.7	25	-	-
京都市	n	443	4	8	26	59	249	97	68	-
	%	100.0	0.9	1.8	5.9	13.3	56.2	21.9	-	-
向日市	n	27	0	1	1	2	17	6	3	-
	%	100.0	0.0	3.7	3.7	7.4	63.0	22.2	-	-
長岡京市	n	51	0	1	0	12	22	16	7	-
	%	100.0	0.0	2.0	0.0	23.5	43.1	31.4	-	-
大山崎町	n	42	0	3	2	8	19	10	4	-
	%	100.0	0.0	7.1	4.8	19.0	45.2	23.8	-	-
宇治市	n	92	0	3	4	16	51	18	18	-
	%	100.0	0.0	3.3	4.3	17.4	55.4	19.6	-	-
城陽市	n	44	0	0	1	6	23	14	9	-
	%	100.0	0.0	0.0	2.3	13.6	52.3	31.8	-	-
久御山町	n	37	0	1	2	6	18	10	6	-
	%	100.0	0.0	2.7	5.4	16.2	48.6	27.0	-	-
八幡市	n	44	0	1	1	1	29	12	5	-
	%	100.0	0.0	2.3	2.3	2.3	65.9	27.3	-	-
京田辺市	n	46	0	1	2	5	30	8	1	-
	%	100.0	0.0	2.2	4.3	10.9	65.2	17.4	-	-
井手町	n	29	1	1	0	6	19	2	3	-
	%	100.0	3.4	3.4	0.0	20.7	65.5	6.9	-	-
宇治田原町	n	37	0	0	2	5	24	6	4	-
	%	100.0	0.0	0.0	5.4	13.5	64.9	16.2	-	-
木津川市	n	46	0	1	0	7	25	13	9	-
	%	100.0	0.0	2.2	0.0	15.2	54.3	28.3	-	-
笠置町	n	27	0	0	1	4	12	10	13	-
	%	100.0	0.0	0.0	3.7	14.8	44.4	37.0	-	-
和束町	n	34	0	1	4	5	12	12	8	-
	%	100.0	0.0	2.9	11.8	14.7	35.3	35.3	-	-
精華町	n	43	0	0	1	7	30	5	4	-
	%	100.0	0.0	0.0	2.3	16.3	69.8	11.6	-	-
南山城村	n	38	0	0	0	2	23	13	7	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	60.5	34.2	-	-
亀岡市	n	71	0	1	3	6	47	14	6	-
	%	100.0	0.0	1.4	4.2	8.5	66.2	19.7	-	-
南丹市	n	37	0	1	0	5	18	13	8	-
	%	100.0	0.0	2.7	0.0	13.5	48.6	35.1	-	-
京丹波町	n	39	0	0	1	4	26	8	10	-
	%	100.0	0.0	0.0	2.6	10.3	66.7	20.5	-	-
福知山市	n	54	0	0	2	6	34	12	5	-
	%	100.0	0.0	0.0	3.7	11.1	63.0	22.2	-	-
舞鶴市	n	51	0	0	2	6	25	18	8	-
	%	100.0	0.0	0.0	3.9	11.8	49.0	35.3	-	-
綾部市	n	31	0	0	0	4	16	11	8	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	12.9	51.6	35.5	-	-
富津市	n	38	0	1	0	4	23	10	13	-
	%	100.0	0.0	2.6	0.0	10.5	60.5	26.3	-	-
京丹後市	n	33	0	0	2	1	25	5	8	-
	%	100.0	0.0	0.0	6.1	3.0	75.8	15.2	-	-
伊根町	n	32	0	1	1	1	11	18	8	-
	%	100.0	0.0	3.1	3.1	3.1	34.4	56.3	-	-
与謝野町	n	34	0	0	0	4	22	8	6	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	64.7	23.5	-	-

男性・市町村別

第114表-4-3 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:男性)

	計	n	906	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
				2	15	37	154	698	276	567
	%	100.0	0.2	1.7	4.1	17.0	77.0	-	-	-
京都市	n	279	2	3	14	53	207	81	151	-
	%	100.0	0.7	1.1	5.0	19.0	74.2	-	-	-
向日市	n	20	0	1	1	2	16	6	4	-
	%	100.0	0.0	5.0	5.0	10.0	80.0	-	-	-
長岡京市	n	33	0	1	0	12	20	13	12	-
	%	100.0	0.0	3.0	0.0	36.4	60.6	-	-	-
大山崎町	n	23	0	1	1	6	15	9	14	-
	%	100.0	0.0	4.3	4.3	26.1	65.2	-	-	-
宇治市	n	64	0	2	4	13	45	12	34	-
	%	100.0	0.0	3.1	6.3	20.3	70.3	-	-	-
城陽市	n	24	0	0	1	5	18	10	19	-
	%	100.0	0.0	0.0	4.2	20.8	75.0	-	-	-
久御山町	n	23	0	1	2	6	14	4	16	-
	%	100.0	0.0	4.3	8.7	26.1	60.9	-	-	-
八幡市	n	30	0	1	1	1	27	10	9	-
	%	100.0	0.0	3.3	3.3	3.3	90.0	-	-	-
京田辺市	n	30	0	1	2	4	23	8	9	-
	%	100.0	0.0	3.3	6.7	13.3	76.7	-	-	-
井手町	n	18	0	0	0	3	15	1	13	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3	-	-	-
宇治田原町	n	26	0	0	2	4	20	5	10	-
	%	100.0	0.0	0.0	7.7	15.4	76.9	-	-	-
木津川市	n	23	0	1	0	5	17	6	26	-
	%	100.0	0.0	4.3	0.0	21.7	73.9	-	-	-
笠置町	n	12	0	0	1	2	9	6	22	-
	%	100.0	0.0	0.0	8.3	16.7	75.0	-	-	-
和束町	n	15	0	1	1	3	10	11	16	-
	%	100.0	0.0	6.7	6.7	20.0	66.7	-	-	-
精華町	n	29	0	0	1	5	23	2	16	-
	%	100.0	0.0	0.0	3.4	17.2	79.3	-	-	-
南山城村	n	15	0	0	0	1	14	12	18	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	93.3	-	-	-
亀岡市	n	43	0	1	2	4	36	10	24	-
	%	100.0	0.0	2.3	4.7	9.3	83.7	-	-	-
南丹市	n	18	0	0	0	3	15	8	19	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3	-	-	-
京丹波町	n	23	0	0	0	3	20	5	21	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	13.0	87.0	-	-	-
福知山市	n	39	0	0	1	6	32	10	10	-
	%	100.0	0.0	0.0	2.6	15.4	82.1	-	-	-
舞鶴市	n	24	0	0	1	3	20	13	22	-
	%	100.0	0.0	0.0	4.2	12.5	83.3	-	-	-
綾部市	n	17	0	0	0	3	14	5	17	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	17.6	82.4	-	-	-
富津市	n	24	0	0	0	3	21	6	21	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	-	-	-
京丹後市	n	22	0	0	1	1	20	3	16	-
	%	100.0	0.0	0.0	4.5	4.5	90.9	-	-	-
伊根町	n	11	0	1	1	1	8	15	14	-
	%	100.0	0.0	9.1	9.1	9.1	72.7	-	-	-
与謝野町	n	21	0	0	0	2	19	5	14	-
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	-	-	-

男性・市町村別

第114表-4-4 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		1,568	6	5	37	148	930	442	328
		%	100.0	0.4	0.3	2.4	9.4	59.3	28
京都市		494	5	4	21	56	296	112	89
		%	100.0	1.0	0.8	4.3	11.3	59.9	22.7
向日市		45	1	0	1	5	26	12	2
		%	100.0	2.2	0.0	2.2	11.1	57.8	26.7
長岡京市		49	0	0	0	8	31	10	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.3	63.3	20.4
大山崎町		27	0	0	2	3	16	6	9
		%	100.0	0.0	0.0	7.4	11.1	59.3	22.2
宇治市		116	0	0	1	9	72	34	23
		%	100.0	0.0	0.0	0.9	7.8	62.1	29.3
城陽市		52	0	0	0	5	34	13	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.6	65.4	25.0
久御山町		36	0	0	1	4	19	12	5
		%	100.0	0.0	0.0	2.8	11.1	52.8	33.3
八幡市		35	0	0	1	5	19	10	6
		%	100.0	0.0	0.0	2.9	14.3	54.3	28.6
京田辺市		41	0	0	0	5	25	11	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	12.2	61.0	26.8
井手町		23	0	0	0	2	14	7	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	8.7	60.9	30.4
宇治田原町		41	0	0	0	2	24	15	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.9	58.5	36.6
木津川市		45	0	0	1	2	30	12	13
		%	100.0	0.0	0.0	2.2	4.4	66.7	26.7
笠置町		38	0	0	0	1	24	13	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	63.2	34.2
和束町		34	0	0	3	3	18	10	5
		%	100.0	0.0	0.0	8.8	8.8	52.9	29.4
精華町		37	0	0	1	5	18	13	9
		%	100.0	0.0	0.0	2.7	13.5	48.6	35.1
南山城村		36	0	0	0	2	20	14	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	55.6	38.9
亀岡市		51	0	0	1	1	38	11	13
		%	100.0	0.0	0.0	2.0	2.0	74.5	21.6
南丹市		39	0	0	0	3	25	11	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	64.1	28.2
京丹波町		42	0	0	0	4	24	14	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	57.1	33.3
福知山市		43	0	0	0	6	27	10	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.0	62.8	23.3
舞鶴市		54	0	1	2	4	29	18	11
		%	100.0	0.0	1.9	3.7	7.4	53.7	33.3
綾部市		37	0	0	0	2	22	13	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.4	59.5	35.1
宮津市		37	0	0	1	4	17	15	12
		%	100.0	0.0	0.0	2.7	10.8	45.9	40.5
京丹後市		42	0	0	0	4	21	17	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	50.0	40.5
伊根町		27	0	0	1	1	14	11	14
		%	100.0	0.0	0.0	3.7	3.7	51.9	40.7
与謝野町		47	0	0	0	2	27	18	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	57.4	38.3

第114表-4-4 受動喫煙の機会の有無 一飲食店-(市町村別:女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		1,055	3	4	30	138	880	412	429
		%	100.0	0.3	0.4	2.8	13.1	83.4	-
京都市		346	3	3	15	50	275	101	136
		%	100.0	0.9	0.9	4.3	14.5	79.5	-
向日市		31	0	0	1	4	26	12	4
		%	100.0	0.0	0.0	3.2	12.9	83.9	-
長岡京市		37	0	0	0	6	31	9	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.2	83.8	-
大山崎町		20	0	0	2	3	15	5	11
		%	100.0	0.0	0.0	10.0	15.0	75.0	-
宇治市		76	0	1	9	66	30	33	33
		%	100.0	0.0	0.0	1.3	11.8	86.8	-
城陽市		38	0	0	0	4	34	9	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.5	89.5	-
久御山町		23	0	0	1	4	18	10	8
		%	100.0	0.0	0.0	4.3	17.4	78.3	-
八幡市		24	0	0	1	5	18	10	7
		%	100.0	0.0	0.0	4.2	20.8	75.0	-
京田辺市		27	0	0	0	5	22	11	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	18.5	81.5	-
井手町		15	0	0	0	2	13	7	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	13.3	86.7	-
宇治田原町		24	0	0	0	2	22	12	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-
木津川市		33	0	0	1	2	30	12	13
		%	100.0	0.0	0.0	3.0	6.1	90.9	-
笠置町		23	0	0	0	1	22	13	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	95.7	-
和束町		24	0	0	3	3	18	8	7
		%	100.0	0.0	0.0	12.5	12.5	75.0	-
精華町		24	0	0	1	5	18	13	9
		%	100.0	0.0	0.0	4.2	20.8	75.0	-
南山城村		21	0	0	0	2	19	14	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	-
亀岡市		38	0	0	0	1	37	11	15
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	97.4	-
南丹市		24	0	0	0	3	21	11	18
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	-
京丹波町		27	0	0	0	4	23	14	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.8	85.2	-
福知山市		32	0	0	0	6	26	9	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	18.8	81.3	-
舞鶴市		34	0	1	2	4	27	18	13
		%	100.0	0.0	2.9	5.9	11.8	79.4	-
綾部市		24	0	0	0	2	22	13	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-
宮津市		22	0	0	1	4	17	15	12
		%	100.0	0.0	0.0	4.5	18.2	77.3	-
京丹後市		25	0	0	0	4	21	16	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.0	84.0	-
伊根町		15	0	0	1	1	13	11	15
		%	100.0	0.0	0.0	6.7	6.7	86.7	-
与謝野町		28	0	0	0	2	26	18	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.1	92.9	-





第114表-5-2 受動喫煙の機会の有無 一遊技場-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計	n	3,037	6	26	39	73	899	1,994	608
	%	100.0	0.2	0.9	1.3	2.4	29.6	66	-
京都市	n	931	5	5	10	22	268	621	163
	%	100.0	0.5	0.5	1.1	2.4	28.8	66.7	-
向日市	n	70	0	0	0	0	20	50	7
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	-
長岡京市	n	99	0	1	0	5	26	67	14
	%	100.0	0.0	1.0	0.0	5.1	26.3	67.7	-
大山崎町	n	71	0	0	5	2	16	48	11
	%	100.0	0.0	0.0	7.0	2.8	22.5	67.6	-
宇治市	n	207	0	3	4	1	64	135	42
	%	100.0	0.0	1.4	1.9	0.5	30.9	65.2	-
城陽市	n	93	0	1	1	6	21	64	19
	%	100.0	0.0	1.1	1.1	6.5	22.6	68.8	-
久御山町	n	73	0	0	0	4	20	49	11
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.5	27.4	67.1	-
八幡市	n	79	0	0	0	1	19	59	11
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	1.3	24.1	74.7	-
京田辺市	n	86	0	0	0	1	30	55	7
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	34.9	64.0	-
井手町	n	48	0	0	0	1	19	28	19
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.1	39.6	58.3	-
宇治田原町	n	78	0	1	3	0	27	47	8
	%	100.0	0.0	1.3	3.8	0.0	34.6	60.3	-
木津川市	n	88	0	1	2	1	29	55	25
	%	100.0	0.0	1.1	2.3	1.1	33.0	62.5	-
笠置町	n	66	0	1	1	0	14	50	23
	%	100.0	0.0	1.5	1.5	0.0	21.2	75.8	-
和束町	n	67	0	0	1	6	23	37	14
	%	100.0	0.0	0.0	1.5	9.0	34.3	55.2	-
精華町	n	80	0	1	2	6	26	45	13
	%	100.0	0.0	1.3	2.5	7.5	32.5	56.3	-
南山城村	n	72	0	1	1	0	25	45	21
	%	100.0	0.0	1.4	1.4	0.0	34.7	62.5	-
亀岡市	n	120	1	2	4	2	42	69	21
	%	100.0	0.8	1.7	3.3	1.7	35.0	57.5	-
南丹市	n	78	0	2	0	1	16	59	20
	%	100.0	0.0	2.6	0.0	1.3	20.5	75.6	-
京丹波町	n	79	0	1	1	2	23	52	25
	%	100.0	0.0	1.3	1.3	2.5	29.1	65.8	-
福知山市	n	96	0	1	0	0	33	62	17
	%	100.0	0.0	1.0	0.0	0.0	34.4	64.6	-
舞鶴市	n	103	0	1	2	3	29	68	21
	%	100.0	0.0	1.0	1.9	2.9	28.2	66.0	-
綾部市	n	67	0	0	0	3	20	44	14
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.5	29.9	65.7	-
宮津市	n	75	0	0	1	1	19	54	25
	%	100.0	0.0	0.0	1.3	1.3	25.3	72.0	-
京丹後市	n	71	0	1	0	1	24	45	22
	%	100.0	0.0	1.4	0.0	1.4	33.8	63.4	-
伊根町	n	59	0	1	1	1	19	37	22
	%	100.0	0.0	1.7	1.7	1.7	32.2	62.7	-
与謝野町	n	81	0	2	0	3	27	49	13
	%	100.0	0.0	2.5	0.0	3.7	33.3	60.5	-

第114表-5-2 受動喫煙の機会の有無 一遊技場-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計	n	864	3	13	27	52	769	1,757	1,024
	%	100.0	0.3	1.5	3.1	6.0	89.0	-	-
京都市	n	259	2	3	7	19	228	547	288
	%	100.0	0.8	1.2	2.7	7.3	88.0	-	-
向日市	n	20	0	0	0	0	20	47	10
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
長岡京市	n	31	0	1	0	5	25	60	22
	%	100.0	0.0	3.2	0.0	16.1	80.6	-	-
大山崎町	n	19	0	4	2	13	40	23	-
	%	100.0	0.0	21.1	10.5	68.4	-	-	-
宇治市	n	59	0	3	0	55	122	68	-
	%	100.0	0.0	1.7	5.1	0.0	93.2	-	-
城陽市	n	22	0	1	4	17	55	35	-
	%	100.0	0.0	0.0	4.5	18.2	77.3	-	-
久御山町	n	21	0	0	0	3	18	39	24
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-	-
八幡市	n	18	0	0	0	0	18	56	16
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京田辺市	n	25	0	0	0	1	24	50	18
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.0	96.0	-	-
井手町	n	15	0	0	0	0	15	22	30
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
宇治田原町	n	27	0	0	3	0	24	40	19
	%	100.0	0.0	0.0	11.1	0.0	88.9	-	-
木津川市	n	27	0	0	1	1	25	44	42
	%	100.0	0.0	0.0	3.7	3.7	92.6	-	-
笠置町	n	12	0	1	0	0	11	43	34
	%	100.0	0.0	8.3	0.0	0.0	91.7	-	-
和束町	n	25	0	0	1	3	21	32	24
	%	100.0	0.0	0.0	4.0	12.0	84.0	-	-
精華町	n	30	0	1	1	5	23	38	25
	%	100.0	0.0	3.3	3.3	16.7	76.7	-	-
南山城村	n	20	0	0	1	0	19	40	33
	%	100.0	0.0	0.0	5.0	0.0	95.0	-	-
亀岡市	n	41	1	2	3	1	34	59	41
	%	100.0	2.4	4.9	7.3	2.4	82.9	-	-
南丹市	n	12	0	0	0	1	11	50	36
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-	-
京丹波町	n	19	0	0	0	0	19	48	37
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
福知山市	n	32	0	1	0	0	31	57	24
	%	100.0	0.0	3.1	0.0	0.0	96.9	-	-
舞鶴市	n	27	0	1	1	0	25	60	37
	%	100.0	0.0	3.7	3.7	0.0	92.6	-	-
綾部市	n	21	0	0	0	2	19	37	23
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	-	-
宮津市	n	18	0	0	0	1	17	49	33
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	94.4	-	-
京丹後市	n	21	0	1	0	0	20	41	31
	%	100.0	0.0	4.8	0.0	0.0	95.2	-	-
伊根町	n	17	0	1	1	1	14	35	29
	%	100.0	0.0	5.9	5.9	5.9	82.4	-	-
与謝野町	n	26	0	0	3	23	46	22	-
	%	100.0	0.0	0.0	11.5	88.5	-	-	-

第114表-5-3 受動喫煙の機会の有無 -遊技場-(市町村別:男性)

	計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
	n	%							
計	n 1,484	% 4	22	35	56	454	913	265	-
京都市	n 441	% 3	3	9	15	126	285	70	-
向日市	n 25	% 0	0	0	0	10	15	5	-
長岡京市	n 52	% 0	1	2	13	36	6	-	-
大山崎町	n 43	% 0	4	2	9	28	3	-	-
宇治市	n 91	% 0	3	4	1	30	53	19	-
城陽市	n 44	% 0	2	3	11	27	9	-	-
久御山町	n 37	% 0	0	0	4	10	23	6	-
八幡市	n 44	% 0	0	0	1	12	31	5	-
京田辺市	n 45	% 0	0	0	2	44	53	2	-
井手町	n 25	% 0	0	0	1	11	13	7	-
宇治田原町	n 37	% 0	1	3	0	15	18	4	-
木津川市	n 45	% 0	2	4	2	28	62	10	-
笠置町	n 26	% 0	1	1	0	4	20	14	-
和束町	n 33	% 0	0	0	6	13	14	9	-
精華町	n 43	% 0	2	3	11	41	49	4	-
南山城村	n 36	% 0	1	1	0	9	25	9	-
亀岡市	n 70	% 1	2	4	1	26	36	7	-
南丹市	n 38	% 0	2	0	1	5	30	7	-
京丹波町	n 38	% 0	1	1	2	12	22	11	-
福知山市	n 53	% 0	0	0	0	18	35	6	-
舞鶴市	n 51	% 0	0	2	3	13	33	8	-
綾部市	n 30	% 0	0	0	2	8	20	9	-
宮津市	n 38	% 0	0	1	0	13	24	13	-
京丹後市	n 32	% 0	1	0	1	16	14	9	-
伊根町	n 33	% 0	1	1	1	8	22	7	-
与謝野町	n 34	% 0	2	0	1	12	19	6	-

第114表-5-3 受動喫煙の機会の有無 -遊技場-(市町村別:男性)

	計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
	n	%							
計	n 433	% 2	10	23	35	363	733	583	-
京都市	n 124	% 1	2	6	12	103	236	151	-
向日市	n 10	% 0	0	0	0	10	14	6	-
長岡京市	n 15	% 0	1	0	2	12	32	11	-
大山崎町	n 12	% 0	0	3	2	7	21	13	-
宇治市	n 30	% 0	3	0	26	45	35	-	-
城陽市	n 11	% 0	0	1	3	7	22	20	-
久御山町	n 11	% 0	0	0	3	8	16	16	-
八幡市	n 12	% 0	0	0	0	12	28	9	-
京田辺市	n 16	% 0	0	0	1	15	21	10	-
井手町	n 7	% 0	0	0	0	7	8	17	-
宇治田原町	n 16	% 0	0	3	0	13	15	10	-
木津川市	n 11	% 0	0	1	1	9	17	27	-
笠置町	n 4	% 0	1	0	0	3	13	23	-
和束町	n 14	% 0	0	0	3	11	11	17	-
精華町	n 20	% 0	1	0	4	15	11	16	-
南山城村	n 5	% 0	0	1	0	4	20	20	-
亀岡市	n 25	% 1	2	3	0	19	27	25	-
南丹市	n 5	% 0	0	0	1	4	21	19	-
京丹波町	n 9	% 0	0	0	0	9	18	22	-
福知山市	n 17	% 0	0	0	0	17	31	11	-
舞鶴市	n 11	% 0	0	1	0	10	26	22	-
綾部市	n 8	% 0	0	0	1	7	13	18	-
宮津市	n 11	% 0	0	0	0	11	19	21	-
京丹後市	n 13	% 0	1	0	0	12	11	17	-
伊根町	n 7	% 0	1	1	1	4	20	13	-
与謝野町	n 9	% 0	0	0	1	8	17	14	-

第114表-5-4 受動喫煙の機会の有無 一遊技場-(市町村別:女性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計	n	1,553	2	4	4	17	445	1,081	343
	%	100.0	0.1	0.3	0.3	1.1	28.7	70	-
京都市	n	490	2	2	1	7	142	336	93
	%	100.0	0.4	0.4	0.2	1.4	29.0	68.6	-
向日市	n	45	0	0	0	0	10	35	2
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	77.8	-
長岡京市	n	47	0	0	0	3	13	31	8
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.4	27.7	66.0	-
大山崎町	n	28	0	0	1	0	7	20	8
	%	100.0	0.0	0.0	3.6	0.0	25.0	71.4	-
宇治市	n	116	0	0	0	0	34	82	23
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	70.7	-
城陽市	n	49	0	0	0	1	11	37	10
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.4	75.5	-
久御山町	n	36	0	0	0	0	10	26	5
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	72.2	-
八幡市	n	35	0	0	0	0	7	28	6
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	-
京田辺市	n	41	0	0	0	0	10	31	5
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	75.6	-
井手町	n	23	0	0	0	0	8	15	12
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	65.2	-
宇治田原町	n	41	0	0	0	0	12	29	4
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	70.7	-
木津川市	n	43	0	0	0	0	16	27	15
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	62.8	-
笠置町	n	40	0	0	0	0	10	30	9
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0	-
和束町	n	34	0	0	1	0	10	23	5
	%	100.0	0.0	0.0	2.9	0.0	29.4	67.6	-
精華町	n	37	0	0	1	1	8	27	9
	%	100.0	0.0	0.0	2.7	2.7	21.6	73.0	-
南山城村	n	36	0	0	0	0	16	20	12
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	55.6	-
亀岡市	n	50	0	0	0	1	16	33	14
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	32.0	66.0	-
南丹市	n	40	0	0	0	0	11	29	13
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	72.5	-
京丹波町	n	41	0	0	0	0	11	30	14
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	73.2	-
福知山市	n	43	0	1	0	0	15	27	11
	%	100.0	0.0	2.3	0.0	0.0	34.9	62.8	-
舞鶴市	n	52	0	1	0	0	16	35	13
	%	100.0	0.0	1.9	0.0	0.0	30.8	67.3	-
綾部市	n	37	0	0	0	1	12	24	5
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	32.4	64.9	-
宮津市	n	37	0	0	0	1	6	30	12
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	16.2	81.1	-
京丹後市	n	39	0	0	0	0	8	31	13
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	79.5	-
伊根町	n	26	0	0	0	0	11	15	15
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	57.7	-
与謝野町	n	47	0	0	0	2	15	30	7
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	31.9	63.8	-

第114表-5-4 受動喫煙の機会の有無 一遊技場-(市町村別:女性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計	n	431	1	3	4	17	406	1,024	441
	%	100.0	0.2	0.7	0.9	3.9	94.2	-	-
京都市	n	135	1	1	1	7	125	311	137
	%	100.0	0.7	0.7	0.7	5.2	92.6	-	-
向日市	n	10	0	0	0	0	10	33	4
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
長岡京市	n	16	0	0	0	3	13	28	11
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	18.8	81.3	-	-
大山崎町	n	7	0	0	1	0	6	19	10
	%	100.0	0.0	0.0	14.3	0.0	85.7	-	-
宇治市	n	29	0	0	0	0	29	77	33
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
城陽市	n	11	0	0	0	1	10	33	15
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.1	90.9	-	-
久御山町	n	10	0	0	0	0	10	23	8
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
八幡市	n	6	0	0	0	0	6	28	7
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京田辺市	n	9	0	0	0	0	9	29	8
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
井手町	n	8	0	0	0	0	8	14	13
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
宇治田原町	n	11	0	0	0	0	11	25	9
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
木津川市	n	16	0	0	0	0	16	27	15
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
笠置町	n	8	0	0	0	0	8	30	11
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
和束町	n	11	0	0	1	0	10	21	7
	%	100.0	0.0	0.0	9.1	0.0	90.9	-	-
精華町	n	10	0	0	1	1	8	27	9
	%	100.0	0.0	0.0	10.0	10.0	80.0	-	-
南山城村	n	15	0	0	0	0	15	20	13
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
亀岡市	n	16	0	0	0	1	15	32	16
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-	-
南丹市	n	7	0	0	0	0	7	29	17
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京丹波町	n	10	0	0	0	0	10	30	15
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
福知山市	n	15	0	1	0	0	14	26	13
	%	100.0	0.0	6.7	0.0	0.0	93.3	-	-
舞鶴市	n	16	0	1	0	0	15	34	15
	%	100.0	0.0	6.3	0.0	0.0	93.8	-	-
綾部市	n	13	0	0	0	1	12	24	5
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	92.3	-	-
宮津市	n	7	0	0	0	1	6	30	12
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-	-
京丹後市	n	8	0	0	0	0	8	30	14
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
伊根町	n	10	0	0	0	0	10	15	16
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
与謝野町	n	17	0	0	0	2	15	29	8
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	88.2	-	-



第114表-6-2 受動喫煙頻度 行政機関-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別TOTAL	計	n 3,051	4	4	9	79	1,650	1,305	594
		% 100.0	0.1	0.1	0.3	2.6	54.1	43	-
	京都市	n 925	1	1	2	16	431	474	169
		% 100.0	0.1	0.1	0.2	1.7	46.6	51.2	-
	向日市	n 69	0	0	1	1	44	23	8
		% 100.0	0.0	0.0	1.4	1.4	63.8	33.3	-
	長岡京市	n 99	0	0	0	2	44	53	14
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	44.4	53.5	-
	大山崎町	n 70	0	0	1	4	34	31	12
		% 100.0	0.0	0.0	1.4	5.7	48.6	44.3	-
	宇治市	n 210	0	0	0	4	122	84	39
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	1.9	58.1	40.0	-
	城陽市	n 93	0	0	0	2	49	42	19
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.2	52.7	45.2	-
	久御山町	n 73	0	0	0	2	37	34	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	50.7	46.6	-
	八幡市	n 79	0	0	0	2	44	33	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.5	55.7	41.8	-
	京田辺市	n 87	0	1	0	1	52	33	6
		% 100.0	0.0	1.1	0.0	1.1	59.8	37.9	-
井手町	n 51	0	0	0	2	32	17	16	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	62.7	33.3	-	
宇治田原町	n 79	1	0	0	2	52	24	7	
	% 100.0	1.3	0.0	0.0	2.5	65.8	30.4	-	
木津川市	n 90	0	0	1	2	52	35	23	
	% 100.0	0.0	0.0	1.1	2.2	57.8	38.9	-	
笠置町	n 67	0	0	0	3	39	25	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.5	58.2	37.3	-	
和束町	n 67	1	0	0	2	41	23	14	
	% 100.0	1.5	0.0	0.0	3.0	61.2	34.3	-	
精華町	n 80	0	1	0	3	47	29	13	
	% 100.0	0.0	1.3	0.0	3.8	58.8	36.3	-	
南山城村	n 76	0	0	1	5	45	25	17	
	% 100.0	0.0	0.0	1.3	6.6	59.2	32.9	-	
亀岡市	n 121	0	0	1	3	73	44	20	
	% 100.0	0.0	0.0	0.8	2.5	60.3	36.4	-	
南丹市	n 78	0	0	0	2	44	32	20	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	56.4	41.0	-	
京丹波町	n 81	1	0	0	3	51	26	23	
	% 100.0	1.2	0.0	0.0	3.7	63.0	32.1	-	
福知山市	n 96	0	0	0	4	54	38	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.2	56.3	39.6	-	
舞鶴市	n 104	0	0	0	5	53	46	20	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	51.0	44.2	-	
綾部市	n 67	0	0	0	4	43	20	14	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.0	64.2	29.9	-	
宮津市	n 75	0	0	1	2	41	31	25	
	% 100.0	0.0	0.0	1.3	2.7	54.7	41.3	-	
京丹後市	n 73	0	0	0	1	43	29	20	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	58.9	39.7	-	
伊根町	n 59	0	1	1	1	37	19	22	
	% 100.0	0.0	1.7	1.7	1.7	62.7	32.2	-	
与謝野町	n 82	0	0	0	1	46	35	12	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	56.1	42.7	-	

第114表-6-2 受動喫煙頻度 行政機関-(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別TOTAL	計	n 1,509	3	3	8	68	1,427	1,128	1,008
		% 100.0	0.2	0.2	0.5	4.5	94.6	-	-
	京都市	n 391	0	1	1	15	374	411	292
		% 100.0	0.0	0.3	0.3	3.8	95.7	-	-
	向日市	n 45	0	0	1	1	43	21	11
		% 100.0	0.0	0.0	2.2	2.2	95.6	-	-
	長岡京市	n 43	0	0	0	2	41	48	22
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.7	95.3	-	-
	大山崎町	n 32	0	0	1	4	27	26	24
		% 100.0	0.0	0.0	3.1	12.5	84.4	-	-
	宇治市	n 110	0	0	0	3	107	74	65
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	97.3	-	-
	城陽市	n 44	0	0	0	2	42	34	34
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.5	95.5	-	-
	久御山町	n 32	0	0	0	2	30	28	24
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-	-
	八幡市	n 43	0	0	0	2	41	31	16
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.7	95.3	-	-
	京田辺市	n 46	0	1	0	1	44	30	17
		% 100.0	0.0	2.2	0.0	2.2	95.7	-	-
井手町	n 24	0	0	0	1	23	16	27	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.2	95.8	-	-	
宇治田原町	n 48	1	0	0	2	45	20	18	
	% 100.0	2.1	0.0	0.0	4.2	93.8	-	-	
木津川市	n 46	0	0	1	2	43	27	40	
	% 100.0	0.0	0.0	2.2	4.3	93.5	-	-	
笠置町	n 33	0	0	0	2	31	23	33	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.1	93.9	-	-	
和束町	n 37	1	0	0	1	35	20	24	
	% 100.0	2.7	0.0	0.0	2.7	94.6	-	-	
精華町	n 45	0	0	0	3	42	23	25	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	93.3	-	-	
南山城村	n 41	0	0	1	4	36	23	29	
	% 100.0	0.0	0.0	2.4	9.8	87.8	-	-	
亀岡市	n 63	0	0	1	3	59	38	40	
	% 100.0	0.0	0.0	1.6	4.8	93.7	-	-	
南丹市	n 33	0	0	0	1	32	29	36	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.0	97.0	-	-	
京丹波町	n 48	1	0	0	2	45	20	36	
	% 100.0	2.1	0.0	0.0	4.2	93.8	-	-	
福知山市	n 55	0	0	0	4	51	34	24	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	7.3	92.7	-	-	
舞鶴市	n 51	0	0	0	4	47	37	36	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	7.8	92.2	-	-	
綾部市	n 41	0	0	0	2	39	17	23	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.9	95.1	-	-	
宮津市	n 41	0	0	1	2	38	26	33	
	% 100.0	0.0	0.0	2.4	4.9	92.7	-	-	
京丹後市	n 40	0	0	0	1	39	24	29	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.5	97.5	-	-	
伊根町	n 34	0	1	1	1	31	18	29	
	% 100.0	0.0	2.9	2.9	2.9	91.2	-	-	
与謝野町	n 43	0	0	0	1	42	30	21	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	97.7	-	-	

第114表-6-3 受動喫煙の機会の有無 - 行政機関 - (市町村別: 男性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
男性・市町村別	計	n 1,484	2	4	8	55	812	603	265
		% 100.0	0.1	0.3	0.5	3.7	54.7	41	-
	京都市	n 435	1	1	2	13	192	226	76
		% 100.0	0.2	0.2	0.5	3.0	44.1	52.0	-
	向日市	n 24	0	0	1	1	19	3	6
		% 100.0	0.0	0.0	4.2	4.2	79.2	12.5	-
	長岡京市	n 52	0	0	0	2	21	29	6
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.8	40.4	55.8	-
	大山崎町	n 42	0	0	1	4	21	16	4
		% 100.0	0.0	0.0	2.4	9.5	50.0	38.1	-
	宇治市	n 92	0	0	0	3	57	32	18
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.3	62.0	34.8	-
	城陽市	n 43	0	0	0	1	22	20	10
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	51.2	46.5	-
	久御山町	n 37	0	0	0	1	19	17	6
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	51.4	45.9	-
	八幡市	n 44	0	0	0	1	28	15	5
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	63.6	34.1	-
	京田辺市	n 46	0	1	0	1	30	14	1
		% 100.0	0.0	2.2	0.0	2.2	65.2	30.4	-
井手町	n 28	0	0	0	2	21	5	4	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	7.1	75.0	17.9	-	
宇治田原町	n 37	0	0	0	1	24	12	4	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	64.9	32.4	-	
木津川市	n 46	0	0	1	2	23	20	9	
	% 100.0	0.0	0.0	2.2	4.3	50.0	43.5	-	
笠置町	n 27	0	0	0	3	15	9	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6	33.3	-	
和束町	n 33	0	0	0	1	22	10	9	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.7	30.3	-	
精華町	n 43	0	1	0	2	28	12	4	
	% 100.0	0.0	2.3	0.0	4.7	65.1	27.9	-	
南山城村	n 38	0	0	1	3	21	13	7	
	% 100.0	0.0	0.0	2.6	7.9	55.3	34.2	-	
亀岡市	n 70	0	0	1	2	44	23	7	
	% 100.0	0.0	0.0	1.4	2.9	62.9	32.9	-	
南丹市	n 38	0	0	0	1	22	15	7	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	57.9	39.5	-	
京丹波町	n 39	1	0	0	2	27	9	10	
	% 100.0	2.6	0.0	0.0	5.1	69.2	23.1	-	
福知山市	n 53	0	0	0	3	31	19	6	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.7	58.5	35.8	-	
舞鶴市	n 51	0	0	0	2	23	26	8	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	45.1	51.0	-	
綾部市	n 30	0	0	0	2	18	10	9	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	60.0	33.3	-	
宮津市	n 38	0	0	1	0	24	13	13	
	% 100.0	0.0	0.0	2.6	0.0	63.2	34.2	-	
京丹後市	n 32	0	0	0	0	23	9	9	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	28.1	-	
伊根町	n 32	0	1	0	1	18	12	8	
	% 100.0	0.0	3.1	0.0	3.1	56.3	37.5	-	
与謝野町	n 34	0	0	0	1	19	14	6	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	55.9	41.2	-	

第114表-6-3 受動喫煙の機会の有無 - 行政機関 - (市町村別: 男性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
男性・市町村別	計	n 702	1	3	7	44	647	467	580
		% 100.0	0.1	0.4	1.0	6.3	92.2	-	-
	京都市	n 177	0	1	1	12	163	179	155
		% 100.0	0.0	0.6	0.6	6.8	92.1	-	-
	向日市	n 20	0	0	1	1	18	3	7
		% 100.0	0.0	0.0	5.0	5.0	90.0	-	-
	長岡京市	n 21	0	0	0	2	19	26	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	-	-
	大山崎町	n 20	0	0	1	4	15	12	14
		% 100.0	0.0	0.0	5.0	20.0	75.0	-	-
	宇治市	n 50	0	0	0	2	48	26	34
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.0	96.0	-	-
	城陽市	n 17	0	0	0	1	16	16	20
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	94.1	-	-
	久御山町	n 15	0	0	0	1	14	12	16
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	93.3	-	-
	八幡市	n 27	0	0	0	1	26	13	9
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.7	96.3	-	-
	京田辺市	n 26	0	1	0	1	24	12	9
		% 100.0	0.0	3.8	0.0	3.8	92.3	-	-
井手町	n 14	0	0	0	1	13	4	14	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	7.1	92.9	-	-	
宇治田原町	n 21	0	0	0	1	20	10	10	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	95.2	-	-	
木津川市	n 17	0	0	1	2	14	12	26	
	% 100.0	0.0	0.0	5.9	11.8	82.4	-	-	
笠置町	n 11	0	0	0	2	9	7	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	18.2	81.8	-	-	
和束町	n 16	0	0	0	0	16	9	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
精華町	n 25	0	0	0	2	23	6	16	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.0	92.0	-	-	
南山城村	n 16	0	0	1	2	13	11	18	
	% 100.0	0.0	0.0	6.3	12.5	81.3	-	-	
亀岡市	n 34	0	0	1	2	31	18	25	
	% 100.0	0.0	0.0	2.9	5.9	91.2	-	-	
南丹市	n 14	0	0	0	0	14	12	19	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
京丹波町	n 24	1	0	0	1	22	4	21	
	% 100.0	4.2	0.0	0.0	4.2	91.7	-	-	
福知山市	n 31	0	0	0	3	28	17	11	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	9.7	90.3	-	-	
舞鶴市	n 19	0	0	0	1	18	18	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	94.7	-	-	
綾部市	n 14	0	0	0	0	14	7	18	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
宮津市	n 22	0	0	1	0	21	8	21	
	% 100.0	0.0	0.0	4.5	0.0	95.5	-	-	
京丹後市	n 19	0	0	0	0	19	5	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
伊根町	n 15	0	1	0	1	13	11	14	
	% 100.0	0.0	6.7	0.0	6.7	86.7	-	-	
与謝野町	n 17	0	0	0	1	16	9	14	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	94.1	-	-	







第114表-7-2 受動喫煙の機会の有無 -医療機関-(市町村別:全体)

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	3,055	7	4	13	124	2,203	704	590
%	100.0	0.2	0.1	0.4	4.1	72.1	23	-
京都市	n 926	5	2	4	28	680	207	168
%	100.0	0.5	0.2	0.4	3.0	73.4	22.4	-
向日市	n 70	0	0	1	4	54	11	7
%	100.0	0.0	0.0	1.4	5.7	77.1	15.7	-
長岡京市	n 100	0	0	0	2	70	28	13
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	70.0	28.0	-
大山崎町	n 70	0	1	0	4	49	16	12
%	100.0	0.0	1.4	0.0	5.7	70.0	22.9	-
宇治市	n 210	0	0	2	5	159	44	39
%	100.0	0.0	0.0	1.0	2.4	75.7	21.0	-
城陽市	n 94	0	0	0	5	89	20	18
%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	73.4	21.3	-
久御山町	n 73	0	0	0	1	50	22	11
%	100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	68.5	30.1	-
八幡市	n 79	0	0	0	0	60	19	11
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.9	24.1	-
京田辺市	n 87	0	1	0	3	67	16	6
%	100.0	0.0	1.1	0.0	3.4	77.0	18.4	-
井手町	n 52	0	0	1	3	38	10	15
%	100.0	0.0	0.0	1.9	5.8	73.1	19.2	-
宇治田原町	n 79	1	0	1	4	56	17	7
%	100.0	1.3	0.0	1.3	5.1	70.9	21.5	-
木津川市	n 89	0	0	0	2	70	17	24
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.2	78.7	19.1	-
笠置町	n 67	0	0	1	3	43	20	22
%	100.0	0.0	0.0	1.5	4.5	64.2	29.9	-
和束町	n 66	0	0	0	5	45	16	15
%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.6	68.2	24.2	-
精華町	n 81	0	0	0	7	55	19	12
%	100.0	0.0	0.0	0.0	8.6	67.9	23.5	-
南山城村	n 75	0	0	2	10	48	15	18
%	100.0	0.0	0.0	2.7	13.3	64.0	20.0	-
亀岡市	n 123	0	0	0	3	89	31	18
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.4	72.4	25.2	-
南丹市	n 77	0	0	0	3	51	23	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	66.2	29.9	-
京丹波町	n 80	1	0	0	3	61	15	24
%	100.0	1.3	0.0	0.0	3.8	76.3	18.8	-
福知山市	n 96	0	0	0	5	70	21	17
%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.2	72.9	21.9	-
舞鶴市	n 103	0	0	0	5	67	31	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.9	65.0	30.1	-
綾部市	n 68	0	0	0	1	50	17	13
%	100.0	0.0	0.0	0.0	1.5	73.5	25.0	-
宮津市	n 76	0	0	1	7	50	18	24
%	100.0	0.0	0.0	1.3	9.2	65.8	23.7	-
京丹後市	n 72	0	0	0	1	56	15	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	1.4	77.8	20.8	-
伊根町	n 60	0	0	0	4	44	12	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.7	73.3	20.0	-
与謝野町	n 82	0	0	0	6	52	24	12
%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.3	63.4	29.3	-

第114表-7-2 受動喫煙の機会の有無 -医療機関-(市町村別:全体)

計		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
n	2,068	5	3	13	112	1,935	576	1,001
%	100.0	0.2	0.1	0.6	5.4	93.6	-	-
京都市	n 633	3	1	4	26	599	171	290
%	100.0	0.5	0.2	0.6	4.1	94.6	-	-
向日市	n 58	0	0	1	4	53	9	10
%	100.0	0.0	0.0	1.7	6.9	91.4	-	-
長岡京市	n 69	0	0	0	2	67	23	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	97.1	-	-
大山崎町	n 46	0	1	0	4	41	12	24
%	100.0	0.0	2.2	0.0	8.7	89.1	-	-
宇治市	n 147	0	0	2	4	141	38	64
%	100.0	0.0	0.0	1.4	2.7	95.9	-	-
城陽市	n 64	0	0	0	5	59	15	33
%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.8	92.2	-	-
久御山町	n 42	0	0	0	1	41	18	24
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.4	97.6	-	-
八幡市	n 58	0	0	0	0	58	16	16
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
京田辺市	n 63	0	1	0	3	59	13	17
%	100.0	0.0	1.6	0.0	4.8	93.7	-	-
井手町	n 33	0	0	1	3	29	8	26
%	100.0	0.0	0.0	3.0	9.1	87.9	-	-
宇治田原町	n 55	1	0	1	4	49	13	18
%	100.0	1.8	0.0	1.8	7.3	89.1	-	-
木津川市	n 60	0	0	0	2	58	12	41
%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.3	96.7	-	-
笠置町	n 40	0	0	1	3	36	16	33
%	100.0	0.0	0.0	2.5	7.5	90.0	-	-
和束町	n 42	0	0	0	4	38	14	25
%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	-	-
精華町	n 56	0	0	0	6	50	13	24
%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.7	89.3	-	-
南山城村	n 51	0	0	2	9	40	12	30
%	100.0	0.0	0.0	3.9	17.6	78.4	-	-
亀岡市	n 75	0	0	0	3	72	28	38
%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.0	96.0	-	-
南丹市	n 44	0	0	0	3	41	18	36
%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.8	93.2	-	-
京丹波町	n 54	1	0	0	2	51	13	37
%	100.0	1.9	0.0	0.0	3.7	94.4	-	-
福知山市	n 71	0	0	0	5	66	18	24
%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.0	93.0	-	-
舞鶴市	n 62	0	0	0	4	58	25	37
%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.5	93.5	-	-
綾部市	n 46	0	0	0	1	45	13	22
%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.2	97.8	-	-
宮津市	n 53	0	0	1	5	47	15	32
%	100.0	0.0	0.0	1.9	9.4	88.7	-	-
京丹後市	n 51	0	0	0	0	51	12	30
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
伊根町	n 41	0	0	0	3	38	12	28
%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.3	92.7	-	-
与謝野町	n 54	0	0	0	6	48	19	21
%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	88.9	-	-

第114表-7-3 受動喫煙の機会の有無 -医療機関-(市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計		1,484	2	2	6	82	1,036	356	265
		%	100.0	0.1	0.1	0.4	5.5	69.8	24
京都市		433	2	1	2	19	302	107	78
		%	100.0	0.5	0.2	0.5	4.4	69.7	24.7
向日市		26	0	0	0	3	20	3	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.5	76.9	11.5
長岡京市		52	0	0	0	2	32	18	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.8	61.5	34.6
大山崎町		42	0	0	0	4	31	7	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	73.8	16.7
宇治市		91	0	0	1	3	68	19	19
		%	100.0	0.0	0.0	1.1	3.3	74.7	20.9
城陽市		43	0	0	0	4	29	10	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.3	67.4	23.3
久御山町		37	0	0	0	1	24	12	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	64.9	32.4
八幡市		44	0	0	0	0	34	10	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3	22.7
京田辺市		46	0	1	0	3	33	9	1
		%	100.0	0.0	2.2	0.0	6.5	71.7	19.6
井手町		29	0	0	1	0	24	4	3
		%	100.0	0.0	0.0	3.4	0.0	82.8	13.8
宇治田原町		37	0	0	1	2	28	6	4
		%	100.0	0.0	0.0	2.7	5.4	75.7	16.2
木津川市		45	0	0	0	2	32	11	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.4	71.1	24.4
笠置町		27	0	0	0	2	14	11	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.4	51.9	40.7
和束町		32	0	0	0	3	22	7	10
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.4	68.8	21.9
精華町		43	0	0	0	4	29	10	4
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.3	67.4	23.3
南山城村		38	0	0	1	5	24	8	7
		%	100.0	0.0	0.0	2.6	13.2	63.2	21.1
亀岡市		71	0	0	0	2	53	16	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.8	74.6	22.5
南丹市		37	0	0	0	2	23	12	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.4	62.2	32.4
京丹波町		38	0	0	0	2	28	8	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	73.7	21.1
福知山市		53	0	0	0	2	41	10	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.8	77.4	18.9
舞鶴市		51	0	0	0	3	32	16	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	62.7	31.4
綾部市		31	0	0	0	1	22	8	8
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.2	71.0	25.8
富津市		39	0	0	0	7	23	9	12
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	17.9	59.0	23.1
京丹後市		32	0	0	0	1	25	6	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.1	78.1	18.8
伊根町		33	0	0	0	3	23	7	7
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.1	69.7	21.2
与謝野町		34	0	0	0	2	20	12	6
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	58.8	35.3

男性・市町村別

第114表-7-3 受動喫煙の機会の有無 -医療機関-(市町村別:男性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
			%	%	%	%	%	%	%
計		916	0	1	6	70	839	257	576
		%	100.0	0.0	0.1	0.7	7.6	91.6	-
京都市		275	0	0	2	17	256	81	155
		%	100.0	0.0	0.0	0.7	6.2	93.1	-
向日市		22	0	0	0	3	19	3	5
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	13.6	86.4	-
長岡京市		32	0	0	0	2	30	15	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-
大山崎町		28	0	0	0	4	24	4	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-
宇治市		61	0	0	1	2	58	15	34
		%	100.0	0.0	0.0	1.6	3.3	95.1	-
城陽市		25	0	0	0	4	21	8	20
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	16.0	84.0	-
久御山町		19	0	0	0	1	18	8	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	94.7	-
八幡市		33	0	0	0	0	33	7	9
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
京田辺市		31	0	1	0	3	27	7	9
		%	100.0	0.0	3.2	0.0	9.7	87.1	-
井手町		17	0	0	1	0	16	2	13
		%	100.0	0.0	0.0	5.9	0.0	94.1	-
宇治田原町		27	0	0	1	2	24	4	10
		%	100.0	0.0	0.0	3.7	7.4	88.9	-
木津川市		22	0	0	0	2	20	6	27
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	9.1	90.9	-
笠置町		11	0	0	0	2	9	7	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	18.2	81.8	-
和束町		17	0	0	0	2	15	7	18
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	88.2	-
精華町		27	0	0	0	3	24	4	16
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	88.9	-
南山城村		22	0	0	1	4	17	5	18
		%	100.0	0.0	0.0	4.5	18.2	77.3	-
亀岡市		40	0	0	0	2	38	13	24
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.0	95.0	-
南丹市		19	0	0	0	2	17	7	19
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.5	89.5	-
京丹波町		21	0	0	0	1	20	6	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	95.2	-
福知山市		39	0	0	0	2	37	9	11
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.1	94.9	-
舞鶴市		26	0	0	0	2	24	11	22
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	92.3	-
綾部市		18	0	0	0	1	17	4	17
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	94.4	-
富津市		25	0	0	0	5	20	6	20
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	-
京丹後市		20	0	0	0	0	20	4	17
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-
伊根町		20	0	0	0	2	18	7	13
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	-
与謝野町		19	0	0	0	2	17	7	14
		%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.5	89.5	-

男性・市町村別





第114表-8-2 受動喫煙の機会の有無 ー公共交通機関ー(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別 TOTAL	計	n 3,049	19	22	37	124	1,911	936	596
		% 100.0	0.6	0.7	1.2	4.1	62.7	31	-
	京都市	n 931	14	13	18	45	656	185	163
		% 100.0	1.5	1.4	1.9	4.8	70.5	19.9	-
	向日市	n 69	0	0	2	4	52	11	8
		% 100.0	0.0	0.0	2.9	5.8	75.4	15.9	-
	長岡京市	n 99	0	0	1	3	70	25	14
		% 100.0	0.0	0.0	1.0	3.0	70.7	25.3	-
	大山崎町	n 70	0	0	3	6	46	15	12
		% 100.0	0.0	0.0	4.3	8.6	65.7	21.4	-
	宇治市	n 208	0	3	1	8	138	58	41
		% 100.0	0.0	1.4	0.5	3.8	66.3	27.9	-
	城陽市	n 94	0	0	0	3	82	29	18
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.2	86.0	30.9	-
	久御山町	n 73	0	0	0	2	40	31	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	54.8	42.5	-
	八幡市	n 79	0	1	0	3	50	25	11
		% 100.0	0.0	1.3	0.0	3.8	63.3	31.6	-
	京田辺市	n 87	1	3	0	4	60	19	6
		% 100.0	1.1	3.4	0.0	4.6	69.0	21.8	-
井手町	n 52	0	0	0	3	41	8	15	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.8	78.8	15.4	-	
宇治田原町	n 78	0	0	1	2	42	33	8	
	% 100.0	0.0	0.0	1.3	2.6	53.8	42.3	-	
木津川市	n 91	0	0	2	4	50	35	22	
	% 100.0	0.0	0.0	2.2	4.4	54.9	38.5	-	
笠置町	n 67	0	0	0	2	39	26	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.0	58.2	38.8	-	
和束町	n 66	0	0	0	3	36	27	15	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.5	54.5	40.9	-	
精華町	n 80	0	0	2	5	48	25	13	
	% 100.0	0.0	0.0	2.5	6.3	60.0	31.3	-	
南山城村	n 75	0	1	1	2	42	29	18	
	% 100.0	0.0	1.3	1.3	2.7	56.0	38.7	-	
亀岡市	n 120	1	1	1	5	83	29	21	
	% 100.0	0.8	0.8	0.8	4.2	69.2	24.2	-	
南丹市	n 76	0	0	1	5	39	31	22	
	% 100.0	0.0	0.0	1.3	6.6	51.3	40.8	-	
京丹波町	n 81	1	0	1	1	46	32	23	
	% 100.0	1.2	0.0	1.2	1.2	56.8	39.5	-	
福知山市	n 96	0	0	0	1	45	50	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.9	52.1	-	
舞鶴市	n 103	1	0	3	4	49	46	21	
	% 100.0	1.0	0.0	2.9	3.9	47.6	44.7	-	
綾部市	n 67	0	0	0	0	36	31	14	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7	46.3	-	
宮津市	n 75	0	0	0	3	32	40	25	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.0	42.7	53.3	-	
京丹後市	n 72	0	0	0	2	39	31	21	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.8	54.2	43.1	-	
伊根町	n 59	1	0	0	2	28	28	22	
	% 100.0	1.7	0.0	0.0	3.4	47.5	47.5	-	
与謝野町	n 81	0	0	0	2	42	37	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.5	51.9	45.7	-	

第114表-8-2 受動喫煙の機会の有無 ー公共交通機関ー(市町村別:全体)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
市町村別 TOTAL	計	n 1,851	16	16	32	113	1,674	787	1,007
		% 100.0	0.9	0.9	1.7	6.1	90.4	-	-
	京都市	n 655	11	10	14	41	579	156	283
		% 100.0	1.7	1.5	2.1	6.3	88.4	-	-
	向日市	n 56	0	0	2	4	50	10	11
		% 100.0	0.0	0.0	3.6	7.1	89.3	-	-
	長岡京市	n 70	0	0	1	3	66	21	22
		% 100.0	0.0	0.0	1.4	4.3	94.3	-	-
	大山崎町	n 46	0	0	3	5	38	12	24
		% 100.0	0.0	0.0	6.5	10.9	82.6	-	-
	宇治市	n 136	0	2	1	8	125	46	67
		% 100.0	0.0	1.5	0.7	5.9	91.9	-	-
	城陽市	n 56	0	0	0	3	53	23	33
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.4	94.6	-	-
	久御山町	n 38	0	0	0	2	36	22	24
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	94.7	-	-
	八幡市	n 52	0	1	0	3	48	22	16
		% 100.0	0.0	1.9	0.0	5.8	92.3	-	-
	京田辺市	n 57	1	2	0	4	50	19	17
		% 100.0	1.8	3.5	0.0	7.0	87.7	-	-
井手町	n 34	0	0	0	2	32	6	27	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	94.1	-	-	
宇治田原町	n 40	0	0	1	2	37	27	19	
	% 100.0	0.0	0.0	2.5	5.0	92.5	-	-	
木津川市	n 48	0	0	2	4	42	26	39	
	% 100.0	0.0	0.0	4.2	8.3	87.5	-	-	
笠置町	n 36	0	0	0	2	34	20	33	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	94.4	-	-	
和束町	n 32	0	0	0	2	30	24	25	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-	-	
精華町	n 48	0	0	2	5	41	20	25	
	% 100.0	0.0	0.0	4.2	10.4	85.4	-	-	
南山城村	n 36	0	1	1	1	33	27	30	
	% 100.0	0.0	2.8	2.8	2.8	91.7	-	-	
亀岡市	n 75	1	0	0	4	70	25	41	
	% 100.0	1.3	0.0	0.0	5.3	93.3	-	-	
南丹市	n 36	0	0	1	4	31	25	37	
	% 100.0	0.0	0.0	2.8	11.1	86.1	-	-	
京丹波町	n 42	1	0	1	1	39	26	36	
	% 100.0	2.4	0.0	2.4	2.4	92.9	-	-	
福知山市	n 43	0	0	0	1	42	46	24	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	97.7	-	-	
舞鶴市	n 51	1	0	3	4	43	36	37	
	% 100.0	2.0	0.0	5.9	7.8	84.3	-	-	
綾部市	n 31	0	0	0	0	31	27	23	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
宮津市	n 32	0	0	0	3	29	35	33	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	9.4	90.6	-	-	
京丹後市	n 36	0	0	0	2	34	27	30	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	94.4	-	-	
伊根町	n 24	1	0	0	1	22	28	29	
	% 100.0	4.2	0.0	0.0	4.2	91.7	-	-	
与謝野町	n 41	0	0	0	2	39	31	22	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.9	95.1	-	-	

第114表-8-3 受動喫煙の機会の有無 - 公共交通機関 - (市町村別: 男性)

	計	n	1.481	10	10	23	64	917	457	268	無回答
計	n	1.481	10	10	23	64	917	457	268	無回答	
計	%	100.0	0.7	0.7	1.6	4.3	61.9	31	—	—	
京都市	n	436	8	6	11	22	298	91	75	—	
京都市	%	100.0	1.8	1.4	2.5	5.0	68.3	20.9	—	—	
向日市	n	25	0	0	1	3	16	5	5	—	
向日市	%	100.0	0.0	0.0	4.0	12.0	64.0	20.0	—	—	
長岡京市	n	51	0	0	1	3	31	16	7	—	
長岡京市	%	100.0	0.0	0.0	2.0	5.9	60.8	31.4	—	—	
大山崎町	n	42	0	0	2	5	27	8	4	—	
大山崎町	%	100.0	0.0	0.0	4.8	11.9	64.3	19.0	—	—	
宇治市	n	92	0	0	1	6	59	26	18	—	
宇治市	%	100.0	0.0	0.0	1.1	6.5	64.1	28.3	—	—	
城陽市	n	43	0	0	0	1	27	15	10	—	
城陽市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	62.8	34.9	—	—	
久御山町	n	37	0	0	0	1	20	16	6	—	
久御山町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	54.1	43.2	—	—	
八幡市	n	44	0	1	0	0	28	15	5	—	
八幡市	%	100.0	0.0	2.3	0.0	0.0	63.6	34.1	—	—	
京田辺市	n	46	0	2	0	1	33	10	1	—	
京田辺市	%	100.0	0.0	4.3	0.0	2.2	71.7	21.7	—	—	
井手町	n	28	0	0	0	3	23	2	4	—	
井手町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.7	82.1	7.1	—	—	
宇治田原町	n	37	0	0	1	2	21	13	4	—	
宇治田原町	%	100.0	0.0	0.0	2.7	5.4	56.8	35.1	—	—	
木津川市	n	47	0	0	1	2	24	20	8	—	
木津川市	%	100.0	0.0	0.0	2.1	4.3	51.1	42.6	—	—	
笠置町	n	27	0	0	0	1	15	11	13	—	
笠置町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.7	55.6	40.7	—	—	
和束町	n	32	0	0	0	1	18	13	10	—	
和束町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	3.1	56.3	40.6	—	—	
精華町	n	43	0	0	1	1	28	13	4	—	
精華町	%	100.0	0.0	0.0	2.3	2.3	65.1	30.2	—	—	
南山城村	n	38	0	0	1	1	19	17	7	—	
南山城村	%	100.0	0.0	0.0	2.6	2.6	50.0	44.7	—	—	
亀岡市	n	69	1	1	1	3	46	17	8	—	
亀岡市	%	100.0	1.4	1.4	1.4	4.3	66.7	24.6	—	—	
南丹市	n	36	0	0	1	1	18	16	9	—	
南丹市	%	100.0	0.0	0.0	2.8	2.8	50.0	44.4	—	—	
京丹波町	n	39	0	0	1	1	22	15	10	—	
京丹波町	%	100.0	0.0	0.0	2.6	2.6	56.4	38.5	—	—	
福知山市	n	53	0	0	0	0	30	23	6	—	
福知山市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	43.4	—	—	
舞鶴市	n	50	1	0	0	1	24	24	9	—	
舞鶴市	%	100.0	2.0	0.0	0.0	2.0	48.0	48.0	—	—	
綾部市	n	30	0	0	0	0	16	14	9	—	
綾部市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	46.7	—	—	
宮津市	n	38	0	0	0	2	21	15	13	—	
宮津市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	55.3	39.5	—	—	
京丹後市	n	32	0	0	0	0	23	9	9	—	
京丹後市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	28.1	—	—	
伊根町	n	32	0	0	0	2	14	16	8	—	
伊根町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	43.8	50.0	—	—	
与謝野町	n	34	0	0	0	1	16	17	6	—	
与謝野町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	47.1	50.0	—	—	

男性・市町村別

第114表-8-3 受動喫煙の機会の有無 - 公共交通機関 - (市町村別: 男性)

	計	n	831	7	6	20	54	744	338	580	無回答
計	n	831	7	6	20	54	744	338	580	無回答	
計	%	100.0	0.8	0.7	2.4	6.5	89.5	—	—	—	
京都市	n	289	5	4	9	19	252	70	152	—	
京都市	%	100.0	1.7	1.4	3.1	6.6	87.2	—	—	—	
向日市	n	19	0	0	1	3	15	5	6	—	
向日市	%	100.0	0.0	0.0	5.3	15.8	78.9	—	—	—	
長岡京市	n	33	0	0	1	3	29	13	12	—	
長岡京市	%	100.0	0.0	0.0	3.0	9.1	87.9	—	—	—	
大山崎町	n	26	0	0	2	4	20	6	14	—	
大山崎町	%	100.0	0.0	0.0	7.7	15.4	76.9	—	—	—	
宇治市	n	59	0	1	6	52	17	34	—	—	
宇治市	%	100.0	0.0	0.0	1.7	10.2	88.1	—	—	—	
城陽市	n	21	0	0	1	20	12	20	—	—	
城陽市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	95.2	—	—	—	
久御山町	n	17	0	0	0	1	16	10	16	—	
久御山町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	94.1	—	—	—	
八幡市	n	28	0	1	0	0	27	12	9	—	
八幡市	%	100.0	0.0	3.6	0.0	0.0	96.4	—	—	—	
京田辺市	n	28	0	1	0	1	26	10	9	—	
京田辺市	%	100.0	0.0	3.6	0.0	3.6	92.9	—	—	—	
井手町	n	17	0	0	0	2	15	1	14	—	
井手町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	11.8	88.2	—	—	—	
宇治田原町	n	21	0	0	1	2	18	10	10	—	
宇治田原町	%	100.0	0.0	0.0	4.8	9.5	85.7	—	—	—	
木津川市	n	19	0	0	1	2	16	11	25	—	
木津川市	%	100.0	0.0	0.0	5.3	10.5	84.2	—	—	—	
笠置町	n	13	0	0	0	1	12	5	22	—	
笠置町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	92.3	—	—	—	
和束町	n	13	0	0	0	0	13	11	18	—	
和束町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	—	—	—	
精華町	n	23	0	0	1	1	21	8	16	—	
精華町	%	100.0	0.0	0.0	4.3	4.3	91.3	—	—	—	
南山城村	n	12	0	0	1	0	11	15	18	—	
南山城村	%	100.0	0.0	0.0	8.3	0.0	91.7	—	—	—	
亀岡市	n	38	1	0	0	2	35	13	26	—	
亀岡市	%	100.0	2.6	0.0	0.0	5.3	92.1	—	—	—	
南丹市	n	15	0	0	1	0	14	10	20	—	
南丹市	%	100.0	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3	—	—	—	
京丹波町	n	18	0	0	1	1	16	10	21	—	
京丹波町	%	100.0	0.0	0.0	5.6	5.6	88.9	—	—	—	
福知山市	n	27	0	0	0	0	27	21	11	—	
福知山市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	—	—	—	
舞鶴市	n	21	1	0	0	1	19	15	23	—	
舞鶴市	%	100.0	4.8	0.0	0.0	4.8	90.5	—	—	—	
綾部市	n	11	0	0	0	0	11	10	18	—	
綾部市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	—	—	—	
宮津市	n	20	0	0	0	2	18	10	21	—	
宮津市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	—	—	—	
京丹後市	n	18	0	0	0	0	18	6	17	—	
京丹後市	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	—	—	—	
伊根町	n	10	0	0	0	1	9	16	14	—	
伊根町	%	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	—	—	—	
与謝野町	n	15	0	0	1	14	11	14	14	—	
与謝野町	%	100.0	0.0	0.0	6.7	93.3	—	—	—	—	

男性・市町村別

第114表-8-4 受動喫煙の機会の有無 ー公共交通機関ー(市町村別:女性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
女性・市町村別	計	n 1,568	9	12	14	60	994	479	328
		% 100.0	0.6	0.8	0.9	3.8	63.4	31	-
	京都市	n 495	6	7	7	23	358	94	88
		% 100.0	1.2	1.4	1.4	4.6	72.3	19.0	-
	向日市	n 44	0	0	1	1	36	6	3
		% 100.0	0.0	0.0	2.3	2.3	81.8	13.6	-
	長岡京市	n 48	0	0	0	0	39	9	7
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.3	18.8	-
	大山崎町	n 28	0	0	1	1	19	7	8
		% 100.0	0.0	0.0	3.6	3.6	67.9	25.0	-
	宇治市	n 116	0	3	0	2	79	32	23
		% 100.0	0.0	2.6	0.0	1.7	68.1	27.6	-
	城陽市	n 51	0	0	0	2	35	14	8
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	68.6	27.5	-
	久御山町	n 36	0	0	0	1	20	15	5
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.8	55.6	41.7	-
	八幡市	n 35	0	0	0	3	22	10	6
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.6	62.9	28.6	-
	京田辺市	n 41	1	1	0	3	27	9	5
		% 100.0	2.4	2.4	0.0	7.3	65.9	22.0	-
	井手町	n 24	0	0	0	0	18	6	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	-
	宇治田原町	n 41	0	0	0	0	21	20	4
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	48.8	-
	木津川市	n 44	0	0	1	2	26	15	14
		% 100.0	0.0	0.0	2.3	4.5	59.1	34.1	-
	笠置町	n 40	0	0	0	1	24	15	9
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.5	60.0	37.5	-
	和束町	n 34	0	0	0	2	18	14	5
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.9	52.9	41.2	-
	精華町	n 37	0	0	1	4	20	12	9
	% 100.0	0.0	0.0	2.7	10.8	54.1	32.4	-	
南山城村	n 37	0	1	0	1	23	12	11	
	% 100.0	0.0	2.7	0.0	2.7	62.2	32.4	-	
亀岡市	n 51	0	0	0	2	37	12	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	72.5	23.5	-	
南丹市	n 40	0	0	0	4	21	15	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	52.5	37.5	-	
京丹波町	n 42	1	0	0	0	24	17	13	
	% 100.0	2.4	0.0	0.0	0.0	57.1	40.5	-	
福知山市	n 43	0	0	0	1	15	27	11	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	34.9	62.6	-	
舞鶴市	n 53	0	0	3	3	25	22	12	
	% 100.0	0.0	0.0	5.7	5.7	47.2	41.5	-	
綾部市	n 37	0	0	0	0	20	17	5	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	45.9	-	
宮津市	n 37	0	0	0	1	11	25	12	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.7	29.7	67.6	-	
京丹後市	n 40	0	0	0	2	16	22	12	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.0	40.0	55.0	-	
伊根町	n 27	1	0	0	0	14	12	14	
	% 100.0	3.7	0.0	0.0	0.0	51.9	44.4	-	
与謝野町	n 47	0	0	0	1	26	20	7	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	2.1	55.3	42.6	-	

第114表-8-4 受動喫煙の機会の有無 ー公共交通機関ー(市町村別:女性)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
女性・市町村別	計	n 1,020	9	10	12	59	930	449	427
		% 100.0	0.9	1.0	1.2	5.8	91.2	-	-
	京都市	n 366	6	6	5	22	327	86	131
		% 100.0	1.6	1.6	1.4	6.0	89.3	-	-
	向日市	n 37	0	0	1	1	35	5	5
		% 100.0	0.0	0.0	2.7	2.7	94.6	-	-
	長岡京市	n 37	0	0	0	0	37	8	10
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
	大山崎町	n 20	0	0	1	1	18	6	10
		% 100.0	0.0	0.0	5.0	5.0	90.0	-	-
	宇治市	n 77	0	2	0	2	73	29	33
		% 100.0	0.0	2.6	0.0	2.6	94.8	-	-
	城陽市	n 35	0	0	0	2	33	11	13
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.7	94.3	-	-
	久御山町	n 21	0	0	0	1	20	12	8
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.8	95.2	-	-
	八幡市	n 24	0	0	0	3	21	10	7
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	-	-
	京田辺市	n 29	1	1	0	3	24	9	8
		% 100.0	3.4	3.4	0.0	10.3	82.8	-	-
	井手町	n 17	0	0	0	0	17	5	13
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
	宇治田原町	n 19	0	0	0	0	19	17	9
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
	木津川市	n 29	0	0	1	2	26	15	14
		% 100.0	0.0	0.0	3.4	6.9	89.7	-	-
	笠置町	n 23	0	0	0	1	22	15	11
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	4.3	95.7	-	-
	和束町	n 19	0	0	0	2	17	13	7
		% 100.0	0.0	0.0	0.0	10.5	89.5	-	-
	精華町	n 25	0	0	1	4	20	12	9
	% 100.0	0.0	0.0	4.0	16.0	80.0	-	-	
南山城村	n 24	0	1	0	1	22	12	12	
	% 100.0	0.0	4.2	0.0	4.2	91.7	-	-	
亀岡市	n 37	0	0	0	2	35	12	15	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	5.4	94.6	-	-	
南丹市	n 21	0	0	0	4	17	15	17	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	19.0	81.0	-	-	
京丹波町	n 24	1	0	0	0	23	16	15	
	% 100.0	4.2	0.0	0.0	0.0	95.8	-	-	
福知山市	n 16	0	0	0	1	15	25	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	-	-	
舞鶴市	n 30	0	0	3	3	24	21	14	
	% 100.0	0.0	0.0	10.0	10.0	80.0	-	-	
綾部市	n 20	0	0	0	0	20	17	5	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	
宮津市	n 12	0	0	0	1	11	25	12	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	-	-	
京丹後市	n 18	0	0	0	2	16	21	13	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	88.9	-	-	
伊根町	n 14	1	0	0	0	13	12	15	
	% 100.0	7.1	0.0	0.0	0.0	92.9	-	-	
与謝野町	n 26	0	0	0	1	25	20	8	
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	3.8	96.2	-	-	

第114表-9-1 受動喫煙の機会の有無 一路上-(性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	
年齢階層別 TOTAL	計	n 3,128 % 100	82 2.6	156 5.0	241 7.7	527 16.8	1,830 58.5	292 9	517 -	
	20~29歳	n 204 % 100	6 2.9	10 4.9	30 14.7	57 27.9	86 42.2	15 7	6 4	
	30~39歳	n 287 % 100	9 3.1	23 8.0	33 11.5	64 22.3	146 50.9	12 4	-	
	40~49歳	n 414 % 100	6 1.4	25 6.0	44 10.6	100 24.2	217 52.4	22 5	26 -	
	50~59歳	n 530 % 100	18 3.4	29 5.5	50 9.4	107 20.2	295 55.7	31 6	34 -	
	60~69歳	n 608 % 100	8 1.3	32 5.3	31 5.1	97 16.0	389 64.0	51 8	61 -	
	70歳以上	n 1,085 % 100	35 3.2	37 3.4	53 4.9	102 9.4	697 64.2	161 15	386 -	
	再掲	20~39歳	n 491 % 100	15 3.1	33 6.7	63 12.8	121 24.6	232 47.3	27 6	10 -
		40~64歳	n 1,248 % 100	29 2.3	73 5.8	114 9.1	260 20.8	698 55.9	74 6	84 -
		65~74歳	n 746 % 100	17 2.3	31 4.2	36 4.8	97 13.0	484 64.9	81 11	143 -
		75歳以上	n 643 % 100	21 3.3	19 3.0	28 4.4	49 7.6	416 64.7	110 17	280 -
		男性・年齢階層別	計	n 1,527 % 100	50 3.3	78 5.1	132 8.6	244 16.0	899 58.9	124 8
	20~29歳		n 79 % 100	1 1.3	4 5.1	11 13.9	20 25.3	37 46.8	4 8	4 -
	30~39歳		n 133 % 100	2 1.5	7 5.3	17 12.8	26 19.5	75 56.4	2 5	2 -
	40~49歳		n 200 % 100	4 2.0	15 7.5	24 12.0	42 21.0	103 51.5	12 6	14 -
	50~59歳		n 258 % 100	9 3.5	13 5.0	24 9.3	51 19.8	147 57.0	14 5	20 -
60~69歳	n 293 % 100		7 2.4	15 5.1	19 6.5	41 14.0	187 63.8	24 8	30 -	
70歳以上	n 584 % 100		27 4.6	24 4.3	37 6.6	84 11.3	350 62.1	62 11	152 -	
再掲	20~39歳		n 212 % 100	3 1.4	11 5.2	11 13.2	28 21.7	112 52.8	12 6	6 -
	40~64歳		n 608 % 100	18 3.0	38 6.3	61 10.0	114 18.8	341 56.1	36 6	49 -
	65~74歳		n 373 % 100	12 3.2	16 4.3	23 6.2	55 14.7	230 61.7	37 10	54 -
	75歳以上		n 334 % 100	17 5.1	13 3.9	20 6.0	29 8.7	216 64.7	39 12	113 -
	女性・年齢階層別		計	n 1,601 % 100	32 2.0	78 4.9	109 6.8	283 17.7	931 58.2	168 11
20~29歳			n 125 % 100	5 4.0	6 4.8	19 15.2	37 29.6	49 39.2	9 7	2 -
30~39歳			n 154 % 100	7 4.5	16 10.4	16 10.4	38 24.7	71 46.1	6 4	2 -
40~49歳			n 214 % 100	2 0.9	10 4.7	20 9.3	58 27.1	114 53.3	10 5	12 -
50~59歳			n 272 % 100	9 3.3	16 5.9	26 9.6	56 20.6	148 54.4	17 6	14 -
60~69歳		n 315 % 100	1 0.3	11 3.5	17 5.4	36 11.8	222 64.1	27 9	31 -	
70歳以上		n 521 % 100	8 1.5	13 2.5	16 3.1	38 7.3	347 66.6	99 19	234 -	
再掲		20~39歳	n 279 % 100	12 4.3	22 7.9	35 12.5	75 26.9	120 43.0	15 5	4 -
		40~64歳	n 640 % 100	11 1.7	35 5.5	53 8.3	146 22.8	357 55.8	38 6	35 -
		65~74歳	n 373 % 100	5 1.3	15 4.0	13 3.5	42 11.3	254 68.1	44 12	89 -
		75歳以上	n 309 % 100	4 1.3	6 1.9	8 2.6	20 6.5	200 64.7	20 23	167 -

第114表-9-1 受動喫煙の機会の有無 一路上-(性別・年齢階層別)

		計	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	
年齢階層別 TOTAL	計	n 2,463 % 100	63 2.6	130 5.3	201 8.2	479 19.4	1,590 64.6	246 -	936 -	
	20~29歳	n 174 % 100	5 2.9	10 5.7	10 16.1	28 30.5	78 44.8	15 -	21 -	
	30~39歳	n 241 % 100	6 2.5	19 7.9	28 11.6	57 23.7	131 54.4	9 -	41 -	
	40~49歳	n 321 % 100	4 1.2	20 6.2	36 11.2	89 27.7	172 53.6	16 -	103 -	
	50~59歳	n 408 % 100	16 3.9	22 5.4	39 9.6	96 23.5	235 57.6	22 -	134 -	
	60~69歳	n 474 % 100	6 1.3	29 6.1	27 5.7	91 19.2	321 67.7	41 -	154 -	
	70歳以上	n 845 % 100	26 3.1	30 3.6	43 5.1	93 11.0	653 77.3	143 -	483 -	
	再掲	20~39歳	n 415 % 100	11 2.7	29 7.0	56 13.5	110 26.5	209 50.4	24 -	82 -
		40~64歳	n 969 % 100	23 2.4	58 6.0	92 9.5	236 24.4	560 57.8	55 -	308 -
		65~74歳	n 576 % 100	13 2.3	25 4.3	28 4.9	88 15.3	422 73.3	66 -	247 -
		75歳以上	n 503 % 100	16 3.2	18 3.6	25 5.0	45 8.9	399 79.3	101 -	319 -
		男性・年齢階層別	計	n 1,117 % 100	33 3.0	60 5.4	102 9.1	209 18.7	713 63.8	91 -
	20~29歳		n 61 % 100	0 0.0	4 6.6	9 14.8	9 27.9	31 50.8	6 -	16 -
	30~39歳		n 106 % 100	1 0.9	5 4.7	14 13.2	21 19.8	65 61.3	5 -	24 -
	40~49歳		n 140 % 100	2 1.4	12 8.6	18 12.9	34 24.3	74 52.9	6 -	68 -
	50~59歳		n 169 % 100	7 4.1	9 5.3	16 9.5	43 25.4	94 55.6	8 -	101 -
60~69歳	n 200 % 100		5 2.5	13 6.5	15 7.5	36 18.0	131 65.5	17 -	106 -	
70歳以上	n 441 % 100		18 4.1	17 3.9	30 6.8	58 13.2	318 72.1	49 -	226 -	
再掲	20~39歳		n 167 % 100	1 0.6	9 5.4	23 13.8	38 22.8	96 57.5	11 -	40 -
	40~64歳		n 413 % 100	12 2.9	29 7.0	44 10.7	97 23.5	231 55.9	21 -	223 -
	65~74歳		n 265 % 100	8 3.0	10 3.8	17 6.4	48 18.1	182 68.7	26 -	136 -
	75歳以上		n 272 % 100	12 4.4	12 4.4	18 6.6	26 9.6	204 75.0	33 -	142 -
	女性・年齢階層別		計	n 1,346 % 100	30 2.2	70 5.2	99 7.4	270 20.1	877 65.2	155 -
20~29歳			n 113 % 100	5 4.4	6 5.3	19 16.8	36 31.9	47 41.6	9 -	5 -
30~39歳			n 135 % 100	5 3.7	14 10.4	14 10.4	36 26.7	66 48.9	4 -	17 -
40~49歳			n 181 % 100	2 1.1	8 4.4	18 9.9	55 30.4	98 54.1	10 -	35 -
50~59歳			n 239 % 100	9 3.8	13 5.4	23 9.6	53 22.2	141 59.0	14 -	33 -
60~69歳		n 274 % 100	1 0.4	16 5.8	19 6.9	55 20.1	190 69.3	1 -	48 -	
70歳以上		n 404 % 100	8 2.0	13 3.2	13 3.2	35 8.7	335 82.9	94 -	257 -	
再掲		20~39歳	n 248 % 100	10 4.0	20 8.1	33 13.3	72 29.0	113 45.6	13 -	22 -
		40~64歳	n 556 % 100	11 2.0	29 5.2	48 8.6	139 25.0	329 59.2	34 -	85 -
		65~74歳	n 311 % 100	5 1.6	15 4.8	11 3.5	40 12.9	240 77.2	40 -	111 -
		75歳以上	n 231 % 100	4 1.7	6 2.6	7 3.0	19 8.2	195 84.4	68 -	177 -











第114表-10-2 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別:全体)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計			0.6	1.0	1.3	2.9	56.4	38	-
京都市		928	8	15	23	37	521	324	166
向日市		70	1	2	2	43	20	7	-
長岡京市		100	1	3	1	3	64	28	13
大山崎町		70	1	1	0	7	37	24	12
宇治市		207	1	2	2	6	124	72	42
城陽市		95	0	0	1	1	52	41	17
久御山町		73	1	0	1	1	41	29	11
八幡市		80	0	0	1	4	43	32	10
京田辺市		86	0	0	1	2	52	31	7
井手町		51	1	2	0	1	30	17	16
宇治田原町		79	0	0	0	1	45	33	7
木津川市		89	0	0	0	2	53	34	24
笠置町		68	0	0	1	1	34	32	21
和束町		66	0	0	0	2	34	30	15
精華町		79	0	0	0	1	50	28	14
南山城村		75	0	0	1	1	43	30	18
亀岡市		118	0	0	2	3	68	45	23
南丹市		77	0	1	1	2	34	39	21
京丹波町		79	0	0	1	2	45	31	25
福知山市		96	1	1	0	2	48	44	17
舞鶴市		103	1	0	2	4	58	38	21
綾部市		67	0	1	0	0	38	28	14
宮津市		75	0	2	0	2	35	36	25
京丹後市		72	0	0	0	2	46	48	21
伊根町		59	1	0	0	0	34	24	22
与謝野町		79	0	0	0	1	48	30	15

第114表-10-2 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別:全体)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計			0.9	1.7	2.2	4.6	90.6	-	-
京都市		522	5	14	20	34	449	282	290
向日市		49	1	2	2	42	18	10	-
長岡京市		69	1	3	1	3	61	23	21
大山崎町		36	1	1	0	6	28	22	24
宇治市		119	1	2	2	4	110	63	67
城陽市		47	0	0	1	1	45	33	32
久御山町		37	1	0	1	1	34	23	24
八幡市		46	0	0	1	4	41	29	15
京田辺市		47	0	0	1	2	44	28	18
井手町		26	1	2	0	0	23	13	28
宇治田原町		39	0	0	0	1	38	29	18
木津川市		44	0	0	0	1	43	28	41
笠置町		30	0	0	1	1	28	27	32
和束町		30	0	0	0	0	30	27	24
精華町		45	0	0	0	1	44	22	26
南山城村		36	0	0	0	0	36	27	30
亀岡市		57	0	0	2	3	52	41	43
南丹市		29	0	1	1	1	26	33	36
京丹波町		40	0	3	4	3	34	27	37
福知山市		50	1	0	2	4	46	39	24
舞鶴市		54	1	0	2	3	48	33	37
綾部市		34	0	0	0	0	34	24	23
宮津市		37	0	2	0	2	33	30	33
京丹後市		36	0	5	0	5	29	27	30
伊根町		29	1	0	0	0	28	23	29
与謝野町		46	0	0	0	1	45	24	24

第114表-10-3 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別: 男性)

市町村別	計	受動喫煙の機会の有無							
		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	
計	n	1,482	11	18	25	50	840	538	267
	%	100.0	0.7	1.2	1.7	3.4	56.7	36	-
京都市	n	437	6	9	14	16	242	150	74
	%	100.0	1.4	2.1	3.2	3.7	55.4	34.3	-
向日市	n	25	1	0	1	2	16	5	5
	%	100.0	4.0	0.0	4.0	8.0	64.0	20.0	-
長岡京市	n	52	1	3	1	2	27	18	6
	%	100.0	1.9	5.8	1.9	3.8	51.9	34.6	-
大山崎町	n	42	1	1	0	4	26	10	4
	%	100.0	2.4	2.4	0.0	9.5	61.9	23.8	-
宇治市	n	91	1	0	1	5	56	28	19
	%	100.0	1.1	0.0	1.1	5.5	61.5	30.8	-
城陽市	n	43	0	0	1	0	24	18	10
	%	100.0	0.0	0.0	2.3	0.0	55.8	41.9	-
久御山町	n	37	0	0	1	0	20	16	6
	%	100.0	0.0	0.0	2.7	0.0	54.1	43.2	-
八幡市	n	45	0	0	1	3	25	16	4
	%	100.0	0.0	0.0	2.2	6.7	55.6	35.8	-
京田辺市	n	45	0	0	0	2	31	12	2
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	4.4	68.9	26.7	-
井手町	n	27	0	1	0	1	18	7	5
	%	100.0	0.0	3.7	0.0	3.7	66.7	25.9	-
宇治田原町	n	38	0	0	0	1	23	14	3
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	60.5	36.8	-
木津川市	n	45	0	0	0	1	27	17	10
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.2	60.0	37.8	-
笠置町	n	28	0	0	1	1	13	13	12
	%	100.0	0.0	0.0	3.6	3.6	46.4	46.4	-
和束町	n	33	0	0	0	2	18	13	9
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	6.1	54.5	39.4	-
精華町	n	42	0	0	0	0	32	10	5
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.2	23.8	-
南山城村	n	38	0	0	1	1	19	17	7
	%	100.0	0.0	0.0	2.6	2.6	50.0	44.7	-
亀岡市	n	69	0	0	1	2	42	24	8
	%	100.0	0.0	0.0	1.4	2.9	60.9	34.8	-
南丹市	n	37	0	0	1	1	15	20	8
	%	100.0	0.0	0.0	2.7	2.7	40.5	54.1	-
京丹波町	n	38	0	0	0	2	19	17	11
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.3	50.0	44.7	-
福知山市	n	53	0	1	0	0	25	27	6
	%	100.0	0.0	1.9	0.0	0.0	47.2	50.9	-
舞鶴市	n	51	0	0	1	3	26	21	8
	%	100.0	0.0	0.0	2.0	5.9	51.0	41.2	-
綾部市	n	30	0	1	0	0	17	12	9
	%	100.0	0.0	3.3	0.0	0.0	56.7	40.0	-
宮津市	n	38	0	2	0	0	17	19	13
	%	100.0	0.0	5.3	0.0	0.0	44.7	50.0	-
京丹後市	n	32	0	0	0	0	23	9	9
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	28.1	-
伊根町	n	32	1	0	0	0	18	13	8
	%	100.0	3.1	0.0	0.0	0.0	56.3	40.6	-
与謝野町	n	34	0	0	0	1	21	12	6
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	61.8	35.3	-

第114表-10-3 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別: 男性)

市町村別	計	受動喫煙の機会の有無							
		ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	
計	n	757	8	17	21	37	674	410	582
	%	100.0	1.1	2.2	2.8	4.9	89.0	-	-
京都市	n	238	3	9	11	13	202	119	154
	%	100.0	1.3	3.8	4.6	5.5	84.9	-	-
向日市	n	20	1	0	1	2	16	4	6
	%	100.0	5.0	0.0	5.0	10.0	80.0	-	-
長岡京市	n	33	1	3	1	2	26	14	11
	%	100.0	3.0	9.1	3.0	6.1	78.8	-	-
大山崎町	n	23	1	1	0	3	18	9	14
	%	100.0	4.3	4.3	0.0	13.0	78.3	-	-
宇治市	n	54	1	0	1	3	49	21	35
	%	100.0	1.9	0.0	1.9	5.6	90.7	-	-
城陽市	n	20	0	1	0	1	19	13	20
	%	100.0	0.0	5.0	0.0	5.0	95.0	-	-
久御山町	n	15	0	0	1	0	14	12	16
	%	100.0	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3	-	-
八幡市	n	28	0	0	1	3	24	13	8
	%	100.0	0.0	0.0	3.6	10.7	85.7	-	-
京田辺市	n	27	0	0	0	2	25	10	10
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	7.4	92.6	-	-
井手町	n	13	0	1	0	0	12	4	15
	%	100.0	0.0	7.7	0.0	0.0	92.3	-	-
宇治田原町	n	20	0	0	0	1	19	12	9
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	5.0	95.0	-	-
木津川市	n	17	0	0	0	0	17	11	27
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
笠置町	n	11	0	0	1	1	9	8	21
	%	100.0	0.0	0.0	9.1	9.1	81.8	-	-
和束町	n	14	0	0	0	0	14	11	17
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
精華町	n	26	0	0	0	0	26	4	17
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
南山城村	n	13	0	0	0	0	13	14	18
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
亀岡市	n	31	0	0	1	2	28	20	26
	%	100.0	0.0	0.0	3.2	6.5	90.3	-	-
南丹市	n	12	0	0	1	0	11	14	19
	%	100.0	0.0	0.0	8.3	0.0	91.7	-	-
京丹波町	n	14	0	0	0	2	12	13	22
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	85.7	-	-
福知山市	n	24	0	1	0	0	23	24	11
	%	100.0	0.0	4.2	0.0	0.0	95.8	-	-
舞鶴市	n	21	0	1	2	18	16	22	22
	%	100.0	0.0	0.0	4.8	9.5	85.7	-	-
綾部市	n	13	0	0	0	0	13	8	18
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
宮津市	n	17	0	2	0	0	15	13	21
	%	100.0	0.0	11.8	0.0	0.0	88.2	-	-
京丹後市	n	19	0	0	0	0	19	5	17
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-
伊根町	n	14	1	0	0	0	13	12	14
	%	100.0	7.1	0.0	0.0	0.0	92.9	-	-
与謝野町	n	20	0	0	1	19	6	14	14
	%	100.0	0.0	0.0	5.0	95.0	-	-	

第114表-10-4 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別: 女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		1,559	6	12	15	38	874	614	337
京都市		491	2	6	9	21	56.1	174	92
向日市		45	0	2	1	0	27	15	2
長岡京市		48	0	0	0	1	37	10	7
大山崎町		28	0	0	0	3	11	14	8
宇治市		116	0	2	1	1	88	44	23
城陽市		52	0	0	0	1	28	23	7
久御山町		36	1	0	0	1	21	13	5
八幡市		35	0	0	0	1	18	16	6
京田辺市		41	0	0	1	0	21	19	5
井手町		24	1	1	0	0	12	10	11
宇治田原町		41	0	0	0	0	22	19	4
木津川市		44	0	0	0	1	26	17	14
笠置町		40	0	0	0	0	21	19	9
和束町		33	0	0	0	0	16	17	6
精華町		37	0	0	0	1	18	18	9
南山城村		37	0	0	0	0	24	13	11
亀岡市		49	0	0	1	1	26	21	15
南丹市		40	0	1	0	1	19	19	13
京丹波町		41	0	0	1	0	26	14	14
福知山市		43	1	0	0	2	23	17	11
舞鶴市		52	1	0	1	1	32	17	13
綾部市		37	0	0	0	0	21	16	5
宮津市		37	0	0	0	2	18	17	12
京丹後市		40	0	0	0	5.4	48.6	45.9	-
伊根町		27	0	0	0	0	16	11	14
与謝野町		45	0	0	0	0	27	18	9

女性・市町村別

第114表-10-4 受動喫煙の機会の有無 - 子供が利用する屋外の空間 - (市町村別: 女性)

	計	n	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答
計		877	6	11	15	38	807	585	434
京都市		284	2	5	9	21	92.0	163	136
向日市		29	0	2	1	0	87.0	14	4
長岡京市		36	0	0	0	1	35	9	10
大山崎町		13	0	0	0	3	10	13	10
宇治市		65	0	2	1	1	61	42	32
城陽市		27	0	0	0	1	26	20	12
久御山町		22	1	0	0	1	20	11	8
八幡市		18	0	0	0	1	17	16	7
京田辺市		20	0	0	1	0	19	18	8
井手町		13	1	1	0	0	11	9	13
宇治田原町		19	0	0	0	0	19	17	9
木津川市		27	0	0	0	1	26	17	14
笠置町		19	0	0	0	0	19	19	11
和束町		16	0	0	0	0	16	16	7
精華町		19	0	0	0	1	18	18	9
南山城村		23	0	0	0	0	23	13	12
亀岡市		26	0	0	1	1	24	21	17
南丹市		17	0	1	0	1	15	19	17
京丹波町		26	0	0	1	0	25	14	15
福知山市		26	1	0	0	2	23	15	13
舞鶴市		33	1	0	1	1	30	17	15
綾部市		21	0	0	0	0	21	16	5
宮津市		20	0	0	0	2	18	17	12
京丹後市		17	0	0	0	0	17	22	13
伊根町		15	0	0	0	0	15	11	15
与謝野町		26	0	0	0	0	26	18	10

女性・市町村別

