

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人社団都会 渡辺医院	京都市北区紫竹大宮南田尻町56	075-493-4300	https://miyakokai-kyoto.com/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ホッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	大関内科クリニック	京都市北区平野桜木町27	075-466-0011	https://www.oozeki-naika.jp/	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					腎血管性高血圧	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎
京都・乙訓	渡辺西賀茂診療所	京都市北区大宮南田尻町59	075-493-2124	https://miyakokai-kyoto.com/visit/visit-medical-care/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					腎奇形	多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	医療法人相馬病院	京都市上京区御前通り今小路下る南馬喰町911	075-463-4301	https://www.sohma-hp.or.jp	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), ルーブス腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院	京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035	075-461-8800	https://www.nishijinhp.com	腎奇形	多発性嚢胞腎
					ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	医療法人東道医院	京都市左京区田中古川町1-3	075-712-3313		ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 紫斑病性腎炎
京都・乙訓	京都大学医学部附属病院	京都市左京区聖護院川原町54	075-751-3020	https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/index.html	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群,,
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクテン腎症, リボタンパク糸球体症, IgA腎症からリボタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	八田内科医院	京都市左京区修学院薬師堂町4	075-701-4805	https://hatta-medical-clinic.com	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モフト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モフト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リボタンパク糸球体症, IgA腎症からリボタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	やまぐち内科医院	京都市左京区浄土寺下馬場町88	075-751-1088	yamaguchiclinic.com	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, ループス腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎尿管結石	腎尿管結石

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					多発性嚢胞腎	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	おかやま在宅クリニック	京都市中京区少将井町245-1藤和シティスクエア烏丸丸太町201号	075-252-5115	https://okhomeclinic.com/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モフト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モフト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リボタンパク糸球体症, IgA腎症からリボタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全（腎腫瘍によるものに限る。）、慢性腎不全（急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。）
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	京都市立病院	京都市中京区壬生東高田町1-2	075-311-5311	https://www.kch-org.jp/	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, IgA腎症からリボタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形,
					尿路奇形	膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	SD透析クリニック	京都市東山区大橋町94	075-751-5007	https://www.takeda-jin.com/	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症,
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症
京都・乙訓	京都第一赤十字病院	京都市東山区本町15-749	075-561-1121	https://www.kyoto1.jrc.or.jp/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎 (I g A腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エブスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクテン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ボッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
京都・乙訓	一般社団法人篠懸の木すずかけ診療所	京都市山科区大塚中溝49-6	075-583-2666	https://www.suzukake.jp/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎 (I g A腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エブスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクテン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大系球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	医療法人社団片岡医院	京都市山科区御陵四丁野町65-2	075-581-0024	http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ka-taoka-clinic/	ネフローゼ症候群	膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。)
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
京都・乙訓	医療法人社団吉廣会またクリニック	京都市山科区日ノ岡堤谷町61-16	075-644-9844	http://mataclinic.wixsite.com/mataclinic	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	I g A 腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎 (I g A 腎症を除く。) , 膜性増殖性糸球体腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					多発性嚢胞腎	多発性嚢胞腎
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
京都・乙訓	医療法人社団康和会	京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29-2町塚ビル7F	075-595-5510	http://www.tmclinic.jp	ネフローゼ症候群	びまん性メサングウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎尿管結石	腎尿管結石
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, 多嚢胞性異形成腎
					尿路奇形	膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人翔仁会 たきもと内科クリニック	京都市山科区大塚 野溝町86-2	075-583-0555	https://takimoto-cl.com/	ネフローゼ症候群	膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。)
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	医療法人平和の森 ピースホームケアクリニック 京都	京都市山科区四ノ宮 鎌手町11-43	075-585-3868	https://peace-clinic.jp/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流 (下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	加藤山科病院	京都市山科区東野 北井ノ上町2-2	075-581-8125	https://www.kato-y-hosp.jp/	慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
京都・乙訓	医療法人 岡林 医院	京都市下京区永倉 町555-4	075-341-0393		慢性糸球体腎炎	I g A 腎症
					腎奇形	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	医療法人川口内 科医院	京都市下京区大黒 町253-1	075-343-5022	https://kawaguchi-naika.jp/	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。)

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	医療法人 前田クリニック	京都市下京区西七条北月読町73	075-322-1818	https://maedaclinic.com	慢性糸球体腎炎	I g A 腎症,
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎尿管結石	腎尿管結石
					腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
京都・乙訓	東寺南クリニック國光	京都市南区西九条唐戸町12-2	075-691-0005	https://www.mikan-kyoto.com/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人社団聡樹会まさき医院	京都市右京区西京極午塚町65-1	075-314-8611		腎尿管結石	腎尿管結石
					腎奇形	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	かねみつ医院	京都市右京区常盤東ノ町6-5 SKYビル1階	075-864-7473	https://www.kanemitsu-iin.jp/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎（I g A腎症を除く。）、膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎（グッドパスチャー症候群）、慢性糸球体腎炎（アルポート症候群によるものに限る。）、エプスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。）、急速進行性糸球体腎炎（多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。）、非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群（爪膝蓋症候群）、フィブロネクチン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全（腎腫瘍によるものに限る。）、慢性腎不全（急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。）
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ボッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）、閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	西院駅前とりやまクリニック	京都市右京区西院高山寺町1-1 メディカル西院3階	075-963-5200	http://toriyama-clinic.com	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎（IgA腎症を除く。）、紫斑病性腎炎, ループス腎炎, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全（腎腫瘍によるものに限る。）、慢性腎不全（急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。）
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成
					萎縮腎	萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）
京都・乙訓	中川診療所	京都市右京区西京極東町14	075-313-0388		腎尿管結石	腎尿管結石

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	やすい山ノ内クリニック	京都市右京区山ノ内五反田町9-1 御池かどのビル2F	075-406-7189	yasui-yamanouchi.com	ネフローゼ症候群	I g A 腎症
京都・乙訓	安田花園クリニック	京都市右京区谷口唐田ノ内町18-4	075-463-2900		慢性糸球体腎炎	I g A 腎症, ループス腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎
京都・乙訓	内田医院	京都市西京区大枝西新林町6-15-8	075-331-5200	www.uchida-iin.jp	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症
京都・乙訓	在宅会 みんなのクリニック桂	京都市西京区桂南巽町38-1	075-406-6073	zaitaku-min-katsura.com/	ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎奇形	多発性嚢胞腎
京都・乙訓	どいクリニック	京都市西京区大原野上里男鹿町15-13	075-331-3661	doi-cln.jp/	腎尿管結石	腎尿管結石,
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
京都・乙訓	よしき往診クリニック	京都市西京区山田四ノ坪町12-2 よしき往診クリニック 守上佳樹	075-381-2220	yoc.or.jp/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全（腎腫瘍によるものに限る。）、慢性腎不全（急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。）
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）、閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
京都・乙訓	医療法人医仁会 武田総合病院	京都市伏見区石田 森南町28-1	075-572-6331	https://www.takeda-hp.or.jp/ijinkai/	腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎尿管結石	腎尿管結石
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）、閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
京都・乙訓	医療法人 はし 医院	京都市伏見区深草 一ノ坪町41番地 パールハイツイナ リS10号室	075-645-2600		ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症
京都・乙訓	和哉医院	京都市伏見区東奉 行町1	075-621-3874		ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), エプスタイン症候群, ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群(爪膝蓋症候群), フィブロネクチン腎症, リボタンパク糸球体症, IgA腎症からリボタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	独立行政法人国立病院機構京都医療センター	京都市伏見区深草向畑町1-1	075-641-9161	https://kyoto.hosp.go.jp/	ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
					慢性糸球体腎炎	ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。）、急速進行性糸球体腎炎（多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。）
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
京都・乙訓	角水医院	向日市鶏冠井町沢ノ西16-13	075-921-7461		バーター症候群	バーター症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A 腎症
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
京都・乙訓	医療法人 馬本医院	長岡京市下海印寺横山43	075-953-8717		ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					慢性糸球体腎炎	慢性糸球体腎炎
京都・乙訓	おもかげ在宅神部クリニック	長岡京市神足3-4-8神部整形外科2F	075-950-1850	https://www.omoka-ge-zaitaku.com/	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 紫斑病性腎炎, ループス腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					尿路奇形	膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)
山城北	あさくら診療所	宇治市大久保町山ノ内19-1	0774-46-5151		慢性糸球体腎炎	I g A 腎症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎奇形	多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
山城北	医療法人今林医院	宇治市小倉町西浦88-39	0774-21-4522	http://www.m-life.jp/detail/hospital84230.php	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウェイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウェイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 膜性腎症
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	慢性糸球体腎炎	IgA腎症, 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎（I g A腎症を除く。）、膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎（グッドパスチャー症候群）、慢性糸球体腎炎（アルポート症候群によるものに限る。）、エプスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。）、急速進行性糸球体腎炎（多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。）、非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群（爪膝蓋症候群）、フィブロネクテン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。)、慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ボッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)、閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
山城北	宇治武田病院	宇治市宇治里尻36-26	0774-25-2075	https://www.takeda-hp.or.jp/uji/	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症
山城北	宇治徳洲会病院	宇治市榎島町石橋145	0774-20-1111	https://www.ujitoku.or.jp/	ネフローゼ症候群	びまん性メサングウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎（I g A腎症を除く。）、膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎（グッドパスチャー症候群）、急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。）、急速進行性糸球体腎炎（多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成
					尿路疾患	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
山城北	医療法人ほりうち医院	城陽市市辺柿木原52-1	0774-56-5330	horiuchiinn.com	ネフローゼ症候群	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群, びまん性メサングウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症, ギャロウエイ・モワト症候群, フィンランド型先天性ネフローゼ症候群からギャロウエイ・モワト症候群までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群
					慢性糸球体腎炎	I g A腎症, メサングウム増殖性糸球体腎炎（I g A腎症を除く。）、膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎（グッドパスチャー症候群）、慢性糸球体腎炎（アルポート症候群によるものに限る。）、エプスタイン症候群, ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。）、急速進行性糸球体腎炎（多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。）、非典型溶血性尿毒症症候群, ネイル・パテラ症候群（爪膝蓋症候群）、フィブロネクテン腎症, リポタンパク糸球体症, IgA腎症からリポタンパク糸球体症までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎（尿路奇形が原因のものを除く。）
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, ポッター症候群, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症, 鰓耳腎症候群, 多発性嚢胞腎から鰓耳腎症候群までに掲げるもののほか、腎奇形
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。), 閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
					ロウ症候群	ロウ症候群
山城北	むらたファミリークリニック	八幡市男山石城8-19	075-925-6030		ネフローゼ症候群	I g A 腎症
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎尿管結石	腎尿管結石
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成
					尿路奇形	膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）、閉塞性尿路疾患及び膀胱尿管逆流に掲げるもののほか、尿路奇形
山城北	山本あっこクリニック	八幡市八幡土井39-2	075-981-0581		慢性糸球体腎炎	I g A 腎症
山城北	京都岡本記念病院	久世郡久御山町佐山西ノ口100	0774-48-5500	https://www.okamoto-hp.or.jp/oka2/	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ループス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), 非典型溶血性尿毒症症候群, フィブロネクチン腎症
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					アミロイド腎	アミロイド腎
					家族性若年性高尿酸血症性腎症	家族性若年性高尿酸血症性腎症
					常染色体優性尿細管間質性腎疾患	常染色体優性尿細管間質性腎疾患
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎静脈血栓症	腎静脈血栓症
					腎動静脈	腎動静脈
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(腎腫瘍によるものに限る。), 慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成, 多嚢胞性異形成腎, 寡巨大糸球体症
					尿路奇形	閉塞性尿路疾患, 膀胱尿管逆流(下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。)
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
山城南	岡田医院	木津川市山城町綺田神ノ木86	0774-86-3036	https://okada-medical-clinic.com	慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎尿管結石	腎尿管結石
					腎奇形	多発性嚢胞腎
山城南	下里医院	相楽郡精華町山田下川原22-2	0774-72-1212	https://www.shimo-sato-iin.com	腎尿管結石	腎尿管結石
南丹	医療法人 亀岡病院	亀岡市古世町三丁目21番1号	0771-22-0341	https://kameokahp.com	慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
南丹	コサカ小児科・糖尿病内科医院	亀岡市古世町西内坪32-1 ラポール2階	0771-29-2662	https://kosaka-kids-dm.com	腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群	バーター症候群
					腎尿管結石	腎尿管結石
中丹	いなば内科クリニック	福知山市駅南町1-278	0773-24-5136		慢性糸球体腎炎	I g A 腎症,
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
中丹	市立福知山市民病院	福知山市厚中町231	0773-22-2101	https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/hosp/	ネフローゼ症候群	びまん性メサンギウム硬化症, 微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症, メサンギウム増殖性糸球体腎炎(IgA腎症を除く。), 膜性増殖性糸球体腎炎, 紫斑病性腎炎, 抗糸球体基底膜腎炎(グッドパスチャー症候群), 慢性糸球体腎炎(アルポート症候群によるものに限る。), ルーブス腎炎, 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。), 急速進行性糸球体腎炎(多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。), フィブネクチン腎症, リポタンパク糸球体症
					慢性尿細管間質性腎炎	慢性尿細管間質性腎炎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					慢性腎盂腎炎	慢性腎盂腎炎
					アミロイド腎,	アミロイド腎,
					ネフロン癆	ネフロン癆
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					尿細管性アシドーシス	尿細管性アシドーシス
					ギッテルマン症候群	ギッテルマン症候群
					バーター症候群,	バーター症候群,
					慢性腎不全	慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					腎奇形	多発性嚢胞腎, 低形成腎, 腎無形成
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)

成人期医療機関リスト(慢性腎疾患)

二次医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
					ファンコーニ症候群	ファンコーニ症候群
中丹	舞鶴共済病院	舞鶴市字浜1035	0773-62-2510	https://maizuru.kkr.or.jp/	腎尿管結石	腎尿管結石
					腎奇形	多発性嚢胞腎
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
中丹	公益社団法人京都保健会 京都協立病院	綾部市高津町三反田1	0773-42-0440	https://www.kyoto-kyoritsu.org/	ネフローゼ症候群	微小変化型ネフローゼ症候群, 巣状分節性糸球体硬化症, 膜性腎症
					慢性糸球体腎炎	IgA腎症
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧
					腎尿管結石	腎尿管結石
					慢性腎不全	慢性腎不全(急性尿細管壊死又は腎虚血によるものに限る。)
					萎縮腎	萎縮腎(尿路奇形が原因のものを除く。)
					腎血管性高血圧	腎血管性高血圧