

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人社団 都会 渡辺医院	京都市北区紫竹 大宮南田尻町 5 6	075-493-4300	https://miyakokai-kyoto.com/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
京都・乙訓	医療法人 西川クリニック	京都市北区小山初音町43	075-492-0750	nishikawa-clinic.or.jp	甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	出口内科医院	京都市北区紫野下鳥田町25-4	075-495-6616		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	平田医院	京都市北区紫野下築山町55-1メ	075-366-8619	http://www.hirata-iin.net	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	渡辺西賀茂診療所	京都市北区大宮南田尻町59	075-493-2124	https://miyakokai-kyoto.com/visit/visit-medical-care/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応症症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応症症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME 症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME 症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症から P450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巢形成不全, 卵巣形成不全, 精巢形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD 関連疾患	ビタミンD 依存性くる病	ビタミンD 依存性くる病
						ビタミンD 抵抗性骨軟化症	ビタミンD 抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	医療法人相馬病院	京都市上京区御前通り今小路下る南馬喰町911	075-463-4301	https://www.sohma-hp.or.jp	成長ホルモン関連疾患	先端巨大症	先端巨大症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	無甲状腺症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
京都・乙訓	社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院	京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1035	075-461-8800	https://www.nishijinhp.com	高インスリン血性低血糖症	インスリノーマ
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群	抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						腺腫様甲状腺腫
					自己免疫性多内分泌腺症候群	自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型, , 自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
京都・乙訓	はった医院	京都市上京区観世町114-1	075-415-7070	https://hattaclinic.com	甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
京都・乙訓	あおき消化器内科クリニック	京都市左京区修学院大林町6-14	075-744-6005	https://aoki-clinic.net/	甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病
					消化管ホルモン産生腫瘍	カルチノイド症候群
京都・乙訓	医療法人MOC松ヶ崎駅前おくだクリニック	京都市左京区松ヶ崎壱町田町4-5クレスト松ヶ崎1階	075-712-1165	https://www.m-okuda-clinic.com	甲状腺疾患	バセドウ病
						橋本病
京都・乙訓	医療法人 鈴木診療所	京都市左京区下鴨蓼倉町68	075-712-7181		甲状腺疾患	橋本病
京都・乙訓	医療法人東道医院	京都市左京区田中古川町1-3	075-712-3313		甲状腺疾患	バセドウ病
						異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病
京都・乙訓	下鴨こにしクリニック	京都市左京区下鴨梅ノ木町22-2	075-746-4040	https://shimogamo-konishi-clinic.com/	甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					偽性低アルドステロン症	偽性低アルドステロン症
					消化管ホルモン産生腫瘍	VIP産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
京都・乙訓	京都大学医学部附属病院	京都市左京区聖護院川原町54	075-751-3020	https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/index.html	成長ホルモン関連疾患	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症
						先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症	高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群	抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症	中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群	中枢性塩喪失症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症, 甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リボイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リボイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍 1 型（ウェルマー症候群）、多発性内分泌腫瘍 2 型（シップル症候群）、多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	八田内科医院	京都市左京区修学院薬師堂町4	075-701-4805	https://hatta-medical-clinic.com	甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	やまぐち内科医院	京都市左京区浄土寺下馬場町88	075-751-1088	https://yamagu-chiclinic.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	医療法人社団須川医院 須川クリニック	京都市中京区高倉通御池下る亀甲屋町606	075-255-2005	https://sugawa-clinic.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、橋本病, 萎縮性甲状腺炎
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能低下症	副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
京都・乙訓	医療法人清仁会シミズ四条大宮クリニック	京都市中京区壬生賀陽御所町3-1京都幸ビル1011	075-813-1300	https://www.shimizu-hospital.or.jp/office/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、橋本病
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
京都・乙訓	おかやま在宅クリニック	京都市中京区少将井町245-1藤和シティスクエア烏丸丸太町201号	075-252-5115	https://okhomeclinic.com/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（ＧＨ）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（ＧＨ）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（ＩＧＦ－1）不応症, 成長ホルモン（ＧＨ）不応性症候群（インスリン様成長因子1（ＩＧＦ－1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患						
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）					
					リドル症候群		リドル症候群					
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症					
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症					
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症					
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症					
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）					
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）					
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）					
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症					
					性分化疾患		卵精巣性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巣性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y性分化疾患, 告示46, X X性分化疾患					
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群					
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ					
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症					
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病					
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症					
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病					
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）					
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍					
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群					
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群					
					京都・乙訓	京都市立病院	京都市中京区壬生東高田町1-2	075-311-5311	https://www.kch-org.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
											下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
											先端巨大症	先端巨大症
											成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）, 成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
											成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症を除く。）
										高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群										
尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症										
中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群										
	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）										

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					高インスリン血症性低血糖症		先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血症性低血糖症
					ビタミンD関連疾患		ビタミンD依存性くる病, ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
京都・乙訓	御所南はらしまクリニック	京都市中京区堀之内町630	075-606-5473	https://www.harashimaclinic.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患	慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症
						アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	京都第一赤十字病院	京都市東山区本町15-749	075-561-1121	https://www.kyoto1.jrc.or.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
						低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					性腺機能異常	高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患		ビタミンD依存性くる病, ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	愛生会山科病院	京都市山科区竹鼻四丁野町19-4	075-594-2323	https://www.ai-seikaihp.or.jp	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	一般社団法人篠懸の木すずかけ診療所	京都市山科区大塚中溝49-6	075-583-2666	https://www.suzukake.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（I G F－1）不応症, 成長ホルモン（G H）不応性症候群（インスリン様成長因子1（I G F－1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（T S H）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（T S H）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
						クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					副腎疾患	慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, パルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	医療法人社団片岡医院	京都市山科区御陵四丁野町65-2	075-581-0024	http://web.kyoto-net.or.jp/people/kataoka-clinic/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					消化管ホルモン産生腫瘍		ガストリノーマ
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人社団康和会	京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29-2町塚ビル7F	075-595-5510	http://www.tmcclinic.jp	成長ホルモン関連疾患	成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
京都・乙訓	医療法人社団吉廣会またクリニック	京都市山科区日ノ岡堤谷町61-16	075-644-9844	http://mataclinic.wixsite.com/mataclinic	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）、
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症
						アルドステロン症	アルドステロン症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）、多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）、多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
京都・乙訓	医療法人社団辻医院	京都市山科区東野中井ノ上町18-2	075-582-8880		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	医療法人翔仁会たきもと内科クリニック	京都市山科区大塚野溝町86-2	075-583-0555	https://takimoto-cl.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	医療法人 藤原医院	京都市山科区東野百拍子町27-1	075-595-3902	http://fujiwara-clinic.webmedi pr.jp/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
京都・乙訓	医療法人平和の森ピースホームケアクリニック ピースホーム	京都市山科区四ノ宮鎌手町11番43号	075-585-3868	https://peace-clinic.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群症
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y性分化疾患, 告示46, X X性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
京都・乙訓	加藤山科病院	京都市山科区東野北井ノ上町2-2	075-581-8125	https://www.kato-y-hosp.jp/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	山科西まつい内科クリニック	京都市山科区川田菱尾田36	075-594-8066	https://www.y-matsui-cl.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ
京都・乙訓	医療法人青木医院	京都市下京区西七条南衣田町58	075-313-7038	HTTPS://www.Aoki-in.jp	成長ホルモン関連疾患	下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病
京都・乙訓	医療法人 岡林医院	京都市下京区永倉町555-4	075-341-0393		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	後天性下垂体機能低下症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
京都・乙訓	医療法人川口内科医院	京都市下京区大黒町253-1	075-343-5022	https://kawagu-chi-naika.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患	
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）, 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍 1 型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍 2 型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍 1 型及び多発性内分泌腫瘍 2 型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
京都・乙訓	医療法人ひかり会 とみえクリニック	京都市下京区七条御所ノ内本町 89-1 クリニックモール西大路 1 階	075-322-8800	tomie-cl.com	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
京都・乙訓	医療法人 前田クリニック	京都市下京区西七条北月読町 73	075-322-1818	https://maedaclinic.com	甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
京都・乙訓	くりた内科・内視鏡クリニック	京都市下京区綾大宮町62シェ ルブリュー四条大宮一階	075-334-6007	https://www.kurita-naika.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	小西仏光寺診療所	京都市下京区東前町398	075-351-3095	http://bukkoji-clinic.com	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	武田病院	京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5	075-361-1355	https://www.takedahp.or.jp/koseikai/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）、腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）、
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患	
					リドル症候群	リドル症候群	
					低アルドステロン症	低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症	
					偽性低アルドステロン症	偽性低アルドステロン症	
					先天性副腎過形成症	リポイド副腎過形成症	
					消化管ホルモン産生腫瘍	V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群	
					グルカゴノーマ	グルカゴノーマ	
					高インスリン血性低血糖症	インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症	
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病	原発性低リン血症性くる病	
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）	脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）	
					多発性内分泌腫瘍	多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍	
					内分泌疾患を伴うその他の症候群	ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群	
京都・乙訓	東寺南クリニック國光	京都市南区西九条唐戸町12-2	075-691-0005	https://www.mikankyoto.com/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巣性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巣性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, パルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	永井診療所	京都市南区久世上久世町434	075-921-0047		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	医療法人社団聡樹会まさき医院	京都市右京区西京極午塚町65-1	075-314-8611		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	かねみつ医院	京都市右京区常盤東ノ町6-5 SKYビル1階	075-864-7473	https://www.kanemitsu-iin.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）、成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症, 成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF-1）不応症を除く。）
						高プロラクチン血症	高プロラクチン血症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患	
					抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。），異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症から P450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍 1 型（ウェルマー症候群），多発性内分泌腫瘍 2 型（シップル症候群），多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巢症候群		多嚢胞性卵巢症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群
京都・乙訓	かねみつ内科クリニック	京都市右京区太秦下刑部町181番地パティーマ太秦下刑部1階	075-873-8686	www.kanemitsu-naika.jp	甲状腺疾患	甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	中泉医院	京都市右京区嵯峨野宮ノ元町48-2	075-334-8220	https://nakaizumi-cl.net	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。），異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	副腎腺腫
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
						アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	中川診療所	京都市右京区西京極東町14	075-313-0388		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	やすい山ノ内科クリニック	京都市右京区山ノ内五反田町9-1 御池かどのビル2F	075-406-7189	https://yasui-yamanouchi.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	安田花園クリニック	京都市右京区谷口唐田ノ内町18-4	075-463-2900		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（ＧＨ）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。），成長ホルモン（ＧＨ）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子 1（ＩＧＦ－１）不応症, 成長ホルモン（ＧＨ）不応性症候群（インスリン様成長因子 1（ＩＧＦ－１）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症），腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。），異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患	
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群	
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）	
						アルドステロン症	アルドステロン症	
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）	
					リドル症候群		リドル症候群	
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症	
					性腺機能異常	高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巢形成不全, 卵巢形成不全	
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症	
					京都・乙訓	山本クリニック	京都市右京区京北周山町室谷1-2	075-852-6070
甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症（先天性に限る。）、異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症							
甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症							
腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫							
副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症						
	副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）						
偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）						
副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症						
ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病						
	ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症						
原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病						
京都・乙訓	あしだ内科循環器科	京都市西京区上桂北ノ口町67	075-383-5315					
					甲状腺機能低下症	橋本病		
京都・乙訓	内田医院	京都市西京区大枝西新林町6-15-8	075-331-5200	https://www.uchidaiin.jp	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病,	
						甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症	
京都・乙訓	在宅会 みんなのクリニック桂	京都市西京区桂南巽町38-1	075-406-6073	https://zaitaku-min-katsura.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）	
						甲状腺機能低下症	橋本病	
京都・乙訓	坂本内科クリニック	京都市西京区桂南巽町146グラシェーズ桂3F	075-754-7877	http://ddmap.up/0757547877	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）	
						甲状腺機能低下症	橋本病	
京都・乙訓	タケダ内科医院	京都市西京区大原野東境谷町2-5-9洛西センタービル2F	045-332-7702	takndanaika.jp	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）	
						甲状腺機能低下症	橋本病, 萎縮性甲状腺炎	

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患		
京都・乙訓	どいクリニック	京都市西京区大原野上里男鹿町15-13	075-331-3661	https://doi-cln.jp/	高プロラクチン血症		高プロラクチン血症	
					尿崩症		中枢性尿崩症, 腎性尿崩症	
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）	
						甲状腺機能低下症	橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症	
京都・乙訓	よしき往診クリニック	京都市西京区山田四ノ坪町12-2 よしき往診クリニック 守上佳樹	075-381-2220	https://yoc.or.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症	
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症	
						先端巨大症	先端巨大症	
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。),	
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症を除く。)	
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症	
					抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群	
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症	
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群	
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）	
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症	
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症	
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫	
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症	
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)	
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型	
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）	
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群	
							慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。),
							アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E 症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E 症候群）	
					リドル症候群		リドル症候群	
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症	
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症	
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症	
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症	
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）	

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患						
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）					
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）					
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症					
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y性分化疾患, 告示46, X X性分化疾患					
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群					
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ					
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症					
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病					
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症					
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病					
					脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）					
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍					
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群					
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ビードル症候群					
					京都・乙訓	医療法人医仁会 武田総合病院	京都市伏見区石田森南町28-1	075-572-6331	https://www.ta-kedahp.or.jp/jiinkai/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
											下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
											先端巨大症	先端巨大症
											成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
											成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症を除く。)
										高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
										抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群
										尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
										中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
										甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
											甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫											
副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症										
	副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)										
自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型										
偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症										

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					副腎疾患	慢性副腎皮質機能低下症	，副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症，副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症，副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症からグルコルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症（アジソン病を含む。）
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症，アルドステロン合成酵素欠損症，低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					性腺機能異常	高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	卵巣形成不全
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患，混合性性腺異形成症，アンドロゲン不応症，告示46，××性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		ガストリノーマ
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍１型（ウェルマー症候群），多発性内分泌腫瘍２型（シップル症候群），多発性内分泌腫瘍１型及び多発性内分泌腫瘍２型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群
京都・乙訓	医療法人はし医院	京都市伏見区深草一ノ坪町41パールハイツイナリS10号室	075-645-2600		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病，甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
					副腎疾患	アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	おおつか内科クリニック	京都市伏見区淀本町173-27	075-631-3456	https://otsuka-naika.jp/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	和哉医院	京都市伏見区東奉行町1	075-621-3874		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症，後天性下垂体機能低下症，
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。），成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症，成長ホルモン（GH）不応性症候群（インスリン様成長因子1（IGF－1）不応症を除く。）
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症，口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症），腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病，甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺，無甲状腺症，甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症（先天性に限る。），異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症，橋本病，萎縮性甲状腺炎，橋本病及び萎縮性甲状腺炎のほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症 (偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。)
					副腎疾患	クッシング (Cushing) 症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。),
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME 症候群)		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME 症候群)
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リボイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P 450酸化還元酵素欠損症, リボイド副腎過形成症から P 450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症 (ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症 (ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 (カルマン症候群を除く。)
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巣性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巣性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症 (脂肪萎縮症)		脂肪異栄養症 (脂肪萎縮症)
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍 1 型 (ウェルマー症候群), 多発性内分泌腫瘍 2 型 (シップル症候群), 多発性内分泌腫瘍 1 型及び多発性内分泌腫瘍 2 型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巢症候群		多嚢胞性卵巢症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
京都・乙訓	独立行政法人国立病院機構京都府病院	京都市伏見区深草向畑町1-1	075-641-9161	https://kyoto.hosp.go.jp/		下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
	医療センター				成長ホルモン関連疾患	先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症を除く。)
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。)
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。)
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。)
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（ＡＭＥ症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。)
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y性分化疾患, 告示46, X X性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, マッキューン・オルブライト症候群
京都・乙訓	医療法人桜風会 さくらのき米山ファミリークリニック	向日市鷄冠井町山畑39-1	075-922-2468	https://www.clsakuranokifamily.com/	成長ホルモン関連疾患	先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1(IGF-1)不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子1(IGF-1)不応症を除く。)
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 橋本病
京都・乙訓	角水医院	向日市鷄冠井町沢ノ西16-13	075-921-7461		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
京都・乙訓	さわむら内科クリニック	向日市寺戸町七の坪103	075-922-5556		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能低下症	副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					副腎疾患	慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症
						アルドステロン症	アルドステロン症
京都・乙訓	おもかげ在宅神部クリニック	京都府長岡京市神足3-4-8神部整形外科2F	075-950-1850	https://www.omokage-zaitaku.com/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症
京都・乙訓	京都済生会病院	長岡京市下海印寺下内田101	075-955-0111	https://www.kyoto.saiseikai.or.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 腎性尿崩症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
山城北	あさくら診療所	宇治市大久保町山ノ内19-1	0774-46-5151		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	後天性下垂体機能低下症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
山城北	医療法人相幸会かどさか内科クリニック	宇治市平尾台4-3-2	0774-31-1077	https://www.kadosaka-naika.jp/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					インスリノーマ		インスリノーマ
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
山城北	医療法人今林医院	宇治市小倉町西浦88-39	0774-21-4522	http://www.m-life.jp/detail/hospital84230.php	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子1(IGF－1)不応症を除く。)
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。），
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)	
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群1型, 自己免疫性多内分泌腺症候群2型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。)
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患	
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症からP450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y性分化疾患, 告示46, X X性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD依存性くる病
						ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異常養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
山城北	宇治武田病院	宇治市宇治里尻36-26	0774-25-2075	https://www.ta-kedahp.or.jp/ui/	尿崩症		中枢性尿崩症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 橋本病, 萎縮性甲状腺炎
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能低下症	副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					副腎疾患	慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）単独欠損症
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症
山城北	宇治徳洲会病院	宇治市槇島町石橋145	0774-20-1111	https://www.uji-toku.or.jp/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 橋本病
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
山城北	医療法人鴻風会 きだ内科クリニック	城陽市平川山道46-25	0774-54-5456	http://www.kid-a-dmclinic.com	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
山城北	医療法人社団 コクラ医院	城陽市久世下大谷18-111	0774-52-2479		成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
						成長ホルモン不応性症候群	インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症, 成長ホルモン (GH) 不応性症候群 (インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症を除く。)
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン (A D H) 不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン (A D H) 不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症 (本態性高ナトリウム血症), 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症 (バセドウ病を除く。)
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎のほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症 (偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。)
					副腎疾患	クッシング (Cushing) 症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン (A C T H) 産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。)
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (A M E 症候群)		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (A M E 症候群)
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β－ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β－水酸化酵素欠損症, 17α－水酸化酵素欠損症, 21－水酸化酵素欠損症, P 450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症から P 450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症 (ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症 (ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。)
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 (カルマン症候群を除く。)
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α－還元酵素欠損症, 17β－ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
山城北	医療法人ほりうち医院	城陽市市辺柿木原52-1	0774-56-5330	horiuchiinn.com	ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病, ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病	原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）	脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍	多発性内分泌腫瘍 1 型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍 2 型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍 1 型及び多発性内分泌腫瘍 2 型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群	多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群	ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, スーナン症候群, パルデー・ビードル症候群
					成長ホルモン関連疾患	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症
						先端巨大症
						成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
						インスリン様成長因子 1 (IGF－1) 不応症, 成長ホルモン(GH)不応性症候群(インスリン様成長因子 1 (IGF－1) 不応症を除く。)
					高プロラクチン血症	高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群	抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症	中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群	中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
					自己免疫性多内分泌腺症候群	
					自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型	
					偽性副甲状腺機能低下症	
					偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）	
					副腎疾患	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。)
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（AME症候群）	
					リドル症候群	
					低アルドステロン症	
					偽性低アルドステロン症	
					先天性副腎過形成症	
					思春期早発症	
					エストロゲン過剰症	
					アンドロゲン過剰症	

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD抵抗性骨軟化症	ビタミンD抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, ブラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
山城北	むらたファミリークリニック	八幡市男山石城8-19	075-925-6030		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
山城北	山本あつこクリニック	八幡市八幡土井39-2	075-981-0581		成長ホルモン関連疾患		先天性下垂体機能低下症
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 腎性尿崩症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）不応症
山城北	京都岡本記念病院	久世郡久御山町佐山西ノ口100	0774-48-5500	https://www.okamoto-hp.or.jp/oka2/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
					性腺機能異常	高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	卵巣形成不全
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群
山城南	岡田医院	木津川市山城町綺田神ノ木86	0774-86-3036	https://okada-medical-clinic.com	成長ホルモン関連疾患	先端巨大症	先端巨大症
					尿崩症		中枢性尿崩症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副腎疾患		アルドステロン症
山城南	下里医院	相楽郡精華町山田下川原22-2	0774-72-1212	https://www.shimosato-iin.com	高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン（TSH）分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎のほか、後天性甲状腺機能低下症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					性腺機能異常	高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	卵巣形成不全
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群
南丹	石崎医院	亀岡市古世町 1 丁目4-5	0771-25-6045	https://ishizaki-clinic.com/	高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
南丹	医療法人 亀岡病院	亀岡市古世町三丁目21番1号	0771-22-0341	https://kameokahp.com	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
南丹	医療法人社団 飯野小児科内科医院	亀岡市南つつじヶ丘大葉台2-44-1	0771-250-015		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
南丹	コサカ小児科・糖尿病内科医院	亀岡市古世町西内坪32-1 ラポール 2F	0771-29-2662	https://kosaka-kids-dm.com	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症	先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症,
						下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症	成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。), 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
						成長ホルモン不応症候群	インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症, 成長ホルモン(GH)不応症候群(インスリン様成長因子1 (IGF－1) 不応症を除く。)
					高プロラクチン血症		高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群		抗利尿ホルモン（A D H）不適切分泌症候群
					尿崩症		中枢性尿崩症, 口渇中枢障害を伴う高ナトリウム血症（本態性高ナトリウム血症）, 腎性尿崩症
					中枢性塩喪失症候群		中枢性塩喪失症候群
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	異所性甲状腺, 無甲状腺症, 甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。), 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
						甲状腺ホルモン不応症	甲状腺ホルモン不応症
						腺腫様甲状腺腫	腺腫様甲状腺腫
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症	副甲状腺欠損症, 副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
					自己免疫性多内分泌腺症候群		自己免疫性多内分泌腺症候群 1 型, 自己免疫性多内分泌腺症候群 2 型
					偽性副甲状腺機能低下症		偽性偽性副甲状腺機能低下症, 偽性副甲状腺機能低下症（偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。）
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）産生症候群, 副腎腺腫, 副腎皮質結節性過形成, クッシング病から副腎皮質結節性過形成までに掲げるもののほか、クッシング症候群
						慢性副腎皮質機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不応症, 先天性副腎低形成症, グルココルチコイド抵抗症, 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)単独欠損症からグルココルチコイド抵抗症 までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症(アジソン病を含む。)
						アルドステロン症	アルドステロン症
					見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E 症候群）		見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群（A M E 症候群）
					リドル症候群		リドル症候群
					低アルドステロン症		低レニン性低アルドステロン症, アルドステロン合成酵素欠損症, 低レニン性低アルドステロン症及びアルドステロン合成酵素欠損症に掲げるもののほか、低アルドステロン症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患	
					偽性低アルドステロン症		偽性低アルドステロン症
					先天性副腎過形成症		リポイド副腎過形成症, 3β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, 11β—水酸化酵素欠損症, 17α—水酸化酵素欠損症, 21—水酸化酵素欠損症, P450酸化還元酵素欠損症, リポイド副腎過形成症から P450酸化還元酵素欠損症までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症
					思春期早発症		ゴナドトロピン依存性思春期早発症, ゴナドトロピン非依存性思春期早発症
					エストロゲン過剰症		エストロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					アンドロゲン過剰症		アンドロゲン過剰症（ゴナドトロピン依存性思春期早発症及びゴナドトロピン非依存性思春期早発症を除く。）
					性腺機能異常	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	カルマン症候群, 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（カルマン症候群を除く。）
						高ゴナドトロピン性性腺機能低下症	精巣形成不全, 卵巣形成不全, 精巣形成不全及び卵巣形成不全に掲げるもののほか、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症
					性分化疾患		卵精巢性性分化疾患, 混合性性腺異形成症, 5α—還元酵素欠損症, 17β—ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症, アンドロゲン不応症, 卵精巢性性分化疾患からアンドロゲン不応症までに掲げるもののほか、46, X Y 性分化疾患, 告示46, X X 性分化疾患
					消化管ホルモン産生腫瘍		V I P 産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ		グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ, 先天性高インスリン血症, インスリノーマ及び先天性高インスリン血症に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症
					ビタミンD関連疾患	ビタミンD依存性くる病	ビタミンD 依存性くる病
						ビタミンD 抵抗性骨軟化症	ビタミンD 抵抗性骨軟化症
					原発性低リン血症性くる病		原発性低リン血症性くる病
					脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）		脂肪異常栄養症（脂肪萎縮症）
					多発性内分泌腫瘍		多発性内分泌腫瘍 1 型（ウェルマー症候群）, 多発性内分泌腫瘍 2 型（シップル症候群）, 多発性内分泌腫瘍1型及び多発性内分泌腫瘍2型に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍
					多嚢胞性卵巣症候群		多嚢胞性卵巣症候群
					内分泌疾患を伴うその他の症候群		ターナー症候群, プラダー・ウィリ症候群, マッキューン・オルブライト症候群, ヌーナン症候群, バルデー・ピードル症候群
					高インスリン血性低血糖症		インスリノーマ
					中丹	いなば内科クリニック	福知山市駅南町1-278
中丹	医療法人たぎ内科医院	福知山市上篠尾930-4	0773-25-3300		成長ホルモン関連疾患	下垂体性巨人症	下垂体性巨人症
						先端巨大症	先端巨大症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病
						甲状腺機能低下症	橋本病
中丹	医療法人松山内科循環器科医院	福知山市字内記41-6	0773-22-2889		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能低下症	副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
中丹	大西内科医院	福知山市東小谷ヶ丘1630-1	0773-22-3620	https://ohnishinaika.com/	尿崩症		中枢性尿崩症, 腎性尿崩症
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類	診察可能な疾患
中丹	市立福知山市民病院	福知山市厚中町231	0773-22-2101	https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/hospital/	尿崩症	中枢性尿崩症, 腎性尿崩症
					甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症, 副甲状腺機能低下症（副甲状腺欠損症を除く。）
					消化管ホルモン産生腫瘍	V I P産生腫瘍, ガストリノーマ, カルチノイド症候群
					グルカゴノーマ	グルカゴノーマ
					高インスリン血性低血糖症	インスリノーマ
中丹	牧野医院	福知山市字榎原1358-1.2	0773-34-0015		甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症 橋本病
中丹	舞鶴共済病院	舞鶴市字浜1035	0773-62-2510	https://maizuru.kkr.or.jp/	成長ホルモン関連疾患	下垂体機能低下症 先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
					尿崩症	中枢性尿崩症
					甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						無甲状腺症, 異所性甲状腺から甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症, 橋本病, 萎縮性甲状腺炎
					副腎疾患	アルドステロン症
中丹	公益社団法人京都保健会 京都協立病院	綾部市高津町三反田1	0773-42-0440	https://www.kyoto-kyoritsu.org/	成長ホルモン関連疾患	リドル症候群
						先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症
						先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群	
					尿崩症	
					甲状腺疾患	抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
						中枢性尿崩症
					甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病, 萎縮性甲状腺炎, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎のほか、後天性甲状腺機能低下症
					副甲状腺疾患	副甲状腺機能亢進症
						副甲状腺機能低下症(副甲状腺欠損症を除く。)
中丹	畑内科医院	綾部市青野町高田91	0773-43-2334		副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群
						クッシング病, 異所性副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生症候群
丹後	味見診療所	宮津市吉原2596番地	0772-22-5120		アルドステロン症	アルドステロン症
丹後	木村内科クリニック	与謝郡与謝野町字後野643-7	0772-43-2134	https://www.kimuranaika-clinic.com/	甲状腺疾患	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						橋本病
丹後	医療法人南斗六星会須川医院	与謝郡与謝野町字下山田98-1	0772-44-3070	https://nantorokusei.com/	甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症
						甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症
					甲状腺疾患	甲状腺刺激ホルモン(TSH)分泌低下症(先天性に限る。)
						甲状腺ホルモン不応症
					成長ホルモン関連疾患	甲状腺ホルモン不応症
						先天性下垂体機能低下症, 後天性下垂体機能低下症
						下垂体性巨人症
丹後					成長ホルモン関連疾患	先端巨大症
						成長ホルモン分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。)
						高プロラクチン血症
						高プロラクチン血症
					抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群	抗利尿ホルモン（ADH）不適切分泌症候群
丹後					中枢性尿崩症	
					中枢性尿崩症	

成人期医療機関リスト(内分泌疾患)

医療圏	医療機関名	所在地	電話番号	病院ホームページのURL	分類		診察可能な疾患
					甲状腺疾患	甲状腺機能亢進症	バセドウ病, 甲状腺機能亢進症（バセドウ病を除く。）
						甲状腺機能低下症	橋本病, 橋本病及び萎縮性甲状腺炎に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症
					副腎疾患	クッシング（Cushing）症候群	クッシング病
						アルドステロン症	アルドステロン症