


岡山県と和歌山県でHPAI発生！（国内7、8例目）

～消石灰散布・入退場時の消毒等、予防対策を徹底してください～

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）


都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	3 戸	約 71.4 万羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽
香川県	1 戸	約 4.0 万羽
茨城県	1 戸	約 100.0 万羽
和歌山県	1 戸	約 60 羽
計	8 戸	約 207.4 万羽



★ 家きん農場
● 野鳥

国内7例目(11/11)

岡山県倉敷市3.4万羽（採卵鶏）



野鳥（1道5県18事例）

- 神奈川県（1事例）
- 宮城県（4事例）
- 福井県（1事例）
- 北海道（3事例）
- 新潟県（2事例）
- 鹿児島県（7事例）

国内8例目(11/11)

和歌山県白浜町60羽（あひる等）

- ① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ④ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ⑤ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ⑥ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ⑦ ねずみ及び害虫の駆除



死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）