

国内養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ続発！

～消石灰散布・入退場時の消毒等、予防対策を徹底してください～


高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

★ 家きん（1道7県11事例）

疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	3 戸	約 71.4 万羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽
香川県	1 戸	約 4.0 万羽
茨城県	1 戸	約 104.0 万羽
和歌山県	1 戸	約 60 羽
兵庫県	1 戸	約 4.4 万羽
鹿児島県	1 戸	約 12.0 万羽
新潟県	1 戸	約 15.0 万羽
計	11 戸	約 242.8 万羽

都道府県	発生戸数	飼養羽数
新潟県	1 戸	約 0.6 万羽
計	1 戸	約 0.6 万羽



国内11例目 (11/18)

新潟県阿賀町 15万羽（肉用鶏）

疫学関連農場：新潟県新発田市 0.6万羽

国内10例目 (11/18)

鹿児島県出水市 12万羽（採卵鶏）

野鳥（1道7県32事例）

- 神奈川県（1事例）
- 宮城県（4事例）
- 福井県（1事例）
- 北海道（5事例）
- 新潟県（2事例）
- 鹿児島県（17事例）
- 香川県（1事例）
- 宮崎県（1事例）

- ① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ④ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ⑤ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ⑥ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ⑦ ねずみ及び害虫の駆除



死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）