

最大限の警戒をお願いします！

～鶏舎周囲の消石灰散布や鶏舎出入時の消毒等、予防対策を徹底して下さい～

▶ 香川県で高病原性鳥インフルエンザ続発（国内14例目（香川県2例目））


高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

★ 家きん（10道県14事例）

疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	3 戸	約 71.4 万羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽
香川県	2 戸	約 6.4 万羽
茨城県	1 戸	約 104.0 万羽
和歌山県	1 戸	約 60 羽
兵庫県	1 戸	約 4.4 万羽
鹿児島県	1 戸	約 12.0 万羽
新潟県	1 戸	約 15.0 万羽
宮崎県	1 戸	約 16.0 万羽
青森県	1 戸	約 12.2 万羽
計	14 戸	約 273.4 万羽

都道府県	発生戸数	飼養羽数
新潟県	1 戸	約 0.6 万羽
青森県	1 戸	約 0.8 万羽
香川県	1 戸	約 0.9 万羽
計	3 戸	約 2.3 万羽



● 野鳥（10道県37事例）

神奈川県、宮城県、福井県、北海道、新潟県、鹿児島県、香川県、宮崎県、山形県、秋田県

国内14例目(11/22)
香川県観音寺市 肉用鶏2.4万羽 (疫学関連1農場0.9万羽)

予防対策を徹底して下さい。

- ◆ 消毒の徹底（鶏舎出入り時の手指・長靴消毒、鶏舎周囲に消石灰散布等）
- ◆ 野生動物対策（ネットやカーテンの設置・破損の有無の点検・修繕等）
- ◆ 専用靴等の設置（鶏舎専用の靴・衣服の設置等）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）