

まだ発生が続いています！

～消石灰散布・入場時の消毒等、予防対策を徹底してください～

北海道で高病原性鳥インフルエンザ発生【国内25例目(北海道4例目)】

高病原性鳥インフルエンザ発生状況 (R3年シーズン)

★家きん (1道11県25事例) 疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養状況
秋田県	2 戸	約 14.3 万羽
鹿児島県	3 戸	約 10.2 万羽
兵庫県	1 戸	約 15.5 万羽
熊本県	1 戸	約 6.7 万羽
千葉県	3 戸	約 6.8 万羽
埼玉県	1 戸	約 1.7 万羽
広島県	1 戸	約 3.0 万羽
青森県	3 戸	約 28.7 万羽
愛媛県	3 戸	約 35.5 万羽
岩手県	2 戸	約 4.5 万羽
宮城県	1 戸	約 3.2 万羽
北海道	4 戸	約 52.2 万羽
計	25 戸	約 182.3 万羽

都道府県	発生戸数	飼養状況
愛媛県	1 戸	約 0.6 万羽
鹿児島県	1 戸	約 5.7 万羽
千葉県	1 戸	約 0.1 万羽
茨城県	1 戸	約 0.1 万羽
埼玉県	2 戸	約 0.2 万羽
計	6 戸	約 6.7 万羽



●野鳥 (1道1府6県103事例)

北海道	(6 6 事例)
岩手県	(2 4 事例)
鹿児島県	(8 事例)
宮崎県	(1 事例)
鳥取県	(1 事例)
福島県	(1 事例)
秋田県	(1 事例)
京都府	(1 事例)

国内25例目 (5/14) 北海道網走市 760羽(採卵鶏)

- ① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ④ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ⑤ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ⑥ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ⑦ ねずみ及び害虫の駆除



死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308 (夜間・休日も転送機能で連絡可能)