

まだまだ油断はできません！

～引き続き最大限の警戒をお願いします～

- 千葉県で高病原性鳥インフルエンザ発生（**家きん農場 国内11例目**）
- 消石灰散布・入場時の消毒等、予防対策を徹底してください。

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R5年シーズン）

★家きん農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
佐賀県	1 戸	約 4.0 万羽
茨城県	1 戸	約 7.2 万羽
埼玉県	1 戸	約 4.5 万羽
鹿児島県	2 戸	約 2.8 万羽
群馬県	1 戸	約 36.0 万羽
岐阜県	1 戸	約 5.0 万羽
山口県	1 戸	23 羽
香川県	1 戸	約 7.0 万羽
広島県	1 戸	約 8 万羽
千葉県	1 戸	約 6.3 万羽
計	11 戸	約 80.8 万羽

疫学関連農場

都道府県	発生戸数	飼養羽数
香川県	1 戸	約 4.0 万羽
鹿児島県	1 戸	約 0.8 万羽
計	2 戸	約 4.8 万羽


家きん農場
11例目

確認日:4月29日
所在地:千葉県富里市
飼養状況:約6.3万羽
(採卵鶏)



● 野鳥等(4/25現在)
28県(153事例)

▲ 飼養鳥(家きん以外)
2県(2事例)



- ① 鶏舎周囲への消石灰の散布
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両等の消毒
- ④ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ⑤ 家きん舎に立ち入る者の手指等の消毒
- ⑥ ねずみ及び害虫の駆除
- ⑦ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

予防対策の
徹底をお願いします！

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）