

令和 7 年度第四半期 環境放射線測定結果報告書

(令和 8 年 1 月～ 3 月)

京都府保健環境研究所

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

大山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去2年間の変動幅※
最 大	nGy/h	60	53	49	45	63	58	85	71	84	74	68	74	50 ~ 111
最 小		28	28	28	28	28	28	28	28	22	15	15	28	18 ~ 29
平 均 (M)		30	30	30	30	30	30	31	31	32	30	25	31	27 ~ 32
標準偏差(σ)		3	3	3	1	3	3	7	6	8	7	6	5	2 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	27	27	8	21	16	18	23	20	5	11	18	7 ~ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	93	92	103	38	129	107	206	204	232	39	79	171	38 ~ 339

※令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。

吉坂測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去3年間の変動幅※
最 大	nGy/h	60	53	52	48	59	63	109	76	98	90	70	79	46 ~ 120
最 小		32	32	33	33	33	33	33	33	28	22	19	32	22 ~ 33
平 均 (M)		34	35	35	35	36	35	37	36	37	36	30	35	34 ~ 37
標準偏差(σ)		3	3	3	1	3	3	8	5	8	8	7	5	1 ~ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	21	22	7	16	15	15	20	22	14	15	20	10 ~ 27
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	101	81	72	20	94	81	348	167	184	133	128	137	38 ~ 321

※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

倉梯測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去3年間の変動幅※
最 大	nGy/h	57	53	51	44	57	73	90	60	74	69	67	71	46 ~ 88
最 小		32	32	32	33	32	32	32	32	31	24	22	31	23 ~ 33
平 均 (M)		34	34	35	35	35	34	35	35	36	34	33	34	34 ~ 38
標準偏差(σ)		2	3	3	1	3	3	5	4	7	7	5	4	2 ~ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	20	21	4	21	13	11	23	25	20	13	16	6 ~ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	88	73	84	11	87	107	109	107	183	104	106	107	30 ~ 214

※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

塩汲測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	58	51	52	46	63	49	139	73	100	77	63	75	47 ~ 157
最 小		32	32	32	33	32	32	32	32	25	18	19	32	20 ~ 35
平 均 (M)		34	34	34	34	34	34	36	36	36	34	28	35	30 ~ 40
標準偏差(σ)		2	3	3	1	3	2	10	5	8	8	6	5	1 ~ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	24	22	8	19	19	12	26	23	9	11	15	6 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	66	86	28	106	63	414	178	171	63	67	146	32 ~ 547

岡安測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	57	52	54	47	58	50	112	69	90	83	70	75	47 ~ 120
最 小		34	34	34	35	35	34	34	34	33	27	23	34	25 ~ 36
平 均 (M)		36	37	37	37	37	37	38	37	39	37	33	37	35 ~ 41
標準偏差(σ)		2	2	3	1	2	2	8	4	7	7	5	4	1 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	18	22	6	18	16	13	20	26	17	14	16	4 ~ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	65	76	15	82	51	359	131	143	141	132	131	16 ~ 336

老富測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	65	58	59	57	64	69	129	76	104	88	76	80	51 ~ 132
最 小		39	39	39	40	40	40	39	40	34	29	25	39	25 ~ 43
平 均 (M)		42	42	42	42	43	42	44	43	44	41	36	42	35 ~ 46
標準偏差(σ)		2	2	3	1	3	3	9	4	8	7	6	4	1 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	24	20	5	21	15	15	20	21	14	14	16	4 ~ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	82	72	72	21	94	102	413	158	169	129	112	129	8 ~ 361

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

日出測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	70	51	54	52	65	60	89	88	90	90	53	70	46 ～ 123
最 小		34	34	34	35	35	34	35	35	34	18	20	33	16 ～ 35
平 均 (M)		37	37	37	37	38	37	39	38	40	36	29	37	26 ～ 40
標準偏差(σ)		3	2	3	1	3	3	7	5	8	10	5	4	1 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	24	23	3	20	18	23	17	23	9	9	22	8 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	65	86	26	107	95	231	194	231	85	34	124	17 ～ 342

上司測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	82	62	68	64	81	68	103	86	92	82	66	82	57 ～ 111
最 小		46	45	45	48	46	46	45	44	44	28	30	42	25 ～ 48
平 均 (M)		48	49	49	50	51	49	49	48	49	45	44	45	42 ～ 52
標準偏差(σ)		3	2	3	1	3	3	5	5	7	9	5	4	1 ～ 10
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	26	23	3	16	19	17	21	24	4	5	11	1 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	58	80	18	87	91	160	180	202	26	15	151	1 ～ 228

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

地頭測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	61	54	55	52	58	67	75	59	76	67	60	60	49 ～ 87
最 小		36	36	36	36	36	36	36	36	34	27	30	35	20 ～ 38
平 均 (M)		39	39	39	38	39	38	39	39	40	38	37	38	30 ～ 41
標準偏差(σ)		2	2	3	2	3	2	4	3	6	6	4	3	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	19	23	6	24	12	13	22	21	14	15	18	4 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	85	64	76	22	93	83	107	72	170	50	62	91	9 ～ 179

上杉測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	46	44	43	38	53	77	64	41	60	54	46	58	34 ～ 87
最 小		26	26	26	26	26	26	26	27	25	22	21	26	16 ～ 27
平 均 (M)		28	28	29	29	30	29	29	29	30	29	28	28	22 ～ 30
標準偏差(σ)		2	2	2	2	3	3	4	2	5	4	4	3	1 ～ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	14	21	5	23	7	19	18	22	16	20	16	7 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	68	68	57	12	87	89	101	42	132	68	86	84	4 ～ 189

八津合測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	56	55	51	42	63	88	77	59	72	70	62	69	46 ～ 99
最 小		34	34	34	34	34	34	34	34	32	26	22	33	18 ～ 37
平 均 (M)		37	37	37	37	38	37	38	38	38	36	33	36	26 ～ 41
標準偏差(σ)		2	3	3	2	3	3	4	3	6	6	5	4	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	17	19	6	18	7	13	13	25	15	16	16	3 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	67	75	57	2	91	99	85	71	128	59	56	99	5 ～ 216

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

盛郷測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	71	66	69	71	82	78	104	80	91	88	65	83	58 ~ 142
最 小		46	44	46	45	46	46	46	46	41	32	26	45	21 ~ 47
平 均 (M)		49	49	50	50	52	50	51	50	51	46	41	49	32 ~ 53
標準偏差(σ)		3	3	3	3	4	3	5	4	7	8	7	5	2 ~ 11
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	16	17	3	17	4	11	12	20	10	1	19	1 ~ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	63	52	73	27	101	36	98	60	142	92	3	134	1 ~ 360

島測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	49	53	56	63	70	46	84	52	65	57	56	66	43 ~ 108
最 小		33	32	33	33	33	33	33	33	34	30	25	31	23 ~ 34
平 均 (M)		35	35	36	36	37	36	36	37	38	37	36	35	33 ~ 38
標準偏差(σ)		2	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	2 ~ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	13	14	3	17	8	9	14	20	11	12	14	1 ~ 23
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	47	46	70	26	80	9	78	31	88	52	41	95	0 ~ 166

本庄測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	48	51	53	55	61	59	76	53	64	53	58	66	43 ~ 80
最 小		33	32	33	33	34	33	33	33	33	30	27	33	22 ~ 34
平 均 (M)		35	35	36	37	38	36	37	37	38	36	36	36	34 ~ 37
標準偏差(σ)		2	2	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	2 ~ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	12	15	4	17	6	13	12	19	19	14	14	1 ~ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	40	54	69	17	89	24	76	34	89	49	50	80	0 ~ 161

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

参 考

関電モニタリングポスト田井

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	68	60	59	54	79	67	98	102	117	79	74	94	59 ～ 105
最 小		38	37	38	39	38	38	38	38	38	29	30	38	29 ～ 39
平 均 (M)		40	40	40	40	41	40	41	41	43	42	39	41	40 ～ 43
標準偏差(σ)		3	3	3	1	4	3	5	7	9	8	4	6	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	26	24	9	16	19	18	21	14	11	16	15	9 ～ 27
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	101	89	103	34	129	111	154	259	251	71	90	229	60 ～ 256

関電モニタリングポスト夕潮台

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	42	39	39	36	41	40	64	45	63	57	65	50	37 ～ 62
最 小		27	28	28	28	28	28	28	28	28	25	23	27	24 ～ 28
平 均 (M)		29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	29	29	29 ～ 31
標準偏差(σ)		1	2	2	1	2	1	3	2	4	5	4	3	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	15	14	2	12	13	14	17	22	20	12	19	4 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	46	37	35	6	37	27	70	49	104	95	108	72	15 ～ 131

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

峰山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	86	71	74	68	79	80	96	99	103	83	73	100	65 ～ 122
最 小		51	50	51	52	53	53	52	53	52	36	33	52	31 ～ 63
平 均 (M)		56	56	56	58	59	58	59	59	60	55	48	58	45 ～ 70
標準偏差(σ)		3	3	3	2	3	3	5	5	7	9	8	4	2 ～ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	11	15	1	22	15	15	16	20	2	1	12	0 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	69	32	41	3	70	79	126	154	159	2	2	103	0 ～ 190

福知山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	60	61	57	44	66	80	86	58	83	73	71	71	51 ～ 133
最 小		34	33	33	34	36	35	35	35	34	29	30	34	27 ～ 41
平 均 (M)		37	37	37	38	40	38	39	39	40	39	38	38	34 ～ 46
標準偏差(σ)		3	3	3	2	4	3	5	3	6	6	4	4	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	13	17	16	1	22	13	17	21	23	13	15	17	3 ～ 31
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	120	88	93	1	132	104	148	74	252	99	129	127	3 ～ 224

亀岡測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	62	71	73	58	76	59	84	67	84	60	67	80	55 ～ 107
最 小		44	42	43	44	44	44	44	44	45	45	44	44	42 ～ 50
平 均 (M)		46	46	46	46	48	47	47	48	48	47	47	47	46 ～ 54
標準偏差(σ)		2	3	4	2	3	2	3	2	4	2	3	4	2 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	14	17	5	16	7	16	14	15	9	13	14	0 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	79	83	132	14	110	30	77	55	141	21	60	113	0 ～ 206

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

乙訓測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	61	66	72	67	75	60	89	69	72	51	71	86	57 ～ 92
最 小		44	43	43	42	44	44	44	44	44	44	44	43	42 ～ 52
平 均 (M)		46	46	47	46	48	47	48	48	48	47	47	47	46 ～ 55
標準偏差(σ)		2	3	4	2	3	1	4	2	3	1	3	4	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	24	23	13	23	16	21	15	22	3	19	18	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	92	137	45	108	33	125	96	123	2	91	171	0 ～ 161

宇治測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	56	63	72	71	79	54	103	57	74	46	62	81	46 ～ 91
最 小		38	38	38	36	37	36	36	37	36	36	36	36	36 ～ 43
平 均 (M)		40	41	41	39	39	38	39	39	39	38	39	39	39 ～ 45
標準偏差(σ)		2	4	4	2	4	2	4	2	4	1	3	4	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	21	22	7	19	10	7	19	18	9	15	17	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	80	112	153	46	140	44	120	78	145	12	95	170	0 ～ 178

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

宮津測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	77	61	61	61	66	63	96	75	88	81	66	71	58 ~ 100
最 小		43	44	44	43	43	44	43	43	43	37	41	32	37 ~ 51
平 均 (M)		46	47	47	46	47	47	47	47	49	48	46	37	47 ~ 57
標準偏差(σ)		3	2	2	1	3	2	4	4	6	6	3	6	1 ~ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	22	23	4	21	19	16	23	26	17	16	13	2 ~ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	81	47	63	25	84	72	140	123	138	85	57	94	7 ~ 176

※令和8年3月に近接地に移設し、同月分は過去変動幅（移設前の値）の評価対象外。変動幅は次年度より再設定。

倉谷測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去7年間の変動幅※
最 大	nGy/h	75	69	67	67	74	97	108	73	87	83	80	87	63 ~ 128
最 小		45	45	45	48	45	46	46	46	45	35	35	44	33 ~ 58
平 均 (M)		48	49	49	51	51	50	50	50	51	48	47	49	49 ~ 63
標準偏差(σ)		3	3	3	2	3	3	5	4	7	8	5	4	2 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	15	19	3	21	10	16	20	29	16	15	15	2 ~ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	97	80	71	16	88	116	132	82	171	85	83	117	7 ~ 219

※平成29年12月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

綾部測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	52	64	57	47	61	63	80	64	73	62	63	74	51 ~ 114
最 小		34	34	34	34	35	34	34	34	34	31	31	33	29 ~ 40
平 均 (M)		36	36	37	37	38	37	38	38	39	38	37	37	36 ~ 45
標準偏差(σ)		2	3	3	2	3	2	4	3	6	5	4	4	2 ~ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	14	25	6	23	12	20	14	25	21	17	16	5 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	95	86	10	101	71	104	68	164	92	101	117	9 ~ 214

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

美山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	50	54	61	90	117	46	89	56	74	63	62	68	52 ～ 137
最 小		30	30	31	30	31	30	30	30	30	26	21	30	22 ～ 38
平 均 (M)		33	33	34	34	35	34	34	34	36	34	33	34	33 ～ 44
標準偏差(σ)		3	3	4	4	5	2	4	4	6	5	5	4	3 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	18	17	10	8	11	12	18	25	14	16	14	2 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	81	78	99	105	141	28	99	72	107	81	101	127	11 ～ 309

園部測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	63	69	68	67	102	56	103	69	77	61	69	75	55 ～ 113
最 小		43	42	42	43	43	43	42	42	43	42	42	42	40 ～ 53
平 均 (M)		46	46	47	46	48	46	47	47	48	46	46	46	46 ～ 58
標準偏差(σ)		2	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	3	2 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	13	17	7	14	6	12	13	16	13	18	12	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	61	73	120	47	137	11	122	42	109	46	82	78	0 ～ 204

久多測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	87	78	84	84	105	73	120	93	106	78	77	97	56 ～ 138
最 小		50	51	50	51	51	52	51	51	39	30	26	48	12 ～ 54
平 均 (M)		54	55	55	57	57	55	56	55	54	45	39	54	20 ～ 58
標準偏差(σ)		4	4	5	3	5	3	5	4	8	7	8	6	2 ～ 16
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	23	20	4	14	14	14	22	14	15	7	21	0 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	109	89	135	42	135	45	180	121	153	69	34	200	0 ～ 227

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

上京測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去6年間の変動幅※
最 大	nGy/h	81	83	88	85	122	77	109	79	89	72	85	95	77 ～ 110
最 小		65	65	66	65	66	66	65	66	66	66	65	64	62 ～ 69
平 均 (M)		67	68	68	67	69	67	68	67	68	67	67	67	67 ～ 71
標準偏差(σ)		2	3	3	1	4	1	3	2	3	1	2	3	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	25	22	13	16	15	14	21	21	14	20	19	6 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	67	72	98	46	155	27	102	62	113	17	82	94	24 ～ 142

※平成30年9月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

伏見測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去5年間の変動幅※
最 大	nGy/h	71	71	77	68	68	62	102	66	74	61	72	86	63 ～ 93
最 小		53	52	53	53	53	53	53	53	53	54	53	53	52 ～ 55
平 均 (M)		55	55	55	54	55	54	55	55	55	55	55	55	54 ～ 57
標準偏差(σ)		2	2	3	1	2	1	3	2	2	1	2	3	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	21	19	14	23	13	10	17	22	7	16	17	4 ～ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	60	72	99	49	63	25	90	54	90	7	63	123	13 ～ 122

※令和元年11月に新庁舎建替えにより敷地内で移設。変動幅は移設後の値。

木津測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	66	68	81	81	84	75	85	69	78	55	73	93	56 ～ 99
最 小		49	48	47	47	48	48	48	49	49	49	48	48	46 ～ 51
平 均 (M)		51	50	50	50	51	50	51	51	51	50	51	51	49 ～ 53
標準偏差(σ)		2	3	4	2	2	2	3	2	3	1	2	4	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	23	22	25	8	12	4	13	13	20	8	11	13	3 ～ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	63	86	129	43	65	51	98	64	145	3	88	121	3 ～ 159

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和7年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去2年間の変動幅
最 大	11.7	11.4	19.5	15.6	17.0	17.6	12.3	14.3	16.7	12.8	17.4	13.4	9.4 ～ 21.5
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
平 均	1.8	1.6	2.5	2.3	2.7	2.3	1.8	2.6	2.4	2.0	2.5	1.8	1.2 ～ 2.7

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和7年度)

塩汲測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去2年間の変動幅
最 大	7.4	6.0	8.4	8.6	9.0	8.8	11.9	13.1	11.1	10.8	9.8	7.6	4.8 ～ 15.7
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
平 均	1.1	1.0	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	2.0	1.7	1.5	1.6	1.2	0.7 ～ 1.8

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和7年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去2年間の変動幅
最 大	19.9	19.7	32.9	26.7	28.3	28.1	23.4	27.8	30.5	25.0	30.8	24.7	16.8 ～ 35.2
最 小	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.4
平 均	3.1	2.8	4.3	3.9	4.6	3.9	3.4	5.0	4.5	3.8	4.6	3.0	2.1 ～ 5.0

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和7年度)

塩汲測定所


単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	過去2年間の変動幅
最 大	10.3	9.0	12.8	12.0	12.9	12.4	17.8	18.7	17.7	15.6	14.1	11.6	8.4 ～ 25.3
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.3
平 均	1.6	1.5	2.0	2.0	2.3	2.0	1.9	2.9	2.5	2.2	2.4	1.7	1.2 ～ 2.9


風配図

大山


令和8年1月






令和8年2月






令和8年3月



吉坂



倉梯



凡例

- 風向別出現頻度
- 風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s


円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

風配図

塩汲


令和8年1月

N




令和8年2月

N




令和8年3月

N




岡安


N



N




N




老富


N



N



N



凡例

- 風向別出現頻度
- 風向別平均風速

最大円周上
風向別出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度


風配図

日出

地頭

令和8年1月


N



S

令和8年2月


N




S

令和8年3月


N




S



S



S



S

凡例

- 風向別出現頻度
- 風向別平均風速


最大円周上
風向別出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度


風配図

上杉


令和8年1月






令和8年2月






令和8年3月



八津合



本庄



凡例

- 風向別出現頻度
- 風向別平均風速

最大円周上
風向別出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度



環境放射能測定車による空間放射線の空気吸収線量率及び気象の測定結果


令和7年度 第4四半期

項目 地点	年月日	測定時間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向	風速 (m/s)	線量率の変動幅 過去10年間(nGy/h)
					最大	最小	平均			
河辺原	令和8年3月5日	11:00 ~ 12:00	曇	11.7	33	32	32	南南東	0.9	28~58
三浜	令和8年3月4日	11:50 ~ 12:50	小雨	7.8	27	26	26	北	5.6	22~40
多門院	令和8年3月5日	13:10 ~ 14:10	晴	9.8	21	20	20	南	1.8	20~47

※線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所 MAR-5700B)で測定。

空間ガンマ線スペクトル





環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度第4四半期)

ルート1(東舞鶴地域)

ルート2(東舞鶴地域)

ルート3(綾部老富地区)

ルート4(綾部・西舞鶴地域)

測定月日: 令和8年3月3日(火)

令和8年3月9日(月)

令和8年3月10日(火)

令和8年3月6日(金)

ルート1	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		大 波 下	朝 来 中	登 尾	塩 汲 峠	塩 汲	杉 山	松 尾 寺	吉 坂	金 剛 院	堂 奥	多 門 院	青葉中学校
	時 刻	14:05	14:23	14:33	14:43	14:52	15:09	15:21	15:37	15:50	16:06	16:18	16:33
	天 候	小雨	小雨	雨	小雨	小雨	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	47	43	43	50	47	41	39	42	52	40	34	37
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	34 ～ 53	32 ～ 61	33 ～ 58	39 ～ 56	39 ～ 48	31 ～ 43	30 ～ 54	34 ～ 81	45 ～ 95	33 ～ 61	26 ～ 81	31 ～ 58
ルート2	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大 波 下	中 田	河 辺 由 里	栃 尾	大 山	田 井	水 ケ 浦	野 原	三 浜	
	時 刻	13:29	13:50	14:07	14:18	14:28	14:38	14:53	15:08	15:24	15:51	16:07	
	天 候	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	線量率(nGy/h)	40	44	39	34	39	39	34	48	33	36	42	
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	29 ～ 41	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 39	32 ～ 40	28 ～ 37	42 ～ 54	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57	
ルート3	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8				
		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等 健康管理センター	故屋岡町岩村	老 富 会 館	矢 黒 畑	下 迫	在 中				
	時 刻	9:16	9:47	10:03	10:19	10:42	10:50	11:02	11:17				
	天 候	小雨	小雨	曇	雪	曇	曇	曇	雪				
	線量率(nGy/h)	46	54	41	53	42	37	37	39				
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	41 ～ 47	46 ～ 53	38 ～ 43	47 ～ 51	40 ～ 49	30 ～ 37	31 ～ 37	32 ～ 40				
ルート4	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6						
		由良川小学校	上漆原生活改善 センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園						
	時 刻	9:49	10:09	10:28	10:45	11:20	11:45						
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇						
	線量率(nGy/h)	41	56	56	39	48	36						
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	31 ～ 35	50 ～ 56	49 ～ 55	31 ～ 37	39 ～ 54	29 ～ 48						

(注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果(過去1年間)としている。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度第4四半期)

ルート5(福知山市区) 測定月日: 令和8年3月5日(木)
 ルート6(伊根・橋北地区) 令和8年3月10日(火)
 ルート7(宮津・栗田・由良地区) 令和8年3月9日(月)

ルート5	地 点	1	2	3						
	項 目	中丹支援学校	福知山市役所 大江支所	高津江公民館						
	時 刻	10:27	10:53	11:09						
	天 候	晴	晴	晴						
	線量率(nGy/h)	56	54	59						
ルート6	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	52 ～ 54	43 ～ 49	55 ～ 61						
	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	項 目	与謝野町役場	与謝の海 支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時 刻	13:57	14:08	14:17	14:28	14:45	14:57	15:07	15:23	15:36
	天 候	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
ルート7	線量率(nGy/h)	47	47	48	49	36	45	46	51	42
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	44 ～ 50	45 ～ 51	48 ～ 56	47 ～ 65	36 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	48 ～ 59	43 ～ 57
	地 点	1	2	3	4	5	6	7		
	項 目	智 恩 寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校		
	時 刻	13:55	14:08	14:29	14:42	15:06	15:34	15:46		
ルート7	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	線量率(nGy/h)	44	50	48	55	49	35	46		
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	43 ～ 45	48 ～ 51	48 ～ 51	56 ～ 64	48 ～ 50	37 ～ 40	46 ～ 48		

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果(過去1年間)としている。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度第4四半期)

ルート8(京丹波町地域) 測定月日: 令和8年3月2日(月)
 ルート9(南丹市美山町地域) 令和8年3月2日(月)
 ルート10(京都市上弓削町地域) 令和8年3月30日(月)
 ルート11(広河原・久多地域) 令和8年3月30日(月)



ルート8	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	
		わちグラウンド	和知中学校	ウッディバルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市 美山支所	
	時 刻	9:38	9:49	10:03	10:13	10:32	10:43	10:55	
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	線量率(nGy/h)	51	44	30	44	51	44	46	
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	47 ～ 55	40 ～ 48	29 ～ 35	40 ～ 44	47 ～ 53	41 ～ 45	43 ～ 47	
ルート9	地 点 項 目	1	2	3	4	5			
		中 風 寺	福 居	盛郷公民館	南丹土木事務所 美山出張所	知井小学校			
	時 刻	13:56	14:10	14:20	14:37	14:56			
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇			
	線量率(nGy/h)	44	49	44	45	46			
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	42 ～ 51	45 ～ 50	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49			
ルート10	地 点 項 目	1	2	3					
		上 弓 削 ロードパーク	千 谷 橋	百 合 鼻					
	時 刻	14:21	14:27	14:34					
	天 候	晴	晴	晴					
	線量率(nGy/h)	64	62	52					
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	67 ～ 76	62 ～ 70	55 ～ 64					
ルート11	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8
		花脊原地町	菅原大橋	出 合 橋	能 見 町	桜 谷 橋	樋之谷橋	久多簡易水道場 浄水場	久多大橋
	時 刻	10:40	10:50	10:57	11:08	11:26	11:36	11:45	12:00
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	60	59	66	60	62	58	61	58
	過去1年間の 変動幅(nGy/h)	59 ～ 66	60 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 66	57 ～ 64

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。



2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果(過去1年間)としている。

4 ルート10地点3、ルート11地点1、4は令和2年度から名称を変更した。






環境放射線調査車 測定チャート







環境放射線調査車 測定チャート







ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和08年01月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	令和08.01.01	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND	ND	ND	ND	2.7E+03	ND
			令和08.02.01						$\pm 6.2\text{E}+01$	
			令和08.02.01						3.8E+03	
		老富	令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+01$	ND
			令和08.03.01						4.3E+03	
			令和08.04.01						$\pm 6.8\text{E}+01$	
			令和08.01.01						2.8E+03	
			令和08.02.01						$\pm 6.1\text{E}+01$	
			令和08.02.01						3.7E+03	
			令和08.03.01						$\pm 6.8\text{E}+01$	
			令和08.03.01						4.1E+03	
			令和08.04.01						$\pm 6.7\text{E}+01$	
		塩汲	令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03	ND
			令和08.02.01						$\pm 6.2\text{E}+01$	
			令和08.02.01						4.0E+03	
降下物	雨量(124mm)	吉坂	令和08.01.05	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	4.1E+02	2.3E+00
	雨量(129mm)		令和08.02.02						$\pm 1.5\text{E}+00$	$\pm 2.0\text{E}-01$
	雨量(101mm)		令和08.02.02						3.1E+02	1.5E+00
	雨量(0mm)	京都市	令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	$\pm 1.3\text{E}+00$	$\pm 1.8\text{E}-01$
	雨量(24mm)		令和08.03.02						2.3E+02	1.3E+00
	雨量(66mm)		令和08.04.01						$\pm 1.1\text{E}+00$	$\pm 1.7\text{E}-01$
	雨量(0mm)		令和08.01.05		ND	ND	ND	ND	9.9E+00	ND
海水	表層水	st.3	令和08.02.02						$\pm 2.3\text{E}-01$	ND
	表層土		令和08.02.02						3.6E+01	
	表層土		令和08.03.02						$\pm 4.0\text{E}-01$	
	表層土	st.2	令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	7.7E+01	7.8E-01
	表層土		令和08.04.01						$\pm 5.9\text{E}-01$	$\pm 1.5\text{E}-01$
	表層土		令和08.01.05						1.4E+00	ND
	表層土		令和08.02.02						$\pm 4.6\text{E}-01$	
	表層土		令和08.02.02						1.1E+00	
海底沈積物	表層土	st.1	令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	$\pm 1.8\text{E}-01$	
	表層土		令和08.03.02						1.4E+00	
	表層土		令和08.04.01						$\pm 2.0\text{E}-01$	
	表層土	st.3	令和08.01.05		ND	ND	ND	ND	1.7E+00	3.5E+02
	表層土		令和08.02.02						$\pm 1.7\text{E}-01$	$\pm 6.0\text{E}+00$
	表層土		令和08.02.02						5.2E+00	5.6E+02

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

(参考) 今期人工放射性核種が検出された試料の変動幅

核種名: Cs-137					(期間: 平成27年04月01日～令和07年03月31日)	
試料名	部位	採取地点	単位	検体数	Cs-137	
					最小値	最大値
海水	表層水	st.3	mBq/L	20	ND	2.5E+00 ± 4.4E-01
海底沈積物	表層土	st.1	Bq/kg乾土	20	1.1E+00 ± 1.9E-01	1.7E+00 ± 2.2E-01
		st.2		20	8.9E-01 ± 1.9E-01	2.2E+00 ± 2.2E-01
		st.3		20	1.1E+00 ± 1.8E-01	3.3E+00 ± 2.5E-01

注: 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

ガス状ヨウ素測定結果(令和7年度第4四半期)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂	令和8年3月3日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND

注:測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

令和7年度 第4四半期トリチウム測定結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	時刻	トリチウム濃度 (Bq/L)	気温 (℃)	水温 (℃)
海水	表層水	St. 1	令和8年2月10日	10:26	ND	5.1	11.5
		St. 2		10:54	0.53 ± 0.10	5.7	11.3
		St. 3-1		12:06	0.56 ± 0.10	5.7	11.4
		St. 3-2		14:44	0.56 ± 0.10	7.1	12.0
過去10年間の最大値					18 Bq/L		

注:測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。