

令和 7 年度 環境放射線測定結果報告書

(令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月)

京都府保健環境研究所

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

大山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅※
最 大	nGy/h	60	53	49	45	63	58	85	71	84	74	68	74	85	50 ～ 111
最 小		28	28	28	28	28	28	28	28	22	15	15	28	15	18 ～ 29
平 均 (M)		30	30	30	30	30	30	31	31	32	30	25	31	30	27 ～ 32
標準偏差(σ)		3	3	3	1	3	3	7	6	8	7	6	5	5	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	27	27	8	21	16	18	23	20	5	11	18	211	7 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	93	92	103	38	129	107	206	204	232	39	79	171	1.5 μ G y	38 ～ 339

※令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。

吉坂測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去3年間の変動幅※
最 大	nGy/h	60	53	52	48	59	63	109	76	98	90	70	79	109	46 ～ 120
最 小		32	32	33	33	33	33	33	33	28	22	19	32	19	22 ～ 33
平 均 (M)		34	35	35	35	36	35	37	36	37	36	30	35	35	34 ～ 37
標準偏差(σ)		3	3	3	1	3	3	8	5	8	8	7	5	5	1 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	21	22	7	16	15	15	20	22	14	15	20	204	10 ～ 27
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	101	81	72	20	94	81	348	167	184	133	128	137	1.5 μ G y	38 ～ 321

※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

倉梯測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去3年間の変動幅※
最 大	nGy/h	57	53	51	44	57	73	90	60	74	69	67	71	90	46 ～ 88
最 小		32	32	32	33	32	32	32	32	31	24	22	31	22	23 ～ 33
平 均 (M)		34	34	35	35	35	34	35	35	36	34	33	34	34	34 ～ 38
標準偏差(σ)		2	3	3	1	3	3	5	4	7	7	5	4	4	2 ～ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	20	21	4	21	13	11	23	25	20	13	16	203	6 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	88	73	84	11	87	107	109	107	183	104	106	107	1.2 μ G y	30 ～ 214

※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

塩汲測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	58	51	52	46	63	49	139	73	100	77	63	75	139	47 ~ 157
最 小		32	32	32	33	32	32	32	32	25	18	19	32	18	20 ~ 35
平 均 (M)		34	34	34	34	34	34	36	36	36	34	28	35	34	30 ~ 40
標準偏差(σ)		2	3	3	1	3	2	10	5	8	8	6	5	6	1 ~ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	24	22	8	19	19	12	26	23	9	11	15	206	6 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	66	86	28	106	63	414	178	171	63	67	146	1.5 μ G y	32 ~ 547

岡安測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	57	52	54	47	58	50	112	69	90	83	70	75	112	47 ~ 120
最 小		34	34	34	35	35	34	34	34	33	27	23	34	23	25 ~ 36
平 均 (M)		36	37	37	37	37	37	38	37	39	37	33	37	37	35 ~ 41
標準偏差(σ)		2	2	3	1	2	2	8	4	7	7	5	4	5	1 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	18	22	6	18	16	13	20	26	17	14	16	204	4 ~ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	65	76	15	82	51	359	131	143	141	132	131	1.4 μ G y	16 ~ 336

老富測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	65	58	59	57	64	69	129	76	104	88	76	80	129	51 ~ 132
最 小		39	39	39	40	40	40	39	40	34	29	25	39	25	25 ~ 43
平 均 (M)		42	42	42	42	43	42	44	43	44	41	36	42	42	35 ~ 46
標準偏差(σ)		2	2	3	1	3	3	9	4	8	7	6	4	5	1 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	24	20	5	21	15	15	20	21	14	14	16	199	4 ~ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	82	72	72	21	94	102	413	158	169	129	112	129	1.6 μ G y	8 ~ 361

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

日出測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	70	51	54	52	65	60	89	88	90	90	53	70	90	46 ～ 123
最 小		34	34	34	35	35	34	35	35	34	18	20	33	18	16 ～ 35
平 均 (M)		37	37	37	37	38	37	39	38	40	36	29	37	37	26 ～ 40
標準偏差(σ)		3	2	3	1	3	3	7	5	8	10	5	4	6	1 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	24	23	3	20	18	23	17	23	9	9	22	203	8 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	65	86	26	107	95	231	194	231	85	34	124	1.4 μ G y	17 ～ 342

上司測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	82	62	68	64	81	68	103	86	92	82	66	82	103	57 ～ 111
最 小		46	45	45	48	46	46	45	44	44	28	30	42	28	25 ～ 48
平 均 (M)		48	49	49	50	51	49	49	48	49	45	44	45	48	42 ～ 52
標準偏差(σ)		3	2	3	1	3	3	5	5	7	9	5	4	5	1 ～ 10
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	26	23	3	16	19	17	21	24	4	5	11	184	1 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	58	80	18	87	91	160	180	202	26	15	151	1.2 μ G y	1 ～ 228

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

地頭測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	61	54	55	52	58	67	75	59	76	67	60	60	76	49 ～ 87
最 小		36	36	36	36	36	36	36	36	34	27	30	35	27	20 ～ 38
平 均 (M)		39	39	39	38	39	38	39	39	40	38	37	38	39	30 ～ 41
標準偏差(σ)		2	2	3	2	3	2	4	3	6	6	4	3	4	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	19	23	6	24	12	13	22	21	14	15	18	202	4 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	85	64	76	22	93	83	107	72	170	50	62	91	1.0 μ G y	9 ～ 179

上杉測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	46	44	43	38	53	77	64	41	60	54	46	58	77	34 ～ 87
最 小		26	26	26	26	26	26	26	27	25	22	21	26	21	16 ～ 27
平 均 (M)		28	28	29	29	30	29	29	29	30	29	28	28	29	22 ～ 30
標準偏差(σ)		2	2	2	2	3	3	4	2	5	4	4	3	3	1 ～ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	14	21	5	23	7	19	18	22	16	20	16	198	7 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	68	68	57	12	87	89	101	42	132	68	86	84	0.9 μ G y	4 ～ 189

八津合測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	56	55	51	42	63	88	77	59	72	70	62	69	88	46 ～ 99
最 小		34	34	34	34	34	34	34	34	32	26	22	33	22	18 ～ 37
平 均 (M)		37	37	37	37	38	37	38	38	38	36	33	36	37	26 ～ 41
標準偏差(σ)		2	3	3	2	3	3	4	3	6	6	5	4	4	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	17	19	6	18	7	13	13	25	15	16	16	181	3 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	67	75	57	2	91	99	85	71	128	59	56	99	0.9 μ G y	5 ～ 216

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

盛郷測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	71	66	69	71	82	78	104	80	91	88	65	83	104	58 ~ 142
最 小		46	44	46	45	46	46	46	46	41	32	26	45	26	21 ~ 47
平 均 (M)		49	49	50	50	52	50	51	50	51	46	41	49	49	32 ~ 53
標準偏差(σ)		3	3	3	3	4	3	5	4	7	8	7	5	6	2 ~ 11
M+3 σ を 超過した 時間数	h	18	16	17	3	17	4	11	12	20	10	1	19	148	1 ~ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	63	52	73	27	101	36	98	60	142	92	3	134	0.9 μ G y	1 ~ 360

島測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	49	53	56	63	70	46	84	52	65	57	56	66	84	43 ~ 108
最 小		33	32	33	33	33	33	33	33	34	30	25	31	25	23 ~ 34
平 均 (M)		35	35	36	36	37	36	36	37	38	37	36	35	36	33 ~ 38
標準偏差(σ)		2	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3	2 ~ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	13	14	3	17	8	9	14	20	11	12	14	151	1 ~ 23
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	47	46	70	26	80	9	78	31	88	52	41	95	0.7 μ G y	0 ~ 166

本庄測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	48	51	53	55	61	59	76	53	64	53	58	66	76	43 ~ 80
最 小		33	32	33	33	34	33	33	33	33	30	27	33	27	22 ~ 34
平 均 (M)		35	35	36	37	38	36	37	37	38	36	36	36	36	34 ~ 37
標準偏差(σ)		2	2	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3	2 ~ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	12	15	4	17	6	13	12	19	19	14	14	157	1 ~ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	40	54	69	17	89	24	76	34	89	49	50	80	0.7 μ G y	0 ~ 161

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

参 考

関電モニタリングポスト田井

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	68	60	59	54	79	67	98	102	117	79	74	94	117	59 ～ 105
最 小		38	37	38	39	38	38	38	38	38	29	30	38	29	29 ～ 39
平 均 (M)		40	40	40	40	41	40	41	41	43	42	39	41	41	40 ～ 43
標準偏差(σ)		3	3	3	1	4	3	5	7	9	8	4	6	5	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	26	24	9	16	19	18	21	14	11	16	15	206	9 ～ 27
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	101	89	103	34	129	111	154	259	251	71	90	229	1.6 μ G y	60 ～ 256

関電モニタリングポスト夕潮台

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	42	39	39	36	41	40	64	45	63	57	65	50	65	37 ～ 62
最 小		27	28	28	28	28	28	28	28	28	25	23	27	23	24 ～ 28
平 均 (M)		29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	29	29	30	29 ～ 31
標準偏差(σ)		1	2	2	1	2	1	3	2	4	5	4	3	3	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	15	14	2	12	13	14	17	22	20	12	19	172	4 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	46	37	35	6	37	27	70	49	104	95	108	72	0.7 μ G y	15 ～ 131

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

峰山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	86	71	74	68	79	80	96	99	103	83	73	100	103	65 ～ 122
最 小		51	50	51	52	53	53	52	53	52	36	33	52	33	31 ～ 63
平 均 (M)		56	56	56	58	59	58	59	59	60	55	48	58	57	45 ～ 70
標準偏差(σ)		3	3	3	2	3	3	5	5	7	9	8	4	6	2 ～ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	11	15	1	22	15	15	16	20	2	1	12	142	0 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	69	32	41	3	70	79	126	154	159	2	2	103	0.8 μ G y	0 ～ 190

福知山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	60	61	57	44	66	80	86	58	83	73	71	71	86	51 ～ 133
最 小		34	33	33	34	36	35	35	35	34	29	30	34	29	27 ～ 41
平 均 (M)		37	37	37	38	40	38	39	39	40	39	38	38	38	34 ～ 46
標準偏差(σ)		3	3	3	2	4	3	5	3	6	6	4	4	4	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	13	17	16	1	22	13	17	21	23	13	15	17	188	3 ～ 31
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	120	88	93	1	132	104	148	74	252	99	129	127	1.4 μ G y	3 ～ 224

亀岡測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	62	71	73	58	76	59	84	67	84	60	67	80	84	55 ～ 107
最 小		44	42	43	44	44	44	44	44	45	45	44	44	42	42 ～ 50
平 均 (M)		46	46	46	46	48	47	47	48	48	47	47	47	47	46 ～ 54
標準偏差(σ)		2	3	4	2	3	2	3	2	4	2	3	4	3	2 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	14	17	5	16	7	16	14	15	9	13	14	160	0 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	79	83	132	14	110	30	77	55	141	21	60	113	0.9 μ G y	0 ～ 206

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

乙訓測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	61	66	72	67	75	60	89	69	72	51	71	86	89	57 ~ 92
最 小		44	43	43	42	44	44	44	44	44	44	44	43	42	42 ~ 52
平 均 (M)		46	46	47	46	48	47	48	48	48	47	47	47	47	46 ~ 55
標準偏差(σ)		2	3	4	2	3	1	4	2	3	1	3	4	3	1 ~ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	24	23	13	23	16	21	15	22	3	19	18	222	0 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	91	92	137	45	108	33	125	96	123	2	91	171	1.1 μ G y	0 ~ 161

宇治測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	56	63	72	71	79	54	103	57	74	46	62	81	103	46 ~ 91
最 小		38	38	38	36	37	36	36	37	36	36	36	36	36	36 ~ 43
平 均 (M)		40	41	41	39	39	38	39	39	39	38	39	39	39	39 ~ 45
標準偏差(σ)		2	4	4	2	4	2	4	2	4	1	3	4	3	1 ~ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	21	22	7	19	10	7	19	18	9	15	17	189	0 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	80	112	153	46	140	44	120	78	145	12	95	170	1.2 μ G y	0 ~ 178

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

宮津測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	77	61	61	61	66	63	96	75	88	81	66	71	96	58 ～ 100
最 小		43	44	44	43	43	44	43	43	43	37	41	32	32	37 ～ 51
平 均 (M)		46	47	47	46	47	47	47	47	49	48	46	37	46	47 ～ 57
標準偏差(σ)		3	2	2	1	3	2	4	4	6	6	3	6	5	1 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	12	22	23	4	21	19	16	23	26	17	16	13	212	2 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	81	47	63	25	84	72	140	123	138	85	57	94	1.0 μ G y	7 ～ 176

※令和8年3月に近接地に移設し、同月分は過去変動幅（移設前の値）の評価対象外。変動幅は次年度より再設定。

倉谷測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去7年間の変動幅※
最 大	nGy/h	75	69	67	67	74	97	108	73	87	83	80	87	108	63 ～ 128
最 小		45	45	45	48	45	46	46	46	45	35	35	44	35	33 ～ 58
平 均 (M)		48	49	49	51	51	50	50	50	51	48	47	49	49	49 ～ 63
標準偏差(σ)		3	3	3	2	3	3	5	4	7	8	5	4	5	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	15	19	3	21	10	16	20	29	16	15	15	193	2 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	97	80	71	16	88	116	132	82	171	85	83	117	1.1 μ G y	7 ～ 219

※平成29年12月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

綾部測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	52	64	57	47	61	63	80	64	73	62	63	74	80	51 ～ 114
最 小		34	34	34	34	35	34	34	34	34	31	31	33	31	29 ～ 40
平 均 (M)		36	36	37	37	38	37	38	38	39	38	37	37	37	36 ～ 45
標準偏差(σ)		2	3	3	2	3	2	4	3	6	5	4	4	4	2 ～ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	14	25	6	23	12	20	14	25	21	17	16	210	5 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	95	86	10	101	71	104	68	164	92	101	117	1.1 μ G y	9 ～ 214

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

美山測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	50	54	61	90	117	46	89	56	74	63	62	68	117	52 ～ 137
最 小		30	30	31	30	31	30	30	30	30	26	21	30	21	22 ～ 38
平 均 (M)		33	33	34	34	35	34	34	34	36	34	33	34	34	33 ～ 44
標準偏差(σ)		3	3	4	4	5	2	4	4	6	5	5	4	4	3 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	18	17	10	8	11	12	18	25	14	16	14	185	2 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	81	78	99	105	141	28	99	72	107	81	101	127	1.1 μ Gy	11 ～ 309

園部測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	63	69	68	67	102	56	103	69	77	61	69	75	103	55 ～ 113
最 小		43	42	42	43	43	43	42	42	43	42	42	42	42	40 ～ 53
平 均 (M)		46	46	47	46	48	46	47	47	48	46	46	46	46	46 ～ 58
標準偏差(σ)		2	3	3	2	4	2	4	2	4	2	3	3	3	2 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	13	17	7	14	6	12	13	16	13	18	12	156	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	61	73	120	47	137	11	122	42	109	46	82	78	0.9	0 ～ 204

久多測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	87	78	84	84	105	73	120	93	106	78	77	97	120	56 ～ 138
最 小		50	51	50	51	51	52	51	51	39	30	26	48	26	12 ～ 54
平 均 (M)		54	55	55	57	57	55	56	55	54	45	39	54	53	20 ～ 58
標準偏差(σ)		4	4	5	3	5	3	5	4	8	7	8	6	7	2 ～ 16
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	23	20	4	14	14	14	22	14	15	7	21	182	0 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	109	89	135	42	135	45	180	121	153	69	34	200	1.3 μ Gy	0 ～ 227

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和7年度)

上京測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去6年間の変動幅※
最 大	nGy/h	81	83	88	85	122	77	109	79	89	72	85	95	122	77 ～ 110
最 小		65	65	66	65	66	66	65	66	66	66	65	64	64	62 ～ 69
平 均 (M)		67	68	68	67	69	67	68	67	68	67	67	67	67	67 ～ 71
標準偏差(σ)		2	3	3	1	4	1	3	2	3	1	2	3	3	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	25	22	13	16	15	14	21	21	14	20	19	225	6 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	67	72	98	46	155	27	102	62	113	17	82	94	0.9 μ G y	24 ～ 142

※平成30年9月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

伏見測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去5年間の変動幅※
最 大	nGy/h	71	71	77	68	68	62	102	66	74	61	72	86	102	63 ～ 93
最 小		53	52	53	53	53	53	53	53	53	54	53	53	52	52 ～ 55
平 均 (M)		55	55	55	54	55	54	55	55	55	55	55	55	55	54 ～ 57
標準偏差(σ)		2	2	3	1	2	1	3	2	2	1	2	3	2	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	21	19	14	23	13	10	17	22	7	16	17	201	4 ～ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	60	72	99	49	63	25	90	54	90	7	63	123	0.8 μ G y	13 ～ 122

※令和元年11月に新庁舎建替えにより敷地内で移設。変動幅は移設後の値。

木津測定所

年 月	単位	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	66	68	81	81	84	75	85	69	78	55	73	93	93	56 ～ 99
最 小		49	48	47	47	48	48	48	49	49	49	48	48	47	46 ～ 51
平 均 (M)		51	50	50	50	51	50	51	51	51	50	51	51	51	49 ～ 53
標準偏差(σ)		2	3	4	2	2	2	3	2	3	1	2	4	3	1 ～ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	23	22	25	8	12	4	13	13	20	8	11	13	172	3 ～ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	63	86	129	43	65	51	98	64	145	3	88	121	1.0 μ G y	3 ～ 159

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和7年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	11.7	11.4	19.5	15.6	17.0	17.6	12.3	14.3	16.7	12.8	17.4	13.4	19.5	9.4 ~ 21.5
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1 ~ 0.2
平 均	1.8	1.6	2.5	2.3	2.7	2.3	1.8	2.6	2.4	2.0	2.5	1.8	2.2	1.2 ~ 2.7

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和7年度)

塩汲測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	7.4	6.0	8.4	8.6	9.0	8.8	11.9	13.1	11.1	10.8	9.8	7.6	13.1	4.8 ~ 15.7
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1 ~ 0.2
平 均	1.1	1.0	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	2.0	1.7	1.5	1.6	1.2	1.4	0.7 ~ 1.8

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和7年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	19.9	19.7	32.9	26.7	28.3	28.1	23.4	27.8	30.5	25.0	30.8	24.7	32.9	16.8 ~ 35.2
最 小	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 ~ 0.4
平 均	3.1	2.8	4.3	3.9	4.6	3.9	3.4	5.0	4.5	3.8	4.6	3.0	3.9	2.1 ~ 5.0

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和7年度)

塩汲測定所

単位: Bq/m³

年 月	R7/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8/1	2	3	年間値	過去2年間の変動幅
最 大	10.3	9.0	12.8	12.0	12.9	12.4	17.8	18.7	17.7	15.6	14.1	11.6	18.7	8.4 ~ 25.3
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 ~ 0.3
平 均	1.6	1.5	2.0	2.0	2.3	2.0	1.9	2.9	2.5	2.2	2.4	1.7	2.1	1.2 ~ 2.9

環境放射能測定車による空間放射線の空気吸収線量率及び気象の測定結果

河辺原

年月日	測定時間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向	風速 (m/s)	線量率の変動幅 過去10年間(nGy/h)
				最大	最小	平均			
令和7年5月1日	13:30 ～ 14:30	晴	27.5	34	33	33	西南西	1.5	28～58
令和7年9月4日	13:20 ～ 14:20	一時雨	35.0	35	34	34	西北西	0.4	
令和7年12月3日	11:00 ～ 12:00	一時雨	8.5	34	32	33	西南西	2.0	
令和8年3月5日	11:00 ～ 12:00	曇	11.7	33	32	32	南南東	0.9	
年間値			20.7	35	32	33			

三浜

年月日	測定時間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向	風速 (m/s)	線量率の変動幅 過去10年間(nGy/h)
				最大	最小	平均			
令和7年5月2日	12:40 ～ 13:40	曇	17.8	22	21	22	北東	0.6	22～40
令和7年9月4日	11:20 ～ 12:20	曇	34.8	25	24	24	静穏	<0.3	
令和7年12月2日	13:40 ～ 14:40	晴	16.4	24	23	23	北北西	2.2	
令和8年3月4日	11:50 ～ 12:50	小雨	7.8	27	26	26	北	5.6	
年間値			19.2	27	21	24			

多門院

年月日	測定時間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向	風速 (m/s)	線量率の変動幅 過去10年間(nGy/h)
				最大	最小	平均			
令和7年5月1日	11:20 ～ 12:20	晴	26.8	25	25	25	西	2.6	20～47
令和7年9月2日	11:40 ～ 12:40	晴	35.8	24	23	24	西	1.2	
令和7年12月3日	13:20 ～ 14:20	小雨	5.8	26	25	25	西	1.2	
令和8年3月5日	13:10 ～ 14:10	晴	9.8	21	20	20	南	1.8	
年間値			19.6	26	20	24			

令和7年度 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(1)

単位: nGy/h

		地点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年月日	天候	大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
東舞鶴地域	ルート1	令和7年5月16日	曇	32	30	33	38	35	28	27	29	46	32	24	28
		令和7年9月12日	曇～小雨・雨	46	42	42	47	41	37	34	37	49	38	33	39
		令和7年12月11日	晴	40	37	38	47	45	38	35	37	49	39	34	37
		令和8年3月3日	小雨・雨～曇	47	43	43	50	47	41	39	42	52	40	34	37
		令和7年度 (最大)		47	43	43	50	47	41	39	42	52	40	34	39
		(最小)		32	30	33	38	35	28	27	29	46	32	24	28
		過去1年間の変動幅		34～53	32～61	33～58	39～56	39～48	31～43	30～54	34～81	45～95	33～61	26～81	31～58
	ルート2	地点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		年月日	天候	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜	
		令和7年5月20日	晴	38	43	39	34	39	39	33	47	36	36	40	
		令和7年9月19日	晴	37	43	39	31	37	39	35	45	35	36	39	
		令和7年12月15日	曇～小雨・雨	42	44	41	34	47	54	43	56	41	42	47	
		令和8年3月9日	晴～曇～晴	40	44	39	34	39	39	34	48	33	36	42	
		令和7年度 (最大)		42	44	41	34	47	54	43	56	41	42	47	
		(最小)		37	43	39	31	37	39	33	45	33	36	39	
		過去1年間の変動幅		29～41	32～46	35～42	28～34	33～39	32～40	28～37	42～54	27～46	30～53	36～57	
綾部老富地区	ルート3	地点		1	2	3	4	5	6	7	8				
		年月日	天候	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中				
		令和7年5月21日	曇	45	51	41	52	44	35	36	38				
		令和7年9月12日	曇～小雨	43	41	38	49	40	31	31	36				
		令和7年12月5日	曇～小雨～曇	52	58	48	56	52	45	44	43				
		令和8年3月10日	小雨・雪～曇	46	54	41	53	42	37	37	39				
		令和7年度 (最大)		52	58	48	56	52	45	44	43				
		(最小)		43	41	38	49	40	31	31	36				
		過去1年間の変動幅		41～47	46～53	38～43	47～51	40～49	30～37	31～37	32～40				

- (注) 1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値には宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度に調査車及び測定器を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去1年間)としている。

令和7年度 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（2）

単位：nGy/h

綾部・西舞鶴地域	ルート4	年月日 天候		地点		1	2	3	4	5	6
				由良川小学校	上津原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園		
		令和7年5月22日		小雨～曇～小雨	35	51	52	35	46	33	
		令和7年9月19日		曇～小雨～曇	37	54	54	37	47	35	
		令和7年12月16日		晴	39	56	56	40	47	40	
		令和8年3月6日		曇	41	56	56	39	48	36	
		令和7年度		(最大)	41	56	56	40	48	40	
				(最小)	35	51	52	35	46	33	
				過去1年間の変動幅	31～35	50～56	49～55	31～37	39～54	29～48	

福知山市区	ルート5	年月日 天候		地点		1	2	3				
				中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館						
		令和7年5月20日		晴	52	50	56					
		令和7年9月4日		曇	53	50	55					
		令和7年12月9日		晴～曇～晴	55	51	60					
		令和8年3月5日		晴	56	54	59					
		令和7年度		(最大)	56	54	60					
				(最小)	52	50	55					
				過去1年間の変動幅	52～54	43～49	55～61					

伊根・橋北地区	ルート6	年月日 天候		地点		1	2	3	4	5	6	7	8	9
				与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校		
		令和7年5月15日		曇	44	43	47	46	35	42	45	46	42	
		令和7年9月16日		小雨～曇	48	51	50	53	37	42	46	50	46	
		令和7年12月17日		雨	55	58	58	60	46	53	57	59	49	
		令和8年3月10日		晴～曇	47	47	48	49	36	45	46	51	42	
		令和7年度		(最大)	55	58	58	60	46	53	57	59	49	
				(最小)	44	43	47	46	35	42	45	46	42	
				過去1年間の変動幅	44～50	45～51	48～56	47～65	36～60	41～56	45～58	48～59	43～57	

- （注） 1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値には宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度に調査車及び測定器を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去1年間）としている。

令和7年度 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（3）

単位：nGy/h

宮津・栗田・由良地区	ルート7	地点		1	2	3	4	5	6	7
		年月日	天候	智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
		令和7年5月19日	晴	43	48	46	56	48	34	44
		令和7年9月19日	小雨～曇～晴	45	53	50	57	49	36	45
		令和7年12月23日	晴～曇	47	52	52	59	52	45	47
		令和8年3月9日	晴	44	50	48	55	49	35	46
		令和7年度 (最大)		47	53	52	59	52	45	47
		(最小)		43	48	46	55	48	34	44
		過去1年間の変動幅		43～45	48～51	48～51	56～64	48～50	37～40	46～48
京丹波町地域	ルート8	地点		1	2	3	4	5	6	7
		年月日	天候	わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
		令和7年5月23日	曇～晴	48	43	29	40	48	41	43
		令和7年9月9日	晴	51	41	30	40	48	42	45
		令和7年12月8日	曇～晴	58	51	37	49	55	50	50
		令和8年3月2日	曇	51	44	30	44	51	44	46
		令和7年度 (最大)		58	51	37	49	55	50	50
		(最小)		48	41	29	40	48	41	43
		過去1年間の変動幅		47～55	40～48	29～35	40～44	47～53	41～45	43～47
南丹市美山町地域	ルート9	地点		1	2	3	4	5		
		年月日	天候	中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校		
		令和7年5月23日	曇	41	48	42	42	42		
		令和7年9月9日	晴	42	47	43	41	42		
		令和7年12月8日	雨・小雨～曇	43	52	45	44	49		
		令和8年3月2日	曇	44	49	44	45	46		
		令和7年度 (最大)		44	52	45	45	49		
		(最小)		41	47	42	41	42		
		過去1年間の変動幅		42～51	45～50	42～47	41～47	42～49		

- (注) 1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値には宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度に調査車及び測定器を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去1年間)としている。

令和7年度 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（4）

単位：nGy/h

京都市上弓削町地域	ルート10	年月日 天候		地点	1	2	3					
				上弓削 ロードパーク	千谷橋	百合鼻						
		令和7年5月1日	晴	65	62	53						
		令和7年9月8日	晴	65	62	54						
		令和7年12月19日	晴	68	67	57						
		令和8年3月30日	晴	64	62	52						
		令和7年度 (最大)		68	67	57						
		(最小)		64	62	52						
		過去1年間の変動幅		67～76	62～70	55～64						
広河原・久多地域	ルート11	年月日 天候		地点	1	2	3	4	5	6	7	8
				花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道 浄水場	久多大橋	
		令和7年5月1日	晴	61	61	63	60	64	59	61	59	
		令和7年9月8日	晴	58	60	63	57	62	61	60	58	
		令和7年12月19日	晴	64	65	68	62	71	62	67	64	
		令和8年3月30日	晴	60	59	66	60	62	58	61	58	
		令和7年度 (最大)		64	65	68	62	71	62	67	64	
		(最小)		58	59	63	57	62	58	60	58	
		過去1年間の変動幅		59～66	60～66	62～68	57～66	61～72	58～64	56～66	57～64	

- （注） 1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
 2 測定値には宇宙線の寄与を含まない。
 3 令和6年度に調査車及び測定器を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去1年間）としている。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	令和07.04.01	$\mu\text{Bq/m}^3$	ND	ND	ND	ND	3.7E+03	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.6\text{E}+01$	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	3.6E+03	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.6\text{E}+01$	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.8\text{E}+01$	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	2.5E+03	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.6\text{E}+01$	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	1.7E+03	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.1\text{E}+01$	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	2.1E+03	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.0\text{E}+01$	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND
			令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.7\text{E}+01$	ND
			令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND
			令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.3\text{E}+01$	ND
			令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03	ND
			令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.1\text{E}+01$	ND
			令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.7E+03	ND
			令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}+01$	ND
			令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	3.8E+03	ND
			令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+01$	ND
			令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	4.3E+03	ND
			令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.8\text{E}+01$	ND
		老富	令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.1\text{E}+01$	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.9\text{E}+01$	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	2.7E+03	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.1\text{E}+01$	ND

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	老富	令和07.07.01	$\mu\text{Bq/m}^3$	ND	ND	ND	ND	2.4E+03	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.3\text{E}+01$	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	1.6E+03	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.0\text{E}+01$	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	2.0E+03	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 4.9\text{E}+01$	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	3.2E+03	ND
			令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.8\text{E}+01$	ND
			令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03	ND
			令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.6\text{E}+01$	ND
		塩汲	令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03	ND
			令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+01$	ND
			令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03	ND
			令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.1\text{E}+01$	ND
			令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03	ND
			令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.8\text{E}+01$	ND
			令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	4.1E+03	ND
			令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.7\text{E}+01$	ND
			令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.5\text{E}+01$	ND
			令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.3\text{E}+01$	ND
			令和07.06.01		ND	ND	ND	ND	2.6E+03	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.1\text{E}+01$	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	2.4E+03	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.1\text{E}+01$	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	1.6E+03	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.2\text{E}+01$	ND
			令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	2.1E+03	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.6\text{E}+01$	ND

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	塩汲	令和07.10.01	$\mu\text{ Bq/m}^3$	ND	ND	ND	ND	3.4E+03	ND
			令和07.11.01		ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+01$	ND	
			令和07.11.01		ND	ND	ND	3.7E+03	ND	
			令和07.12.01		ND	ND	ND	$\pm 7.4\text{E}+01$	ND	
			令和07.12.01		ND	ND	ND	2.9E+03	ND	
			令和08.01.01		ND	ND	ND	$\pm 7.2\text{E}+01$	ND	
			令和08.01.01		ND	ND	ND	2.8E+03	ND	
降下物	雨量(53mm)	吉坂	令和08.02.01	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}+01$	ND
			令和08.02.01		ND	ND	ND	4.0E+03	ND	
			令和08.03.01		ND	ND	ND	$\pm 7.2\text{E}+01$	ND	
			令和08.03.01		ND	ND	ND	4.1E+03	ND	
			令和08.04.01		ND	ND	ND	$\pm 6.7\text{E}+01$	ND	
			雨量(57mm)		令和07.04.02	ND	ND	ND	1.0E+02	1.2E+00
			令和07.05.01		ND	ND	ND	$\pm 7.6\text{E}-01$	$\pm 1.7\text{E}-01$	
降下物	雨量(57mm)	吉坂	令和07.05.01	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	1.2E+02	4.4E-01
			令和07.06.02		ND	ND	ND	$\pm 8.4\text{E}-01$	$\pm 1.4\text{E}-01$	
			雨量(122mm)		令和07.06.02	ND	ND	ND	7.4E+01	ND
			令和07.07.01		ND	ND	ND	$\pm 6.6\text{E}-01$	ND	
			雨量(17mm)		令和07.07.01	ND	ND	ND	1.8E+01	ND
			令和07.08.01		ND	ND	ND	$\pm 3.2\text{E}-01$	ND	
			雨量(108mm)		令和07.08.01	ND	ND	ND	6.8E+01	ND
令和07.09.01	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}-01$	ND					
降下物	雨量(179mm)	吉坂	令和07.09.01	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	1.6E+02	ND
			令和07.10.01		ND	ND	ND	$\pm 9.4\text{E}-01$	ND	
			雨量(265mm)		令和07.10.01	ND	ND	ND	2.9E+02	8.7E-01
			令和07.11.05		ND	ND	ND	$\pm 1.4\text{E}+00$	$\pm 1.6\text{E}-01$	
			雨量(75mm)		令和07.11.05	ND	ND	ND	2.2E+02	1.0E+00
			令和07.12.01		ND	ND	ND	$\pm 1.0\text{E}+00$	$\pm 1.6\text{E}-01$	
			雨量(173mm)		令和07.12.01	ND	ND	ND	3.5E+02	1.9E+00
令和08.01.05	ND	ND	ND	$\pm 1.6\text{E}+00$	$\pm 1.9\text{E}-01$					

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
降下物	雨量(124mm)	吉坂	令和08.01.05	MBq/km ²	ND	ND	ND	ND	4.1E+02 ±1.5E+00	2.3E+00 ±2.0E-01
	雨量(129mm)		令和08.02.02		ND	ND	ND	ND	3.1E+02 ±1.3E+00	1.5E+00 ±1.8E-01
	雨量(101mm)		令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	2.3E+02 ±1.1E+00	1.3E+00 ±1.7E-01
	雨量(49mm)	京都市	令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	6.5E+01 ±5.4E-01	7.2E-01 ±1.5E-01
	雨量(168mm)		令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	8.8E+01 ±6.1E-01	5.6E-01 ±1.5E-01
	雨量(246mm)		令和07.05.01		ND	ND	ND	ND	5.7E+01 ±5.2E-01	ND
	雨量(154mm)		令和07.06.02		ND	ND	ND	ND	1.2E+02 ±7.2E-01	ND
	雨量(91mm)		令和07.07.01		ND	ND	ND	ND	6.0E+01 ±5.1E-01	5.4E-01 ±1.4E-01
	雨量(122mm)		令和07.08.01		ND	ND	ND	ND	6.8E+01 ±5.4E-01	5.5E-01 ±1.4E-01
	雨量(169mm)		令和07.09.01		ND	ND	ND	ND	1.1E+02 ±6.7E-01	ND
	雨量(30mm)		令和07.10.01		ND	ND	ND	ND	3.2E+01 ±3.8E-01	ND
	雨量(46mm)		令和07.11.04		ND	ND	ND	ND	4.2E+01 ±4.3E-01	ND
	雨量(0mm)		令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	9.9E+00 ±2.3E-01	ND
	雨量(24mm)		令和08.01.05		ND	ND	ND	ND	3.6E+01 ±4.0E-01	5.9E-01 ±1.5E-01
	雨量(66mm)		令和08.02.02		ND	ND	ND	ND	7.7E+01 ±5.9E-01	7.8E-01 ±1.5E-01
			令和08.03.02							
			令和08.04.01							

注: 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≤3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
陸水・源水	表層水	与保呂	令和07.11.07	mBq/L	ND	ND	ND	ND	3.6E+01 ±2.3E+00	1.2E+01 ±1.9E+00
陸水・河川水	表層水	朝来川	令和07.11.07	mBq/L	ND	ND	ND	ND	3.3E+01 ±2.9E+00	3.8E+01 ±2.7E+00
		上林川	令和07.05.23		ND	ND	ND	ND	ND	1.1E+01 ±2.3E+00
		大松川	令和07.05.09		ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+01 ±2.0E+00
		伊佐津川	令和07.05.23		ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+01 ±2.5E+00
		朝妻川	令和07.05.08		ND	ND	ND	ND	1.8E+01 ±1.7E+00	5.2E+01 ±2.9E+00
		由良川(福知山)	令和07.05.19		ND	ND	ND	ND	1.1E+01 ±3.1E+00	5.9E+01 ±3.4E+00
陸土	表層0～5cm	大山	令和07.07.18	Bq/kg乾土	ND	1.1E+01 ±3.5E-01	ND	ND	ND	2.4E+02 ±5.9E+00
		金剛院	令和07.07.01		ND	3.5E+00 ±2.7E-01	ND	ND	ND	5.7E+02 ±8.8E+00
		岡安	令和07.07.18		ND	ND	ND	ND	ND	9.2E+02 ±1.0E+01
		老富	令和07.07.18		ND	1.4E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	1.0E+02 ±3.9E+00
		塩汲	令和07.08.15		ND	2.1E+00 ±2.8E-01	ND	ND	ND	5.8E+02 ±8.4E+00
		老富Ⅱ	令和07.08.18		ND	9.8E+00 ±3.3E-01	ND	ND	ND	2.1E+02 ±5.5E+00
		岡安Ⅱ	令和07.08.15		ND	2.6E+00 ±2.4E-01	ND	ND	ND	4.7E+02 ±7.6E+00
		上司	令和07.07.16		ND	1.2E+00 ±2.4E-01	ND	ND	ND	8.0E+02 ±9.7E+00

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とであると、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
米	玄米	吉坂	令和07.10.14	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	7.0E+04 ±8.8E+02
		杉山	令和07.10.02		ND	8.3E+01 ±2.1E+01	ND	ND	ND	9.4E+04 ±1.0E+03
		金剛院	令和07.10.14		ND	ND	ND	ND	ND	6.8E+04 ±8.9E+02
		老富	令和07.10.07		ND	6.1E+01 ±1.8E+01	ND	ND	ND	6.8E+04 ±8.9E+02
		大山	令和07.10.07		ND	ND	ND	ND	ND	8.0E+04 ±9.6E+02
		野原	令和07.10.15		ND	4.2E+02 ±2.6E+01	ND	ND	ND	7.8E+04 ±9.5E+02
大根	根	大山	令和07.12.16	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.5E+02 ±7.6E+01	8.4E+04 ±4.0E+02
		杉山	令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	7.8E+02 ±8.3E+01	8.3E+04 ±3.7E+02
	葉	大山	令和07.12.16		ND	ND	ND	ND	2.7E+04 ±3.3E+02	1.3E+05 ±7.2E+02
		杉山	令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	2.4E+04 ±3.8E+02	1.3E+05 ±7.6E+02
ほうれん草	葉	大山	令和07.11.27	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.7E+04 ±3.0E+02	2.4E+05 ±1.1E+03
生椎茸	全体	大山	令和07.12.03	mBq/kg生	ND	1.8E+03 ±1.9E+01	ND	ND	4.8E+03 ±1.7E+02	1.0E+05 ±5.2E+02
小豆	全体	大山	令和07.11.17	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	3.8E+05 ±1.6E+03
		杉山	令和07.11.21		ND	ND	ND	ND	ND	4.1E+05 ±1.8E+03
馬鈴薯	可食部	大山	令和07.06.23	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+05 ±5.7E+02

注: 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
馬鈴薯	可食部	杉山	令和07.06.09	mBq/kg生	ND	1.8E+01 ±5.6E+00	ND	ND	4.5E+02 ±1.1E+02	1.1E+05 ±5.3E+02
梅	可食部	大山	令和07.06.23	mBq/kg生	ND	2.0E+01 ±4.3E+00	ND	ND	9.3E+02 ±7.7E+01	6.6E+04 ±3.4E+02
きゅうり	全体	大山	令和07.08.01	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	5.5E+04 ±2.4E+02
		杉山	令和07.08.07		ND	ND	ND	ND	ND	6.7E+04 ±3.4E+02
松葉	葉	大山	令和07.09.26	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	4.3E+04 ±3.1E+02	6.4E+04 ±4.4E+02
		岡安	令和07.09.26		ND	ND	ND	ND	3.7E+04 ±2.8E+02	5.1E+04 ±4.1E+02
		老富	令和07.09.29		ND	ND	ND	ND	3.3E+04 ±3.2E+02	6.2E+04 ±4.7E+02
よもぎ	葉	大山	令和07.05.28	mBq/kg生	ND	5.2E+01 ±1.5E+01	ND	ND	4.2E+04 ±5.3E+02	2.3E+05 ±1.2E+03
			令和07.10.24		ND	ND	ND	ND	9.4E+04 ±6.0E+02	2.4E+05 ±1.2E+03
		吉坂	令和07.05.29		ND	4.1E+01 ±1.4E+01	ND	ND	3.7E+04 ±4.7E+02	2.3E+05 ±1.1E+03
			令和07.10.17		ND	4.5E+01 ±1.2E+01	ND	ND	8.4E+04 ±5.4E+02	2.0E+05 ±9.6E+02
		杉山	令和07.05.29		ND	4.8E+01 ±1.4E+01	ND	ND	3.8E+04 ±5.3E+02	2.6E+05 ±1.2E+03
			令和07.10.17		ND	4.3E+01 ±1.4E+01	ND	ND	6.7E+04 ±5.3E+02	2.2E+05 ±1.1E+03
		丸山	令和07.05.28		ND	8.2E+01 ±1.7E+01	ND	ND	3.8E+04 ±5.6E+02	2.5E+05 ±1.3E+03
			令和07.10.24		ND	2.2E+02 ±1.7E+01	ND	ND	9.3E+04 ±6.4E+02	2.2E+05 ±1.2E+03

注: 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
よもぎ	葉	老富	令和07.05.23	mBq/kg生	ND	6.2E+01 ±1.5E+01	ND	ND	3.9E+04 ±5.1E+02	2.6E+05 ±1.2E+03
			令和07.10.31		ND	3.6E+01 ±1.2E+01	ND	ND	2.1E+05 ±8.4E+02	1.5E+05 ±8.3E+02
牛乳	原乳	多祢寺	令和07.05.19	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	5.0E+04 ±7.3E+02
			令和07.11.10		ND	ND	ND	ND	ND	5.0E+04 ±7.2E+02
めばる	全身	毛島沖	令和07.05.08	mBq/kg生	ND	7.1E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.2E+04 ±8.1E+02
		馬立島沖	令和07.05.08		ND	6.3E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.4E+04 ±8.3E+02
		田井地先	令和07.05.08		ND	5.2E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.7E+04 ±8.4E+02
さざえ	むき身	毛島沖	令和07.08.18	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.0E+03 ±1.2E+02	8.7E+04 ±6.4E+02
		馬立島沖	令和07.08.18		ND	ND	ND	ND	2.7E+03 ±1.4E+02	7.8E+04 ±6.4E+02
		田井地先	令和07.08.18		ND	ND	ND	ND	2.5E+03 ±1.3E+02	7.4E+04 ±6.2E+02
なまこ	全身	毛島沖	令和07.05.12	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	5.2E+02 ±1.0E+02	2.5E+04 ±3.8E+02
		馬立島沖	令和07.05.12		ND	ND	ND	ND	6.3E+02 ±9.1E+01	2.3E+04 ±3.4E+02
		田井地先	令和07.05.12		ND	ND	ND	ND	ND	2.3E+04 ±3.4E+02
わかめ	除根	毛島沖	令和07.05.19	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	3.0E+05 ±1.5E+03
		馬立島沖	令和07.05.19		ND	ND	ND	ND	8.0E+02 ±2.2E+02	2.6E+05 ±1.3E+03

*1 さざえは、測定計画では6月に採取することになっているが、不漁のため8月の採取となった。

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
わかめ	除根	田井地先	令和07.05.19	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.0E+03 ±2.0E+02	2.6E+05 ±1.3E+03
あじ	全身	田井沖	令和07.11.21	mBq/kg生	ND	7.7E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	1.1E+05 ±8.5E+02
あおりいか	全身	田井沖	令和07.11.21	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	9.9E+04 ±8.1E+02
うまづらはぎ	全身	田井沖	令和07.05.20	mBq/kg生	ND	5.8E+01 ±1.3E+01	ND	ND	ND	9.1E+04 ±7.8E+02
いか	全身	田井沖	令和07.05.20	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.1E+05 ±8.5E+02
まいわし	全身	田井沖	令和07.07.14	mBq/kg生	ND	3.7E+01 ±1.2E+01	ND	ND	1.1E+03 ±1.7E+02	1.0E+05 ±8.0E+02
ほんだわら	除根	毛島沖	令和07.05.19	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±4.4E+02	3.7E+05 ±2.0E+03
		馬立島沖	令和07.05.19		ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±4.0E+02	3.5E+05 ±1.8E+03
		田井地先	令和07.05.19		ND	ND	ND	ND	3.3E+03 ±4.1E+02	3.5E+05 ±1.8E+03
海水	表層水	st.3	令和07.08.21	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			令和08.02.17		ND	1.4E+00 ±4.6E-01	ND	ND	ND	ND
海底沈積物	表層土	st.1	令和07.08.21	Bq/kg乾土	ND	1.6E+00 ±1.9E-01	ND	ND	ND	4.7E+02 ±7.0E+00
			令和08.02.17		ND	1.1E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	4.5E+02 ±6.8E+00
		st.2	令和07.08.21		ND	1.4E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	5.4E+02 ±7.3E+00
			令和08.02.17		ND	1.4E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	5.6E+02 ±7.5E+00

*2 いかは、測定計画では、するめいかを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、けんさきいかを採取した。

*3 まいわしは、測定計画では、かたくちいわしを6月に採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、まいわしを7月に採取した。

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年04月01日～令和08年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
海底沈積物	表層土	st.3	令和07.08.21	Bq/kg乾土	ND	1.1E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	3.5E+02 ±6.8E+00
			令和08.02.17		ND	1.7E+00 ±1.7E-01	ND	ND	5.2E+00 ±1.7E+00	3.5E+02 ±6.0E+00

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

ガス状ヨウ素測定結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂	令和7年5月2日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND
			令和7年9月2日		ND
			令和7年12月2日		ND
			令和8年3月3日		ND

注:測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

令和7年度 トリチウム測定結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	時刻	トリチウム濃度 (Bq/L)	気温 (℃)	水温 (℃)
陸水	表層水	与保呂水源地	令和7年11月7日	11:10	0.40 ± 0.10	17.8	15.2
		朝来川	令和7年11月7日	12:05	0.48 ± 0.10	18.0	15.5
		上林川	令和7年5月23日	11:30	0.43 ± 0.099	25.2	18.8
		大松川	令和7年5月9日	10:40	0.75 ± 0.10	19.7	13.0
		伊佐津川	令和7年5月23日	14:30	0.62 ± 0.10	23.1	19.6
		朝妻川	令和7年5月8日	11:10	0.63 ± 0.10	15.0	14.6
		由良川(福知山)	令和7年5月19日	11:17	0.35 ± 0.097	23.1	21.1
海水	表層水	St. 1	令和7年4月17日	10:29	ND	22.4	13.2
		St. 2		10:47	0.33 ± 0.095	22.7	13.4
		St. 3-1		11:53	ND	24.9	14.0
		St. 3-2		14:27	ND	26.4	14.9
		St. 1	令和7年6月11日	10:28	ND	21.4	20.4
		St. 2		10:44	ND	21.2	20.5
		St. 3-1		11:46	ND	21.4	20.6
		St. 3-2		14:03	0.63 ± 0.097	23.4	20.9
		St. 1	令和7年8月21日	10:18	0.54 ± 0.10	36.6	30.4
		St. 2		10:43	1.3 ± 0.11	37.7	31.0
		St. 3-1		11:52	0.78 ± 0.11	39.1	31.3
		St. 3-2		14:23	0.74 ± 0.11	39.6	31.4
		St. 1	令和7年10月16日	10:15	0.77 ± 0.11	26.0	25.2
		St. 2		10:33	2.2 ± 0.12	27.3	25.4
		St. 3-1		11:43	2.4 ± 0.12	26.8	26.7
		St. 3-2		14:15	1.7 ± 0.12	27.0	26.2
		St. 1	令和7年12月23日	10:27	0.70 ± 0.11	8.0	16.9
		St. 2		10:46	0.51 ± 0.10	8.2	17.2
		St. 3-1		11:49	ND	10.4	18.4
		St. 3-2		14:10	0.42 ± 0.10	11.6	18.3
		St. 1	令和8年2月10日	10:26	ND	5.1	11.5
		St. 2		10:54	0.53 ± 0.10	5.7	11.3
		St. 3-1		12:06	0.56 ± 0.10	5.7	11.4
		St. 3-2		14:44	0.56 ± 0.10	7.1	12.0
過去10年間の最大値					18 Bq/L		

注:測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≤3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

令和7年度ストロンチウム-90分析（放射化学分析）結果

試料名	部 位	採取地点	採取年月日	単位 ^(注1)	Sr-90 濃度 ^(注2)	過去10年の最大値 ^(注3)
陸水	河川水	朝来川	令和7年5月14日	mBq/L	1.9 ± 0.24	1.7
		大松川	令和7年5月9日		0.90 ± 0.12	1.3
		伊佐津川	令和7年5月23日		0.73 ± 0.22	1.2
		朝妻川	令和7年5月8日		1.0 ± 0.22	0.91
		由良川(福知山)	令和7年5月19日		1.3 ± 0.25	1.1
陸土	0～5cm	塩汲	令和7年8月15日	Bq/kg乾土	ND	0.43
		岡安Ⅱ	令和7年8月15日		ND	0.40
		老富Ⅱ	令和7年8月18日		0.84 ± 0.12	1.1
		上司	令和7年7月16日		0.38 ± 0.090	0.28
米	玄米	大 山	令和7年10月7日	mBq/kg生	ND	ND
牛乳	原乳	多祢寺	令和7年11月10日	mBq/L	ND	20
よもぎ	葉	大 山	令和7年5月28日	mBq/kg生	230 ± 11	790
			令和7年10月24日		850 ± 43	
		吉 坂	令和7年5月29日		200 ± 23	580
			令和7年10月17日		230 ± 22	
めばる	全身	毛島沖	令和7年5月8日		ND	29
なまこ	全身	毛島沖	令和7年5月12日		ND	ND
ほんだわら	除根	毛島沖	令和7年5月19日		30 ± 7.9	60

注) 1 「kg生」は、分析前処理前の試料1 kgあたりという意味である。

2 測定値Nにおいて△Nは計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

3 陸水（朝来川を除く）及び陸土は、令和2年度のみ。

被 ば く 線 量 の 評 価 (令和7年度)

			評 価 値													単位 mSv／y (ミリシーベルト／年)		
外部被ばく線量			0.001															
内 部 被 ば く 線 量	項 目	1日当たりの 摂取量	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁵⁴ Mn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹⁴¹ Ce	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	³ H	⁹⁰ Sr	計		
	空 気 (浮遊じん)	22.2m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND		
	飲 料 水	2.65L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00001)	<0.001 (0.00005)	<0.001 (0.00006)		
	米	250g	ND	ND	<0.001 (0.00050)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	<0.001 (0.00050)		
	葉 菜	100g	ND	ND	<0.001 (0.00010)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		<0.001 (0.00087)	<0.001 (0.00097)		
	牛 乳	200mL	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND		
	魚	200g	ND	ND	<0.001 (0.00007)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	<0.001 (0.00007)		
	無 脊 椎 動 物	20g	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND		
	海 藻	40g	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		<0.001 (0.00001)	<0.001 (0.00001)		
	計		ND	ND	<0.001 (0.00068)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.001 (0.00001)	<0.001 (0.00093)	0.002 (0.0016)	

注:「ND」は検出されなかった。