空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2011年10月　　単位: nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.9	32	31.8	31.9	33.4	33.1	33.3	33.6	34.2	32.5	31.9	31.6	31.3	31.3	31.3	31.3	31.1	31	30.8	31	30.8	30.8	30.7	30.7	34.2	30.7	31.8	1	24
2	30.7	30.9	31.1	31.3	31.3	31.5	31.6	31.9	32.2	32.4	32.7	32	31.3	31.1	31.2	31.3	31.2	31.9	32.6	31.4	31.4	31.1	30.9	31	32.7	30.7	31.5	0.6	24
3	33.9	35.3	32.3	31.6	32.2	42.4	41.3	42	42.9	40.4	42.6	35.1	32	30.9	30.8	30.6	30.8	30.6	30.5	30.5	30.7	30.6	30.5	30.6	42.9	30.5	34.2	4.8	24
4	30.8	30.8	30.7	30.7	30.9	30.8	30.9	31	31.2	31.1	31.1	31	30.9	31.1	30.9	30.9	31.1	30.9	30.9	30.9	30.8	30.9	30.8	31	31.2	30.7	30.9	0.1	24
5	30.9	31	31.2	31.4	31.2	31.2	31.4	31.5	31.8	31.8	31.9	32.5	37.7	43.6	42.9	39.6	36.6	34.2	32.8	32.1	31.3	31.2	30.8	34.6	43.6	30.8	33.6	3.8	24
6	39.7	43.8	45.2	43.1	39.5	37.7	33.8	31	30.6	30.4	30.4	30.4	30.7	30.8	30.9	31.1	30.9	31.1	31.2	31.4	31.5	31.3	31.3	32.8	45.2	30.4	33.8	4.8	24
7	32	32.1	32.5	33.8	32.1	31.6	31.4	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.7	31.5	31.8	33.2	32.1	31.5	31.5	31.5	31.3	31.4	33.8	31.3	31.8	0.6	24
8	31.5	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.7	31.7	32.1	32.1	31.7	31.6	31.4	31.8	31.6	31.6	31.6	31.5	31.5	31.4	31.4	31.4	31.5	31.6	32.1	31.4	31.7	0.2	24
9	31.6	31.5	31.5	31.6	31.8	31.8	31.8	31.9	32.1	32.3	32.3	32.3	32.3	31.9	31.9	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.9	32	32	32.3	31.5	31.9	0.2	24
10	31.9	31.9	31.8	31.8	31.9	32	31.8	32.1	32.1	32.2	32.4	32.1	31.8	31.8	31.7	31.5	31.3	31.3	31.2	31.1	31	30.9	30.9	30.9	32.4	30.9	31.6	0.5	24
11	30.8	30.9	31.2	31.1	31.5	31.8	32.1	32.2	32.3	32.5	32.1	31.9	32	32.2	32	31.9	31.8	31.7	31.8	31.7	31.7	31.6	31.7	31.6	32.5	30.8	31.8	0.4	24
12	31.7	31.8	32	31.9	31.7	32	32.6	32.9	33.3	32.6	32.2	32	31.8	31.4	31.6	31.7	31.5	31.4	31.4	31.3	31.4	31.4	31.3	31.2	33.3	31.2	31.8	0.5	24
13	31.2	31.4	31.4	31.7	31.7	31.9	31.8	32.1	32.6	33	33.1	33.5	35.6	33.9	32.8	32.2	32	31.9	31.9	32.1	32.2	32.4	32.7	32.4	35.6	31.2	32.4	1	24
14	31.9	32.2	32.3	32.3	32	32.2	32.6	32.9	32.8	33	32.4	31.8	32.1	32.5	32.9	33.9	35.2	35.5	34	32.7	32.3	32.8	33.2	31.2	35.5	31.2	32.8	1	24
15	31.1	30.8	33	38.1	33.9	31.5	30.9	31.2	33.7	34.1	32.5	31.3	30.7	30.8	31	31	31	31.4	31.5	31.8	34.1	44.6	42.2	37.1	44.6	30.7	33.3	3.7	24
16	34.7	34.5	32.5	31.5	31.4	31.4	31.6	31.5	31.8	31.8	31.9	31.8	31.8	31.7	31.7	31.9	31.9	31.7	31.8	31.7	31.7	31.4	31.7	32	34.7	31.4	32	0.8	24
17	31.9	32.3	32.1	32.2	32.2	32.1	32	32.2	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.3	31.6	31.5	31.3	31.2	31.3	31	31.2	31.2	31.1	31.2	32.7	31	31.9	0.6	24
18	31.2	31.3	31.2	31.1	31.3	31.2	31.4	31.2	30.9	31.1	31.2	31.1	31.1	31	30.9	30.8	31.1	30.9	30.9	30.9	31	30.9	30.9	30.7	31.4	30.7	31	0.2	24
19	30.7	30.8	30.7	31	31	31.1	31.1	31.3	31.3	31.5	31.5	31.5	31.6	31.7	31.5	31.3	31.3	31.1	31.1	31.1	31	31.3	31.1	31.2	31.7	30.7	31.2	0.3	24
20	31.1	31.2	31.1	31.3	31.4	31.2	31.2	31.2	31.5	31.6	31.6	31.6	31.8	32	32.2	31.8	31.8	31.8	31.7	31.6	31.4	31.2	31.1	31.3	32.2	31.1	31.5	0.3	24
21	31.3	31.1	31	31	31.1	31	31.2	31.1	31.4	31.6	31.9	31.9	31.8	31.8	32	31.9	31.7	31.5	31.6	31.6	31.7	31.6	31.7	33.7	33.7	31	31.6	0.6	24
22	34.5	32.8	31.7	33	36.3	37.7	36.4	33.3	31.6	31	30.8	30.7	30.6	30.8	30.8	32.1	34.1	38.2	43.3	44.9	36.5	32.8	35.7	41.7	44.9	30.6	34.6	4.1	24
23	36.3	32.6	31.1	30.8	31	30.9	31	30.8	30.9	30.8	31.5	36	36.8	37.6	36.9	36.8	33	31	31.3	30.9	30.5	30.2	30	30.1	37.6	30	32.5	2.6	24
24	30.4	30.4	30.6	30.7	30.7	30.5	30.4	30.7	30.9	30.9	30.9	31.1	31.5	31.3	31.2	31.4	31.3	31.3	31.2	31.1	31.1	31.3	31	30.8	31.5	30.4	31	0.3	24
25	31	31.1	31.6	37.8	42.4	35.4	32.8	35	33.4	33.7	32.6	31.9	31.5	31.7	33.8	35.7	45.7	43	35	32.4	31.4	31.2	31.3	32.2	45.7	31	34.3	4.1	24
26	31.5	31.1	31.1	32.9	33.2	31.7	31	30.8	30.6	30.8	30.8	30.8	30.9	30.8	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	31	30.7	30.7	30.6	33.2	30.6	31.1	0.7	24
27	30.5	30.8	30.7	30.6	30.6	30.6	30.6	30.7	30.6	30.8	***	***	***	***	***	***	***	30.8	30.7	30.7	30.7	30.8	30.9	31	31	30.5	*30.7	0.1	17
28	31.1	31.2	31.4	31.7	31.8	31.9	31.9	32	32.1	32.1	32.5	32.5	32.4	32.2	31.9	31.7	31.6	31.7	31.4	31.6	31.7	31.4	31.4	31.2	32.5	31.1	31.8	0.4	24
29	31.4	31.2	31.1	31.1	31.4	31.5	31.2	31.5	32.2	32.1	31.6	31.4	31.3	31.3	31.4	31.2	31.1	31	31.1	31.3	31.4	31.3	31.2	31.2	32.2	31	31.4	0.3	24
30	31.1	31.3	31.6	31.8	31.6	32.5	35.3	35.7	35.6	36.5	34.4	33.3	33.5	33.4	33.7	34.8	33.8	35.9	35.7	34.1	34.9	33.5	35.5	39.1	39.1	31.1	34.1	1.9	24
31	38.8	36.3	33.2	32.9	31.8	31.1	30.6	30.7	30.7	30.6	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.7	31.6	30.9	30.4	38.8	30.4	31.5	2	24
最大値	39.7	43.8	45.2	43.1	42.4	42.4	41.3	42	42.9	40.4	42.6	36	37.7	43.6	42.9	39.6	45.7	43	43.3	44.9	36.5	44.6	42.2	41.7	45.7		34.6		
最小値	30.4	30.4	30.6	30.6	30.6	30.5	30.4	30.7	30.6	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.2	30	30.1		30	30.7		
平均値	32.2	32.2	32	32.4	32.5	32.4	32.2	32.2	32.4	32.3	32.2	32	32.1	32.2	32.2	32.2	32.4	32.3	32.1	31.9	31.7	31.8	31.9	32.2			32.2		
標準偏差	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.1	2.2	2.3	1.9	2.1	1.2	1.7	2.5	2.4	2	2.9	2.6	2.4	2.5	1.3	2.5	2.3	2.6				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					737

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	737	7	23710.6	45.7	30.0	32.2	34.6	30.7	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	159	535	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57	72.59	3.39	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

大山 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.3	30.2	30.2	30.3	30.3	30.5	30.4	30.5	30.5	30.7	***	***	30.7	31.1	31	31	31	31.2	31.4	31.2	31.2	31.1	31	31.2	31.4	30.2	30.8	0.4	22
2	31.1	31	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	30.7	31.1	31.2	31.2	31	31	30.8	30.8	31	30.8	30.9	31.2	31	31.1	31.2	31.3	31.1	31.3	30.6	31	0.2	24
3	31.2	31.4	31.2	31.2	31.1	31	31	30.9	31.1	31.3	31	31.2	31	31.1	30.7	30.9	31.2	31.1	31.2	31	30.8	30.9	30.6	30.7	31.4	30.6	31	0.2	24
4	30.7	30.8	30.7	30.8	30.9	30.9	31.1	31.1	31.3	31.3	31.4	31.5	31.4	31.2	31.3	31	31.1	31.2	31.4	31.5	31.3	31.2	31.4	31.7	31.7	30.7	31.2	0.3	24
5	31.8	31.8	31.7	31.8	31.9	31.8	31.9	31.4	31.9	31.3	31.5	32.4	32.5	33	33	33.6	33.1	32.4	31.5	33	32.3	31.3	31.1	31	33.6	31	32	0.7	24
6	30.9	31	31	30.9	31.2	32	34.8	42	38.6	41.3	35.7	32.5	31.6	30.7	30.8	33.4	35.2	36.4	37.9	34.9	33.9	35.2	48.9	42.8	48.9	30.7	35.2	4.7	24
7	36	32.6	40.7	39.3	34.1	34.2	33.6	32.5	32.1	31.8	31.1	30.9	31.1	31	31	30.9	30.8	31	31.1	31.2	31.1	30.9	31.1	31.1	40.7	30.8	32.5	2.7	24
8	31	31.3	31.5	31.3	31.4	31.4	31.4	31.3	31.5	31.4	31.1	31.2	31.1	30.9	30.9	30.7	30.7	30.6	30.6	30.5	30.7	30.6	30.6	30.5	31.5	30.5	31	0.4	24
9	30.6	30.7	30.7	30.7	30.9	30.8	30.8	30.9	30.7	30.9	31	30.9	31	31.2	31.3	31.4	31.3	31.1	31	31.1	31.2	31.1	30.9	30.9	31.4	30.6	31	0.2	24
10	30.8	30.9	30.8	30.8	30.9	31	31.9	31.3	31.4	31.3	31.4	31.3	31.2	31.1	31.1	31	31	30.9	31.2	31.3	31.3	31.2	31.1	31.3	31.9	30.8	31.1	0.2	24
11	31.2	31.5	34.6	43.7	41.5	42.2	40.1	44.5	42	37.8	38.8	38.8	37.6	38.8	36.7	33.6	32.3	32	31.7	31.6	31.8	31.5	31.5	31.2	44.5	31.2	36.1	4.6	24
12	31.3	31.3	31.6	32.1	32	32.1	32	31.9	32	31.9	31.7	30.7	30.9	30.9	30.7	30.9	30.9	30.7	30.7	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	32.1	30.4	31.2	0.6	24
13	31	31.6	31.9	32	32	31.8	31.6	31.7	32.2	32.3	33.6	32.2	31.5	31.5	31.3	31.4	31.4	31.3	31.2	31.3	31.1	31	31	30.9	33.6	30.9	31.6	0.6	24
14	31.1	31	31.2	31.2	31.4	31.4	31.6	31.8	32	32.6	32.7	32.7	32.6	32.1	32.4	32.2	31.8	31.7	31.8	31.8	32.3	36.7	33.4	34.2	36.7	31	32.2	1.2	24
15	32.4	31.8	35.9	46.5	76.3	139.4	120.3	79.8	62.5	46.1	42.9	35.4	33.8	33.8	35.9	34.4	32	31.3	33	33.7	33.7	51.7	56.3	41.8	139.4	31.3	50	28.3	24
16	34.3	36.8	37.8	33	31.3	33.7	33.5	31.5	31.1	30.8	30.8	30.8	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.9	31	31.1	31.1	31.3	31.5	31.7	37.8	30.8	32	1.9	24
17	31.6	41	43.7	35.3	32.5	31.7	31.3	31.3	31.2	30.9	31	31.3	31.3	31.4	31.4	31.2	31.2	31.1	31.1	31	31.2	31	31.4	31.4	43.7	30.9	32.4	3.2	24
18	31.2	31.2	31.4	31.6	31.8	32.4	32.8	32.7	33.1	32.9	32.4	32.6	32.3	31.8	32	31.6	31.8	31.5	31.4	31.4	31.3	31.5	34.3	36.1	36.1	31.2	32.2	1.1	24
19	34.9	36	35.9	33.9	34	34.6	35.1	35.7	35.4	35.1	35.4	37	40.4	41.7	38.4	35.5	32.3	30.9	30.9	31.2	32.6	32.8	31.8	45.3	45.3	30.9	35.3	3.5	24
20	48.8	41.3	35	32.1	32.1	33.5	32.3	32	33.1	32.9	32.7	33.3	33	32.5	32	31.7	31.6	31.5	36.4	39.5	37.9	35.5	33.7	36.5	48.8	31.5	34.6	4	24
21	35.2	32.4	31.6	31.3	31.1	34.1	37.9	34.8	32.5	32.2	31.6	32.2	34.5	36	37.6	33.8	31.6	32.9	33.4	31.9	33.4	37.1	34.3	34.7	37.9	31.1	33.7	2	24
22	32.4	31.6	31.1	31	31.1	31.1	31.4	31.4	31.4	31.6	31.5	31.2	31.4	31	30.9	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	31.1	31.4	31.2	32.4	30.5	31.2	0.4	24
23	31.1	31.2	31.5	31.5	31.7	31.6	31.7	31.5	31.4	32	32.1	32	31.6	31.7	31.5	31.3	31.3	31.2	31.3	31.3	31.2	31.4	31.5	31.5	32.1	31.1	31.5	0.3	24
24	31.5	31.5	31.6	31.7	31.2	31.1	30.9	30.8	30.8	31.3	32.2	32.2	31.4	34.9	35.8	35.8	33.5	34	35.7	35.5	36.7	33	31.7	31.3	36.7	30.8	32.8	1.9	24
25	32	32	31.4	31.4	31.9	32.3	32.3	33.1	35.6	35	34.4	35	34.2	36.6	36.9	33.2	35	40.4	35.8	32.6	31.3	31.6	35.1	34.5	40.4	31.3	33.9	2.2	24
26	33.9	33.1	31.8	31.4	31.4	31.5	31.5	31.8	31.5	31.6	31.6	31.4	30.9	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	30.7	30.7	31	31	31.1	31.5	33.9	30.6	31.4	0.8	24
27	31.4	31.4	31.4	31.6	31.4	31.4	31.4	31.3	31.7	32.2	32.4	32.3	32.5	32.5	32.4	32.2	32.1	32.2	32.1	31.9	31.8	31.6	31.4	31.4	32.5	31.3	31.8	0.4	24
28	31.3	31.4	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5	32	32.1	32	32.4	32.3	32	***	***	***	32.5	31.7	31.7	31.4	31.6	31.5	31.2	31.6	32.5	31.2	31.7	0.4	21
29	32.2	32	31.6	31.8	31.7	31.7	31.6	31.5	31.6	31.9	32.1	32	31.8	31.4	31.3	31.1	31.1	31.2	31.3	31.7	31.5	31.5	31.6	31.5	32.2	31.1	31.6	0.3	24
30	31.4	31.4	31.1	31	32	32	32.1	40.2	40.3	34.3	32.6	31.9	34	39.7	38.6	39.9	41.5	59.3	72.9	59	52.7	62.9	65.2	58.1	72.9	31	42.7	13.2	24
31																													
最大値	48.8	41.3	43.7	46.5	76.3	139.4	120.3	79.8	62.5	46.1	42.9	38.8	40.4	41.7	38.6	39.9	41.5	59.3	72.9	59	52.7	62.9	65.2	58.1	139.4		50		
最小値	30.3	30.2	30.2	30.3	30.3	30.5	30.4	30.5	30.5	30.7	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	30.4	30.5	30.6	30.6	30.5		30.2	30.8		
平均値	32.5	32.4	32.8	32.8	33.4	35.8	35.3	34.5	33.8	33	32.8	32.4	32.4	32.8	32.7	32.3	32.1	32.8	33.4	32.9	32.7	33.7	34.3	34			33.2		
標準偏差	3.4	2.7	3.2	3.8	8.3	19.7	16.2	9.2	6.1	3.3	2.6	1.9	2.1	2.9	2.6	2.1	2.1	5.4	7.7	5.3	4.1	6.8	8	5.9				7.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					715

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	715	5	23765.5	139.4	30.2	33.2	50.0	30.8	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	137	508	36	16	4	2	4	3	0	1	2	0	0	0	0	2	715
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16	71.05	5.04	2.24	0.56	0.28	0.56	0.42	0.00	0.14	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	100.00

大山 放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.2	46.4	43.8	41.8	39.2	36.8	33.8	34.4	34.5	35.1	37.3	40.9	37.4	33	31.6	32.5	33.5	33.7	35.6	35.5	33	31.4	30.7	30.7	49.2	30.7	36.3	4.9	24
2	30.8	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.8	30.9	30.7	30.8	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	31	31	30.9	31.1	31	31.1	31.3	31.3	30.5	30.8	0.2	24
3	31.3	32.1	34.7	35.6	40	48.4	62.5	55.8	40.5	34.4	32.3	31.9	32.3	32.9	32.3	31.6	31.7	35.3	52	42.9	36.5	33.3	34.8	34.4	62.5	31.3	37.9	8.5	24
4	31.8	30.8	32.3	32.6	32.3	35.2	39.8	36.8	32.5	31.7	32.3	31.3	31.5	32.3	31.9	33.8	33	31.7	31.1	30.9	31	31.1	31	31.1	39.8	30.8	32.5	2.1	24
5	31.2	31.2	31.1	32.1	32.1	31.4	31	34.1	34.4	33.7	31.6	31.4	31.3	31.5	31.8	33.4	32.7	38.5	50.9	43.1	34.9	32	31	30.9	50.9	30.9	33.6	4.6	24
6	30.8	30.9	30.7	30.6	30.6	30.7	30.6	30.7	30.8	30.8	30.9	30.9	30.8	30.7	30.6	30.7	30.8	31	31.4	31.3	31.3	31.3	31.5	32.1	32.1	30.6	30.9	0.4	24
7	32.4	32.4	32.4	32.6	33.3	33.2	32.8	32	32.5	33	33.4	33.1	33.4	33.1	33	32.8	32.1	31.3	31.3	31.3	31.5	31.4	31.7	32.1	33.4	31.3	32.4	0.7	24
8	32.4	32.3	32.8	33.7	33.5	33.9	38.7	43	41.7	42.2	39.1	36.4	34.1	36.3	53.2	49.4	45.6	69.2	63.7	50.4	45.4	44	56	71.1	71.1	32.3	44.1	11.5	24
9	59.4	64.7	79.6	71.8	57.9	49.7	46	41	37.8	36.5	33.4	32.3	32.5	31.7	32	31.8	31.2	33	37.5	36.2	36.6	34.4	32.1	31.3	79.6	31.2	42.1	14.2	24
10	31.1	30.9	30.8	31	31	31.5	32	31.8	32	32.4	32.9	32.9	32.5	32	31.8	31.7	31.7	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	31.9	32	32.9	30.8	31.8	0.6	24
11	31.8	31.4	31.5	31.6	31.5	31.7	31.8	32.2	32.5	32.7	32.9	33.1	33	32.8	32.4	31.9	31.9	31.7	31.7	31.7	31.6	31.6	32.2	32.5	33.1	31.4	32.1	0.5	24
12	32.2	32.5	32.1	31.9	32	31.4	31.7	32.3	32.6	32.5	32.3	32.7	33.3	33.7	33.7	33.5	32.7	32.1	31.7	31.4	31.6	31.5	31.5	31.9	33.7	31.4	32.3	0.7	24
13	31.9	33.8	39.1	34.1	31.7	32.8	33.5	36.5	39.2	40.6	42.9	37.8	33	31.4	31.3	31.2	31	31	31	31	30.9	30.8	30.9	30.9	42.9	30.8	33.7	3.6	24
14	31.2	31.3	31.2	32.2	32	32.1	32.4	32.1	31.7	31.8	32	32.1	32.5	32.4	32.1	31.8	31.7	31.7	31.6	32.1	32.1	32.1	32.1	31.7	32.5	31.2	31.9	0.4	24
15	31.9	31.9	31.8	31.7	31.8	31.8	31.9	32.7	33.2	35.4	33.9	32.7	32.7	34	36.4	36.6	40.7	36.6	36.6	33.4	31.7	32.1	31.7	31.7	40.7	31.7	33.5	2.3	24
16	34.8	36.3	34.9	37.4	36.1	37.3	40.8	44.5	44.9	41.4	38.5	39.5	43.2	44.7	40.6	37.9	34.9	39	39.5	34.6	33.7	37.6	41.2	37.2	44.9	33.7	38.8	3.4	24
17	38.2	42.5	43.8	49.3	47.7	42.7	34	30.8	31.8	31.8	34.8	36.1	32.1	30.7	31	35.1	35.8	32.4	30.6	30.1	30.2	30.7	31	31.1	49.3	30.1	35.2	5.8	24
18	31	30.9	30.9	30.8	30.8	31.1	31.7	31.7	32.3	32.1	32.1	31.9	31.1	32.7	32.7	30.6	30.1	29.8	30	30	30.2	30.5	30.7	30.5	32.7	29.8	31.1	0.9	24
19	30.3	30.4	31.8	35.1	32.9	34.8	37.7	38	36.9	33.2	31.6	31.6	40.1	45.1	41.6	36	35.8	36.5	39.7	36	34.7	36.2	35.9	38.2	45.1	30.3	35.8	3.6	24
20	41.7	38.6	40.1	47.7	54.4	55.8	52.3	50.2	48.7	46.2	37	39.1	35.7	33.3	31.6	31.1	30.9	31	31.1	30.8	31.1	31.2	31.5	32.6	55.8	30.8	38.9	8.6	24
21	31.5	31.5	32	31.8	31.7	32.1	31.8	31.8	31.9	31.8	32.2	32.5	32.5	32.7	32.4	32.8	32.1	32.2	32.3	32.6	32.7	32.8	32.7	32.4	32.8	31.5	32.2	0.4	24
22	32.3	31.9	32	32.1	32	32.2	32.1	32.4	32.4	32.6	32.9	33	32.4	31.4	31.7	32.9	35.8	39.7	38	37.1	39.9	37.4	35.7	34	39.9	31.4	33.9	2.6	24
23	38.6	36.5	37.4	40.8	43.2	45.2	45.4	42.2	41.6	42.2	38.9	36.4	41.2	39.3	38.1	42	46.4	45.1	58.5	46.8	37.8	33.6	36	34.3	58.5	33.6	41.2	5.3	24
24	33.3	40.3	42.6	42.6	39	39.9	38.1	37.9	34.9	38.1	37.5	33.5	36.8	36.3	35.7	33.1	36	46.9	42.6	37.3	38.7	40.4	40.3	44.8	46.9	33.1	38.6	3.6	24
25	50.7	46.4	40.4	43.4	36.6	38.6	41.1	50.4	51.3	48.8	47.1	42.8	36.2	36.6	42.1	43.8	41.6	43.8	37.1	37.4	31.6	27.4	***	29.7	51.3	27.4	41.1	6.5	23
26	32.8	29.3	32.6	34.1	33.2	***	29.6	28.5	28.2	33.2	32.6	27.2	24.1	23.3	22.9	23.5	24.3	31.1	36.6	32.4	29.7	26.2	28.5	27.8	36.6	22.9	29.2	3.9	23
27	25.6	24.9	29.6	30.5	28.7	33.2	29.9	29	34.3	35.6	31.8	30	23.3	22.1	22.4	26.2	31.2	28.1	33.9	28.1	32	28.5	27.3	31.4	35.6	22.1	29.1	3.7	24
28	28.2	26.2	24.2	23.9	24.7	24.9	25.4	24.2	28.6	28.6	23.2	21.4	21.1	22.7	21.7	22.1	21.3	20.9	20.8	21	21.3	21.2	21.4	21.5	28.6	20.8	23.4	2.5	24
29	21.9	22.1	22.1	22.1	22.2	22.8	22.9	22.7	22.6	22.6	22.8	22.7	23.1	23.3	23.1	22.9	30	35.6	54.2	43.9	42.9	43.1	38.9	41.7	54.2	21.9	28.8	9.8	24
30	38.8	36.1	27.9	26.5	28	26.4	26	24.1	23	23.1	23.3	23.2	22.8	24.5	24	24.3	23.1	22.8	22.8	22.6	22.6	22.7	22.7	22.7	38.8	22.6	25.2	4.2	24
31	27.1	29.8	28	28	25.6	30.1	29.5	26.5	24.4	23.7	23.5	23.4	23.4	22.4	22.5	22.7	22.8	22.8	22.8	22.9	22.9	22.9	23.1	23.5	30.1	22.4	24.8	2.6	24
最大値	59.4	64.7	79.6	71.8	57.9	55.8	62.5	55.8	51.3	48.8	47.1	42.8	43.2	45.1	53.2	49.4	46.4	69.2	63.7	50.4	45.4	44	56	71.1	79.6		44.1		
最小値	21.9	22.1	22.1	22.1	22.2	22.8	22.9	22.7	22.6	22.6	22.8	21.4	21.1	22.1	21.7	22.1	21.3	20.9	20.8	21	21.3	21.2	21.4	21.5		20.8	23.4		
平均値	34.1	34.1	34.7	35.2	34.4	34.9	35.1	34.9	34.3	34.2	33.1	32.4	31.9	31.9	32.2	32.3	32.7	34.4	36.4	33.8	32.7	32	32.6	33.2			33.6		
標準偏差	7.5	7.8	9.8	9.2	7.7	7.3	8.1	7.8	6.6	6	5.4	5.1	5.4	5.6	6.6	6	5.7	8.7	10	6.6	5.1	5.1	6.3	8.4				7.1	
測定時間	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	24962.8	79.6	20.8	33.6	44.1	23.4	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	3	77	117	358	98	49	21	9	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.40	10.38	15.77	48.25	13.21	6.60	2.83	1.21	0.40	0.40	0.14	0.27	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

吉坂 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	39.9	38.2	42.3	64.4	59.8	48.7	41.1	41.1	38	36.9	36.4	36.3	36.2	36.2	36.1	36	35.9	35.8	35.9	35.8	35.7	35.8	36.4	64.4	35.7	39.9	7.5	24
2	36.5	36.9	37.2	37.5	37.8	38.3	38.3	38.6	38.6	38.2	37.9	36.9	36.2	36	36.2	35.8	36.1	36.2	38.5	37.1	37.6	36.3	36	36.1	38.6	35.8	37.1	1	24
3	38.5	40.1	37.2	38.7	42.6	43.1	49.1	50.4	49.6	45	45.4	39.7	36.5	35.9	35.5	35.2	35.3	35.2	35.3	35.4	35.6	35.8	36.1	36.2	50.4	35.2	39.5	5	24
4	36.5	36.7	37.2	37.3	37.5	37.8	37.9	37.8	37.5	37	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36	35.8	35.8	35.9	35.9	36	36.1	36.4	36.7	37.9	35.7	36.5	0.8	24
5	36.9	37.1	37.4	37.8	37.7	38	38.2	38.4	38.2	38	38.1	38.2	43.8	52	51.4	46.5	42.5	39.4	37.2	36.9	36.2	36.9	37.2	39.8	52	36.2	39.7	4.4	24
6	43.9	48.7	52.3	49.7	42.2	38.7	37.4	35.9	35.4	35.4	35.3	35.5	35.4	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	35.8	36.1	36.3	36.5	36.7	37	52.3	35.3	38.5	5	24
7	37.4	38.5	38	37.7	37.4	37	36.9	36.8	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.6	36.6	37	37	36.8	36.7	36.4	36.8	37.1	38.5	36.4	36.9	0.5	24
8	37.6	37.7	38.2	38.1	38.8	39.2	39	39.1	38.4	38.3	37.8	37.1	36.9	36.9	36.8	36.9	36.8	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	37	37.3	39.2	36.7	37.6	0.8	24
9	37.5	37.7	37.9	38.3	38.5	38.7	39.2	39.6	39.4	39.2	39.1	38.8	37.9	37.5	37.4	37.1	36.8	36.9	36.9	37.1	36.9	37.1	37.2	37.3	39.6	36.8	37.9	0.9	24
10	37.1	37.5	37.6	37.9	37.9	38.1	38.2	38.4	38.3	38.4	38.6	37.6	37	37.2	36.8	36.8	36.7	36.7	36.5	36.5	36.6	36.6	36.8	37.1	38.6	36.5	37.4	0.7	24
11	37.2	37.5	37.6	37.8	38.2	38.5	42.2	40	38.8	38.4	37.8	37.4	37.1	37	37.1	36.9	37.1	37.1	36.9	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	42.2	36.9	37.8	1.2	24
12	37.5	37.9	38	38.2	38.5	38.7	38.7	38.7	39	38.3	37.5	37.2	36.9	36.7	36.5	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.8	37.1	37.1	37.3	39	36.5	37.5	0.8	24
13	37.3	37.6	37.8	38.1	38.1	38.9	39	39.3	39.3	39.4	39.7	39.9	41.9	40.2	38.5	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.7	37.8	38	38.2	41.9	37.3	38.5	1.2	24
14	38.2	38.2	38.6	38.7	38.6	39	39.2	39.3	39.3	39.1	37.7	37	37.2	37.5	37.5	38	38.9	39.7	38.8	37.7	37.3	37.4	37.3	36.2	39.7	36.2	38.2	0.9	24
15	35.8	35.8	36.3	44	40	36.9	36	35.7	36	36.1	36.3	35.9	35.7	35.9	35.9	35.8	36.2	36.5	36.8	37.1	40.6	49.5	47.3	42.7	49.5	35.7	38.1	3.9	24
16	38.4	38.1	36.9	36.7	36.5	36.5	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6	36.8	37.1	36.9	37.3	37.6	38.4	36.5	36.9	0.5	24
17	37.8	38	38.3	38.4	38.7	38.8	39	39.3	39.5	39.5	39.2	38.3	37.7	37.3	36.9	36.4	36.3	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.7	36.6	39.5	36.2	37.7	1.2	24
18	36.6	36.8	37	37	37	37	37.3	37.7	37.8	37.1	36.3	36	35.9	36	36.2	36	35.8	35.9	35.9	35.9	36	35.9	35.8	35.8	37.8	35.8	36.4	0.6	24
19	35.6	36	35.9	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.1	36.3	36.5	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.2	36.4	36.5	36.8	37.1	37.2	37.2	35.6	36.3	0.3	24
20	37.4	37.5	37.6	38.3	38.6	38.4	38.9	39.1	38.8	38	36.8	36.8	36.8	37.1	37.1	37.1	36.9	36.8	36.8	36.8	37	37.1	37	37.2	39.1	36.8	37.5	0.8	24
21	37.3	37.5	37.8	38.2	38.4	38.3	38.4	38.7	38.7	38.2	37.6	37	37	36.8	37	36.9	36.9	37	37.3	37.2	37.3	37.2	37.7	39.7	39.7	36.8	37.7	0.8	24
22	39.9	38.1	37.1	37.8	40.2	41.7	41.1	38.3	36.9	36.2	35.9	35.6	35.6	35.8	35.7	37.2	38.4	40.4	44.4	48.2	40.9	37.3	40.6	48.4	48.4	35.6	39.2	3.6	24
23	42.2	37.4	36.2	35.7	35.6	36	36.1	36.3	36.4	36.2	36.2	37	42.2	39.8	37.7	37.9	36.6	35.6	38.2	39.1	37.5	37.5	36.5	35.9	42.2	35.6	37.3	1.9	24
24	35.7	35.8	35.8	36	35.9	36	36	36.2	36.1	36.3	36.2	36.3	36.5	36.3	36.2	36.3	36.2	36.1	36.3	36.2	36.6	36.7	36.7	36.4	36.7	35.7	36.2	0.3	24
25	36.5	36.9	37.4	42.7	49.4	42.8	39.1	40.1	39.4	37.6	36.7	36.4	36.2	36.3	36.5	36.9	42.4	47.4	45.2	39.1	37.2	38.2	37.3	38.8	49.4	36.2	39.4	3.7	24
26	37.1	36.4	36.7	36.7	36.9	36.1	35.9	35.5	35.5	35.4	35.5	35.6	35.7	35.6	35.5	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	35.6	35.6	35.7	35.6	37.1	35.4	35.9	0.5	24
27	35.6	35.8	35.7	35.7	35.5	35.7	35.7	35.6	35.8	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	35.6	35.5	35.7	35.8	35.8	36	36	36.1	36.5	36.6	36.6	35.5	35.8	0.3	24
28	37.1	37.4	37.4	37.7	38	38	38	38	37.7	38	38.1	38.1	38.1	37.3	36.9	36.7	36.7	36.5	36.5	36.4	36.7	36.9	37.1	37	38.1	36.4	37.3	0.6	24
29	37.4	37.7	37.9	38	38.2	38.3	38.5	38.8	38.9	38.1	37.6	37.2	36.5	36.3	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.7	36.7	36.9	36.8	38.9	36.3	37.3	0.8	24
30	37.2	37.6	37.6	38.1	38	39.3	42.2	42	42.2	42.4	40.4	39.1	39.1	38.9	40.4	42.6	41.2	41.1	40.9	40.6	40.8	39.3	42.6	45.4	45.4	37.2	40.4	2	24
31	44.7	42.2	39.7	38	37.3	36.8	37	36.7	36.6	35.9	35.7	35.5	35.4	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.4	35.4	36.1	36	35.7	35.5	44.7	35.2	36.8	2.3	24
最大値	44.7	48.7	52.3	49.7	64.4	59.8	49.1	50.4	49.6	45	45.4	39.9	43.8	52	51.4	46.5	42.5	47.4	45.2	48.2	40.9	49.5	47.3	48.4	64.4		40.4		
最小値	35.6	35.8	35.7	35.7	35.5	35.7	35.7	35.5	35.4	35.4	35.3	35.5	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.2	35.3	35.4	35.6	35.6	35.7	35.5		35.2	35.8		
平均値	37.8	38	37.9	38.5	39.3	38.9	38.8	38.5	38.3	37.8	37.5	37	37.2	37.3	37.1	37	37	37.2	37.3	37.2	37	37.2	37.4	37.9			37.7		
標準偏差	2.2	2.4	2.8	2.8	5.3	4.3	3.2	2.8	2.6	2	2	1.2	2	3	2.8	2.2	1.8	2.4	2.3	2.3	1.4	2.4	2.3	2.8				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28062.7	64.4	35.2	37.7	40.4	35.8	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	129	562	35	13	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34	75.54	4.70	1.75	0.40	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

吉坂 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	35.5	35.3	35.5	35.5	35.5	35.6	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	35.7	36	36	36.1	36.1	36.1	36.2	36.4	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	35.3	35.9	0.4	24
2	36.5	36.3	36.2	36.1	36	36	36	36	36	36.4	36.5	36.3	36	35.9	36.1	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.6	36.8	36.8	35.9	36.2	0.2	24
3	37.1	37.1	37.3	37.2	37.4	37.5	37.4	37.6	37.7	37.4	37.4	37.2	36.3	36.3	36.2	35.9	36.1	36.1	36.4	36.5	36.4	36.4	36.7	36.6	37.7	35.9	36.8	0.6	24
4	36.6	37	37.2	37.3	37.6	37.7	38	38.2	37.7	37.7	37.3	36.5	36.4	36.2	36.2	36	36.2	36.3	36.4	36.5	36.7	36.9	37.1	37.1	38.2	36	36.9	0.6	24
5	37.6	37.5	37.5	37.6	37.7	37.9	37.9	37.6	38.2	37.9	37.6	37.6	37.6	37.9	38.1	38.4	38	37.9	37.1	37.4	37.3	36.7	36.7	36.9	38.4	36.7	37.6	0.4	24
6	36.8	36.6	36.6	36.6	36.8	36.8	37.9	48	45.6	49	42	37.6	35.8	35.6	35.9	36.6	37.5	39.4	41	43.7	44	40.6	44	44	49	35.6	39.9	4.1	24
7	46.9	54.4	50.8	49.1	46.9	47.2	47.4	42.9	41.8	46.4	40.9	38	36.1	35.6	35.4	35.5	35.3	35.5	36.5	36.8	36	35.7	35.8	36	54.4	35.3	41	6.1	24
8	35.9	36	36.2	36.5	37.1	37.6	36.5	36.1	36	36	35.9	35.8	35.6	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.9	35.8	36.1	36.3	37.6	35.4	36	0.5	24
9	36.7	37	36.7	36	35.7	36.4	36.3	36.1	35.7	35.7	35.5	35.7	35.6	35.9	36	35.9	36	36.1	36	36	36.1	36.1	36.6	36.9	37	35.5	36.1	0.4	24
10	36.6	36.2	35.8	35.9	36	36.1	36.6	36.3	36.2	36	35.9	36	36	36	36	35.8	35.8	35.9	36	36.1	36.1	36.5	36.7	36.9	36.9	35.8	36.1	0.3	24
11	37	37.5	40.6	45.6	44.4	46.7	43	47.4	45.9	42.6	45.6	46.7	42.8	42.9	40.1	38.1	37.7	37.4	37.6	37.3	37.2	37.2	37.5	37.8	47.4	37	41.1	3.8	24
12	38.2	38.1	38	38.2	38.1	37.9	38	38.3	38.1	38	37.9	36.9	36.2	35.8	35.6	35.7	35.7	35.5	35.7	35.8	36.1	36.3	36.3	36.8	38.3	35.5	37	1.1	24
13	37.2	37.6	37.9	37.9	37.9	38	38	37.9	37.9	38.2	38.3	37	36.5	36.2	36.4	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	36.8	38.3	36.2	37.1	0.8	24
14	36.9	37	38	38	38.3	38.9	39.4	39.1	39.4	39.2	39.3	39.1	38.3	37.2	37.1	37.1	36.8	36.9	37	37.1	39.2	46.7	40.7	40.2	46.7	36.8	38.6	2.1	24
15	38.7	37.8	42.4	67.9	85	67.9	66.7	65.7	62.1	48.6	43.1	38.1	37.5	38.4	45.7	41.5	37.2	35.9	36.7	54	51.2	67.5	59.7	50.4	85	35.9	50.8	13.8	24
16	43.7	55.5	54.3	43.7	38.3	40.4	39.8	36.9	35.6	35.4	35.3	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.6	35.7	36.1	36.3	36.4	36.8	37.4	55.5	35.3	38.6	5.6	24
17	37.8	40.4	53.6	45.7	38.7	36.7	36.1	35.9	35.9	35.6	35.7	35.7	35.9	36	35.9	35.9	35.8	35.7	35.9	36	36.4	36.6	36.6	36.7	53.6	35.6	37.5	4.1	24
18	37	37.4	37.9	38.1	38.8	39.2	39.5	39.3	39.3	39.1	38.3	38.1	37.2	36.3	36.3	36.2	36	36	36.1	35.9	35.8	36.3	38.1	39.5	39.5	35.8	37.6	1.3	24
19	39.7	40.9	40.4	39	38.2	38.2	38.6	40.1	40.5	40.4	40.7	40.9	45.4	49.9	46.4	42	38.1	36.9	37.1	37.3	39.3	39	37.8	45.7	49.9	36.9	40.5	3.3	24
20	53.1	46.7	40.2	37.3	36.6	37.1	36.6	36.3	37.2	37.2	37.1	37.3	37.6	37.1	37.1	37.1	37.1	39.1	44.7	45.9	44.8	44.1	40.2	38.5	53.1	36.3	39.8	4.4	24
21	37.9	36.3	35.7	35.8	35.8	39	43.2	41.7	38	36.7	36.8	36.4	38.9	38	39.1	37.2	35.6	36.6	38.1	39.4	37.8	42.4	40.9	43.2	43.2	35.6	38.4	2.4	24
22	38.6	36.8	36.1	36.1	36.4	36.7	37	37.1	36.6	36.5	36	35.8	35.5	35.6	35.5	35.5	35.3	35.2	35.4	35.5	35.7	36.1	36.3	36.6	38.6	35.2	36.2	0.8	24
23	36.7	36.4	36.6	37.5	37.8	38.1	37.9	37.6	37.9	38	38.1	37.9	36.4	36	36.3	35.9	36	36.1	36	36	36.1	36.2	36.3	36.2	38.1	35.9	36.8	0.8	24
24	36.3	36.4	36.4	36.5	36.8	36.2	35.9	35.9	35.7	35.5	35.6	36.3	36.4	37.5	37.4	38.8	37.4	36.3	36.8	36.3	36.4	35.9	35.7	35.9	38.8	35.5	36.4	0.8	24
25	36.1	36.1	36.1	36.4	36.4	37.1	37.4	37.6	39.1	39.5	39.9	38.8	39.3	38	38.5	37	36.5	37.5	36.6	36.4	36.5	36.8	38.7	38.2	39.9	36.1	37.5	1.2	24
26	38.5	38.4	37.6	37.2	37.4	37.7	38.1	38.1	37.7	37.3	37.2	36.6	36	35.7	35.6	35.6	35.4	35.4	35.5	35.8	35.8	36.1	36.3	37.1	38.5	35.4	36.8	1	24
27	37.5	37.8	37.8	37.9	37.8	37.6	37.7	37.7	37.9	38.2	38.4	38.1	38.2	37.8	37.5	37.6	37.6	37.5	37.4	37.5	37.4	37.4	37.4	37.5	38.4	37.4	37.7	0.3	24
28	37.4	37.7	37.9	38.3	38.3	38.5	39.1	39.5	39.5	39.5	39.7	39.5	39.1	39.4	39.5	39.6	39.4	38.4	37.2	37.4	37.7	37.9	38.1	38.3	39.7	37.2	38.6	0.8	24
29	38.5	38.5	38.7	38.5	38.5	38.8	38.8	39	38.7	38.9	38.5	38.2	38.2	38	***	***	***	36.5	36.6	36.3	36.6	36.9	37.4	37.6	39	36.3	38	0.9	21
30	38.2	38.3	37.8	37.5	38.7	42.8	46.9	46.4	48.3	41.8	37.7	36.5	36.2	36.6	37.1	37.1	37.5	39.1	41.1	49.9	57.2	55.1	56.1	61.3	61.3	36.2	43.1	7.7	24
31																													
最大値	53.1	55.5	54.3	67.9	85	67.9	66.7	65.7	62.1	49	45.6	46.7	45.4	49.9	46.4	42	39.4	39.4	44.7	54	57.2	67.5	59.7	61.3	85		50.8		
最小値	35.4	35.5	35.3	35.5	35.5	35.5	35.6	35.9	35.6	35.4	35.3	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.3	35.2	35.4	35.5	35.7	35.7	35.7	35.9		35.2	35.9		
平均値	38.4	38.8	39.1	39.4	39.5	39.4	39.6	39.7	39.4	38.8	38.1	37.5	37.3	37.3	37.4	36.9	36.5	36.6	37	38.1	38.4	39.2	38.9	39.2			38.4		
標準偏差	3.6	4.8	5	6.3	8.9	6	5.9	5.9	5.3	3.6	2.4	2.2	2.2	2.8	2.7	1.7	1	1.2	2	4.4	4.9	6.7	5.5	5.3				4.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	27506.3	85.0	35.2	38.4	50.8	35.9	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	132	506	38	22	8	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	70.57	5.30	3.07	1.12	0.42	0.42	0.56	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

吉坂 放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	64.7	67.3	63.9	60.9	52.8	45	42.3	43.7	43.7	47.5	51.4	55.2	50.9	40.6	36.9	41.2	52.3	56.7	51.8	47.1	41.9	37.5	35.6	36.2	67.3	35.6	48.6	9.4	24
2	41.1	38.8	36.8	35.7	35.6	35.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.2	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	35.8	35.7	35.9	36.1	36.1	36.6	36.8	41.1	35.2	36	1.3	24
3	37.2	38.5	39.9	40.4	45.5	51.1	59.7	56.1	44.2	38.8	37.5	36.9	36.8	37.7	36.5	36.1	36.1	37.5	42.6	40.7	39	37	37.1	38.6	59.7	36.1	40.9	6.3	24
4	36.5	35.6	36.7	36.6	36.9	39.3	47.9	43	37.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.6	35.7	36.6	36	35.6	35.7	35.8	35.7	36	36.2	36.4	47.9	35.5	37	2.8	24
5	36.7	36.7	36.6	36.9	37.4	37.3	37.3	38.7	40	40.9	38.3	35.8	35.7	36.1	36	37.8	38.8	38	48.8	58.4	49.5	39.9	36.7	35.8	58.4	35.7	39.3	5.4	24
6	35.7	35.5	35.6	35.4	35.4	35.4	35.4	35.6	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	35.5	35.6	35.5	35.6	35.7	35.9	36	36.4	36.6	37.1	37.5	37.5	35.4	35.8	0.6	24
7	38.1	38.6	38.7	38.9	39.1	39.6	39.3	39.2	39.6	39.6	39.8	39.7	39	37.1	36.9	37	37.1	37.4	37	36.5	36.5	37	37.4	37.2	39.8	36.5	38.2	1.2	24
8	37	37	37.3	39.7	41.1	41.2	40	44.6	45.7	46.2	43.8	42.4	39.2	39	46.9	58.4	52.6	53.4	49.7	46.9	47.6	49.6	55.2	56.6	58.4	37	45.5	6.4	24
9	64.3	95.7	95.3	84.5	76.2	71.3	70.1	60.2	52.3	55.1	46.6	40.9	40.6	38.5	38.3	37.8	37.2	40.3	48.3	48.5	44.4	38.8	36.8	36.5	95.7	36.5	54.1	18.9	24
10	36.5	36.7	36.8	37	37.3	37.4	37.7	38	38.3	38.5	38.2	37.3	36.7	36.5	36.5	36.2	36.2	36.2	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	38.5	36.2	37	0.7	24
11	36.7	36.7	36.7	36.7	37.1	37.3	37.5	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	38.3	37.3	36.9	36.3	36.2	36.2	36.5	36.6	36.7	37	37.4	37.5	38.3	36.2	37.1	0.6	24
12	37.9	38.5	38.6	38.7	38.7	38.9	39.4	40.1	40	39.5	40	39.9	39.7	39.1	37.6	37.2	37.6	38.2	37.5	37	36.5	36.5	36.8	37.5	40.1	36.5	38.4	1.2	24
13	37.8	38.3	41.5	50.2	42	41.4	43.7	55	56.8	50.2	45.5	41.5	37.7	36.5	36	35.7	35.6	35.6	35.6	36.1	36.1	35.9	35.7	36.6	56.8	35.6	40.7	6.4	24
14	37.1	37.4	38.1	38.9	38.9	39.2	39.8	39.5	39.4	39.4	39.5	39.2	***	***	***	***	***	36.2	36.1	36.4	36.5	36.9	37.2	37.5	39.8	36.1	*38.1	1.3	19
15	37.6	37.6	37.7	37.6	38.1	38.7	38.9	40.2	41.8	43.9	41.8	38.5	37	37.9	38.8	38	44.1	39.6	42.4	38.9	36.8	35.9	35.8	35.6	44.1	35.6	38.9	2.4	24
16	35.8	35.9	36.3	37.5	37.1	36.8	41	45	45.1	40.1	38.4	40.1	44.2	47.1	48	46.2	40.3	39.9	43.2	41.3	42.4	49.2	51.4	43.7	51.4	35.8	41.9	4.5	24
17	43.6	49.8	49.7	52.7	54.7	55.7	46.6	37.7	39.6	39.8	36.5	35.7	34.7	34.7	34.8	35.3	35.7	35.4	35.4	35.4	35.6	36.4	36.4	36.5	55.7	34.7	40.3	7.1	24
18	36.9	37.3	37.5	37.4	37.5	37.8	37.8	38.1	38.1	37.9	37.6	36.9	35.9	36.2	36.5	35.6	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.7	35.7	35.6	38.1	35.1	36.6	1.1	24
19	35.7	35.7	36.1	38.4	37.6	37.4	38.7	41.3	41.2	37.8	37.1	36.1	37.9	45.7	48	45	41.9	39.5	40.6	41.3	41.3	50.5	44.8	45.8	50.5	35.7	40.6	4.1	24
20	45.2	42.5	43.6	44	48.5	58	55.8	49.7	46.4	44.6	38.7	39.4	38	36.2	37	37.2	36	35.6	35.5	35.7	35.8	36.1	36.2	37.4	58	35.5	41.4	6.5	24
21	37.6	37.7	37.7	37.5	37.9	38.1	38	38	38	38.1	38.2	37.9	37.5	37.2	36.6	36.7	36.6	36.6	36.9	37.2	37.3	37.5	37.9	38	38.2	36.6	37.5	0.5	24
22	37.8	37.7	37.9	38.1	38	38.2	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	37.9	37.5	36.4	36	35.7	38	42.1	41.7	44	49.9	47.1	41.5	38.9	49.9	35.7	39.4	3.4	24
23	43.3	41.1	39.6	53.4	60.7	60.8	54.5	59.5	62.6	65	57.7	55.9	57.9	66.9	54	59.6	57.4	44.4	46.3	47.9	39.7	35.4	38.9	45.7	66.9	35.4	52	9.3	24
24	40.8	39.2	42.4	49.9	45.3	45.3	45.3	44.2	38.4	35.7	35.3	33.7	33.8	33.7	35.7	35.6	39.5	45.3	45.5	41.2	41	36.3	39.4	48.3	49.9	33.7	40.4	4.9	24
25	54.9	55	54.8	49.8	47.4	49.8	50.1	57.1	59.6	58.1	56.9	47.2	43	40.3	43.8	48	46.8	49.6	44.2	46.8	45.5	45.8	43.9	40.8	59.6	40.3	49.1	5.6	24
26	39.4	34.5	38.6	42.8	43.3	39.9	43.1	44.3	41	43.4	42.6	36.2	31.2	28.6	27.4	27.8	28.9	32	29.8	28.1	28.8	28.9	32.6	32	44.3	27.4	35.2	6.2	24
27	32.5	32.5	33.1	36.1	38.4	35.6	34.4	34.4	37.9	39.2	38.3	33.1	30.2	31.1	35.5	35.1	37.2	36.2	36	35.4	35.6	35.6	34.1	32.9	39.2	30.2	35	2.3	24
28	32.2	32.3	33.4	29.9	34.7	31.5	30.4	30.3	31.2	33.4	28.8	27.3	27.1	26.9	26.8	37.4	35.2	29.5	27.5	27.4	27.8	27.7	27.9	28.5	37.4	26.8	30.2	3	24
29	29.7	29.9	30.1	29.8	29.9	29.8	29.8	30.1	30.3	30.1	30.2	29.8	29.8	29.6	29.4	29.2	31.2	31.3	41.2	52.1	51.8	49.8	43.8	43	52.1	29.2	34.2	7.8	24
30	45.1	49.9	49.5	46	39.7	39.9	35.9	31.6	28.8	32.2	29.9	29.8	28.3	29.7	30.1	30.6	29	28.2	27.7	27.8	28	28.6	28.7	30.5	49.9	27.7	33.6	7.3	24
31	32.6	34.8	33.1	33.2	31.3	34.1	35.7	33.3	31.2	30	29.5	29.3	29.3	28.4	27.8	27.9	27.8	28	28.1	28.1	28.3	28.3	28.6	29.2	35.7	27.8	30.3	2.5	24
最大値	64.7	95.7	95.3	84.5	76.2	71.3	70.1	60.2	62.6	65	57.7	55.9	57.9	66.9	54	59.6	57.4	56.7	51.8	58.4	51.8	50.5	55.2	56.6	95.7		54.1		
最小値	29.7	29.9	30.1	29.8	29.9	29.8	29.8	30.1	28.8	30	28.8	27.3	27.1	26.9	26.8	27.8	27.8	28	27.5	27.4	27.8	27.7	27.9	28.5		26.8	30.2		
平均値	39.9	41.1	41.4	42.1	41.7	41.8	41.9	41.9	41.2	40.9	39.4	38	37.2	37	37	38.1	38.3	38.1	38.9	39.1	38.4	37.9	37.7	38.1			39.5		
標準偏差	8.1	12.5	12.1	10.6	9.2	9.1	8.6	8.3	7.9	7.8	6.8	6.2	6.3	7.2	6.1	7.2	6.7	6.5	6.4	7.2	6.2	6.1	5.7	5.7				8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	739	5	29173.4	95.7	26.8	39.5	54.1	30.2	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	70	143	335	83	48	26	21	5	3	1	1	1	0	2	0	0	739
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	19.35	45.33	11.23	6.50	3.52	2.84	0.68	0.41	0.14	0.14	0.14	0.00	0.27	0.00	0.00	100.00

倉梯 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.6	47.6	47.6	48.8	54.8	54	50.9	48.8	48.7	47.6	47.5	47.3	47.2	47.1	46.9	46.8	46.9	46.9	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	54.8	46.8	48.2	2.1	24
2	47.8	48	48.3	48.6	49	49.2	49	49.7	49.8	49.2	48.2	47.8	47.1	47.1	47	47	47.2	47	47.8	47.4	47.5	47.4	47.5	47.5	49.8	47	48	0.9	24
3	47.9	47.8	47.6	47.7	63	63.2	58.2	58.5	55.6	51.2	54.2	50.3	47.3	46.2	46.1	46	45.8	45.9	46.1	46.2	46.5	46.9	47	47.2	63.2	45.8	50.1	5.6	24
4	47.6	48	48.3	48.1	48.6	49.2	49.3	48.6	49	48.4	47	46.4	46.5	46.6	46.6	46.5	46.4	46.5	46.6	46.8	47	47.2	47.7	47.7	49.3	46.4	47.5	1	24
5	48.1	48.5	48.8	48.7	48.8	49.3	49.6	49.6	49.5	49.1	49.5	49.8	54.1	54.7	55.8	53.9	51.2	49.5	48.1	47.6	46.7	47.2	47.6	49.9	55.8	46.7	49.8	2.4	24
6	53.8	59.2	63	60.8	54.4	49.7	47.4	46.1	45.8	45.4	45.1	45.8	46.1	46.2	46.1	46.4	46.1	46.3	46.6	46.8	47	47.3	47.5	48	63	45.1	49	5.2	24
7	48	48.4	48.3	48	47.7	47.8	47.5	47.6	47.3	46.9	47.1	47	47.2	47.2	47	47.1	46.8	47.1	47.4	47.4	47.6	47.7	47.8	48	48.4	46.8	47.5	0.4	24
8	48.3	48.7	48.8	48.9	49.2	49.5	49.6	49.8	47	45.8	44.7	43.9	43.7	43.7	44.1	47.3	47.2	47.4	47.4	47.4	47.4	47.9	48	48.3	49.8	43.7	47.2	1.9	24
9	48.3	48.5	48.7	49.1	49.2	49.5	49.8	50.3	50.4	50.5	50.4	49.7	48.3	47.7	47.5	47.9	47.7	47.9	47.8	48	48	48.3	48.6	48.5	50.5	47.5	48.8	1	24
10	48.8	48.8	48.8	48.7	48.9	49.1	49.5	49.6	49.7	49.5	48.8	47.9	48	47.9	47.7	47.5	47.1	47.3	47.3	47.6	47.7	47.7	48.1	48.2	49.7	47.1	48.3	0.8	24
11	48	48.3	48.6	48.9	49	49.6	49.5	49.7	49.4	49.5	49	48.2	48.2	48.1	47.8	47.6	47.4	47.7	47.8	47.7	48	48.2	48.4	48.5	49.7	47.4	48.5	0.7	24
12	48.7	48.5	48.8	49.2	49.4	49.5	49.4	49.6	49.5	49.4	48.2	48.2	47.6	47.6	47.4	47.3	47.3	47.5	47.7	47.4	47.8	48	48.1	48.2	49.6	47.3	48.3	0.8	24
13	48.1	48.3	48.7	48.6	49.1	49	49.3	49.7	49.8	50.1	50.6	50.8	52.9	50.4	48.2	48.1	48.1	48.2	48.2	48.3	48.6	48.7	48.7	49	52.9	48.1	49.1	1.2	24
14	49.3	49.4	49.6	49.9	50.2	50.2	50.4	50.4	50.4	50.2	49.6	48.2	47.9	48.3	48.4	49	50.1	50.8	48.9	47.7	47.2	47.8	47.9	46.2	50.8	46.2	49.1	1.2	24
15	46.4	46.1	46.7	52.5	48.8	47	46.6	46.6	47	46.7	46.7	46.4	46.6	46.3	46.3	46.5	47	47.4	48	47.9	51.1	59.7	56.5	52.1	59.7	46.1	48.5	3.5	24
16	48.4	47.6	46.8	46.7	47	47.2	47.3	47.1	47.1	47.4	47.3	47.2	47.3	47.2	47.5	47.3	47.3	47.5	47.4	47.7	47.5	47.8	48.2	48.4	48.4	46.7	47.4	0.4	24
17	48.7	48.6	48.7	49.2	49.4	49.4	49.7	49.7	50.1	50.1	49.4	48.2	47.7	47.6	46.9	46.8	46.6	46.9	46.7	46.8	47	46.8	47.1	47.4	50.1	46.6	48.2	1.3	24
18	47.3	47.6	47.7	47.7	47.6	47.9	48.1	48.5	48.8	48.3	47.1	46.6	46.5	46.5	46.3	46.3	46.5	46.3	46.5	46.7	46.7	46.8	46.8	46.6	48.8	46.3	47.2	0.8	24
19	46.8	46.6	46.8	46.9	46.9	47	46.8	46.9	46.9	46.7	46.8	46.9	47	46.8	46.9	46.9	47	47	47.2	47.2	47.3	47.5	47.7	47.9	47.9	46.6	47	0.3	24
20	48.3	48.6	48.6	49	49.4	49.6	49.6	49.7	49.5	49.2	48.1	47.7	47.4	47.2	47.6	47.7	47.5	47.5	47.5	47.5	47.4	47.9	47.7	48.3	49.7	47.2	48.3	0.9	24
21	48.3	48.7	48.5	48.7	48.6	48.8	49.2	49.2	49	48.9	48.2	47.7	47.9	47.5	47.5	47.4	47.4	47.7	47.8	48	48.4	48.3	48.5	50.7	50.7	47.4	48.4	0.8	24
22	50.6	48.9	48.1	48.5	51.9	54.1	51.9	48.2	47.2	46.6	45.8	45.9	46	46.3	46.2	47.3	50.6	55.4	59.2	60.2	51.8	47.9	53.2	58.1	60.2	45.8	50.4	4.4	24
23	51.9	47.7	46.5	46.1	46.3	46.6	46.5	46.8	46.7	46.8	46.8	47.8	47.7	48	47.5	46.3	46	45.9	48.4	46.9	46.1	45.8	46	46.1	51.9	45.8	47	1.3	24
24	46.2	46.5	46.5	46.6	46.7	46.8	46.8	46.8	46.9	46.9	47	47	46.7	46.8	46.9	46.6	46.8	47.3	47.5	47.6	47.8	47.7	47.7	48.2	48.2	46.2	47	0.5	24
25	48.1	48.3	48.6	54.5	60.3	53.5	50.2	50.4	48.9	47.7	47.1	46.8	46.7	46.8	49.3	49.4	48.8	48	47	46.7	46.9	49.7	47.8	47.1	60.3	46.7	49.1	3.1	24
26	47	47.1	47	47.1	46.9	47	46.7	46.3	46.4	46.1	46.3	46.2	46.4	46.4	46.6	46.4	46.4	46.4	46.3	46.5	46.4	46.4	46.4	46.4	47.1	46.1	46.5	0.3	24
27	46.3	46.4	46.5	46.2	46.3	46.7	46.8	46.7	46.5	46.2	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.3	46.4	46.5	46.7	46.9	47.1	47.6	47.8	48.2	48.2	46.2	46.7	0.5	24
28	48.6	48.5	48.8	49.1	49.5	49.6	49.5	49.4	49.1	49.2	49.3	49.1	48.4	46.8	46.3	46.1	46.7	47.5	47.6	47.6	47.7	47.9	48.3	48.2	49.6	46.1	48.3	1.1	24
29	48.4	48.4	48.7	48.8	48.9	49.2	49.1	49.4	49.6	49.8	49.2	47.7	47.5	47.5	47.2	47	47.2	47.4	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	47.9	49.8	47	48.2	0.9	24
30	48.2	48.3	48.6	48.7	48.5	50.1	52.3	51.8	51.7	52.4	51.2	50	50.3	50	50.8	52.3	51.2	50.9	51	50.8	50.5	49.6	52.1	54.6	54.6	48.2	50.7	1.6	24
31	53.3	51.2	48.8	49.2	48.4	47.6	47.5	47.3	47.2	46.5	46	45.8	45.8	46	45.9	46	45.9	46.1	46	46	46.3	47.2	47.1	46.3	53.3	45.8	47.2	1.9	24
最大値	53.8	59.2	63	60.8	63	63.2	58.2	58.5	55.6	52.4	54.2	50.8	54.1	54.7	55.8	53.9	51.2	55.4	59.2	60.2	51.8	59.7	56.5	58.1	63.2		50.7		
最小値	46.2	46.1	46.5	46.1	46.3	46.6	46.5	46.1	45.8	45.4	44.7	43.9	43.7	43.7	44.1	46	45.8	45.9	46	46	46.1	45.8	46	46.1		43.7	46.5		
平均値	48.5	48.5	48.6	49	49.8	49.6	49.2	49	48.7	48.3	48	47.6	47.6	47.4	47.4	47.5	47.4	47.7	47.8	47.8	47.7	48.1	48.3	48.6			48.2		
標準偏差	1.8	2.2	2.8	2.7	3.7	3.2	2.3	2.3	2	1.8	2	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	1.5	1.9	2.3	2.4	1.3	2.3	2.1	2.5				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	35893.0	63.2	43.7	48.2	50.7	46.5	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	26	669	36	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	89.92	4.84	1.34	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

倉梯 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.2	46.2	46.2	46.3	46.2	46.4	46.4	46.4	46.7	46.7	46.7	46.6	46.5	***	***	***	46.8	47	47.3	47.4	47.2	47.7	47.8	48	48	46.2	46.8	0.6	21
2	48	48	48	47.9	48	48	47.7	48	47.8	48	47.2	46.2	46.4	46.6	46.8	46.7	46.8	47.3	47.3	47.2	47.5	47.7	47.7	48	48	46.2	47.5	0.6	24
3	48	48.1	48.2	48.2	48.4	48.5	48.7	48.5	48.8	48.6	48.3	47.7	47.1	47	46.8	46.7	46.9	46.8	47.1	47.2	47.3	47.8	47.6	47.9	48.8	46.7	47.8	0.7	24
4	47.7	47.9	48.2	48.1	48.2	48.4	48.6	48.8	48.5	48.3	48.3	47.7	47.1	46.9	46.9	46.9	47	47.5	47.7	48.1	48.2	48.2	48.4	48.7	48.8	46.9	47.9	0.6	24
5	48.8	48.8	49	49	49.3	49.5	49.5	49.5	48.3	47.3	47.2	48	49.9	50	50.1	50	49.1	48.9	48.2	48.4	48.2	48.1	48	47.6	50.1	47.2	48.8	0.9	24
6	47.5	47.7	47.9	47.6	47.9	48.1	48.4	53.6	52.7	54.4	49.4	46.6	46.5	46.8	46.8	47.4	47.8	50.1	50.4	55	54	50.7	51.6	49.4	55	46.5	49.5	2.7	24
7	54.5	57.3	60.5	57.1	56.2	56.5	53.9	50.1	49.3	49.2	48.1	48.2	47.6	46.6	46.3	***	***	46.2	47.1	46.7	46.5	46.4	46.7	46.7	60.5	46.2	50.3	4.6	22
8	46.8	47.1	47.9	47.4	47.5	47	46.9	46.8	46.7	46.6	46.4	46.5	46.3	46.2	46.1	46.2	46	46.1	46.3	46.9	46.7	46.9	47	47	47.9	46	46.7	0.5	24
9	47.1	46.8	47	46.9	46.9	47	47.3	47.3	47.6	47	46.5	46.3	46.4	46.4	46.1	46.3	46.6	46.8	46.9	46.9	47.1	47.1	47.4	47.5	47.6	46.1	46.9	0.4	24
10	47.4	47.3	47	47.1	47.1	47.2	47.4	47.2	47	46.8	46.7	46.7	46.6	46.8	46.6	46.6	46.4	46.7	46.8	47	47.3	47.6	48	48	48	46.4	47.1	0.4	24
11	48.5	49	51.8	56.7	55.3	57	54.4	58.7	56.3	53.4	56.5	56.3	53.7	54.1	50.9	48.7	48.1	47.7	47.7	47.6	47.9	48.4	48	48.5	58.7	47.6	51.9	3.8	24
12	49.3	50.1	49.2	48.7	48.5	48.6	48.7	48.9	48.6	48.3	48.3	47.9	47.6	46.8	46.7	46.6	46.4	46.5	46.7	46.8	47	47	47.5	47.5	50.1	46.4	47.8	1.1	24
13	48	48	48.3	48.2	48.3	48.8	48.6	48.6	48.9	49	48.7	47.4	46.9	46.9	46.8	46.8	46.9	46.9	47.1	47.1	47.2	47.2	47.5	47.3	49	46.8	47.7	0.8	24
14	47.6	48.2	48.6	48.5	48.9	49.3	49.5	49.9	49.9	49.9	50.2	50	49.8	48	***	***	***	47.5	47.5	48	48.8	49.9	48.4	48.1	50.2	47.5	48.9	0.9	21
15	47.9	47.6	52.4	55.2	52.3	50.9	54.5	53.7	57.7	54.6	50.7	47.9	47.8	49.5	58.2	51.5	47.8	46.6	47.4	50.3	54.2	56.5	51.8	48.5	58.2	46.6	51.5	3.5	24
16	66.6	69.4	59.3	51.8	50	50.4	48.3	46.8	46	46.2	45.9	46.1	46.1	46.2	46	46.2	46.2	46.6	46.9	47.4	47.9	47.7	48.2	48.5	69.4	45.9	49.6	6.4	24
17	48.7	49.2	53.6	53.9	50.1	48	47.5	47.2	47.2	46.5	46.4	46.6	46.6	46.6	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	47.2	47.3	47.7	47.5	47.9	53.9	46.4	47.9	2	24
18	48.4	48.7	48.9	49.3	49.5	50.2	50.3	50.5	50.4	50.2	49.9	49	47.9	47.4	47.4	47.1	47	47.2	47	46.9	46.8	47.2	49.1	50.8	50.8	46.8	48.6	1.4	24
19	51	51.2	50.1	49.8	49.4	49.6	49.3	50.5	50.4	50.7	52.1	51.8	56.6	59.4	55.3	51.3	48.5	47.6	47.8	47.8	49.3	49.1	47.7	51.7	59.4	47.6	50.8	2.9	24
20	52.5	50	48.5	47.5	46.9	47.3	47.2	47.2	48.4	48.9	47.8	47.4	47.4	47.1	47	46.6	48.5	55.1	55.7	55.5	58.5	58	55.5	51.1	58.5	46.6	50.2	3.9	24
21	49.7	47.1	46.6	46.7	46.9	49.5	51.8	49.9	47.9	48.1	50.6	51.7	50.4	48.9	47.2	46.3	45.9	46	47	47.9	46.8	50.3	53.9	53.6	53.9	45.9	48.8	2.4	24
22	49.7	48.9	47.7	47	47	47.1	47.4	47.2	47.3	46.9	46.6	46.6	46.5	46.4	46.3	46.1	46.2	46.4	46.5	47	47.5	47.7	47.9	48.2	49.7	46.1	47.2	0.9	24
23	48.2	48.2	48.6	49	49.5	49.8	49.7	49.7	49.4	49.1	49.1	48.1	47.2	47.1	46.8	46.7	46.6	46.8	46.8	46.9	46.9	47	46.9	47.1	49.8	46.6	48	1.2	24
24	47.1	47.3	47.4	47.5	47.3	47.2	47.1	47	46.5	46.3	46.6	48	47.9	47.5	47.7	47.8	47.3	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6	46.6	46.4	48	46.3	47.1	0.5	24
25	47	47.4	47.2	47.5	47.7	47.8	48.1	48	49.4	51.4	49.7	50.5	52.6	49.2	49	47.6	49.6	47.9	47	46.7	46.7	47	47.4	47.4	52.6	46.7	48.3	1.5	24
26	47.4	47.7	48.1	48.3	48.3	48.7	48.8	48.5	48.8	48.6	48.5	47.7	47.2	47.1	46.6	46.6	46.8	46.7	47.1	47.2	47.4	47.8	48.6	49.2	49.2	46.6	47.8	0.8	24
27	49.2	49.7	49.8	49.9	49.3	49.3	49.7	49.5	49.7	49.3	47.9	47.3	47.8	48.4	48.4	48.4	48.5	48.3	48.6	48.7	48.6	48.6	48.6	49	49.9	47.3	48.9	0.7	24
28	49	48.9	49.3	49.3	49.6	49.9	50.4	50.5	50.3	50.4	50.6	50.7	50.7	50.8	50.9	50.8	50.8	50.4	49.6	49.4	49	49.5	49.3	49.4	50.9	48.9	50	0.7	24
29	49.8	49.6	49.8	49.8	49.7	50	50.2	49.6	49.9	50	***	***	50.2	50.1	49.3	48.6	48.5	48.2	48.4	47.9	48	48.3	48.3	48.4	50.2	47.9	49.2	0.8	22
30	48.4	48.9	49.1	49.3	49.1	51.1	57.2	57.5	57.1	56	49.9	47.7	47	47.9	48.6	49.3	49.8	52	52.5	51.7	51.5	50	52.4	54.3	57.5	47	51.2	3.1	24
31																													
最大値	66.6	69.4	60.5	57.1	56.2	57	57.2	58.7	57.7	56	56.5	56.3	56.6	59.4	58.2	51.5	50.8	55.1	55.7	55.5	58.5	58	55.5	54.3	69.4		51.9		
最小値	46.2	46.2	46.2	46.3	46.2	46.4	46.4	46.4	46	46.2	45.9	46.1	46.1	46.2	46	46.1	45.9	46	46.3	46.7	46.5	46.4	46.6	46.4		45.9	46.7		
平均値	49.2	49.3	49.5	49.3	49	49.2	49.4	49.5	49.4	49.2	48.6	48.2	48.3	48.2	48.2	47.7	47.5	47.7	47.9	48.2	48.5	48.7	48.7	48.7			48.7		
標準偏差	3.7	4.3	3.3	2.8	2.2	2.4	2.6	2.9	3	2.6	2.2	2.2	2.5	2.8	2.8	1.6	1.3	1.9	1.9	2.2	2.7	2.6	2.2	1.9				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	29	28	27	28	30	30	30	30	30	30	30					710

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	710	10	34566.3	69.4	45.9	48.7	51.9	46.7	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	632	52	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	710
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	89.01	7.32	3.10	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

倉梯 放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	55.6	54.8	52.5	50.7	49.5	48.8	48.6	47.8	47.8	48.5	50.9	52.1	51.1	48	47.3	49.1	53.9	55.8	52.5	50.9	49.6	47.2	46.2	46.4	55.8	46.2	50.2	2.8	24
2	48.3	47.4	46.7	46.4	46	46.1	46	46.2	46	46.1	46.1	45.8	46.3	46.2	46.4	46.3	46.6	46.6	47	47	47.3	47.4	47.7	47.7	48.3	45.8	46.7	0.7	24
3	48.2	48.9	50.8	52.5	56.9	62.5	68.1	63.4	53.5	49.2	47.8	47.5	48.1	48.8	47.2	46.8	47	48.5	51.1	48.8	49.3	47.8	48.4	50.5	68.1	46.8	51.3	5.7	24
4	47.4	46.7	47.5	46.9	47.7	48.1	51.7	49.3	47.5	47.6	49.1	48	46.9	46.2	46	48.5	47.2	46.8	46.5	46.5	46.9	46.9	47.1	47.4	51.7	46	47.5	1.2	24
5	47.5	47.6	48	48.6	47.8	48.5	48.6	50.4	49.9	49.4	47.7	46.8	47.2	49.8	50.1	49.4	56.1	50.3	49.4	53.9	53.6	48.9	47.1	46.4	56.1	46.4	49.3	2.4	24
6	46.4	46.4	46.3	46.4	46.1	45.9	46.1	46.2	46.3	46.4	46.3	46.5	46.3	46.1	46.1	46.3	46.3	46.6	47	47.1	47.4	47.8	48	48.7	48.7	45.9	46.6	0.7	24
7	48.9	49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	51	50.8	50.8	51.1	51	50.3	48.6	47.5	47.8	47.6	47.8	47.7	47.7	47.5	47.6	48	48.2	47.7	51.1	47.5	49.1	1.4	24
8	47.6	47.5	47.6	49.8	51	50.7	49.7	52.9	55	53.7	53.5	53.6	50	49.5	51.5	59.7	59.3	57.1	55.1	56.2	51.1	52.9	62.8	62.1	62.8	47.5	53.3	4.4	24
9	58.9	66.4	74.6	76.2	71.2	70	72.1	63.5	55.1	51.8	52.2	54.7	58	52.5	49	49.7	49.7	51.8	56.2	56.1	54.8	49.7	47.9	47.8	76.2	47.8	57.9	9.1	24
10	47.6	47.8	47.8	48	48.3	48.6	48.7	49	49.2	49.3	49	47.7	47.4	47	47.1	47	47.1	47.1	47.2	47.1	47.4	47.7	47.6	47	49.3	47	47.8	0.8	24
11	46.7	47.4	47.2	47.8	48.2	48.5	48.4	48.5	48.4	48.6	48	47.9	48.1	47.4	47	46.8	47.2	47.1	47.1	47.4	47.9	48.4	48.6	48.6	48.6	46.7	47.8	0.6	24
12	49.1	49.3	49.5	49.8	50	49.9	50.2	50.8	51.3	51.4	51.3	51	50.3	48.3	47.9	47.8	48.3	48.3	47.7	47.3	47.6	47.9	48	48.7	51.4	47.3	49.2	1.3	24
13	48.8	48.8	49.5	51.5	50.1	50.7	53.7	61.3	57.2	51.1	47.8	47.1	47.8	47.7	46.7	46.4	46.4	46.4	46.7	47.1	47.1	47	47.2	47.5	61.3	46.4	49.2	3.7	24
14	47.9	48.4	48.9	49.5	49.8	49.8	50.2	50.4	50.5	50.9	51.3	51.3	50.5	49.4	48.2	47.3	47.2	47.2	47.3	47.7	47.9	48.3	48.6	48.9	51.3	47.2	49.1	1.4	24
15	49.3	49.6	49.3	49.7	49.8	50.1	50.5	51.3	51.7	51.7	51.1	47.4	47	47.5	47.1	47	48.2	48.4	49.2	47.6	47	46.7	46.6	46.6	51.7	46.6	48.8	1.7	24
16	46.9	46.8	46.8	47.4	47.3	47	47.6	49.7	51.4	48.9	47.4	46.9	47.9	53.2	57	56.8	52.4	50.1	50.2	50.6	57.1	60.7	58.1	52.5	60.7	46.8	50.9	4.2	24
17	60	65.7	64.4	55.4	60	65.5	59.8	50.5	46.9	46.3	47.7	49.1	47.5	47.3	47.1	46.6	46.6	46.6	46.7	47.1	47.3	47.8	48.5	48.5	65.7	46.3	51.6	6.8	24
18	48.7	48.8	48.7	49	48.7	48.9	49.2	49.2	49.1	50.6	49	48.1	47.4	47.5	47.2	46.3	46.3	46.6	46.5	46.9	46.6	46.5	46.6	46.8	50.6	46.3	47.9	1.2	24
19	46.7	46.9	46.8	47	47.2	47.5	48.8	49.2	48.5	47.5	47.4	47	46.9	47.7	49.6	49.1	48.7	49	50.9	54.6	50	56.4	56.1	60.3	60.3	46.7	49.6	3.6	24
20	60.4	56.3	55.4	51.3	51.7	61.9	62.8	58.1	56.3	56.4	49.7	51.1	49.3	47	46.2	46.1	46.2	46.3	46.4	46.7	47	47	47.1	48	62.8	46.1	51.4	5.5	24
21	48	48	48.4	48.6	48.7	48.9	48.7	48.9	49.2	49.3	49.2	48.3	47.9	48	47.6	47.6	47.6	47.8	48.2	48.7	48.8	48.6	48.7	48.6	49.3	47.6	48.4	0.5	24
22	49	49.3	49.7	49.6	49.7	49.5	49.8	49.8	50	50	49.4	48.3	47.7	47.2	46.7	46.6	49.2	51.8	53.3	52.3	57.1	54.4	56.9	50.5	57.1	46.6	50.3	2.8	24
23	50.2	48.8	48.4	52.1	57.5	62.4	58.8	58.2	63.3	63	62.4	61.7	60	56	52.9	53.8	49.9	53.1	55.9	56.6	52.9	49.6	51.7	58.9	63.3	48.4	55.8	4.8	24
24	55	51.8	55.6	59	57.6	55	54.2	53.1	50	47.8	47.4	47.4	47.8	47.4	47.3	47.2	53.5	58.3	56.1	51.5	52	48.9	55	64.7	64.7	47.2	52.6	4.6	24
25	69.7	69.9	69	64.1	68.6	63	59.6	58.3	65.7	63.5	62.6	51.6	52.4	54.9	55.1	58.4	58.7	60.3	63.1	61.9	61.3	59.9	57	55.7	69.9	51.6	61	5.2	24
26	50.5	50.7	55.2	55	52.7	48	49.1	50.8	48.9	49.8	49.9	50.6	47	43.5	41.2	40.6	41.5	45.8	43.3	41.2	42.2	42.6	43.2	43.8	55.2	40.6	47	4.5	24
27	45.8	46.7	43.7	45.8	48.7	47.4	47.9	47.3	45.8	44.8	44.5	42.2	42.9	43.7	44	42.8	42.4	43.3	44.8	45.9	47.3	47.4	49.2	48.4	49.2	42.2	45.5	2.1	24
28	46.3	45.8	44.2	43.2	47.5	45.6	43.9	43.5	45.5	48.7	45.3	43.4	42.6	42.4	42.8	43.3	43.4	44	44.1	44.9	45.1	45.2	45.7	46.3	48.7	42.4	44.7	1.6	24
29	46.1	46.3	46.6	46.5	46.6	46.9	47.1	47.3	47.3	47.2	47	45.8	45.7	46.1	46.3	46	47.5	47.9	59.1	67.8	81.5	71	66.4	65.5	81.5	45.7	52.1	10.3	24
30	66.8	69.8	59.1	51	48.7	48.2	47.5	46.6	45.6	45	46.5	47.5	46.7	46.5	47.1	46.5	45.9	45.7	45.8	45.9	46.4	46.3	46.2	47.1	69.8	45	49.1	6.6	24
31	46.6	47.7	50.7	50.8	50	49.7	49.1	48.6	48.1	48.2	47.8	47.1	46.4	45.7	45.7	45.5	45.4	45.6	46	46.2	46.3	46.7	47.2	47.8	50.8	45.4	47.5	1.7	24
最大値	69.7	69.9	74.6	76.2	71.2	70	72.1	63.5	65.7	63.5	62.6	61.7	60	56	57	59.7	59.3	60.3	63.1	67.8	81.5	71	66.4	65.5	81.5		61		
最小値	45.8	45.8	43.7	43.2	46	45.6	43.9	43.5	45.5	44.8	44.5	42.2	42.6	42.4	41.2	40.6	41.5	43.3	43.3	41.2	42.2	42.6	43.2	43.8		40.6	44.7		
平均値	50.8	51.2	51.3	50.9	51.4	51.7	51.9	51.3	50.7	50.1	49.6	48.8	48.4	47.9	47.7	48	48.5	49	49.6	49.9	50.4	49.7	50.1	50.5			50		
標準偏差	6.2	7	7	6.2	6	6.6	6.5	5.1	4.8	4.3	4	3.6	3.5	3	3.1	4.1	4.2	4.1	4.7	5.4	7	5.6	5.3	5.7				5.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	37182.7	81.5	40.6	50.0	61.0	44.7	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	1	64	502	85	49	26	11	4	1	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	8.60	67.47	11.43	6.59	3.50	1.48	0.54	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

塩汲 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.4	38.7	37.9	41.6	54.3	48.4	43.4	40.5	40.9	38.3	38	37.9	37.9	37.7	37.4	37.3	37.1	37	36.8	36.7	36.7	36.6	36.6	36.7	54.3	36.6	39.3	4.2	24
2	37	37.3	37.5	37.6	37.9	38.1	38.3	38.4	38.9	38.9	39.4	38.5	37.4	37.4	37.3	37	37	38.6	41.5	38.2	37.5	36.8	36.8	36.7	41.5	36.7	37.9	1.1	24
3	41.2	43.7	38.9	40.1	40.1	44.1	51.8	52.7	51.5	46.6	45.3	39.7	37.5	36.9	36.6	36.5	36.2	36.1	36.1	36	36.3	36.2	36.4	36.9	52.7	36	40.6	5.4	24
4	36.6	36.6	36.6	37	36.9	37.1	37.1	38	38.2	37.5	37.4	37.2	37.3	37.5	37.3	37.1	37.1	36.6	36.6	36.4	36.7	36.6	36.8	36.8	38.2	36.4	37	0.5	24
5	36.7	36.9	37.2	37.2	37.3	37.2	36.9	37.5	37.6	38.1	38.4	38.4	46.9	56.8	52.3	46.5	42.6	39.4	38	37.8	36.9	37	36.6	38.5	56.8	36.6	39.9	5.3	24
6	44.2	49.9	53	48.7	42.7	41.2	38.7	36.8	36.3	36.3	36.3	36.5	36.7	37.2	37.3	37.2	36.8	36.9	37	37	37.2	37.1	37.1	37.8	53	36.3	39.4	4.8	24
7	37.9	37.9	38.8	38.6	37.6	37.3	37.2	37	37.4	37.9	***	***	***	***	***	***	36.4	37.2	36.6	36	35.9	35.8	35.7	36.1	38.8	35.7	*37.1	1	18
8	36	36.4	36.5	36.6	36.6	36.8	36.8	36.8	37.2	37.4	37.3	37	36.9	37.1	37.2	36.9	36.6	36.3	36.2	36	36	36	36.2	36.1	37.4	36	36.6	0.5	24
9	36.1	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	36.5	36.8	37.4	38	38.3	38.1	37.7	37.5	37.4	37	36.7	36.4	36.4	36.5	36.6	36.5	36.4	36.6	38.3	36.1	36.9	0.6	24
10	36.5	36.4	36.4	36.6	36.5	36.5	36.6	37	37.2	37.8	37.9	37.6	37.4	37	36.9	36.5	36.6	36	35.9	35.7	35.8	36	35.7	36	37.9	35.7	36.6	0.6	24
11	35.9	36.1	36.1	36.1	36.3	36.9	37	37	37.3	37.9	37.2	37	36.7	37.1	37.1	36.7	36.5	36.4	36.3	36.3	36.3	36.4	36.5	36.4	37.9	35.9	36.7	0.5	24
12	36.5	36.5	36.6	36.5	36.4	36.6	37.1	37.7	38.2	37.8	37.6	37.2	37	37	36.9	36.7	36.3	36.1	36	36.1	36.1	36.1	36	36.3	38.2	36	36.7	0.6	24
13	36	36	36.2	36.5	36.6	37	36.9	37.3	37.6	37.5	38.2	38.4	40.5	38.9	37.4	36.9	36.7	36.7	36.6	36.7	36.9	37	37.2	36.9	40.5	36	37.2	1	24
14	36.8	36.8	37.3	36.9	36.7	36.9	37.1	37.2	37.4	37.6	37.1	36.9	37.1	37.5	37.3	37.9	39	39.3	38.5	37.1	36.4	36.6	36.8	35.7	39.3	35.7	37.2	0.8	24
15	35.6	35.4	37.1	47.3	41	37.3	35.7	35.5	35.6	35.8	36.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	36.1	36.3	38.9	49.5	47.8	42.5	49.5	35.4	38.1	4.3	24
16	38.3	37.7	36.5	35.9	35.9	36.2	35.8	36.1	36.7	37.1	36.9	36.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.6	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	38.3	35.8	36.6	0.6	24
17	36.8	37.1	37.2	37.3	37.2	37.5	37.5	37.8	38.1	38	37.9	37.5	37.5	37.4	36.3	36.1	36	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	38.1	35.7	36.8	0.8	24
18	36.1	36.2	36.4	36.1	36.1	36.1	36.2	36.6	36.5	35.9	35.7	35.8	36.1	36.1	35.8	35.8	35.5	35.5	35.4	35.3	35.5	35.5	35.5	35.4	36.6	35.3	35.9	0.4	24
19	35.3	35.1	35.4	35.5	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	36.3	36.3	36.4	36.7	36.6	36.8	36.4	36.1	35.7	35.6	35.6	35.6	35.9	36	36	36.8	35.1	35.9	0.5	24
20	35.9	36	35.9	36.2	36.1	36	36	36.5	37.1	37	36.7	36.8	36.9	37.3	37.4	36.8	36.6	36.3	36.3	36	35.8	35.8	36	36	37.4	35.8	36.4	0.5	24
21	35.9	36	35.8	36.1	36.2	36.1	36	36.1	36.5	37	37.2	37	37.2	37	37	36.7	36.3	36.3	36.4	36.4	36.2	36.2	36.6	38.6	38.6	35.8	36.5	0.6	24
22	39.1	37.3	36.3	37.8	41	42.9	41.3	38.1	36.4	35.8	35.3	35.5	35.7	35.6	35.7	36.4	38.2	41.9	46.5	49.1	40.8	37.3	40.5	46.3	49.1	35.3	39.2	3.9	24
23	40.9	36.9	35.8	35.5	35.4	35.7	35.6	35.6	35.8	36.2	36.2	38.9	40.8	40.7	40.8	40.9	37.8	35.6	37.7	36.4	35.5	35.3	34.8	35.1	40.9	34.8	37.1	2.2	24
24	35	35.3	35.3	35.3	35.1	35.2	35.1	35.8	36.2	36	36	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36	35.6	35.5	35.7	35.9	36.2	36	35.7	36.2	35	35.7	0.4	24
25	35.8	36.1	36.4	42.1	46.5	40.3	37.8	40	38.8	37.2	36.4	36.1	36.1	35.9	39.2	42.7	55.3	60.7	45.8	38.6	37.3	37.3	36	38.4	60.7	35.8	40.3	6.3	24
26	36.7	35.9	35.7	37	38	36.2	35.5	35.3	35.1	35.4	35.4	35.6	35.5	35.4	35.3	35.5	35.4	35.1	35.3	35.3	35.4	35.4	35.3	35.3	38	35.1	35.7	0.7	24
27	35	35.3	35.1	35.2	35.1	35.3	35.2	35.2	35.3	35.5	35.5	35.5	35.6	35.6	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.2	35	35.2	35.4	35.4	35.6	35	35.3	0.2	24
28	35.7	35.7	35.8	35.9	36.2	36.6	36.5	36.7	36.8	37.4	37.6	37.8	37.7	37.5	37.3	36.8	36.6	36.2	36.2	35.9	36.1	35.9	36.2	36	37.8	35.7	36.5	0.7	24
29	36	35.9	36.2	36.1	36.3	36.3	36	36.5	37.2	37.7	37.6	36.9	36.6	36.7	36.8	36.5	36.1	36	35.9	36	36.1	36.2	36	36	37.7	35.9	36.4	0.5	24
30	36.1	36.2	36.8	36.8	36.4	38.1	40.9	40.1	40.9	42	39.7	38.1	38.9	38.3	39.1	40.6	39.7	40	39.6	38.6	39.4	38.2	41.1	45.1	45.1	36.1	39.2	2.1	24
31	43.8	40.6	39.7	37.6	36.8	36.3	36.5	36.2	36	35.2	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35	34.9	35.1	35.1	35.1	36	35.5	35	43.8	34.9	36.3	2.2	24
最大値	44.2	49.9	53	48.7	54.3	48.4	51.8	52.7	51.5	46.6	45.3	39.7	46.9	56.8	52.3	46.5	55.3	60.7	46.5	49.1	40.8	49.5	47.8	46.3	60.7		40.6		
最小値	35	35.1	35.1	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35	34.9	35.1	35.1	35	35.2	34.8	35		34.8	35.3		
平均値	37.3	37.2	37.2	37.8	38	37.7	37.6	37.6	37.7	37.5	37.4	37.1	37.4	37.6	37.5	37.4	37.4	37.5	37.2	36.8	36.5	36.7	36.8	37.2			37.3		
標準偏差	2.4	2.9	3.1	3.2	3.9	2.9	3.2	3.1	2.9	2.1	1.9	1.1	2.2	3.8	3	2.4	3.6	4.6	2.7	2.5	1.2	2.5	2.4	2.7				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	738	6	27548.3	60.7	34.8	37.3	40.6	35.3	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	182	512	22	13	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	69.38	2.98	1.76	0.95	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

塩汲 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35	35.1	35.1	35.1	35.3	35	35	35.2	35.5	35.8	35.9	36	35.9	36	36.2	36	35.8	35.9	35.8	35.9	35.8	35.8	35.7	35.7	36.2	35	35.6	0.4	24
2	35.7	35.4	35.5	35.3	35.1	35.3	35.2	35.5	35.6	36.2	36.3	36.1	36.1	35.9	35.6	35.5	35.6	35.7	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.8	36.3	35.1	35.7	0.3	24
3	36.1	36.1	36.1	36.1	36	35.9	35.8	36.1	36.3	36.8	36.8	36.4	36.6	36.2	36.1	35.8	35.6	35.7	35.9	35.9	35.5	35.5	35.6	35.5	36.8	35.5	36	0.4	24
4	35.3	35.5	35.5	35.4	35.7	36	35.9	36.5	36.5	37	37.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.2	35.8	35.6	35.5	35.7	35.6	35.7	35.8	36	37.1	35.3	36	0.5	24
5	36.2	36.5	36.1	36.3	36.3	36.1	36.3	35.9	36.5	36.2	36.1	36.8	36.9	37.5	37.7	38.1	37.6	36.8	35.9	37.2	36.7	35.4	35.6	35.5	38.1	35.4	36.5	0.7	24
6	35.5	35.4	35.6	35.4	35.4	35.5	41.5	47.8	42.7	46.5	40.4	37	36	35.5	35.5	36.4	37.7	40.2	41.8	44.3	45.4	42.6	47.9	44.7	47.9	35.4	39.9	4.5	24
7	46.8	49.5	51.1	48	41.2	45.4	47.3	42.8	40.8	38.8	36.4	35.4	35.3	35.2	35.3	35	34.9	35.3	36.2	36.4	35.4	35.4	35.3	35.3	51.1	34.9	39.5	5.5	24
8	35.4	35.6	35.6	35.8	36	35.8	35.7	35.5	35.5	35.4	35.1	35	35	34.9	34.9	34.6	34.5	34.7	35	34.9	34.9	34.8	35	35	36	34.5	35.2	0.4	24
9	34.9	35.8	35.6	35.2	35.3	35.2	35.3	35.1	34.9	34.7	34.9	34.8	34.9	35.2	35.1	35	35.2	35.2	35.4	35.5	35.6	35.5	35.5	35.5	35.8	34.7	35.2	0.3	24
10	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	36.2	35.9	35.9	35.9	35.8	35.9	35.7	35.6	35.6	35.6	35.4	35.6	35.7	35.6	35.8	35.9	35.9	36.1	36.2	35.4	35.7	0.2	24
11	36.2	36.4	39.8	47.2	44.8	47.1	43.5	49.7	47.6	43	44.6	45.7	42.7	43.3	40.6	37.7	36.8	36.6	36.3	36.4	36.6	36.4	36.3	36.3	49.7	36.2	40.9	4.6	24
12	36.3	36.6	37.8	38	37.4	37.8	37.7	37.6	37.2	37.6	37.2	36.5	36	36	35.8	35.5	35.7	35.1	35.1	35	35.2	35.3	35.3	35.4	38	35	36.4	1.1	24
13	35.9	36.5	36.9	36.9	37	36.7	37.1	36.9	36.9	37.1	39.3	37.9	36.3	36.1	36.2	35.9	36.1	36	36	35.8	35.8	35.7	35.9	36	39.3	35.7	36.5	0.8	24
14	36	35.8	36.3	36.1	36.4	36.4	36.8	36.7	37.2	37.4	37.6	37.9	37.6	36.9	36.8	36.9	36.5	36.3	36.5	36.3	38.5	46.2	40.1	40.4	46.2	35.8	37.5	2.2	24
15	37.7	36.3	40.9	65	83.9	87.5	82.2	65	58	49.2	47.6	39.7	38.5	38.4	46.1	42.6	37.4	35.6	35.9	37.8	43.6	79.1	72.9	55.3	87.5	35.6	52.3	17.5	24
16	44.8	51.8	47.8	39.6	36.2	39.6	39.6	36.6	35.6	35.2	35.5	35.4	35.6	35.6	35.7	35.3	35.5	35.2	35.5	35.7	35.6	36	36.2	36.4	51.8	35.2	37.7	4.4	24
17	36.4	42.7	51.1	41.5	37.5	36.4	36.2	35.8	35.7	35.6	35.8	35.9	36.2	36.2	36.2	35.7	35.7	35.6	35.6	35.7	35.6	35.8	35.9	35.9	51.1	35.6	37.1	3.5	24
18	35.9	35.9	36.3	36.2	36.5	37.6	37.6	37.7	37.7	37.5	37	37.4	36.9	36.4	36.3	36	36	35.8	36	36	35.9	35.8	38.5	40.1	40.1	35.8	36.8	1.1	24
19	39.4	40.7	40.3	38.5	38.3	38.5	39.2	40.8	40.2	39.7	39.9	41.7	44.9	46.8	44.6	42.4	38.2	36.3	35.9	36.4	38.1	38.4	37.7	44.2	46.8	35.9	40	2.8	24
20	44.4	41.2	38	36.4	36.4	37.7	36.8	36.4	38.9	40	38.5	38.4	38.8	37.5	37	36.9	36.5	39.1	44.5	45.9	44	41.3	39	40.1	45.9	36.4	39.3	2.9	24
21	40.4	37.7	36	35.6	36	38.4	41.6	40.2	37.2	37	***	***	***	***	***	***	***	***	***	38.1	37.4	42.7	39.4	42.3	42.7	35.6	*38.7	2.3	15
22	38.3	37	36.3	36	36.1	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	***	***	***	***	35.4	35.4	35.3	35	35.1	35.1	35.4	35.5	35.9	35.8	38.3	35	36	0.8	20
23	35.7	36	36.2	36.6	36.9	36.7	36.3	36.1	36.5	37.1	36.9	36.8	36.4	36.3	36.3	35.8	36	36	35.9	36	36.1	36.2	36	36	37.1	35.7	36.3	0.4	24
24	36.2	36.2	36.4	36.6	36	35.6	35.6	35.3	35.4	35.9	36.5	36.3	36.3	37.9	37.4	38.8	37	37.2	37.8	37.2	38.2	36.6	35.9	35.7	38.8	35.3	36.6	0.9	24
25	36	35.9	36	36.3	36.7	36.8	37.1	37.2	39.5	40.5	40.3	40.3	40.1	39.2	38.1	36.9	38.3	39.2	37.7	36.3	35.8	36.5	38.2	37.1	40.5	35.8	37.7	1.6	24
26	37.5	38.2	37	36.7	36.3	36.5	36.6	36.9	36.9	36.7	37	36.7	36.1	35.8	35.6	35.6	35.4	35.1	35.3	35.2	35.5	35.8	36	36.3	38.2	35.1	36.3	0.8	24
27	36.6	36.7	36.6	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.9	37.4	37.6	37.6	37.6	37.5	37.4	37.2	37.2	36.9	36.7	36.7	36.6	36.3	36.3	36.4	37.6	36.3	36.9	0.4	24
28	36.3	36.3	36.5	36.6	36.6	36.8	36.9	37.3	37.1	***	***	***	37.1	37.3	37.5	37.2	36.8	36.5	36.5	36.3	36.7	36.4	36.2	36.8	37.5	36.2	36.7	0.4	21
29	37.1	37	37	37.1	37.1	36.9	37.1	37	36.9	37.3	***	***	***	36.7	36.5	36.2	36.2	35.7	35.8	36	36	35.9	35.8	35.8	37.3	35.7	36.5	0.6	21
30	36.1	36.4	36	35.6	37.3	37.5	37.9	41.3	56.8	45.3	38.6	36.9	37.5	39.1	40.5	40.2	40	43.3	46	57	65.7	73.9	77.2	74	77.2	35.6	46.3	13.4	24
31																													
最大値	46.8	51.8	51.1	65	83.9	87.5	82.2	65	58	49.2	47.6	45.7	44.9	46.8	46.1	42.6	40	43.3	46	57	65.7	79.1	77.2	74	87.5		52.3		
最小値	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	35	35	35.1	34.9	34.7	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	34.6	34.5	34.7	35	34.9	34.9	34.8	35	35		34.5	35.2		
平均値	37.3	37.7	38	38.2	38.4	39	39.1	38.8	38.8	38.2	37.9	37.3	37.2	37.2	37.2	36.8	36.4	36.5	36.8	37.4	38	39.6	39.4	39.1			37.9		
標準偏差	3	3.9	4.3	5.9	8.8	9.5	8.6	6.1	5.7	3.5	2.9	2.3	2.3	2.5	2.6	2	1.2	1.8	2.7	4.4	5.9	10.4	10	7.8				5.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	26	26	27	28	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30					701

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
29	701	19	26596.2	87.5	34.5	37.9	52.3	35.2	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	263	363	39	18	4	3	3	0	3	2	2	1	0	0	0	701
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52	51.78	5.56	2.57	0.57	0.43	0.43	0.00	0.43	0.29	0.29	0.14	0.00	0.00	0.00	100.00

塩汲　放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	68.8	66.4	63.5	59.1	52.7	45	40.3	40.9	40.5	41.7	47.7	51.9	46.4	38.7	36	37.2	41.2	43.1	42	41.1	38.1	36	35.1	35.4	68.8	35.1	45.4	10	24
2	36.3	35.8	35.4	35.2	35.3	35.2	35.1	35.2	35.5	35.5	35.2	35.3	35.5	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.4	35.6	35.7	35.6	35.9	35.9	36.3	35.1	35.5	0.3	24
3	35.9	37.4	39.7	41.9	45.6	50.4	59.5	56.6	44.3	38.6	36.9	36.8	36.9	37.7	36.6	36.1	36	39.1	50.8	45.7	40.5	37.2	38.1	38.1	59.5	35.9	41.5	6.7	24
4	36.1	35.4	35.9	36.4	36.8	40.2	49.3	43.6	37.6	35.8	36	36.3	36.6	36.6	36.2	37.3	36.5	35.8	35.6	35.5	35.4	35.6	35.8	35.9	49.3	35.4	37.2	3.1	24
5	35.8	35.9	35.6	36	36.8	36.5	36.4	38.2	39.8	40.1	36.8	35.8	35.8	35.9	36	39.4	39.6	41.2	57.3	52.1	41.9	37.1	36	35.5	57.3	35.5	38.8	5.3	24
6	35.6	35.5	35.6	35.4	35.3	35.3	35.2	35.4	35.5	35.7	35.6	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	35.8	35.7	35.8	35.7	35.9	36.4	36.9	36.9	35.2	35.6	0.4	24
7	37	37.2	37.4	37.6	38.6	38.3	37.9	38	38.6	38.9	38.9	38.8	38	37.5	37.3	37.1	37.3	36.8	36	35.8	35.9	36.3	36.7	36.8	38.9	35.8	37.4	0.9	24
8	37	37	37.3	38.9	38.9	39.1	41.2	47.7	46.4	46.9	45.2	42.4	39	38.5	54.1	67.6	55	59	52.5	44.6	40.6	47.1	59.1	67.3	67.6	37	46.8	9.3	24
9	71.1	99.4	102	88.3	70.8	61.2	58.6	50.8	45.1	44.8	40.4	37.1	37.7	36.5	37.7	37	36.6	39.1	51.7	47.3	41.5	37.9	36	35.6	102	35.6	51.9	20.3	24
10	35.6	35.7	35.5	36.5	36.1	37.1	37.5	37	37.5	37.5	37.6	37.1	36.9	36.7	36.5	36.3	36.2	36.4	36.3	36.4	36.2	36.2	36.5	36.3	37.6	35.5	36.6	0.6	24
11	36.2	36	36.1	36.2	36.3	36.4	36.7	37.2	37.5	37.3	37.6	37.7	38	37.5	37.1	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.6	36.9	37.1	38	36	36.8	0.6	24
12	37.1	37.5	37.5	37.5	37.5	37.1	37.5	38.3	38	38.3	38.4	38.3	38.5	38.3	37.5	37.8	37.6	37.3	36.9	36.7	36.2	36.2	36.4	37	38.5	36.2	37.5	0.7	24
13	36.9	37.3	40.7	39.1	37.3	39.6	43.1	50.7	52.8	48.7	48	45.8	39	36.5	35.8	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.6	35.5	52.8	35.3	39.6	5.5	24
14	35.9	36.2	36	37.2	38.2	38.5	39.2	39.2	39.5	38.3	37.8	38.1	38.2	37.2	36.8	36.7	36.3	36.3	36.5	36.6	36.5	36.5	36.6	36.5	39.5	35.9	37.3	1.1	24
15	36.8	36.8	37	36.8	37.1	37.3	37.8	38.6	39.4	42.2	40.1	37.7	36.9	38.1	38.6	38.5	41.9	40.1	44	38.9	36.6	35.7	35.4	35.5	44	35.4	38.2	2.2	24
16	37.3	37.1	37.3	40.1	38.1	37.2	40.7	43.6	46.4	44.2	40.8	42.2	45.7	49.3	46.7	44.3	39.3	40	45.3	41.1	40.7	45.4	46.9	41	49.3	37.1	42.1	3.6	24
17	42	46.5	47.8	51.6	51.6	51.5	40.9	35.5	39	37.9	36.5	37	34.1	33.5	33.3	35.9	35.6	34.3	33.7	33.5	33.9	34.2	34.7	34.7	51.6	33.3	38.7	6.3	24
18	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.2	35.5	35.7	36.1	36.2	36.3	35.8	35.7	37.5	37.3	35	34.2	34.3	34	34.4	34.5	34.5	34.7	34.4	37.5	34	35.3	0.9	24
19	34.8	34.5	35.4	38.6	37.1	36.7	39.1	41.3	39.8	37.1	35.8	35.9	40.3	47.1	47.4	41.1	39.5	39.6	42.1	40.8	41.3	50.6	44.2	45.8	50.6	34.5	40.2	4.3	24
20	45.6	42.4	43.3	43.9	52	57.8	55.8	54.4	51.4	47.7	39.7	40.9	38.6	37	36.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.6	35.9	35.9	35.9	36.8	57.8	35.5	42.1	7.4	24
21	36.7	36.9	37	37	37.4	37.6	37.1	37.1	37	37.4	37.4	37.7	37.4	37.6	37.2	36.9	36.6	36.7	37.1	37.1	37.2	37.5	37.1	37.2	37.7	36.6	37.2	0.3	24
22	37.2	36.6	37	37.1	37.2	37.4	37.3	37.4	37.4	37.7	37.7	37.5	37.3	36.5	35.9	37.6	42.8	43.6	41.8	41.7	46.6	43.4	42.5	39.3	46.6	35.9	39	2.9	24
23	43	41.3	41.7	55.6	53.1	52.4	51.8	57.6	56.5	63	54.1	48	54.5	59	51.8	57.1	52.3	47.8	56.5	48.9	38.3	34.2	37.5	39.5	63	34.2	49.8	7.8	24
24	36.7	37.2	38.7	41.7	40.4	41.9	42.1	40.8	36.9	36.7	37.5	33.7	34.9	34.5	34.8	33.9	37.7	44.1	44.7	40.7	41.1	37	40.8	47.1	47.1	33.7	39	3.6	24
25	52.7	50.4	47.2	45.2	40.2	43	46.5	57.8	58.8	57.3	51.8	43	39.7	38.2	43.1	47.1	44.6	46.1	32.4	42.4	36.5	34.6	33.2	32.2	58.8	32.2	44.3	7.8	24
26	32.2	28.3	31.6	34.6	38.3	32.6	32	33.8	33.2	34.2	33.7	28.9	25.2	23.9	23.2	23.8	25	27.1	25.6	24.5	25.8	25.5	29.5	28.9	38.3	23.2	29.2	4.3	24
27	27.9	26.7	28.7	30.8	31.5	30.8	29.4	29.2	39	37.2	33.7	29.8	24.1	24.8	26.3	33	32.2	30.3	29.3	29.1	29.8	28.6	29	28.3	39	24.1	30	3.4	24
28	26	24.3	23.9	23.2	26.2	24.2	23.6	23.1	25	26.8	22.8	21.9	21.2	21.6	23.8	31.4	24.6	21.7	20.8	20.8	20.9	21.2	21.1	21.4	31.4	20.8	23.4	2.5	24
29	22.5	24.5	25.7	25.7	25.9	25.5	25	25.1	25.6	24.8	23.8	23.2	23.4	23.4	22.8	22.7	23.6	25.5	45.8	56.7	55.1	47.6	41.7	48.6	56.7	22.5	30.6	11.4	24
30	48.5	49.1	38	31.7	29.4	29.6	27.9	25.2	22.9	23.5	23.1	23.3	22.4	24.4	23.9	24	22.8	22.3	22.2	22.1	22.3	22.4	22.7	25	49.1	22.1	27	7.7	24
31	29.7	31.7	28.9	30.1	26.4	29.2	28.6	26.6	24.4	24	24.1	24.1	23.5	22.7	22.5	22.5	22.5	22.6	22.8	22.7	22.9	22.9	23.1	23.7	31.7	22.5	25.1	3	24
最大値	71.1	99.4	102	88.3	70.8	61.2	59.5	57.8	58.8	63	54.1	51.9	54.5	59	54.1	67.6	55	59	57.3	56.7	55.1	50.6	59.1	67.3	102		51.9		
最小値	22.5	24.3	23.9	23.2	25.9	24.2	23.6	23.1	22.9	23.5	22.8	21.9	21.2	21.6	22.5	22.5	22.5	21.7	20.8	20.8	20.9	21.2	21.1	21.4		20.8	23.4		
平均値	38.7	39.4	39.4	39.8	39.1	39	39.3	39.7	39.3	38.9	37.4	36.4	35.7	35.7	35.9	37	36.3	36.7	38.5	37.6	36.3	35.8	36.2	36.8			37.7		
標準偏差	10.2	13.6	13.6	11.7	9.1	8.5	8.8	9.3	8.5	8.4	7.4	6.9	7.3	7.8	7.8	8.9	7.4	7.8	9.4	8.3	6.8	6.8	7.1	8.2				8.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28056.8	102.0	20.8	37.7	51.9	23.4	***:欠測	104/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	3	79	34	162	305	68	38	26	17	3	5	1	0	0	1	0	1	1	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.40	10.62	4.57	21.77	41.00	9.14	5.11	3.50	2.29	0.40	0.67	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13	100.00

岡安 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.8	38.7	37.3	42.2	54.9	49	42	38.6	39.8	37.4	36.5	36.5	36.1	36.3	36	35.9	35.9	36	35.8	36	36.3	36.1	36.2	36.6	54.9	35.8	38.5	4.6	24
2	37	37.5	37.8	37.9	38.3	38.8	38.9	39.2	38.3	37.8	37.7	36.5	35.8	35.9	35.9	36	35.8	36.4	38.2	36.9	36.3	35.9	36.1	36.2	39.2	35.8	37.1	1.1	24
3	37.3	37.9	36.5	38.1	39.6	46.4	54.3	53.2	48.4	42.7	43.8	38.8	36.5	36.3	35.6	35.3	35.3	35.3	35.5	35.5	36	36.3	37	36.9	54.3	35.3	39.5	5.7	24
4	37.2	37.6	38.2	38.2	38.5	38.9	39	38.7	38.5	37.7	35.5	35.5	35.6	35.7	35.9	35.7	35.5	35.6	36	35.9	36.2	36.4	36.7	37.1	39	35.5	36.9	1.3	24
5	37.1	37.7	38	38.1	38.2	38.7	38.5	38.7	38.1	38.2	38.2	37.9	42.9	47.1	47.2	43.8	40.8	38.3	36.6	36.4	35.9	36.8	36.9	38.3	47.2	35.9	39.1	3.1	24
6	43.4	49.4	51.3	48.2	41.6	38.5	37.3	35.8	35.4	35.2	35.2	35.4	35.2	35.4	35.6	35.8	35.7	35.6	36	36.2	36.6	36.6	36.9	37.4	51.3	35.2	38.3	4.8	24
7	37.7	38.4	38	37.5	37.3	37	37.1	37.1	36.8	36.2	36.3	36.4	36.2	36.3	36.4	36.3	36.4	37.3	37.4	36.7	36.8	36.7	37.1	37.3	38.4	36.2	36.9	0.6	24
8	37.6	38.2	38.5	38.7	39.3	39.1	39.1	38.9	38.8	38.2	37.5	36.9	36.5	36.6	36.4	36.6	36.4	36.6	36.6	36.7	36.9	37.1	37.2	37.5	39.3	36.4	37.6	1	24
9	37.7	38.1	38.7	38.7	38.9	39	39.3	39.6	39.5	39.1	38.9	38.4	37.5	37.2	36.9	36.9	36.5	36.6	36.9	36.8	37.1	37.2	37.2	37.7	39.6	36.5	37.9	1	24
10	37.6	37.9	38	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.5	38.1	37.7	37.3	36.9	36.8	36.4	36.4	36.4	36.5	36.6	36.6	36.6	36.9	36.9	37.2	38.5	36.4	37.4	0.8	24
11	37.5	37.7	37.9	38.1	38.7	39	38.7	39.1	38.9	38.4	37.8	37	36.9	36.7	36.8	36.6	36.5	36.6	36.9	37	37	37.3	37.5	37.8	39.1	36.5	37.6	0.8	24
12	38	38.2	38.3	38.5	39	38.6	38.8	38.5	38.5	38.2	37.5	36.7	36.5	36.2	36.4	36.3	36.4	36.4	36.6	36.7	36.7	37.2	37.4	37.5	39	36.2	37.5	0.9	24
13	37.4	37.9	38.4	38.5	39	39.1	39.1	39.3	39.3	39.1	39.1	39.5	41.9	39.7	37.5	37.3	37.1	37.3	37.6	37.8	38	38.2	38.3	38.4	41.9	37.1	38.5	1.1	24
14	38.7	38.6	39	39	39	39.4	39.4	39.4	39.4	39.1	37.9	36.8	36.6	37.1	37.3	37.8	38.8	39.4	38.2	36.9	36.6	37.1	37.4	36.1	39.4	36.1	38.1	1.1	24
15	35.9	35.6	36.6	45.9	40.6	37	36.4	36.3	36.2	36.1	36.1	35.8	35.6	35.5	35.6	35.7	35.9	36	36.5	37.1	39.8	49	47.1	42.2	49	35.5	38.1	4	24
16	38.5	37.8	37.1	36.8	36.8	36.7	37.1	36.8	36.9	36.6	36.4	36.4	36.6	36.6	36.6	36.4	36.5	36.5	36.7	36.9	37	37.3	37.6	37.9	38.5	36.4	36.9	0.5	24
17	38.1	38.4	38.8	39.1	39.4	39.4	39.6	39.7	39.2	39.2	38.6	37.6	37.2	37.1	36.5	35.9	35.9	36.2	36	35.9	36.5	36.4	36.7	37	39.7	35.9	37.7	1.4	24
18	36.9	37.2	37.4	37.2	37.4	37.5	37.8	38.2	38.2	37.5	35.9	35.9	35.6	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.9	35.7	35.6	35.8	35.6	35.5	38.2	35.5	36.5	1	24
19	35.6	35.9	35.9	36	36	35.8	36	36	35.9	35.7	36.1	35.9	36.1	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.3	36.5	36.8	37.2	37.4	37.4	35.6	36.2	0.4	24
20	37.8	38.1	38.3	38.6	38.9	38.6	38.8	38.7	38.7	38	36.7	36.4	36.6	36.4	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.7	36.7	37.2	37.4	37.6	38.9	36.4	37.4	0.9	24
21	37.8	37.6	38.3	38.2	38.2	38	38.3	38.5	38.4	38	37.3	36.8	36.7	36.6	36.6	36.7	36.4	36.6	37	36.8	36.7	37	37.5	39.6	39.6	36.4	37.5	0.8	24
22	40.1	38.1	37.1	37.9	40	41.6	40.6	38	36.9	36.2	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.8	38.1	42.1	45.9	48	40.8	37.7	41.4	46.8	48	35.2	39.1	3.7	24
23	41.5	37.5	36.4	36.1	35.8	36.1	36.5	36.5	36.4	36	36.1	37.4	40.8	40.2	38.9	38.2	36.4	35.3	38.3	38.5	36.8	35.9	35.6	35.8	41.5	35.3	37.2	1.7	24
24	35.7	36	35.8	35.9	36.1	36.4	36.2	36.1	35.9	36	36.1	36.1	36	36.1	35.9	36.1	36.1	36	36.2	36.5	36.7	37	37	37.4	37.4	35.7	36.2	0.4	24
25	37.6	37.8	38.5	42.9	47	41.9	39.5	40.9	39.2	37.3	36.5	36.3	36.1	36	36.1	36.3	40.8	44.5	40.2	37.1	36.7	38.8	36.9	36.3	47	36	38.8	2.9	24
26	36	36.1	36.4	36.3	37.1	36.1	35.8	35.6	35.5	35.5	35.5	35.2	35.5	35.4	35.4	35.5	35.3	35.5	35.4	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	37.1	35.2	35.7	0.4	24
27	35.4	35.4	35.5	35.4	35.2	35.5	35.4	35.5	35.4	35.3	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.3	35.6	35.6	35.8	36.1	36.3	36.7	37.1	37.4	37.4	35.2	35.7	0.6	24
28	37.9	37.9	38.1	38.5	38.4	38.5	38.4	38.4	38.2	37.8	37.7	37.9	37.4	36.8	36.4	36.5	36.6	36.3	36.5	36.6	36.9	37.1	37.2	37.4	38.5	36.3	37.5	0.8	24
29	37.7	37.9	38.2	38.5	39.1	39	39.4	39.2	38.7	38.4	37.7	36.8	36.2	36.1	36.3	36.1	36.1	36.2	36.3	36.5	36.6	36.8	37.1	37.4	39.4	36.1	37.4	1.2	24
30	37.6	37.9	38.2	38.5	38.4	39.6	42	42.3	41.5	41.2	39.8	38.8	38.8	38.6	39.7	41.3	40.6	40.3	39.9	39.2	39.9	38.8	40.5	43.4	43.4	37.6	39.9	1.5	24
31	42.6	40.4	39.5	38.4	37.8	37.1	37	36.9	37.7	36.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	35.1	35	35.1	35.1	35.4	36.1	35.7	35.4	42.6	35	36.6	2	24
最大値	43.4	49.4	51.3	48.2	54.9	49	54.3	53.2	48.4	42.7	43.8	39.5	42.9	47.1	47.2	43.8	40.8	44.5	45.9	48	40.8	49	47.1	46.8	54.9		39.9		
最小値	35.4	35.4	35.5	35.4	35.2	35.5	35.4	35.5	35.4	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	35.1	35	35.1	35.1	35.4	35.4	35.3	35.4		35	35.7		
平均値	37.9	38	38.1	38.7	39.1	38.9	38.9	38.7	38.3	37.6	37.2	36.7	36.8	36.8	36.7	36.6	36.7	36.9	37.1	37	36.9	37.3	37.5	37.8			37.6		
標準偏差	1.8	2.3	2.6	2.7	3.6	2.8	3.3	3.1	2.4	1.7	1.8	1.1	1.9	2.2	2.2	1.7	1.5	2.1	2	2.2	1.2	2.3	2.2	2.4				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27970.7	54.9	35.0	37.6	39.9	35.7	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	141	561	26	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95	75.40	3.50	1.61	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

岡安 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.7	35.9	36	35.4	35.3	35.6	35.5	35.7	35.7	35.7	35.6	35.9	36	36.2	36.4	36.5	36.7	36.8	36.8	35.2	35.8	0.5	24
2	37	36.8	37	36.8	36.7	36.5	36.6	36.4	36.4	36.2	35.9	35.8	35.6	35.8	35.8	35.5	35.7	36.1	36.4	36.3	36.5	36.9	36.8	37.1	37.1	35.5	36.4	0.5	24
3	37.4	37.3	37.6	37.5	37.4	37.8	37.8	37.9	37.8	37.2	36.8	36.6	36	36	35.5	35.4	35.8	36	36.2	36.6	36.9	36.8	36.9	36.8	37.9	35.4	36.8	0.8	24
4	37.3	37.4	37.7	38	37.9	37.8	37.8	38	37.9	37.8	37.3	36.3	36	35.7	36	35.8	35.8	36	36.1	36.3	36.7	36.9	37.2	37.3	38	35.7	37	0.8	24
5	37.8	37.8	37.9	38.2	38.5	38.6	38.3	38.4	38.8	38	38	38.3	38.6	38.8	38.2	38.6	37.8	37.6	36.9	37.5	37.3	37.1	37.2	37.1	38.8	36.9	38	0.6	24
6	36.7	37	37.1	37.2	37.2	37.4	39.9	47.6	44.1	46.5	39.9	37.1	35.6	35.4	35.6	36.6	37.2	39.6	40.5	42.5	42.7	41.3	45	44.7	47.6	35.4	39.8	3.7	24
7	49.4	54.2	49.4	47.7	46.5	48.3	48.3	44.8	45.2	45.6	39.9	36.8	35.5	35.4	35.4	35.3	35.4	36.2	37.9	36.8	35.7	35.6	35.7	36	54.2	35.3	41.1	6.2	24
8	36.2	36.2	36.3	37	37	36.6	36.2	35.9	35.7	35.7	35.7	35.6	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	35.1	35.4	36	36	36.1	36.4	36.5	37	35.1	35.9	0.5	24
9	36.5	36.7	36.5	35.5	35.5	36.1	36	35.6	35.7	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.7	35.8	35.6	35.8	35.8	35.8	35.8	36	36.2	36.3	36.7	35.3	35.8	0.4	24
10	36.1	35.7	35.9	35.8	35.7	35.8	36.8	36.3	35.8	35.7	35.5	35.7	35.7	35.4	35.6	35.6	35.4	35.5	35.8	36.3	36.5	36.7	36.9	37.1	37.1	35.4	36	0.5	24
11	37.4	37.9	41.1	46.6	44.6	46.1	43.5	48.4	46.1	42.9	44.3	45.1	42.1	42.2	39.9	37.8	37.1	37.1	37.2	37.6	37.5	38	38.1	38.4	48.4	37.1	41.1	3.7	24
12	38.2	37.9	38.2	37.8	37.7	37.8	37.9	38.1	38.1	37.9	37.5	37	36	35.5	35.5	35.5	35.5	35.7	35.8	35.8	36.4	36.5	36.6	37	38.2	35.5	36.9	1	24
13	37.4	37.7	37.9	37.8	38.1	38	37.9	38	38.2	37.9	38.4	36.4	35.8	35.6	35.8	35.5	36	36.2	36.4	36.6	36.4	36.7	36.9	37.2	38.4	35.5	37	0.9	24
14	37.5	37.7	38.5	38.5	39	38.9	39	39	38.9	38.9	38.7	38.4	38.1	37.1	36.7	36.9	37	36.9	37.1	37.3	39.9	44.9	39.8	39.7	44.9	36.7	38.5	1.7	24
15	38.3	37.6	42.8	68.7	73.1	60	62.9	57.4	52.2	45.3	43.6	38	37.4	38.4	46.4	40.7	36.6	35.7	37.3	51.1	51.3	68.6	56.8	45.4	73.1	35.7	48.6	11.6	24
16	42.9	53.9	46.8	39.4	36.5	39	39.3	36.3	35.3	35.1	34.9	35.1	35.2	35	34.9	35.2	35.3	35.7	35.9	36.2	36.3	36.9	37.3	37.7	53.9	34.9	37.8	4.4	24
17	38.2	41.5	44.8	40.6	37	36.2	36	36	35.6	35.2	35.3	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.7	36	36.5	37	37	37.2	44.8	35.2	36.8	2.3	24
18	37.5	38.3	38.7	38.7	39.1	39.5	39.2	39.2	39.3	38.7	38.3	37.4	36.8	36.1	36	36.1	35.8	35.8	35.8	35.9	35.7	36.1	37.9	39.4	39.5	35.7	37.5	1.4	24
19	39.2	40.4	40.2	38.5	38.2	38.3	38.6	40.7	40.1	40.1	40.3	40.5	43.5	46	43.7	40.6	37.6	36.8	37.4	38.1	39.6	39.2	37.9	44.8	46	36.8	40	2.4	24
20	47.5	41.7	38.1	36.7	36.7	37.5	37.1	36.6	37.6	37.4	36.9	37.1	37.7	37	36.6	36.8	36.9	40.3	45.5	45.6	44.3	42.9	39.3	37.9	47.5	36.6	39.2	3.4	24
21	37.5	36.2	35.8	36.1	36.5	38.6	41.5	40.2	37.3	36.7	36.8	36.3	39	37.5	39.4	37.1	35.6	36.7	38	40	37.9	42.3	40.9	43.9	43.9	35.6	38.2	2.2	24
22	38.9	37.3	36.6	36.6	36.7	36.8	37	37.1	36.7	36.4	36.2	35.7	35.7	***	***	***	***	***	***	36	36.5	36.8	37	37.4	38.9	35.7	*36.7	0.7	18
23	37.6	37.5	38	38.2	38.2	38.6	38.5	38.4	38.6	38.4	37.8	37.4	36.2	36.2	36.3	35.7	35.7	35.9	36	36	36	36.1	36.1	36.1	38.6	35.7	37.1	1.1	24
24	36.4	36.3	36.6	36.6	36.3	35.9	35.5	35.2	35.4	35.9	***	***	***	***	***	***	***	***	37.8	37	37	36.5	36.3	36.5	37.8	35.2	*36.3	0.7	16
25	36.3	36.4	36.7	37	37.4	37.6	37.7	37.8	39.2	40	40	39.1	39.7	38.5	39.2	37.1	36.7	37	36.6	36.6	37.1	37.4	38.7	38.4	40	36.3	37.8	1.2	24
26	38.5	38.4	38.1	38.3	38.7	38.9	38.6	38	38	37.9	37.9	37.1	36.6	36.3	36.2	36.1	36	36.1	36.1	36.4	36.8	37.1	37.4	38	38.9	36	37.4	1	24
27	38.4	38.8	39	39.2	39	38.9	38.8	38.8	39.3	38.8	38.3	38.2	38.2	38.1	37.8	37.8	38	38.3	38.7	38.7	38.8	38.7	38.8	38.8	39.3	37.8	38.6	0.4	24
28	38.5	38.8	38.9	39.2	39.3	39.5	40	40.1	40.2	40.4	40.4	40	39.7	39.5	39.7	40.1	39.8	39.7	39.6	39.9	39.7	39.8	39.8	39.9	40.4	38.5	39.7	0.5	24
29	39.9	39.8	40	40.1	39.9	40	40.2	40.2	39.8	39.7	38.9	38.9	38.7	***	***	***	***	37.2	37.3	37.5	37.6	37.9	38.3	38.6	40.2	37.2	39	1.1	20
30	38.7	39.5	39	39.3	40.5	43.8	43.4	41.5	50.8	46.8	***	***	36.8	37.2	38	38	37.6	39.5	40.6	42.6	45.1	48.2	54.2	62.6	62.6	36.8	42.9	6.4	22
31																													
最大値	49.4	54.2	49.4	68.7	73.1	60	62.9	57.4	52.2	46.8	44.3	45.1	43.5	46	46.4	40.7	39.8	40.3	45.5	51.1	51.3	68.6	56.8	62.6	73.1		48.6		
最小値	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	35.2	35.3	35.1	0	0	35.2	35	34.9	35.2	35.3	35.1	35.4	35.8	35.7	35.6	35.7	36		34.9	35.8		
平均値	38.5	38.9	38.9	39.4	39.3	39.3	39.5	39.5	39.3	38.8	38	37.4	37.2	37.1	37.3	36.7	36.4	36.8	37.3	38	38.2	39.3	39	39.3			38.3		
標準偏差	3.1	4.4	3.2	6.2	6.8	4.8	5.2	4.7	4.3	3.4	2.4	2.1	2.1	2.4	2.7	1.6	1.1	1.4	2.1	3.4	3.5	6.3	4.9	5.1				4.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	29	27	27	27	27	28	29	30	30	30	30	30					700

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	700	20	26843.7	73.1	34.9	38.3	48.6	35.8	***:欠測	105/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	147	479	42	18	6	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	700
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	68.43	6.00	2.57	0.86	0.43	0.29	0.29	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

岡安 放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	65.3	63.4	59.8	55.5	50.6	45	41.6	44.5	42.5	43.4	48.8	53.5	51.3	41.4	37.7	40.1	47.6	49.5	46	44.5	40.4	37.1	35.9	36.2	65.3	35.9	46.7	8.2	24
2	38.1	37.4	36.2	35.7	35.8	35.6	35.7	35.6	35.8	36	35.8	35.8	35.8	36.2	36	36	36.4	36.3	36.7	36.6	36.9	37.1	37.8	37.6	38.1	35.6	36.4	0.7	24
3	38.1	39.2	41	43.3	47.1	51	56.8	53.4	43.5	38.9	38	37.4	37.6	38.3	37	36.6	36.4	38.7	45.3	41.7	39.5	37.5	38.1	39.3	56.8	36.4	41.4	5.6	24
4	37.1	36.2	37.7	37.4	37.3	40.1	46.2	44.6	38.8	36.7	35.9	36.2	36.3	36.3	36.3	37.1	36.7	36.8	36.6	36.7	37	37.2	37.6	37.8	46.2	35.9	37.8	2.5	24
5	37.9	37.9	38	38.5	38.8	39	38.8	39.9	41.2	41.7	38.4	36.3	36.4	36.4	36.6	40.1	41.1	42.1	55.6	55.8	45.4	38.5	36.7	36	55.8	36	40.3	5.3	24
6	36.1	36.1	36	36	35.6	35.7	35.6	35.9	36.1	36.2	36.1	35.8	35.9	35.8	35.6	36	36	36.4	36.6	37	37.3	37.6	38.3	38.6	38.6	35.6	36.3	0.8	24
7	39	39.2	39.7	39.8	39.9	40.1	40	40.1	40.2	40.1	40.2	40.1	38.8	38.4	37.7	37.3	37.6	37.4	36.3	36.2	36.4	37.1	37.4	37.7	40.2	36.2	38.6	1.4	24
8	37.8	37.6	37.7	39.4	39.4	39.7	39.9	44.9	45.5	46.7	44.3	42.8	40.1	39.3	47.6	51.9	46.4	48.9	47.2	49.6	49.1	48.4	50.2	52.9	52.9	37.6	44.5	4.9	24
9	60.5	81.3	81.7	79.2	72.4	67	64	54.5	48.7	44.1	39.7	38.3	40.5	38.6	40.3	38.6	37.6	39.8	48.4	48.4	43.6	39.2	37.6	37.1	81.7	37.1	50.9	15.3	24
10	37.1	37.8	37.5	37.7	37.6	37.8	38.1	38.4	38.8	39	38.8	37.9	37.2	36.8	36.8	36.8	36.8	36.6	36.8	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	39	36.6	37.6	0.7	24
11	37.6	37.4	37.4	37.8	37.8	38.1	38.5	38.2	38	38.1	37.9	37.8	38.1	37.7	37.4	36.6	36.7	36.9	37.3	37.3	37.4	38.2	38.4	38.7	38.7	36.6	37.7	0.5	24
12	38.9	39.4	39.5	39.6	39.9	40.2	40.6	40.8	40.6	39.9	40.1	39.6	39.3	39	38.2	38.4	38.3	38.7	38.4	38.2	37.8	37.8	37.9	38.4	40.8	37.8	39.2	0.9	24
13	38.7	38.9	42.4	45.6	41.7	42.6	45.8	59.5	53.6	45.7	42.6	41.2	37.7	36.4	36.1	35.7	35.9	36	36.4	36.7	36.9	36.6	36.9	37.8	59.5	35.7	40.7	6	24
14	37.9	38.6	39.2	39.4	39.5	39.5	39.6	39.9	39.7	40	40.1	40	39.1	38.3	37.6	37.1	37.1	36.7	37.1	37.3	37.5	38	38.3	38.6	40.1	36.7	38.6	1.1	24
15	38.7	38.7	38.9	39.2	39.7	39.8	40.3	41.2	42.7	44.6	42	38.1	37.5	38.1	38.3	38.5	42	39.4	41.7	38.6	37.1	36.4	36.1	36.1	44.6	36.1	39.3	2.2	24
16	36.4	36.2	36.9	37.8	36.9	36.7	39.9	42.7	43.2	40	39.6	41.5	44.9	47.2	46.8	44.6	40.3	40.6	43.6	41	42.7	48.7	49.7	43.5	49.7	36.2	41.7	3.9	24
17	44.6	50.6	51.8	50.9	52.4	55	45.6	37.9	39.7	39.8	38	37.6	36.4	36.4	36.4	37.7	37.1	36.9	36.9	37	37.7	37.7	38.6	38.8	55	36.4	41.3	6.2	24
18	38.7	38.7	38.6	38.8	38.8	39.1	39.5	39	38.4	38.6	38.8	37.9	37	37.4	37.2	36	35.8	35.7	35.8	36.1	36.2	36	36.3	36.2	39.5	35.7	37.5	1.3	24
19	36.2	36.3	37	39	37.8	37.6	39.7	42.2	41.6	38.1	37.4	36.8	39.8	46.2	47	43.5	41.5	39.8	40.5	41.5	41.9	50.7	44.9	46.9	50.7	36.2	41	3.9	24
20	45.5	42.5	43.5	43.9	48.3	54.5	52.4	48.8	46.9	46.2	39.8	41.4	39.1	37	36.1	35.8	36	36	36.2	36.4	36.7	36.9	37.1	38.4	54.5	35.8	41.5	5.7	24
21	38.2	38.4	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	38.2	38.4	38.3	37.9	37.9	37.8	37.2	37.1	37.1	37.4	37.7	38.1	38.4	38.6	38.8	38.8	38.8	37.1	38.1	0.5	24
22	38.8	39	39.3	39.2	39.5	39.5	39.2	39.2	39.3	39.3	38.6	38.2	37.9	37.1	36.3	36.7	40	43.2	42.5	44.8	49.3	45.5	41.3	39	49.3	36.3	40.1	3	24
23	41.6	39.9	39.7	51.7	51.8	57.6	52	56	61.5	65.1	54.4	53.6	55.3	59.3	50.9	57.8	53.9	44.5	48.6	48.9	41.5	37.9	41.8	45.3	65.1	37.9	50.4	7.5	24
24	40.3	38.2	41.4	47.9	44.6	45.7	44.7	41.7	38.5	37.3	38.2	36.5	37.9	37.9	39.5	38.6	43.3	49.7	50.5	45.7	45	39.7	43.7	49.3	50.5	36.5	42.3	4.3	24
25	54	54.1	54.7	49.6	47.5	49.4	50.1	57.8	60.4	58.3	56.1	47	43.8	41.2	44.8	47.4	47.3	49.4	45.4	47.4	46.2	44.3	43.8	40.9	60.4	40.9	49.2	5.5	24
26	39.5	34.5	37.9	41.5	42.4	38.3	41.2	42	40.2	42.6	42.5	36.7	31.7	29.9	28.8	29.3	30.4	32.9	31.1	29.9	30.2	30.1	34.2	33.4	42.6	28.8	35.5	5.1	24
27	33.4	33	35.3	37.7	38.8	35.8	34.8	34.4	36.2	37	36.2	32.7	32	32.2	33.7	34.2	36.1	35.7	36.1	36	37.5	36.9	34.4	34.4	38.8	32	35.2	1.8	24
28	33.1	33.5	35.3	32.6	35	33.6	32.8	32.3	33.9	35.2	31.4	30.4	29.9	29.6	29.4	41.4	36.7	32.2	30.7	30.8	31.2	31.4	31.6	32.2	41.4	29.4	32.8	2.7	24
29	33	32.9	32.6	32.8	32.3	32.4	32.7	32.9	32.8	32.5	32.5	32.3	32.4	32.6	31.5	31.6	32.7	33	48.2	57.1	58	54.9	47.5	47.2	58	31.5	37.4	9	24
30	49.5	51.6	51.4	47.7	43.1	40.3	36.8	34.2	31.8	34.2	33.5	33.9	32	33	33.6	32.4	32	31.6	31.6	31.9	32.2	32.7	32.8	34.5	51.6	31.6	36.6	6.8	24
31	35	36.1	34.3	34.9	34.8	39	37.9	35.4	34.6	33.9	33.7	33.3	33	32.7	31.9	31.9	31.8	32.1	32.2	32.4	32.7	33.1	33.4	33.7	39	31.8	33.9	1.8	24
最大値	65.3	81.3	81.7	79.2	72.4	67	64	59.5	61.5	65.1	56.1	53.6	55.3	59.3	50.9	57.8	53.9	49.7	55.6	57.1	58	54.9	50.2	52.9	81.7		50.9		
最小値	33	32.9	32.6	32.6	32.3	32.4	32.7	32.3	31.8	32.5	31.4	30.4	29.9	29.6	28.8	29.3	30.4	31.6	30.7	29.9	30.2	30.1	31.6	32.2		28.8	32.8		
平均値	40.5	41.1	41.6	42.2	41.8	42.1	41.9	42.1	41.4	40.9	39.6	38.7	38.1	37.9	37.8	38.5	38.5	38.7	40.1	40.2	39.6	39	38.9	39.1			40		
標準偏差	7.4	9.9	9.6	8.9	7.7	7.7	7	7.3	6.9	6.7	5.4	5.2	5.3	5.5	5.1	5.8	5	5.2	6.3	6.8	5.8	5.5	4.6	4.8				6.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	29772.8	81.7	28.8	40.0	50.9	32.8	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	13	122	406	94	57	29	13	5	1	1	1	2	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	16.40	54.57	12.63	7.66	3.90	1.75	0.67	0.13	0.13	0.13	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

老富 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.2	46.2	54.6	58.7	63	62.3	56.1	49.9	50.9	46.2	43.7	43.3	43.1	42.9	42.8	42.8	42.7	42.4	42.5	42.2	42.3	42.4	42.6	43.5	63	42.2	47.1	6.7	24
2	44.3	44.8	44.9	45.3	44.9	45.3	45.3	44.7	44	43.7	43.7	43.5	42.7	42.8	42.7	42.5	42.4	42.7	45.8	44.1	43.1	42.6	42.4	42.8	45.8	42.4	43.8	1.1	24
3	43.8	45.8	43.5	46.2	66.1	65.8	63.5	56.8	56.8	52.7	50.1	46.9	43.4	42.4	42.1	42	41.8	41.8	41.8	42.2	42.4	43.3	43.4	43.6	66.1	41.8	47.8	8	24
4	43.8	43.9	43.5	43.8	43.9	43.7	43.7	43.6	43.1	42.7	42.5	42.2	42.4	42.5	42.6	42.6	42.3	42.1	42.3	42.6	42.8	42.9	43.1	43	43.9	42.1	43	0.6	24
5	43.4	43.3	43.7	43.6	43.9	43.9	44.1	44.2	44.3	44.4	43.9	43.8	48.2	48.3	50.3	49.3	47.1	45.7	44.2	44.5	43	44.2	45.8	52.4	52.4	43	45.4	2.5	24
6	52.4	54.1	55.6	54.4	50.9	45.6	43.8	42.2	41.7	41.6	41.7	41.8	41.9	42.1	42.2	42.2	42.2	42.2	42.4	42.7	43.1	43.3	43.5	43.7	55.6	41.6	44.9	4.7	24
7	43.8	44	43.9	43.4	43.1	43.1	43	43	42.7	42.8	42.9	42.9	43.1	42.9	43.1	43	43	43	43.4	43.1	43	43.3	43.6	43.9	44	42.7	43.2	0.4	24
8	44.5	44.7	45.3	45.9	45.7	45.7	45.7	45.2	44.2	43.6	43.3	43.3	43.1	43.2	43.2	43.4	43	43	43	43.2	43.7	43.7	43.9	44	45.9	43	44.1	1	24
9	44.3	44.4	44.8	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	44.6	43.9	43.8	43.5	43.9	44	43.7	43.5	43.4	43.3	43.6	43.3	43.7	44.3	44.4	44.5	45.5	43.3	44.2	0.7	24
10	44.4	44.2	44.1	44.2	44.5	44.5	44.6	44.6	44.4	43.5	43.5	43.6	43.5	43.6	43.3	43.3	43.1	42.9	43.3	43.4	43.5	43.6	43.5	43.7	44.6	42.9	43.8	0.5	24
11	43.7	44	44.2	44.2	44.3	44.4	45.4	45.5	45.1	44	43.7	43.4	43.8	43.5	43.7	43.3	43.5	43.3	43.5	43.6	44.1	44.2	44.2	44.3	45.5	43.3	44	0.6	24
12	44.8	45	45	45.2	44.8	45	45.8	45.6	45	43.7	43.5	43.4	43.4	43.4	43.2	43.3	43.1	43	43.2	43.2	43.4	43.5	43.8	43.9	45.8	43	44.1	0.9	24
13	44	44	44.1	44.4	44.6	44.9	44.8	45.1	44.9	45	45	44.7	47.1	45.1	44	43.8	43.7	43.9	43.8	44	44.2	44.2	44.4	44.8	47.1	43.7	44.5	0.7	24
14	44.8	44.8	45.1	44.8	44.4	44.5	45	44.6	44.1	43.5	43.3	43.5	43.4	43.8	44.1	44	44.7	45.8	45.2	44.2	43.4	43.5	42.9	42.3	45.8	42.3	44.2	0.8	24
15	42.3	42.2	42.8	46	44.2	42.8	42.7	42.7	42.8	42.7	44.1	43.1	42.7	42.5	42.6	43	43.1	43.6	44.3	45	46.6	54.1	53.4	50.5	54.1	42.2	44.6	3.4	24
16	46	44.7	43.9	43.1	43	43.1	43.3	43.2	43.7	43.4	43.3	43.2	43.1	43.2	43.3	43.1	43.1	42.9	43.2	43.3	43.6	43.9	44.3	44.5	46	42.9	43.6	0.7	24
17	44.9	44.9	45.2	45	45.1	44.9	45.2	45.1	44.9	44.5	44	43.8	43.6	43.5	43.4	42.8	42.8	42.7	42.7	42.6	43.1	43.2	43.5	43.8	45.2	42.6	44	0.9	24
18	43.8	44	43.9	43.8	43.8	44.3	44.7	44.9	44.3	43	42.6	42.4	42.6	42.7	42.6	42.7	42.4	42.4	42.3	42.5	42.2	42.3	42.5	42.4	44.9	42.2	43.1	0.9	24
19	42.3	42.5	42.3	43.1	43.1	43.1	43.5	43.4	42.9	42.9	42.9	42.9	43.3	43	43.1	43	42.7	42.9	42.9	43.2	43.3	43.9	43.8	44.1	44.1	42.3	43.1	0.4	24
20	44.3	44.5	44.4	44.6	44.6	44.6	44.7	44.8	43.6	43.5	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.5	43.1	43.3	43.3	43.3	43.5	43.7	43.8	44	44.8	43.1	43.9	0.5	24
21	43.9	43.8	43.8	43.5	43.1	43	43.2	43.3	43.2	43.3	43.5	43.8	43.6	43.6	43.3	43.1	42.9	43.2	43.6	43.8	43.7	43.8	44.3	45.5	45.5	42.9	43.6	0.5	24
22	45.6	44	43.2	44.8	46.8	47.4	46.9	44.2	43	42.3	42.2	42.5	42.3	42.7	42.5	44.4	46.2	48.3	51.1	54.1	47.6	44.3	45.8	51.2	54.1	42.2	45.6	3.2	24
23	46.9	43.6	42.7	42.7	42.5	42.4	42.6	42.6	42.6	42.6	42.4	42.9	45.9	46.9	46.2	45.8	44.4	43.4	44.7	46.3	45.3	43.2	42.3	41.9	46.9	41.9	43.9	1.7	24
24	42.3	42.1	42.1	42.4	42.3	42.3	42.2	42.3	42.5	42.7	42.7	43	42.7	42.6	42.8	42.8	42.9	43.1	43.4	43.7	44.2	44.4	44.6	44.6	44.6	42.1	43	0.8	24
25	44.7	44.9	44.9	48.7	54.7	48.3	44.7	45.2	45.2	43.6	44.7	43.8	43.1	42.9	44.5	44.2	48.9	51.2	48.2	45.3	43.9	49.1	45.9	45.3	54.7	42.9	46.1	2.8	24
26	43.7	43.3	42.8	43.3	43.2	42.7	42.6	42.4	42.2	42.3	42.2	42.1	42.3	42.1	42	42.3	42.6	42.2	42.2	42.2	42.3	42.4	42.2	42.2	43.7	42	42.5	0.5	24
27	42.4	42.4	42.4	42.4	42.5	42.8	42.8	42.5	42.5	42.2	42.1	42.2	42.3	42.3	42.2	42.2	42.2	42.3	42.4	42.9	43.2	43.4	43.7	43.7	43.7	42.1	42.6	0.5	24
28	43.4	43.4	43.9	43.8	43.8	43.6	43.8	43.8	43.4	42.8	42.8	43	42.5	42.6	42.7	43.4	43.1	43	43.2	43.3	43.6	44	44.2	44.4	44.4	42.5	43.4	0.5	24
29	44.2	44.6	44.6	44.4	44.7	44.7	45	45	44.5	43.4	42.9	42.9	43	42.7	42.9	42.9	43	42.9	43.1	43.5	43.4	43.9	44.1	44.3	45	42.7	43.8	0.8	24
30	44.4	44.4	44.7	44.5	44.4	45.4	47.3	46.9	47.2	47.6	45.9	44.9	44.5	44.9	46.9	48.1	46.8	46.4	45.7	46.1	46.3	46.3	47.4	46.2	48.1	44.4	46	1.2	24
31	47.7	47.2	44.8	44.2	43.7	42.9	42.6	42.3	42.3	42.2	42.3	42	41.9	42.1	42	41.9	41.8	41.7	41.8	42.1	42.2	42.2	42	41.9	47.7	41.7	42.8	1.6	24
最大値	52.4	54.1	55.6	58.7	66.1	65.8	63.5	56.8	56.8	52.7	50.1	46.9	48.2	48.3	50.3	49.3	48.9	51.2	51.1	54.1	47.6	54.1	53.4	52.4	66.1		47.8		
最小値	42.3	42.1	42.1	42.4	42.3	42.3	42.2	42.2	41.7	41.6	41.7	41.8	41.9	42.1	42	41.9	41.8	41.7	41.8	42.1	42.2	42.2	42	41.9		41.6	42.5		
平均値	44.5	44.5	44.7	45.1	46	45.6	45.3	44.7	44.4	43.8	43.5	43.3	43.4	43.4	43.5	43.5	43.5	43.6	43.7	43.9	43.7	44.1	44.2	44.6			44.2		
標準偏差	1.9	2.1	2.9	3.3	5.5	5.1	4.2	2.8	2.9	2	1.5	1	1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	2	1.9	2.2	1.3	2.3	2.1	2.5				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	32865.3	66.1	41.6	44.2	47.8	42.5	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	673	48	14	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46	6.45	1.88	0.54	0.54	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

老富 放射線測定所　　2011年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.2	41.9	42.1	42.2	42.4	42.3	42.9	43.1	43	42.6	43	42.9	42.8	42.6	42.8	42.8	42.5	42.7	42.9	43.1	43.3	43.3	43.4	43	43.4	41.9	42.8	0.4	24
2	42.7	42.3	42	41.8	42	41.9	42.1	42.1	42.3	42.2	42.4	42.1	42.1	42.5	42.6	42.7	42.4	43.1	43.2	43.6	43.6	43.5	43.4	43.6	43.6	41.8	42.6	0.6	24
3	43.8	44.1	43.9	44	44.3	44.3	44.2	43.9	43.9	43.2	43	42.7	42.5	42.5	42.7	42.7	42.4	42.6	42.8	43.1	43.3	43.4	43.5	43.7	44.3	42.4	43.4	0.6	24
4	43.8	43.8	43.6	43.7	43.8	43.8	43.8	44.1	43.7	42.7	42.8	42.6	42.6	42.6	42.8	43.1	42.9	43.1	43.5	43.6	43.6	43.9	44.2	44.3	44.3	42.6	43.4	0.6	24
5	44.4	44.6	44.9	44.8	44.4	44.3	44.5	43.9	43.6	43.4	42.8	43.3	43.6	44.4	45	45	44.8	44.1	43.2	43.9	43.7	42.9	42.5	42.5	45	42.5	43.9	0.8	24
6	42.7	42.7	42.5	42.6	42.9	42.8	43	45.9	47.7	48.8	45.2	44	42.7	42.3	42.3	42.7	43.2	45.1	46.5	47.8	51.7	49.6	50.3	52.8	52.8	42.3	45.3	3.3	24
7	53.9	57.8	58.2	56.8	54.4	54.3	52.1	49.5	49.2	50.7	47.9	45.7	44	42.7	42.5	42.1	42.1	42.7	44.1	44.7	43.4	42.6	42.4	42.4	58.2	42.1	47.8	5.7	24
8	42.4	42.5	42.9	43.1	43.7	44	43.1	42.9	42.6	42.6	42.6	42.5	42.3	42.1	42.1	42	42	41.8	41.9	42.6	43.1	43.3	44.1	44.2	44.2	41.8	42.8	0.7	24
9	44.2	44.4	43.7	43.3	42.6	42.5	42.9	43	42.9	42.8	42.4	42.3	42.3	42.4	42.8	42.6	42.6	42.5	42.4	42.6	42.6	42.7	42.8	42.8	44.4	42.3	42.8	0.5	24
10	42.7	42.4	42.2	42.4	42.5	42.7	42.6	42.7	42.8	42.7	42.7	42.8	42.7	42.6	42.8	42.5	42.5	42.3	43	43.1	43.3	43.6	44.1	44.3	44.3	42.2	42.8	0.5	24
11	44.3	44.7	46.6	50	50.2	51.3	47.7	50.4	49.6	47.1	50.4	51.9	47.7	46.9	45.8	44.1	43.4	43.4	43.5	43.3	43.5	43.2	43.3	43.5	51.9	43.2	46.5	3	24
12	43.6	43.9	43.9	44.1	44.1	44.3	44.6	44.7	44.6	44.3	43.7	42.9	42.6	42.5	42.5	42.3	42.5	42.6	42.6	42.9	43.1	43.5	43.5	43.8	44.7	42.3	43.5	0.8	24
13	44.1	43.8	43.8	44.6	44.4	44.3	44	44.6	44.6	43.7	43.7	43.3	42.9	43	42.8	42.9	42.9	42.9	42.8	43	43.4	43.6	43.9	43.6	44.6	42.8	43.6	0.6	24
14	43.9	44.2	44.7	44.7	44.8	44.8	45	45.3	44.8	44.5	44.6	44.1	43.3	43.2	43.6	43.5	43.2	43.6	43.8	44.2	44.4	44.1	43.4	43.6	45.3	43.2	44.1	0.6	24
15	43.6	43.4	46.7	56.5	59.4	52.5	59.7	60.9	62.8	52.6	46.9	43.6	44	44.9	55.6	50.5	44.6	42.8	43	56.4	56.3	69.8	59.6	53	69.8	42.8	52	7.7	24
16	54.6	69	62.5	52.9	45.8	46.5	44.9	43	42.1	41.8	42.1	42.1	42.1	42.1	42	42	42.2	42.5	43.1	43.3	43.7	43.8	44.1	44.2	69	41.8	45.9	7	24
17	44.5	46.1	54.1	53.7	46.2	43.9	42.9	42.9	42.4	42.4	42.4	42.7	42.7	42.7	42.5	42.4	42.5	42.6	42.9	43	43.5	43.8	44.4	44.8	54.1	42.4	44.3	3.2	24
18	44.7	44.7	45.2	45.5	45.2	45.7	45.8	45.9	45.6	45.2	44.5	43.3	42.9	43	42.7	42.7	42.7	42.9	42.6	42.7	42.8	43	44.9	47.2	47.2	42.6	44.2	1.4	24
19	46.5	46.6	45.8	46	45.7	46.1	46.3	46.9	46.6	46.8	47.7	47	49.4	53.8	52.4	48.2	44.3	43	42.8	42.5	44.1	43.9	43.5	48.1	53.8	42.5	46.4	2.7	24
20	59.5	59.2	53.9	46.5	43.8	43.3	43	43.1	44.3	45.9	44.4	43.8	43.4	43.5	43	43	43.8	51.7	51.8	52.3	53.1	52.9	50.2	46.3	59.5	43	47.7	5.3	24
21	45.4	43.3	42.8	42.5	42.9	45.1	50.4	48.9	44.8	43.6	44.3	44.2	46.4	46.8	44.2	43	42.2	42.4	44.1	47	44.4	49.1	48.5	48.1	50.4	42.2	45.2	2.4	24
22	44.8	43.2	42.7	42.7	42.9	43	43.1	42.9	43	43	42.6	42.6	42.5	42.3	42.4	42.2	42.1	42.3	42.5	43	43.7	44.1	44.3	44.7	44.8	42.1	43	0.8	24
23	44.5	44.4	44.3	44.2	44.6	44.8	44.5	43.9	43.7	43.1	42.6	42.6	42.8	42.7	42.5	42.9	42.7	42.8	42.9	43	43.1	42.9	42.9	43.1	44.8	42.5	43.4	0.8	24
24	43.2	43.2	43.2	43.5	43.3	43.2	42.8	42.6	42.5	42.8	42.5	44.1	43.9	43.2	43.2	43.6	43.5	42.9	42.7	42.8	42.6	42.6	42.7	42.6	44.1	42.5	43	0.4	24
25	43.1	43.5	43.2	43.4	43.7	43.9	44	44	44.4	45.6	***	***	***	***	***	***	***	***	43.7	42.7	42.6	42.9	46.3	45.3	46.3	42.6	*43.9	1	16
26	45.9	46.3	44.3	43.5	43.4	43.2	43.6	43.6	43.6	43.1	42.7	42.3	42	42.2	42.1	42	41.9	41.9	42.3	42.7	43.1	43.4	44	44.7	46.3	41.9	43.2	1.2	24
27	45	44.3	43.8	43.7	43.9	44	44	44.3	44.2	43.2	43.1	43	42.8	43	43	43	43	43.3	43.6	43.8	44.1	44.1	44.2	44	45	42.8	43.7	0.6	24
28	44.1	44.2	44	44.3	44.3	44.6	44.9	45.9	45.8	45.9	***	***	***	***	***	***	***	***	44.4	44.2	44.3	44.3	44	44	45.9	44	*44.6	0.7	16
29	44.1	44.3	44.1	44.1	44.4	44	44.1	44	44.1	44	43.4	42.7	42.5	42.5	42.1	42.4	42.6	42.9	42.9	42.8	43	43.4	43.5	43.5	44.4	42.1	43.4	0.7	24
30	43.4	43.8	44	44.6	44.5	46.5	49.7	51.1	48.6	45.2	43.4	42.8	42.7	***	***	***	43.7	45.5	47.7	51	58.5	58.8	56.4	60.2	60.2	42.7	48.2	5.7	21
31																													
最大値	59.5	69	62.5	56.8	59.4	54.3	59.7	60.9	62.8	52.6	50.4	51.9	49.4	53.8	55.6	50.5	44.8	51.7	51.8	56.4	58.5	69.8	59.6	60.2	69.8		52		
最小値	42.2	41.9	42	41.8	42	41.9	42.1	42.1	42.1	41.8	42.1	42.1	42	0	0	0	41.9	41.8	41.9	42.5	42.6	42.6	42.4	42.4		41.8	42.6		
平均値	45.2	45.8	45.7	45.5	45	44.9	45.2	45.3	45.1	44.5	43.9	43.6	43.4	43.5	43.7	43.3	42.9	43.3	43.6	44.5	45	45.5	45.3	45.4			44.6		
標準偏差	3.9	5.8	4.9	4.1	3.6	2.9	3.6	3.8	3.9	2.6	2	2	1.7	2.4	3.1	1.9	0.8	1.8	1.9	3.3	4.1	5.8	4	3.8				3.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	27	27	27	28	28	30	30	30	30	30	30					701

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	701	19	31248.0	69.8	41.8	44.6	52.0	42.6	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	599	56	26	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	701
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.45	7.99	3.71	2.28	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

老富 放射線測定所　　2011年12月　　単位: nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	62.7	63.3	65.2	66.3	61.4	51.2	47.6	50.7	51.1	54.1	59.9	69.8	63.4	49.1	43.9	46.3	54.9	60	55.5	50.5	46.7	43.5	42.2	42.6	69.8	42.2	54.2	8.3	24
2	46.6	46.9	45.8	43.3	42.5	41.9	42.3	42.1	41.9	41.7	43	42.8	42	41.7	41.9	42.2	42.3	42.5	42.4	42.3	42.2	42.4	42.6	42.4	46.9	41.7	42.8	1.5	24
3	42.4	43	44.3	46	50.2	56.9	62.4	58.9	48.9	44.6	43	42.6	43	43.6	43.2	42.7	42.8	43.7	54	52.3	48.6	44.6	44.8	44.4	62.4	42.4	47.1	5.8	24
4	42.9	42.7	44.1	43	43.3	46.4	52.2	47.9	43.8	42.3	41.7	42.1	42.4	42	41.8	45	43.4	42.5	42.2	42.3	42.6	42.6	42.8	43.1	52.2	41.7	43.5	2.3	24
5	43	43.3	43.5	44.1	44.8	44.8	44.8	45.3	45.4	45.2	42.8	42.1	42.6	42.8	42.6	43.3	45.3	43.1	53.5	65.1	55.8	46.5	43.1	42.2	65.1	42.1	45.6	5.3	24
6	41.9	42.1	41.8	42.1	41.9	41.8	41.9	42.1	42.2	42.1	42.2	42.1	42.1	42	41.9	42.3	42.5	42.5	42.9	43.1	43.7	44.2	44.6	44.8	44.8	41.8	42.5	0.9	24
7	45	44.8	44.9	45.3	45.2	45.1	46	45.2	44.4	44.4	43.9	43.1	43	42.9	43	43	42.9	42.7	43.2	42.9	43.3	43.4	43.8	43.6	46	42.7	44	1	24
8	43.2	43.2	43.2	44.8	46.9	49.7	46.6	49.2	52.4	53.3	51.7	51.8	46.7	44.5	47.8	56.8	54.7	52.3	50.6	51.7	47.7	46.6	59.4	62.4	62.4	43.2	49.9	5.1	24
9	63.9	75.7	74	71.6	69.7	69.2	69.5	65.5	61.6	59	56.5	51.4	49.6	47.5	46.8	45.6	44.4	46	48.9	49.7	50.6	47.7	45.1	43.1	75.7	43.1	56.3	10.9	24
10	42.8	42.8	42.9	43.5	43.6	43.8	44.3	44.5	44.4	44.5	43.9	43	43.1	42.9	42.5	42.7	42.6	43	43.2	43.8	44	44	43.7	43.4	44.5	42.5	43.5	0.6	24
11	42.8	42.8	43	43.2	43.2	43.3	43.4	43.7	43.5	43.5	43	42.8	42.7	42.7	42.7	42.5	42.4	42.7	43.2	43.4	43.9	44.2	44.6	44.9	44.9	42.4	43.3	0.6	24
12	44.9	44.8	44.8	45.2	45.5	45.1	45.1	45.4	44.9	44.3	43.6	44.2	44.2	43.3	43.5	43.2	43.2	43.3	43.2	43	43.4	43.5	43.9	44.4	45.5	43	44.2	0.8	24
13	44.4	44.6	45.9	52.7	48.2	47	46.7	61.5	66.8	56.6	53	51.4	45.4	43.5	42.5	42.1	42.2	41.8	42.3	43.1	43.2	43.5	43.6	44.1	66.8	41.8	47.3	6.6	24
14	44.5	44.7	44.9	45.6	46.2	46.8	46.8	46.6	46.4	45.5	44	42.7	42.2	42.2	42.4	42.1	42	42.6	42.9	43.3	43.5	44.3	44.4	44.7	46.8	42	44.2	1.6	24
15	44.7	44.9	44.9	45.1	45.5	45.9	45.8	46.4	46.9	46	44.9	43.2	42.3	42.7	43.8	43.1	49.6	46.2	47.2	44.5	42.8	42.3	42.2	42.1	49.6	42.1	44.7	1.9	24
16	42.2	42.5	42.5	44.4	47.3	44.8	45.5	53.3	54.7	48	44.4	42.8	43.2	47.8	50.9	50.9	46	44.4	46.7	46.4	48.5	54.9	55.7	48.9	55.7	42.2	47.4	4.2	24
17	49.1	53.7	54.3	54.7	55.6	57.8	51.4	42.5	41.3	42.8	40.1	39.5	39	39.1	39.4	39.6	39.8	40.3	40.4	40.9	41.5	41.6	41.8	41.9	57.8	39	44.5	6.3	24
18	41.6	41.6	41.6	41.9	41.5	41.8	42.2	42.1	41.8	42.2	42.2	41.2	41.1	41.2	41.7	41.1	40.1	40.1	40.4	40.9	41.4	41.6	41.2	41.2	42.2	40.1	41.4	0.6	24
19	41.1	41.6	41.9	42.4	42.3	42.4	42.5	44.2	44.5	42.4	41.9	41.4	41.7	44.8	47.9	46	43.5	44	44.9	47.4	46.4	50.5	48.3	48.8	50.5	41.1	44.3	2.7	24
20	48	47	47.7	48.9	49.8	56.3	58.3	52.6	49.7	48.7	43.9	44.2	43.7	42.1	41.5	41.4	41.7	42	42.1	41.9	42.5	43.1	43.5	43.7	58.3	41.4	46	4.8	24
21	44	44.2	44.4	44.9	45.1	45.2	44.8	44.8	44.6	44.5	43.8	43.4	43.4	43.1	42.9	42.6	43	43.5	44	44.1	44.7	44.9	44.7	44.4	45.2	42.6	44.1	0.8	24
22	44.3	44.2	44.4	44.5	44.5	44.6	44.1	44.4	43.9	43.4	43	42.9	42.7	42.8	42.5	42.5	43.9	46.7	49.7	49.8	52.9	51.3	48.7	45	52.9	42.5	45.3	3	24
23	48.5	48.8	46.1	58.7	65.2	61.4	57.7	57.6	58.3	60.2	58.4	55.5	54.4	58.6	52.8	54.9	55.7	47	45.2	47.8	41.6	38.2	40.9	49.3	65.2	38.2	52.6	7.1	24
24	45	40.7	40.2	43.6	45	43.6	42.3	42	39.8	38.1	37.7	37.7	38	38.1	38.1	38.2	41	47.2	45.6	41.5	41.3	39.4	43.4	50.9	50.9	37.7	41.6	3.4	24
25	56.4	55.6	58.6	53.4	51.8	51.8	48.5	48.7	55.9	53.7	52.9	46.7	43.3	43.3	45.6	47.7	49.6	51.5	50.7	52.5	51.2	47.8	47.7	46.4	58.6	43.3	50.5	4.1	24
26	42.3	40	44.1	46.4	45	41.3	42	43.5	42.6	42.7	47.1	44.8	40.1	36.2	32.7	31.8	32.4	36.6	33.9	31.4	31.3	31.5	34.1	35.8	47.1	31.3	38.7	5.4	24
27	34.7	35.1	36.2	39.1	40.5	38.8	36.5	35.5	36.9	37.7	38	34	34.7	33.3	37.6	35.3	36.6	36.7	35.5	35.7	35	36.4	37	34.9	40.5	33.3	36.3	1.7	24
28	34.8	35.1	36.3	32.6	34.4	33.4	33.4	34.2	33.1	32.6	30.7	30.2	30	29.9	30	30.9	33.3	32	31.7	32.2	32.6	32.9	33.5	34	36.3	29.9	32.7	1.7	24
29	34.5	33.9	34.1	34.3	34.3	35	34.9	34.8	34.5	33.7	33.1	32.2	32.4	32.4	33.6	34.9	39.2	38.5	42	50.2	55.6	53.6	53	51.3	55.6	32.2	38.6	7.8	24
30	55.6	53.9	48.1	45.6	41.9	40.9	39.9	37.5	33.2	34.9	32.6	33.3	31.9	32.6	34.2	33	31.7	31.4	31.2	31.3	31.9	32.5	32.6	34.5	55.6	31.2	36.9	7.2	24
31	37.4	37.4	35.7	34.5	32.9	35.1	36.7	34.6	33.6	32.9	32.7	32.2	31.8	31.8	31.9	31.5	31.6	31.9	32.5	33	33.5	34	34	34.1	37.4	31.5	33.6	1.8	24
最大値	63.9	75.7	74	71.6	69.7	69.2	69.5	65.5	66.8	60.2	59.9	69.8	63.4	58.6	52.8	56.8	55.7	60	55.5	65.1	55.8	54.9	59.4	62.4	75.7		56.3		
最小値	34.5	33.9	34.1	32.6	32.9	33.4	33.4	34.2	33.1	32.6	30.7	30.2	30	29.9	30	30.9	31.6	31.4	31.2	31.3	31.3	31.5	32.6	34		29.9	32.7		
平均値	45	45.3	45.5	46.2	46.3	46.2	46	46	45.6	44.7	43.9	43.1	42.1	41.6	41.7	42.1	42.7	42.9	43.6	44.1	43.7	43.1	43.6	43.8			44.1		
標準偏差	6.9	8.3	8.1	8.2	8	7.8	7.7	7.6	8	7.1	7.1	7.6	6.4	5.7	5.2	6	6	5.8	6.2	7.1	6.3	5.7	5.9	5.7				7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	32824.7	75.7	29.9	44.1	56.3	32.7	***:欠測	106/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	6	90	53	402	95	54	21	14	6	3	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	12.10	7.12	54.03	12.77	7.26	2.82	1.88	0.81	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

京都 放射線測定所　　2011年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	38.5	38.6	38.4	38.3	38.3	38.3	38.2	38.1	38.2	38.1	38.1	38	38.1	38.1	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.8	37.9	38	38.2	38.6	37.7	38.1	0.2	24
2	38.7	38.8	39	39.5	39.5	39.9	39.7	39.5	39.5	39.8	39.2	39	38.5	38.2	37.7	37.5	37.4	37.7	37.7	37.6	37.7	38	38	38	39.9	37.4	38.6	0.8	24
3	38.1	38	38.2	38.3	38.1	38.2	38.4	38.2	38.1	37.9	38	37.9	37.6	37.5	37.4	37.3	37.5	37.5	37.7	37.7	37.8	37.9	38.3	38.8	38.8	37.3	37.9	0.4	24
4	39	39.2	39.6	39.7	40	40.5	41	40.9	40.6	39.3	38.2	37.7	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.8	37.9	37.9	37.8	37.9	38	38.6	41	37.7	38.8	1.1	24
5	38.2	38.3	38.6	38.6	38.5	38.5	38.4	38.2	38.3	38.2	38.4	40.4	45	47	45.5	46.8	47.1	45.4	43.6	41.5	41	38.9	38.4	39	47.1	38.2	40.9	3.4	24
6	42.2	43.9	46.3	45.4	43.7	44	40.5	38.3	37.4	37.1	37.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.3	37.4	37.6	37.7	37.9	37.8	37.9	38	38.2	46.3	37.1	39.4	3	24
7	38.6	38.9	39.1	38.9	39.1	39.2	39.1	38.8	38.7	38.2	38	37.9	38.1	38	38	38.1	37.9	37.9	38.3	38.3	38.6	39	39.2	39.7	39.7	37.9	38.6	0.5	24
8	40.1	39.9	40.5	40.6	41	41.4	41.3	41.5	41.1	40.4	39.1	38.7	38.4	38.1	38.3	38.3	38.5	38.6	38.7	38.9	38.9	39.2	39.3	39.4	41.5	38.1	39.6	1.1	24
9	39.5	40.2	40.2	40.8	40.6	41.3	41.5	41.5	41.3	40.7	40.2	39.1	38.3	38.2	38	37.9	37.8	38.2	38.6	38.5	38.7	39.4	39.7	40	41.5	37.8	39.6	1.3	24
10	40	40.4	40.2	40.3	40.7	40.6	40.8	40.9	40.8	40.3	39.3	38.5	38.4	38.4	38.3	38.2	38	38.2	38.1	38.3	38.7	39	39.7	39.8	40.9	38	39.4	1.1	24
11	40.1	40	40.3	40.4	40.7	41.1	41.1	41.5	41	39.8	39.4	39.1	38.5	38.2	38.3	38.5	38.9	38.9	39	39.2	39.7	39.8	40.2	40.4	41.5	38.2	39.8	1	24
12	40.6	40.8	40.8	41	41.2	40.9	40.8	40.7	40.7	40.1	39.4	39.1	38.6	38.4	38.3	38.3	38.1	38.5	38.6	38.7	39.1	39.2	39.5	39.7	41.2	38.1	39.6	1.1	24
13	39.9	39.8	40.2	40.7	41	41	41.2	41	40.9	41	40.6	41.2	40.9	42.3	41.1	40.2	39.8	39.9	39.8	39.7	39.5	40	40.6	40.6	42.3	39.5	40.5	0.7	24
14	40.4	40.6	40.8	40.4	40.5	40	39.8	39.6	39.4	39.3	39.6	38.8	39.4	44	46.1	44.6	44.2	43.3	43.9	45.2	44	42.1	40	39.4	46.1	38.8	41.5	2.3	24
15	38.3	37.7	37.7	37.5	37.4	37.5	37.8	38.3	38.1	37.9	37.8	38.1	39	39.1	41.4	41.9	41.7	40.5	39	39.6	43.8	46.5	52.5	51.2	52.5	37.4	40.4	4.2	24
16	46.4	44	41.8	39	38.1	37.9	38	37.8	37.9	38	38.1	38.1	38.3	38.3	38.3	38.3	38.4	38.4	38.5	38.6	38.8	38.9	39.1	39.4	46.4	37.8	39.1	2.1	24
17	39.6	40.1	40.6	40.4	40.4	40.3	40.1	40.4	40	39.4	38.9	38.7	38.2	38.1	37.9	38	38.3	38.4	38.5	38.4	38.1	38	38.1	38.1	40.6	37.9	39	1	24
18	38.2	38.3	38.4	38.6	38.4	38.6	39.1	39.2	38.7	38.2	37.9	37.8	37.7	37.6	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.7	37.7	38.2	38.5	39.2	37.5	38.1	0.5	24
19	38.6	39	39	39.2	39.4	39.4	39.6	39.6	39.2	38.8	38.8	38.7	38.2	37.8	37.9	37.9	38.1	38.1	38.1	38.2	38.4	38.6	38.8	38.9	39.6	37.8	38.7	0.6	24
20	38.6	38.8	38.9	39.1	39.3	39.7	39.7	39.7	39.6	39.5	38.7	38.5	38.4	38	37.6	37.4	37.4	37.6	37.8	37.6	37.7	37.7	37.6	37.6	39.7	37.4	38.4	0.8	24
21	37.7	37.7	37.8	37.9	37.7	37.8	37.8	38	38.2	38.3	37.9	37.7	37.5	37.6	37.6	37.5	37.5	37.7	37.7	37.9	38.7	38.2	39	38.9	39	37.5	37.9	0.4	24
22	38.1	37.7	38.3	38.2	37.8	40.8	41.1	38.9	38	37.6	37.6	37.8	37.4	37.7	37.6	37.8	41.3	41.8	41.6	44.2	39.7	38.1	37.7	38	44.2	37.4	38.9	1.8	24
23	38.7	38.6	40.9	39.9	39.4	39.2	39.2	38.6	38.3	38.1	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	37.6	37.4	37.3	37.3	37.2	37.4	37.4	37.4	37.5	40.9	37.2	38.2	1	24
24	37.8	38.1	38.2	38.4	38.6	39.2	39.3	39.4	38.8	39.1	38	37.5	37.3	37.3	37.2	37.4	37.4	37.6	37.7	38.4	38.5	38.5	38.4	38.4	39.4	37.2	38.2	0.7	24
25	38.4	38.6	39	38.9	39.1	39	39.1	39.3	38.6	38.2	38.6	38.3	38.2	38.2	38.2	38.1	37.8	37.8	37.8	37.9	37.9	38	38	38.2	39.3	37.8	38.4	0.5	24
26	38.2	38.3	38.4	38.3	38.2	38.3	38.6	38.6	38.4	38.2	37.8	37.5	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.7	37.8	38.3	38.4	38.4	38.9	38.9	37.5	38.1	0.4	24
27	39.4	39.8	39.9	40.2	40.7	40.7	40.8	41	40.8	39.8	39.1	38.6	38.2	37.9	37.8	37.9	37.7	37.9	37.8	38.1	38.3	38.3	38.8	38.7	41	37.7	39.1	1.2	24
28	38.9	38.9	38.8	38.9	38.8	38.7	38.5	38.3	38.2	38.2	38.5	38.2	38.2	38	37.9	38	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.2	38.2	38.6	38.9	37.9	38.4	0.3	24
29	38.8	39.1	39.3	39.5	39.8	40	40.6	40.9	40.6	39.8	39.3	39	38.4	38.3	38.2	38.4	38.7	38.6	38.7	38.8	39	38.6	38.6	38.6	40.9	38.2	39.1	0.8	24
30	38.6	39	38.7	38.3	38.3	38.7	39.5	39.7	39.4	38.6	38.7	38.8	39.1	40.7	42.2	41.4	42.9	44.4	44.5	44.2	43.8	43.6	43.7	43.4	44.5	38.3	40.8	2.4	24
31	43.5	41.6	39.2	38.5	38.3	38.5	38.6	39	38.6	38.4	38.1	37.3	37.3	37.2	37.1	37.2	37.1	37.2	37.4	37.5	37.5	37.7	38.3	38.2	43.5	37.1	38.3	1.5	24
最大値	46.4	44	46.3	45.4	43.7	44	41.5	41.5	41.3	41	40.6	41.2	45	47	46.1	46.8	47.1	45.4	44.5	45.2	44	46.5	52.5	51.2	52.5		41.5		
最小値	37.7	37.7	37.7	37.5	37.4	37.5	37.8	37.8	37.4	37.1	37.2	37.2	37.3	37.2	37.1	37.2	37.1	37.2	37.3	37.2	37.4	37.4	37.4	37.5		37.1	37.9		
平均値	39.4	39.4	39.6	39.5	39.4	39.7	39.7	39.5	39.3	38.9	38.6	38.4	38.4	38.7	38.7	38.7	38.8	38.8	38.8	38.9	39	39	39.3	39.4			39.1		
標準偏差	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1	0.8	0.9	1.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1	1.9	2	1.8	1.9	2.7	2.5				1.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	29073.6	52.5	37.1	39.1	41.5	37.9	***:欠測	107/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	676	59	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86	7.93	0.94	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

京都 放射線測定所　　2011年11月　　単位: nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.1	38.5	38.7	39.1	39.4	39.4	39.6	39.3	39	38.4	38.4	38.4	37.9	37.7	37.8	37.8	38	37.9	37.7	37.7	37.4	37.4	37.5	37.6	39.6	37.4	38.3	0.7	24
2	37.6	37.6	38	38	38.5	38.4	38.4	38.3	38.2	38	37.8	37.7	37.6	37.3	37.3	37.3	37.5	37.7	37.7	37.9	37.9	38	38.2	38.2	38.5	37.3	37.9	0.4	24
3	38.6	38.7	38.5	38.8	39.3	39.4	39.7	39.9	39.9	39.5	39	38.4	38.5	38.6	38.4	38.1	38.5	38.2	38.5	38.7	39.2	39.8	39.8	40.1	40.1	38.1	39	0.6	24
4	40.1	40.5	40.7	40.4	40.9	40.9	40.8	40.5	41	40.2	38.6	37.8	37.5	37.4	37.5	37.8	38	37.9	37.9	38.4	38.9	39.2	39.4	39.6	41	37.4	39.2	1.3	24
5	39.9	39.9	39.8	39.9	39.8	39.4	39.3	39.5	39.4	38.9	38.6	39	39.1	39.5	40.2	39.7	40.2	39.4	39	39.9	40.9	39.4	38.9	38.8	40.9	38.6	39.5	0.5	24
6	38.5	38.7	38.5	38.6	39.3	39.3	39.4	39.7	39.5	39.3	38.9	38.9	38.7	38.8	38.9	39	38.4	38.4	39.6	38.6	38.2	38	37.6	37.6	39.7	37.6	38.8	0.6	24
7	37.6	37.8	37.6	37.8	37.7	37.7	38.1	39	38.2	37.8	37.7	37.7	37.7	37.9	37.7	37.8	37.9	37.8	37.9	37.9	38.1	38.1	38.1	38.2	39	37.6	37.9	0.3	24
8	38.6	39	39.3	39.4	39.4	39.4	39.8	39.4	39.6	38.8	38.4	38	37.8	37.8	37.8	37.6	37.7	37.7	37.5	37.8	37.9	38	38.6	38.7	39.8	37.5	38.5	0.8	24
9	38.9	39.4	39.8	39.5	39.7	40.1	40.2	40	39.6	39.4	39	38.7	38.2	38.1	37.6	37.7	37.8	38.1	38.1	38.2	38.3	38.4	38.6	39.3	40.2	37.6	38.9	0.8	24
10	39.7	40	40	40.5	41	40.7	40.9	41.1	40.9	40.6	40.2	39.2	39.3	38.6	38.4	38.2	38.2	38	38.2	38.1	38.3	38.5	38.6	39	41.1	38	39.4	1.1	24
11	39.5	43.7	45	42.8	41.2	39.9	38.9	39.4	43.5	46.4	46.3	43.3	40.1	39.4	38.9	38.1	38	37.9	37.9	38.1	38.3	38.9	39	39.1	46.4	37.9	40.6	2.8	24
12	39	39.4	39.8	39.8	40.3	40.2	40.1	40.2	40	39.7	39	38.8	38.5	38.3	38.2	38.2	38.5	38.5	38.6	39	39.1	39.4	39.6	39.6	40.3	38.2	39.2	0.7	24
13	40.2	40.1	40.2	40.7	40.6	40.3	40.3	40.5	40.8	40.1	39.7	38.7	38.5	38.6	38.7	38.7	38.5	38.3	38.3	38.4	38.5	38.6	38.6	39.1	40.8	38.3	39.4	0.9	24
14	39.5	39.7	40	40.3	40.5	40.6	40.6	40.5	40.4	40.4	39.9	38.8	38.7	38.7	38.4	38.7	38.9	38.9	39.1	39.1	39.1	38.6	38.9	39.2	40.6	38.4	39.5	0.8	24
15	39.1	38.9	38.9	38.7	38.8	39.2	39.5	39.5	39.2	39.1	38.3	38.2	38.3	38.3	39.5	38.9	39.4	38.9	38.7	38.6	38.5	38.5	39.1	41.9	41.9	38.2	39	0.7	24
16	41.6	39.9	39.4	39.5	39.5	39.5	39.7	40.2	40	39.4	38.6	37.9	37.9	38	37.8	37.8	37.8	37.9	38.3	38.9	39.4	39.5	39.8	39.9	41.6	37.8	39.1	1	24
17	39.8	39.9	40.1	40.1	40.5	41.1	41.4	41.4	41.3	40.5	39.6	38.9	38.1	38	38.2	38.2	38.2	38.3	38.4	38.4	38.5	39.3	39.6	39.6	41.4	38	39.5	1.2	24
18	39.8	40.2	40.6	40.3	40.7	40.6	40.7	40.8	41.5	40.8	40.4	40.1	40.2	39.9	39.9	40.1	39.8	39.8	39.5	39.6	39.7	39.6	40.4	42	42	39.5	40.3	0.6	24
19	41.6	41.6	41.5	41.4	42.4	44.8	45.5	44.5	43.6	44	44.8	46.6	48	50.6	48	44.8	42.1	40.1	39.4	39.4	39.2	39.7	40.1	40	50.6	39.2	43.1	3.1	24
20	43.5	44.6	43.3	39.9	38.9	38.7	38.6	38.7	38.6	38.7	38.8	39	38.9	38.8	38.5	38.5	38.5	38.5	38.4	38.3	38.2	38.1	38.2	38.3	44.6	38.1	39.3	1.8	24
21	38.3	38	38.3	38.2	38.4	38.3	38.4	38.6	38.4	38.3	38.1	38.1	38	38	37.6	37.7	37.5	37.7	37.4	37.5	37.7	37.8	37.7	38.1	38.6	37.4	38	0.3	24
22	38.2	38.2	38.2	38.3	38.6	38.9	39	39.1	38.7	38.5	38.4	38.1	38	37.9	38	37.9	38	38.3	38.1	38.2	39.1	39.4	39.6	39.7	39.7	37.9	38.5	0.5	24
23	40.2	40.6	40.5	40.4	40.8	40.7	41.3	41.2	41.1	40.7	39.2	39.3	39.2	39.9	39.8	40.2	39.8	39.7	39.7	40.3	39.9	40.1	45.2	42.8	45.2	39.2	40.5	1.3	24
24	39.9	38.6	38.4	38.6	38.5	38.4	38.4	38.4	38.1	37.9	37.7	37.7	37.8	37.8	37.8	37.7	37.9	37.7	37.8	38	38.1	38.1	38.2	38.3	39.9	37.7	38.2	0.5	24
25	38.3	38.4	38.5	38.5	38.4	38.5	38.6	38.2	38.2	38.2	38.6	38.4	38.2	38	37.8	37.7	37.7	37.8	37.9	37.9	38	38	38.1	38.4	38.6	37.7	38.2	0.3	24
26	38.5	39.3	39.5	39.4	40	39.9	40.2	40.2	39.8	40.2	39	38.3	38.2	38.2	38.1	38.1	38.3	38.2	38.4	38.7	39.3	39.4	39.9	39.9	40.2	38.1	39.1	0.8	24
27	40.8	40.7	40.8	41	41.3	41.4	41.6	41.7	41.6	41.8	41.1	40	39.1	38.7	38.3	38.4	38.6	38.7	39.3	39.5	40.2	40.1	40.7	40.7	41.8	38.3	40.3	1.1	24
28	40.7	41	41.4	41.6	42	41.9	41.8	42	42	42.1	41.9	41.5	41	41.4	41.1	40.5	40.6	40.9	40.5	40.5	40.5	40.8	40.4	40.2	42.1	40.2	41.2	0.6	24
29	40.2	40.3	40.3	40.5	40.6	40.4	40.7	40.9	41.5	41.6	41.1	40.3	39.9	39.8	39.9	39.8	39.8	40.1	40.2	40.6	40.8	41.1	41.4	41.2	41.6	39.8	40.5	0.6	24
30	41.3	41.4	41.6	41.9	41.9	42.1	42.4	42.3	41.8	41.6	40.2	39.5	38.9	39.3	39.2	39.1	39.2	39.2	38.9	38.7	38.5	38.4	38.1	38.1	42.4	38.1	40.2	1.5	24
31																													
最大値	43.5	44.6	45	42.8	42.4	44.8	45.5	44.5	43.6	46.4	46.3	46.6	48	50.6	48	44.8	42.1	40.9	40.5	40.6	40.9	41.1	45.2	42.8	50.6		43.1		
最小値	37.6	37.6	37.6	37.8	37.7	37.7	38.1	38.2	38.1	37.8	37.7	37.7	37.5	37.3	37.3	37.3	37.5	37.7	37.4	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6		37.3	37.9		
平均値	39.6	39.8	39.9	39.8	40	40	40.1	40.2	40.2	40	39.6	39.2	38.9	39	38.8	38.7	38.6	38.5	38.6	38.7	38.9	38.9	39.3	39.4			39.4		
標準偏差	1.3	1.6	1.6	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.9	1.9	1.8	1.9	2.4	2	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.5	1.3				1.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	28341.9	50.6	37.3	39.4	43.1	37.9	***:欠測	107/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	640	74	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	10.28	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

京都 放射線測定所　　2011年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38	37.9	37.9	38	38.1	38	37.9	38.1	37.9	37.9	37.9	38.1	38.2	38.4	38.2	38	38.1	38	37.9	38	38.1	38	38	38	38.4	37.9	38	0.1	24
2	38.2	38.9	38.7	38.7	44.4	44.4	41	39.9	40.3	39	38.4	38.2	38.1	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.4	38.4	38.3	38.3	38.3	38.1	44.4	38.1	39.1	1.8	24
3	38.3	38.2	38.3	40.9	41.7	42.1	40	39	38.3	38	38.1	38.1	38	38.8	38.8	38.7	38.6	38.5	38.4	38.2	37.7	37.9	37.9	37.7	42.1	37.7	38.7	1.2	24
4	37.5	37.6	37.6	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	37.8	38.1	38	37.9	38	38.1	37.9	38.1	38.1	38	38	37.9	38.1	38.3	38.5	38.9	38.9	37.5	38	0.3	24
5	39	39.4	39.7	39.8	40.1	40.1	40.6	40.3	40.1	39.1	38.7	38.6	38.5	38.3	38.3	38.2	38.1	38.3	38.3	38.5	38.5	38.6	39	39.1	40.6	38.1	39	0.8	24
6	39.4	39.3	39.5	39.7	39.7	39.8	40.3	40.6	40.5	40.1	39.3	38.7	39.2	39	38.9	39.1	39.1	39.4	39.4	40	40.5	40.7	41	41.2	41.2	38.7	39.8	0.7	24
7	41.5	41.9	41.8	42	41.9	41.8	42.3	42.5	42.8	41.8	40.9	40.1	39.6	39.6	39.2	39	38.3	38.2	38.7	38.9	38.7	38.9	38.8	38.9	42.8	38.2	40.3	1.6	24
8	39.2	39.1	39.3	39.5	40.7	42.9	43.1	43.4	42.4	45.3	49.1	50.6	49.3	48.2	47.6	42.4	40	39.3	39.3	39.4	39.8	39.8	39.8	39.2	50.6	39.1	42.4	3.8	24
9	39.5	39.1	39.6	40	39.8	39	38.8	38.7	38.4	38.4	38.4	38.3	38.1	38.2	38.2	38.1	38.3	38.1	38.2	38.1	38.7	38.8	39.3	39.6	40	38.1	38.7	0.6	24
10	40.1	40.7	40.8	40.9	41	41	41.2	41.3	41.5	40.8	39.9	39.6	39.3	39.2	39	38.7	38.7	38.5	38.6	38.8	38.9	38.7	38.3	38	41.5	38	39.7	1.1	24
11	38.2	38.3	38.4	38.5	38.7	38.9	39.2	39	38.9	38.8	38.7	38.7	38.5	38.2	38.4	38.3	38.7	38.8	38.8	39.2	39.6	39.8	39.9	40.3	40.3	38.2	38.9	0.6	24
12	40.1	40.9	40.9	41.4	41.7	42.1	42.2	41.6	42.2	42	41.4	40.3	39.6	39	39.2	38.7	38.3	38.5	39.1	39.2	39.6	39.7	40.1	40.4	42.2	38.3	40.3	1.3	24
13	40.7	41.5	41.4	41.7	41.8	42.1	41.7	41.5	41.3	40.8	39.9	39.4	39	38.7	38.5	38.3	38.4	38.8	38.9	38.9	39.1	39.4	39.6	40.1	42.1	38.3	40.1	1.3	24
14	40.2	40.3	40.5	40.7	40.8	40.9	41.5	42.1	41.8	41.6	41	39.8	39.2	38.5	38.5	38.7	38.7	39	39.2	39.2	40	40.3	40.1	40.6	42.1	38.5	40.1	1.1	24
15	40.8	41.4	42	42.2	42.3	42.7	42.3	42.7	42.7	42.2	41.2	38.9	39.6	39.2	39.1	38.5	38.3	38.3	38.7	38.6	38.6	38.6	38.5	38.5	42.7	38.3	40.2	1.8	24
16	38.6	39.1	39.3	39.6	39.4	39.3	39.5	39.4	38.9	39.3	39.3	39.1	38.9	38.5	38.3	38.3	38.2	38.3	38.3	38.3	38.4	38.7	38.6	38.4	39.6	38.2	38.8	0.5	24
17	38.5	38.5	38.7	38.7	38.8	38.8	39	39	39	38.7	38.8	38.5	38.4	38.2	38.4	38.4	38.3	38.4	38.5	38.7	39.1	39.2	39.1	38.8	39.2	38.2	38.7	0.3	24
18	38.4	38.9	38.7	39	38.7	38.7	38.8	38.6	38.8	38.4	38.3	38.5	38.3	38.3	38.6	38.4	38.6	38.4	38.8	38.7	38.7	38.5	38.4	38.3	39	38.3	38.6	0.2	24
19	38.7	38.9	39	38.9	38.7	38.8	39.1	39.4	39.2	39	38.9	38.4	38.4	38.4	38.6	38.3	38	38.1	38	38.1	38.1	38.4	38.5	38.4	39.4	38	38.6	0.4	24
20	38.3	38.6	39	39.1	38.9	38.9	38.5	38.5	38.6	38.5	38.4	38.6	40.1	***	***	38.3	38.3	37.9	38.2	38.3	38.4	38.9	39	39.8	40.1	37.9	38.7	0.5	22
21	40.1	40.4	40.9	41.2	41.5	41.5	41.5	41.6	41.7	41.2	40.6	39.1	39	39	39.1	39.1	39.1	39.3	39.4	39.6	40	39.9	39.4	39.5	41.7	39	40.2	1	24
22	39.7	39.7	40.1	40.6	41.1	41.5	41.7	41.7	41.3	40.9	39.9	39.5	38.8	38.8	38.9	38.9	38.5	38.2	38.3	38.3	38.4	38.4	38.6	38.7	41.7	38.2	39.6	1.2	24
23	38.9	38.6	38.6	38.5	38.6	38.8	38.8	38.9	38.7	38.8	38.7	38.5	38.5	38.8	39	38.7	38.7	38.6	38.8	38.8	38.8	38.6	38.8	38.9	39	38.5	38.7	0.1	24
24	39.2	39.5	39.6	39.8	39.6	39.7	39.8	40.1	40	39.7	39.6	39.3	38.9	38.8	39.1	40.2	40.7	39.9	39.3	39.3	38.9	39	38.8	39	40.7	38.8	39.5	0.5	24
25	39	38.7	39.2	39.2	39.1	39.3	39.3	39.2	39.2	39.1	38.7	38.7	38.8	38.4	38.6	38.4	38.5	38.4	38.4	38.5	38.5	38.5	38.5	38.4	39.3	38.4	38.8	0.3	24
26	38.6	38.7	38.6	38.7	38.7	38.9	38.9	39.2	39.2	39.1	38.7	38.6	38.9	39.1	38.5	38.3	38	38.1	38.3	38.3	38.3	38.3	38.5	38.6	39.2	38	38.6	0.3	24
27	38.8	38.4	38.8	38.8	38.5	38.9	39.1	39	38.7	38.4	38.2	38.3	37.9	38	38.6	38.4	38.1	37.9	38	38.3	38	38.4	38.2	38.3	39.1	37.9	38.4	0.4	24
28	38.6	38.9	39.2	39	39.1	39.3	39.4	39.5	39.5	39.3	38.7	38.5	38.4	38.5	38.3	38.4	38.3	38.5	38.5	38.8	39.6	40.2	40.5	40.5	40.5	38.3	39.1	0.7	24
29	40.8	41.3	41.8	42.4	42.5	42.8	42.3	42.4	42.8	42.1	41.4	40.3	39.7	39.4	39.1	38.9	39	40	40.1	39.2	39.1	43.3	41.9	41.6	43.3	38.9	41	1.5	24
30	41.1	40.4	39.7	38.8	38.5	38.4	38.3	38.7	38.7	38.4	37.8	37.9	38.5	38.2	38.2	38.4	38.3	38.2	38.3	38.4	38.5	38.5	38.7	38.9	41.1	37.8	38.7	0.7	24
31	39.5	39.5	39.6	39.6	39.5	40	40.1	40	40.2	39.9	39.5	39	38.5	38.3	37.9	38	38	38	38.2	38.9	39.4	39.5	40	39.9	40.2	37.9	39.2	0.8	24
最大値	41.5	41.9	42	42.4	44.4	44.4	43.1	43.4	42.8	45.3	49.1	50.6	49.3	48.2	47.6	42.4	40.7	40	40.1	40	40.5	43.3	41.9	41.6	50.6		42.4		
最小値	37.5	37.6	37.6	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.9	38	37.9	38	38	37.9	37.9	37.9	37.7	37.9	37.9	37.7		37.5	38		
平均値	39.3	39.4	39.6	39.8	40.1	40.2	40.1	40.1	40	39.8	39.6	39.2	39.1	38.9	38.9	38.7	38.5	38.5	38.6	38.7	38.8	39.1	39.1	39.2			39.3		
標準偏差	1	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2	2	1.8	1.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	1.1	0.9	1				1.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	29170.0	50.6	37.5	39.3	42.4	38.0	***:欠測	107/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	655	82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.28	11.05	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

高浜原子力発電所環境放射線監視結果

（平成２３年度第３四半期）

平成２４年４月発行

編集・発行　京都府文化環境部

環境・エネルギー局環境管理課

〒 602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７１０

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp