倉梯 放射線測定所　　2012年11月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.3	49.8	49.6	49.5	49.4	49.8	50.0	50.1	49.6	48.0	47.7	47.2	47.4	47.3	47.7	48.2	47.0	46.7	48.6	52.6	53.2	51.1	52.1	52.3	53.2	46.7	49.3	1.9	24
2	51.1	49.7	48.2	49.3	49.3	48.1	48.2	48.3	49.9	49.2	51.9	48.9	47.4	47.0	46.7	46.8	46.5	46.6	46.5	46.7	49.6	49.9	50.6	47.8	51.9	46.5	48.5	1.6	24
3	46.9	46.2	46.4	46.3	46.1	46.1	46.3	46.3	45.9	46.1	45.8	45.7	45.5	44.9	45.5	46.1	46.0	46.2	46.1	46.4	46.5	46.7	46.8	46.7	46.9	44.9	46.2	0.5	24
4	46.9	46.7	46.9	46.9	47.1	47.5	47.5	48.4	48.1	48.0	47.7	46.7	46.6	46.3	46.1	46.3	46.2	46.3	46.5	46.9	46.9	47.3	47.8	48.0	48.4	46.1	47.1	0.7	24
5	48.2	48.7	48.6	49.1	49.0	49.3	49.5	49.3	49.8	53.7	56.5	53.4	53.2	54.0	50.6	48.3	48.0	48.0	48.1	48.3	48.1	47.9	48.0	48.2	56.5	47.9	49.8	2.5	24
6	52.9	56.8	52.0	49.5	48.5	48.2	48.0	47.8	47.9	47.9	47.8	47.9	47.8	47.2	45.6	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.5	47.9	48.0	48.2	56.8	45.6	48.4	2.4	24
7	48.6	49.3	49.4	49.5	49.5	50.0	49.7	49.1	48.2	47.8	47.8	48.0	47.7	47.2	47.0	47.3	47.8	48.0	47.8	47.9	48.0	48.5	48.7	49.1	50.0	47.0	48.4	0.9	24
8	48.6	48.7	49.1	49.1	49.2	49.4	49.8	50.1	50.0	49.4	48.7	48.0	47.7	47.5	47.5	47.5	47.4	47.5	47.3	47.0	47.0	47.2	47.8	47.6	50.1	47.0	48.3	1.1	24
9	47.5	47.4	47.8	48.3	48.9	48.6	49.0	48.7	49.0	48.6	48.6	54.3	66.9	54.9	48.4	46.8	46.3	46.3	46.3	46.3	46.2	46.4	46.5	46.6	66.9	46.2	48.9	4.5	24
10	46.6	46.3	46.6	46.4	46.3	46.2	46.4	45.7	44.0	43.8	43.2	43.4	46.8	46.7	46.3	45.7	45.4	45.7	45.7	45.8	45.9	45.9	46.2	46.3	46.8	43.2	45.7	1.1	24
11	46.6	46.8	47.3	47.9	47.7	48.1	48.6	48.0	48.8	51.1	49.4	50.8	52.1	53.6	57.9	58.2	52.8	49.3	47.1	46.2	46.2	46.6	46.2	46.1	58.2	46.1	49.3	3.5	24
12	46.4	46.6	46.7	46.9	46.8	46.6	46.8	47.2	47.2	47.2	47.1	46.9	47.2	47.2	47.0	47.2	47.3	47.5	47.7	47.9	48.4	48.8	49.0	49.2	49.2	46.4	47.4	0.8	24
13	49.8	50.0	49.9	49.9	49.8	50.1	50.2	50.0	48.7	47.8	47.6	47.3	47.2	47.3	47.4	47.9	55.5	54.0	49.3	48.0	47.3	46.9	47.2	47.7	55.5	46.9	49.0	2.2	24
14	47.9	48.1	48.6	51.0	55.4	50.4	49.1	48.6	49.7	48.6	47.9	46.9	46.9	47.1	47.2	47.8	48.2	57.2	80.0	76.1	71.0	58.9	51.2	49.7	80.0	46.9	53.1	9.4	24
15	50.2	49.5	51.1	52.5	59.0	62.1	56.0	52.2	65.3	64.5	71.6	81.7	72.0	60.8	58.7	56.8	57.9	56.1	54.1	52.4	53.0	50.5	47.5	49.2	81.7	47.5	57.7	8.5	24
16	51.8	48.1	46.6	46.7	46.2	46.7	46.8	46.9	47.0	47.2	47.0	46.7	46.8	46.6	46.6	46.5	46.5	46.8	46.9	47.2	47.4	47.3	47.3	48.0	51.8	46.2	47.1	1.1	24
17	48.1	48.2	48.4	47.1	46.6	51.5	59.5	58.5	53.5	53.2	54.6	55.5	58.1	63.6	67.2	64.5	61.2	53.0	51.1	50.4	48.0	47.5	47.0	47.8	67.2	46.6	53.5	6.3	24
18	55.3	52.9	52.0	52.9	53.8	52.5	49.4	47.8	46.9	46.7	46.4	46.4	46.6	47.1	48.6	49.6	54.2	55.1	52.7	49.2	47.7	47.3	47.3	47.3	55.3	46.4	49.8	3.1	24
19	47.4	47.7	47.6	48.0	47.8	47.7	48.5	48.3	48.8	48.9	47.8	47.7	47.4	47.1	46.9	47.3	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	49.0	52.5	54.0	52.5	46.9	48.0	1.2	23
20	49.8	48.8	53.3	52.3	49.2	47.9	51.4	49.0	48.1	47.5	***	***	***	50.1	52.3	54.5	61.7	54.8	53.6	57.3	53.2	50.5	52.7	49.8	61.7	47.5	51.8	3.5	21
21	52.2	58.2	56.4	59.2	59.6	54.9	52.0	48.4	47.1	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.3	46.3	46.7	46.8	46.9	47.2	47.7	48.2	48.3	59.6	46.3	49.6	4.6	24
22	48.8	49.1	49.3	49.6	49.7	50.0	50.4	50.3	50.5	50.3	50.3	49.6	48.4	47.3	47.4	47.3	47.4	47.3	47.7	48.0	48.1	48.4	48.6	48.8	50.5	47.3	48.9	1.2	24
23	49.1	49.4	49.5	49.8	52.7	56.4	56.2	54.4	53.2	53.1	53.1	54.3	53.0	50.3	50.2	56.4	54.8	57.3	58.8	54.5	53.6	55.3	53.9	48.9	58.8	48.9	53.3	2.9	24
24	49.2	48.1	47.0	46.7	46.5	46.5	46.4	46.2	46.1	46.1	46.3	46.2	46.3	46.4	46.3	46.1	46.2	46.2	46.4	46.3	46.3	46.4	46.5	46.5	49.2	46.1	46.5	0.7	24
25	46.8	46.8	47.1	47.5	47.9	47.9	48.3	49.0	48.8	47.9	46.7	46.4	47.4	48.0	47.0	46.9	46.9	47.2	47.4	47.6	47.7	48.1	48.3	48.4	49.0	46.4	47.6	0.7	24
26	48.8	53.4	59.1	64.3	64.7	61.6	59.5	55.2	62.4	68.2	74.5	73.2	70.0	62.6	51.9	48.7	46.4	46.1	46.3	46.5	48.3	53.7	56.4	50.7	74.5	46.1	57.2	9.0	24
27	48.0	47.4	46.8	51.4	56.4	50.8	56.3	63.8	71.5	68.5	63.8	56.6	59.2	56.7	53.9	49.5	48.2	52.1	48.9	47.4	47.1	47.2	47.4	47.8	71.5	46.8	53.6	7.3	24
28	48.0	47.8	48.4	48.7	48.4	48.6	48.6	49.0	48.9	48.8	48.4	47.1	47.2	47.0	46.9	47.0	46.8	46.7	46.9	47.1	47.1	47.1	47.0	47.0	49.0	46.7	47.7	0.9	24
29	47.5	47.7	47.9	47.8	48.3	48.5	48.4	48.6	48.4	48.3	48.2	48.1	47.4	47.2	46.7	46.7	46.6	46.9	47.3	47.4	47.5	47.6	47.9	48.1	48.6	46.6	47.7	0.6	24
30	48.6	49.0	49.3	49.8	50.1	50.1	50.4	51.3	50.6	50.4	54.0	53.1	50.1	53.7	56.0	53.4	51.6	48.4	46.9	46.6	46.7	46.9	47.0	47.9	56.0	46.6	50.1	2.6	24
31																													
最大値	55.3	58.2	59.1	64.3	64.7	62.1	59.5	63.8	71.5	68.5	74.5	81.7	72.0	63.6	67.2	64.5	61.7	57.3	80.0	76.1	71.0	58.9	56.4	54.0	81.7		57.7		
最小値	46.4	46.2	46.4	46.3	46.1	46.1	46.3	45.7	44.0	43.8	43.2	43.4	45.5	44.9	45.5	45.7	45.4	45.7	45.7	45.8	45.9	45.9	46.2	46.1		43.2	45.7		
平均値	48.9	49.1	49.2	49.8	50.3	50.1	50.2	49.9	50.5	50.4	50.9	50.8	50.9	50.0	49.5	49.3	49.4	49.2	49.4	49.2	48.9	48.7	48.7	48.4			49.7		
標準偏差	2.1	2.9	3.0	3.8	4.6	4.0	3.7	3.8	5.9	6.1	7.4	8.2	7.4	5.2	4.9	4.5	4.7	3.8	6.5	5.8	4.7	2.9	2.6	1.7				4.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	717	3	35570.4	81.7	43.2	49.7	57.7	45.7	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	19	550	87	33	14	6	5	2	1	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.65	76.709	12.134	4.603	1.953	0.837	0.697	0.279	0.139	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2012年12月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.2	47.8	47.2	47.5	50.1	49.1	51.6	49.6	54.6	56.3	56.7	54.4	57.3	68.9	71.9	72.3	70.1	66.9	60.0	54.3	50.9	48.0	46.6	45.9	72.3	45.9	55.3	8.6	24
2	45.7	45.6	45.7	45.6	45.7	46.1	46.3	46.6	46.3	46.5	46.7	46.5	46.0	46.3	46.4	46.3	47.0	46.9	47.2	47.4	47.8	47.8	48.2	48.5	48.5	45.6	46.6	0.9	24
3	48.9	49.5	49.7	50.2	51.0	50.9	50.8	50.5	50.2	50.3	50.7	50.6	50.1	49.3	48.5	48.1	48.0	48.1	48.0	48.3	48.4	49.3	49.4	50.1	51.0	48.0	49.5	1.1	24
4	56.5	59.6	55.3	50.8	49.3	48.2	47.8	48.4	47.6	47.0	46.9	46.6	47.0	47.0	47.0	47.1	46.8	46.8	47.0	46.9	46.8	46.6	46.7	46.7	59.6	46.6	48.6	3.5	24
5	46.8	46.9	47.3	47.5	47.4	47.6	47.8	47.3	47.5	47.5	47.7	47.6	47.5	47.3	47.4	47.5	47.4	47.5	47.3	47.2	47.1	47.3	47.3	47.4	47.8	46.8	47.4	0.3	24
6	47.2	47.4	53.1	54.4	49.7	48.0	47.9	47.4	47.4	47.3	47.1	46.9	46.7	46.4	46.4	46.2	46.1	46.5	46.5	46.4	46.8	46.6	47.0	47.0	54.4	46.1	47.6	2.1	24
7	47.0	47.0	47.2	47.2	47.4	47.7	48.1	48.2	48.4	47.8	47.9	47.8	47.3	47.1	46.9	47.1	47.3	47.6	47.6	47.6	48.0	48.0	47.7	47.5	48.4	46.9	47.6	0.5	24
8	47.1	47.3	47.4	47.5	47.5	47.4	47.2	47.4	48.1	49.3	49.0	47.6	48.2	50.7	56.8	51.8	49.2	48.5	49.0	48.1	47.9	48.0	48.4	47.8	56.8	47.1	48.6	2.1	24
9	48.3	48.6	48.8	48.9	49.5	49.1	49.3	49.0	48.8	48.0	47.6	47.5	47.5	47.6	47.2	49.2	55.9	59.2	61.2	60.3	53.0	51.4	51.9	63.2	63.2	47.2	51.3	4.9	24
10	68.3	64.1	73.3	74.7	66.4	56.8	59.8	54.4	63.3	70.4	69.0	68.5	70.7	72.8	74.0	77.4	78.0	65.2	52.1	45.5	44.8	49.0	52.8	49.7	78.0	44.8	63.4	10.4	24
11	46.8	44.3	43.6	44.2	46.5	53.4	56.7	54.1	47.9	48.2	46.4	45.6	48.0	49.8	52.3	54.4	54.3	55.3	56.5	50.7	49.3	49.9	50.9	50.4	56.7	43.6	50.0	4.0	24
12	49.4	47.4	48.6	51.2	49.9	50.4	49.6	51.5	51.6	50.6	51.7	50.1	46.8	45.9	48.7	47.4	48.5	49.5	47.5	46.7	46.8	46.8	47.6	49.4	51.7	45.9	48.9	1.8	24
13	48.0	47.4	47.3	47.4	47.5	47.8	48.1	48.2	48.0	48.1	47.8	47.8	47.0	46.2	45.9	45.7	46.1	46.2	46.6	47.0	47.4	47.8	47.9	48.2	48.2	45.7	47.3	0.8	24
14	48.6	48.7	49.4	49.5	50.0	50.3	50.1	50.2	49.9	50.3	49.9	48.5	47.8	48.2	48.0	47.9	47.8	47.9	47.9	48.1	48.5	50.6	55.9	61.9	61.9	47.8	49.8	3.1	24
15	58.6	52.1	50.5	49.3	48.1	47.1	46.7	46.6	46.7	46.9	46.9	46.9	47.0	47.2	47.2	47.1	47.4	49.1	50.5	64.2	72.8	65.4	53.5	50.1	72.8	46.6	51.2	7.1	24
16	49.5	49.3	48.4	47.6	48.8	48.6	47.1	46.6	46.5	46.4	46.5	46.4	46.6	46.8	46.9	46.8	47.0	46.9	47.1	47.0	46.9	47.1	47.0	47.0	49.5	46.4	47.3	1.0	24
17	47.2	47.3	47.4	47.2	47.6	47.8	48.0	48.2	48.1	48.2	48.2	48.5	48.8	48.8	52.7	55.4	52.1	50.0	49.6	49.3	49.3	49.5	48.8	48.7	55.4	47.2	49.0	2.0	24
18	48.8	48.6	49.1	49.3	49.3	49.7	49.4	49.9	49.4	48.8	59.3	61.0	60.2	62.1	65.3	72.2	80.8	76.5	71.8	63.3	58.3	61.7	65.3	63.7	80.8	48.6	58.9	9.9	24
19	61.1	70.4	69.7	67.8	70.3	69.5	68.2	65.0	59.7	62.7	64.7	61.0	55.8	54.5	51.8	52.5	56.2	55.9	57.2	52.5	50.0	48.8	50.5	50.8	70.4	48.8	59.4	7.4	24
20	51.6	49.6	49.1	48.6	48.7	48.9	48.6	48.8	48.8	48.6	48.0	47.8	48.0	47.9	48.0	46.8	46.9	47.3	48.0	48.0	47.3	48.2	47.6	47.2	51.6	46.8	48.3	1.1	24
21	47.4	47.7	47.9	48.1	47.9	48.2	48.9	49.0	49.3	49.1	49.1	48.8	48.7	48.6	48.3	48.4	48.2	49.2	52.9	54.7	55.5	56.3	55.3	56.0	56.3	47.4	50.1	3.1	24
22	56.8	56.3	53.0	50.7	49.4	49.5	52.1	53.1	50.9	49.3	49.5	52.1	53.3	51.9	51.8	56.6	52.2	53.4	51.1	49.9	48.3	47.0	46.8	47.1	56.8	46.8	51.3	2.9	24
23	47.0	47.5	49.2	50.8	50.9	49.5	48.1	47.9	47.6	47.5	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	46.6	46.6	46.8	47.1	47.1	47.2	48.3	51.2	60.5	60.5	46.6	48.5	2.9	24
24	60.0	62.1	58.0	57.0	52.6	50.8	53.1	62.6	54.1	56.0	74.9	82.0	73.1	57.3	49.2	46.4	54.7	54.5	48.6	50.0	47.2	44.8	44.4	44.5	82.0	44.4	55.7	9.8	24
25	44.8	45.4	45.4	45.6	45.8	45.4	44.5	44.9	45.2	44.7	44.7	45.0	45.4	45.9	46.5	46.9	46.9	46.9	47.2	46.4	46.8	46.5	46.5	47.8	47.8	44.5	45.9	1.0	24
26	51.6	53.3	50.5	47.5	46.6	48.5	51.1	50.4	51.2	52.1	51.8	53.0	54.4	50.6	48.4	47.8	47.1	52.9	57.5	59.9	51.7	48.8	47.6	49.9	59.9	46.6	51.0	3.3	24
27	49.5	50.6	50.5	48.4	47.9	47.2	46.1	46.1	46.0	46.0	45.9	45.4	45.7	45.5	45.7	45.8	45.8	46.0	46.4	46.7	47.1	47.1	47.6	47.7	50.6	45.4	46.9	1.6	24
28	47.8	47.9	48.6	48.7	49.2	48.8	49.3	49.5	49.6	50.0	51.3	58.1	59.1	61.5	60.0	54.3	51.7	52.6	55.8	63.5	63.6	66.2	62.7	53.0	66.2	47.8	54.3	6.0	24
29	49.6	49.3	49.8	51.8	50.3	52.3	54.6	51.4	49.0	48.3	46.8	46.5	46.0	46.0	45.9	46.0	46.0	46.3	46.6	46.9	47.3	47.3	47.8	48.0	54.6	45.9	48.3	2.4	24
30	48.2	49.0	50.8	50.4	49.7	49.4	49.5	51.3	54.7	58.7	60.1	61.8	64.9	70.5	71.5	69.6	62.9	65.0	59.1	51.0	50.8	54.4	51.9	58.4	71.5	48.2	56.8	7.5	24
31	53.4	48.6	46.7	46.4	48.3	47.8	47.0	46.7	46.6	46.2	46.2	46.2	46.1	46.3	46.4	46.4	46.3	46.4	46.5	46.4	46.7	46.9	47.1	47.0	53.4	46.1	47.0	1.5	24
最大値	68.3	70.4	73.3	74.7	70.3	69.5	68.2	65.0	63.3	70.4	74.9	82.0	73.1	72.8	74.0	77.4	80.8	76.5	71.8	64.2	72.8	66.2	65.3	63.7	82.0		63.4		
最小値	44.8	44.3	43.6	44.2	45.7	45.4	44.5	44.9	45.2	44.7	44.7	45.0	45.4	45.5	45.7	45.7	45.8	46.0	46.4	45.5	44.8	44.8	44.4	44.5		43.6	45.9		
平均値	50.7	50.5	50.6	50.4	50.0	49.7	50.1	50.0	49.8	50.2	51.2	51.4	51.2	51.4	51.6	51.7	52.0	51.9	51.2	50.7	50.0	50.1	50.0	50.7			50.7		
標準偏差	5.4	6.0	6.3	6.2	5.2	4.3	4.7	4.4	4.0	5.5	7.3	8.2	7.4	7.8	8.2	8.9	9.2	7.5	6.0	5.7	5.8	5.4	4.7	5.4				6.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	37696.7	82.0	43.6	50.7	63.4	45.9	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	47	509	85	40	28	18	12	4	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.317	68.414	11.425	5.376	3.763	2.419	1.613	0.538	0.134	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2012年10月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.8	36.5	35.9	36.0	36.0	36.2	40.8	43.3	41.0	45.1	53.3	46.7	50.8	48.5	45.8	39.3	36.9	36.1	36.1	38.2	40.5	37.8	36.6	36.2	53.3	35.9	40.4	5.3	24
2	36.3	36.4	36.4	36.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.9	36.9	36.6	36.4	36.2	36.1	36.3	36.1	36.2	35.7	35.6	35.6	35.9	36.0	35.8	35.8	36.9	35.6	36.2	0.4	24
3	35.9	35.6	36.2	35.7	35.8	36.2	35.6	35.6	35.6	36.0	36.3	36.2	36.3	36.7	36.3	36.2	36.0	35.7	36.0	36.7	36.5	36.4	36.2	36.1	36.7	35.6	36.1	0.4	24
4	36.0	35.9	35.9	36.2	37.6	37.8	41.9	52.0	50.2	43.2	37.7	36.1	35.6	35.9	35.8	35.7	35.4	35.2	35.2	35.1	35.4	35.3	35.3	35.3	52.0	35.1	37.7	4.6	24
5	35.5	35.7	35.7	35.6	35.6	35.5	35.5	35.7	35.9	36.2	36.1	36.1	36.2	36.3	36.1	36.1	35.8	35.5	35.5	35.3	35.3	35.7	35.6	35.9	36.3	35.3	35.8	0.3	24
6	36.1	35.8	35.7	36.1	36.0	36.0	36.4	36.3	36.3	37.0	37.0	36.7	36.4	36.3	36.3	36.5	36.3	36.3	35.8	36.4	36.8	36.7	36.5	36.5	37.0	35.7	36.3	0.4	24
7	44.0	56.9	50.5	44.0	39.4	39.5	36.8	36.7	36.7	37.6	42.9	43.9	54.8	46.1	38.5	36.4	35.8	35.6	35.5	35.3	35.5	35.5	35.4	35.4	56.9	35.3	40.4	6.4	24
8	35.6	35.3	35.6	35.6	35.8	35.6	35.4	36.0	36.3	36.2	36.6	36.7	36.6	36.4	36.2	36.0	35.8	35.6	35.5	35.7	35.4	35.4	35.5	35.2	36.7	35.2	35.8	0.5	24
9	35.7	35.8	35.8	36.1	36.2	36.7	43.5	45.4	41.9	38.3	36.3	35.6	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	35.5	35.5	35.6	35.6	36.0	35.7	35.9	45.4	35.5	36.9	2.7	24
10	35.9	36.1	35.8	35.7	35.9	36.0	36.7	37.1	37.3	37.5	37.8	38.0	37.0	36.9	36.9	36.7	36.5	36.3	36.4	36.4	36.2	36.3	36.1	36.1	38.0	35.7	36.6	0.7	24
11	36.6	36.5	36.5	37.2	38.3	36.7	36.4	36.0	36.3	36.4	36.9	36.6	36.5	36.5	36.7	36.4	36.1	36.3	36.0	36.2	36.8	37.9	37.7	39.2	39.2	36.0	36.8	0.8	24
12	37.4	36.3	35.9	35.9	36.0	36.2	36.2	36.2	36.0	36.0	36.1	36.4	36.6	36.4	36.5	36.4	36.1	35.9	35.7	35.9	35.7	35.8	35.7	35.9	37.4	35.7	36.1	0.4	24
13	35.7	35.9	36.0	35.9	36.0	36.1	36.5	36.4	36.9	37.2	36.6	36.6	36.7	36.8	36.5	36.8	36.7	36.5	36.2	36.1	36.1	36.4	36.5	36.6	37.2	35.7	36.4	0.4	24
14	36.8	36.7	36.7	36.7	37.1	36.9	37.3	37.4	37.7	38.5	38.3	37.9	37.5	37.6	37.6	38.0	38.1	37.8	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.6	38.5	36.7	37.6	0.6	24
15	37.7	37.5	37.4	37.2	37.5	37.5	37.5	38.2	38.3	38.6	37.4	37.2	37.0	37.1	38.1	41.0	37.7	36.5	36.5	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	41.0	36.2	37.4	1.1	24
16	36.4	36.4	36.3	36.1	36.3	36.3	36.5	36.3	36.7	36.9	37.1	37.2	37.2	37.0	37.2	37.1	36.7	36.7	36.3	36.7	36.8	36.5	36.4	36.4	37.2	36.1	36.6	0.4	24
17	36.2	36.4	36.5	36.5	36.6	36.8	36.3	36.5	36.7	36.8	36.7	36.8	37.3	39.3	41.9	50.3	52.8	53.2	56.3	53.5	50.4	50.0	43.2	38.3	56.3	36.2	41.9	7.2	24
18	36.5	35.8	36.1	36.2	36.8	41.5	45.3	47.4	47.0	41.3	42.2	47.4	41.5	39.0	36.8	36.2	36.1	36.1	36.2	36.3	36.0	36.2	36.1	36.1	47.4	35.8	39.0	4.1	24
19	36.1	35.8	35.9	35.9	36.0	35.9	35.8	35.8	35.9	36.1	36.2	36.4	36.5	36.4	36.3	36.1	35.9	36.0	36.0	35.9	36.2	36.2	36.5	36.5	36.5	35.8	36.1	0.3	24
20	36.6	36.4	36.9	36.8	36.7	36.9	36.9	37.2	37.9	38.1	38.4	38.1	37.8	37.4	37.5	37.0	36.9	36.5	36.1	36.3	36.4	36.4	36.4	36.7	38.4	36.1	37.0	0.7	24
21	36.5	36.5	36.8	37.0	37.0	36.8	37.0	37.4	37.6	38.2	38.2	37.6	37.5	37.2	37.0	36.7	36.5	36.3	36.6	36.1	36.2	36.2	36.4	36.4	38.2	36.1	36.9	0.6	24
22	36.3	36.3	36.2	36.2	36.5	36.6	38.0	38.2	39.0	38.7	39.0	38.1	37.5	37.4	37.2	36.9	36.7	36.6	36.6	36.4	36.5	36.4	36.4	36.2	39.0	36.2	37.1	1.0	24
23	36.1	36.1	36.3	36.4	38.2	54.9	62.7	55.8	51.5	54.3	52.1	50.3	51.7	52.4	50.7	55.3	47.8	40.3	39.0	37.5	36.2	35.8	35.7	35.3	62.7	35.3	45.1	8.9	24
24	35.2	35.2	35.3	35.5	35.6	35.6	35.5	35.6	36.1	36.2	35.9	36.3	36.1	36.2	36.0	36.3	36.1	36.1	36.1	35.9	35.8	36.0	36.0	36.3	36.3	35.2	35.9	0.4	24
25	36.8	36.8	36.7	37.0	37.2	37.1	37.6	37.4	37.8	38.2	38.0	37.8	37.9	37.2	37.4	37.0	36.7	36.4	36.3	36.2	36.2	36.3	36.5	36.7	38.2	36.2	37.1	0.6	24
26	36.6	36.7	36.6	37.1	36.8	36.9	37.0	37.2	37.2	38.0	38.0	36.6	36.4	36.5	36.6	36.2	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	38.0	35.7	36.6	0.7	24
27	36.1	36.1	36.3	35.9	36.2	36.3	36.3	36.6	36.9	37.5	37.8	38.0	37.6	36.7	36.9	36.9	36.5	36.6	36.6	36.4	36.2	36.3	40.6	40.4	40.6	35.9	37.0	1.3	24
28	37.4	37.2	37.7	38.4	38.5	36.9	36.5	39.5	38.2	37.4	38.4	41.0	40.2	38.5	37.1	42.2	66.3	67.2	48.5	39.0	36.8	36.4	36.4	36.1	67.2	36.1	40.9	8.4	24
29	35.8	35.7	37.4	40.1	37.4	36.3	36.4	36.4	46.1	57.3	43.6	38.8	37.4	37.0	36.8	36.9	36.4	36.0	35.9	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	57.3	35.7	38.2	4.8	24
30	36.2	35.7	36.3	36.6	37.1	37.4	37.7	37.2	37.7	37.7	37.5	37.5	37.7	37.5	43.4	48.8	44.0	39.1	39.2	37.1	40.5	40.0	37.7	37.5	48.8	35.7	38.6	3.0	24
31	42.1	49.4	67.3	52.2	40.8	36.8	36.1	35.9	36.7	36.6	36.2	36.0	36.3	36.2	36.3	36.2	35.6	35.9	35.7	36.1	36.0	36.5	37.3	39.3	67.3	35.6	39.3	7.5	23
最大値	44.0	56.9	67.3	52.2	40.8	54.9	62.7	55.8	51.5	57.3	53.3	50.3	54.8	52.4	50.7	55.3	66.3	67.2	56.3	53.5	50.4	50.0	43.2	40.4	67.3		45.1		
最小値	35.2	35.2	35.3	35.5	35.6	35.5	35.4	35.6	35.6	36.0	35.9	35.6	35.6	35.8	35.8	35.7	35.4	35.2	35.2	35.1	35.3	35.3	35.3	0.0		35.1	35.8		
平均値	36.7	37.3	37.8	37.2	36.9	37.4	38.2	38.7	38.8	39.0	38.7	38.4	38.6	38.1	37.9	38.4	38.5	37.9	37.3	36.9	36.9	36.8	36.6	36.5			37.7		
標準偏差	1.8	4.4	6.1	3.3	1.2	3.5	5.2	5.0	4.2	5.0	4.2	3.7	4.8	3.8	3.3	4.7	6.4	6.3	4.3	3.2	2.8	2.6	1.6	1.2				4.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	743	1	28005.6	67.3	35.1	37.7	45.1	35.8	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	173	504	25	19	15	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	23.284	67.833	3.365	2.557	2.019	0.404	0.135	0.404	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2012年11月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.6	37.3	37.5	37.6	37.5	37.8	37.8	38.6	38.0	***	***	***	***	***	***	***	***	37.0	42.6	44.7	41.4	46.3	41.1	46.3	37.0	*39.4	2.9	16
2	38.4	37.9	36.9	37.1	39.5	38.0	37.9	42.3	40.3	38.1	***	***	***	***	***	***	***	36.3	36.3	36.2	40.0	42.2	39.6	36.9	42.3	36.2	*38.5	2.0	17
3	35.9	35.8	35.7	35.5	35.5	35.7	35.5	35.5	35.9	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	35.7	35.7	36.0	35.5	35.5	35.5	36.1	35.5	35.8	0.3	24
4	35.6	35.7	35.6	35.6	35.6	36.0	36.4	36.9	36.7	37.0	36.2	36.0	36.0	36.2	36.3	35.9	35.7	35.7	35.6	35.5	35.6	35.6	36.0	36.0	37.0	35.5	36.0	0.5	24
5	36.8	36.7	36.6	36.4	37.2	37.1	37.1	37.0	37.5	41.8	44.1	41.9	41.0	40.8	38.9	37.5	37.2	36.8	36.7	37.8	37.1	36.7	36.2	36.3	44.1	36.2	38.1	2.2	24
6	43.3	48.8	43.2	38.7	37.3	36.4	36.5	36.9	37.2	37.3	36.7	36.7	37.0	37.4	37.3	36.8	36.9	36.8	36.9	36.9	37.0	37.0	37.0	37.3	48.8	36.4	38.0	3.0	24
7	37.4	38.0	38.2	38.1	38.2	38.1	38.1	38.0	38.0	37.6	37.8	37.7	37.6	38.8	39.7	38.4	37.5	37.2	37.3	37.0	37.0	37.3	37.6	37.7	39.7	37.0	37.8	0.6	23
8	37.9	37.8	38.3	38.5	38.1	38.3	38.3	38.2	38.6	38.7	***	***	***	37.3	37.4	37.2	36.8	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.6	36.4	38.7	36.2	37.4	0.9	21
9	36.5	36.5	36.4	36.5	38.2	45.6	53.3	50.7	49.5	45.6	38.7	40.0	44.5	43.3	38.4	36.9	35.8	35.7	35.9	35.7	35.6	36.0	36.0	35.9	53.3	35.6	39.9	5.5	24
10	36.1	36.3	36.1	35.9	35.6	36.8	36.6	35.8	35.7	35.4	35.6	36.1	36.7	36.4	37.1	36.5	35.5	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	37.1	35.2	35.9	0.6	24
11	35.3	35.8	35.6	35.7	36.0	35.9	35.9	36.0	37.2	41.7	42.6	41.9	43.0	44.8	51.1	48.0	42.2	38.2	36.4	35.7	35.8	36.2	36.0	35.8	51.1	35.3	38.9	4.5	24
12	35.6	35.9	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.7	37.0	37.1	36.9	36.9	37.1	37.2	37.1	36.9	37.2	37.1	37.0	37.0	37.1	37.4	37.3	37.4	35.6	36.7	0.5	24
13	37.5	37.9	38.2	37.6	37.3	37.3	37.2	37.6	37.2	37.2	36.9	37.0	36.8	36.9	36.9	37.1	45.1	42.2	38.3	37.0	36.8	36.4	36.4	42.5	45.1	36.4	38.0	2.2	24
14	41.5	38.1	37.7	42.0	49.3	42.0	38.8	37.6	40.5	39.4	38.0	36.6	36.6	36.6	36.9	37.6	37.8	45.1	67.4	69.6	66.9	51.8	41.7	41.5	69.6	36.6	43.8	10.1	24
15	64.3	53.2	43.8	45.1	54.3	58.2	54.1	48.1	61.6	48.7	65.4	71.0	58.7	49.3	42.5	45.4	48.4	48.1	43.9	40.0	37.3	36.3	37.2	36.7	71.0	36.3	49.6	9.8	24
16	40.3	37.4	35.9	35.6	35.3	35.6	35.8	36.2	36.4	36.4	36.5	36.7	36.7	36.9	36.6	36.6	36.4	36.1	36.1	36.1	36.2	36.2	35.9	36.0	40.3	35.3	36.4	1.0	24
17	36.3	36.1	36.3	36.4	36.2	42.8	48.9	49.7	44.3	43.0	45.5	46.7	48.9	56.1	59.3	57.4	52.1	42.7	42.4	43.4	38.7	37.4	36.3	36.1	59.3	36.1	43.9	7.3	24
18	38.1	36.9	36.5	44.2	48.7	42.0	38.6	40.2	37.6	36.6	36.4	36.4	36.6	36.7	36.8	46.0	66.6	57.3	51.6	41.9	37.5	36.2	36.4	36.2	66.6	36.2	41.6	7.9	23
19	36.6	36.6	36.4	36.8	36.6	37.0	36.5	37.7	38.3	38.6	***	***	***	***	37.0	37.1	37.0	37.0	37.1	37.3	37.3	42.1	45.6	42.9	45.6	36.4	38.1	2.5	20
20	40.4	41.4	44.0	40.6	38.4	37.8	42.2	39.1	40.7	41.1	41.9	39.7	50.5	50.7	69.2	57.2	49.5	52.8	48.4	63.3	58.3	46.8	60.8	47.4	69.2	37.8	47.6	8.8	24
21	40.8	56.9	56.4	73.6	75.4	54.8	42.8	38.0	36.4	36.1	36.1	36.0	36.1	36.3	35.9	35.9	36.0	35.8	36.0	35.9	35.9	35.9	36.5	36.8	75.4	35.8	42.3	12.0	24
22	37.1	37.4	37.6	37.7	37.7	37.9	37.9	38.1	38.1	38.5	38.6	38.2	38.1	37.9	37.6	37.1	36.8	36.7	36.9	37.0	37.1	37.4	37.1	37.2	38.6	36.7	37.6	0.6	24
23	37.3	37.2	37.3	37.3	39.5	44.0	43.7	42.1	41.4	44.2	43.2	44.3	42.9	39.5	42.2	47.6	48.6	63.0	83.3	69.2	51.5	61.1	49.8	40.0	83.3	37.2	47.1	11.4	24
24	37.5	39.1	37.1	36.5	36.2	36.0	36.2	35.9	35.7	35.9	35.9	35.8	35.9	36.1	36.3	36.0	35.8	36.0	35.9	36.0	36.0	35.9	35.8	35.8	39.1	35.7	36.2	0.8	24
25	35.6	35.5	35.6	35.7	36.1	36.3	36.9	37.4	37.6	38.1	36.8	36.7	37.8	38.0	37.4	36.9	36.7	36.4	36.5	36.2	36.3	36.3	36.6	36.5	38.1	35.5	36.7	0.8	24
26	36.6	42.8	49.4	51.1	52.9	52.2	48.2	43.0	52.9	60.2	72.2	69.6	65.7	56.9	42.9	39.2	37.5	37.1	36.9	37.7	38.4	41.9	49.1	41.5	72.2	36.6	48.2	10.6	24
27	38.3	37.0	36.7	40.7	43.0	38.7	42.4	46.8	46.9	49.4	54.5	50.6	52.2	51.5	50.9	46.4	45.2	43.3	44.6	42.4	42.3	41.2	38.4	37.4	54.5	36.7	44.2	5.3	24
28	37.3	37.3	37.0	37.3	38.0	38.9	39.1	38.8	38.8	38.9	37.9	37.4	37.1	36.9	36.8	36.8	36.5	36.5	36.4	36.4	36.6	36.8	36.6	36.6	39.1	36.4	37.4	0.9	24
29	36.7	37.0	37.0	36.9	37.2	36.9	36.7	36.9	37.1	37.2	37.5	37.3	37.0	37.0	37.6	36.7	36.2	36.1	36.2	36.4	36.4	36.7	36.6	36.9	37.6	36.1	36.9	0.4	24
30	36.9	37.2	37.2	37.0	37.3	37.2	38.4	40.2	40.3	42.1	47.0	49.5	46.9	46.0	44.1	42.7	41.0	38.3	36.8	37.5	36.3	36.1	37.6	37.4	49.5	36.1	40.0	4.0	24
31																													
最大値	64.3	56.9	56.4	73.6	75.4	58.2	54.1	50.7	61.6	60.2	72.2	71.0	65.7	56.9	69.2	57.4	66.6	63.0	83.3	69.6	66.9	61.1	60.8	47.4	83.3		49.6		
最小値	35.3	35.5	35.6	35.5	35.3	35.6	35.5	35.5	35.7	35.4	35.6	35.8	35.9	36.0	35.9	35.9	35.5	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3		35.2	35.8		
平均値	38.5	38.9	38.5	39.5	40.5	39.9	39.8	39.5	40.1	40.2	41.7	41.7	41.7	41.0	40.9	40.4	40.5	40.1	40.7	40.5	39.4	39.0	39.1	37.9			40.0		
標準偏差	5.3	5.2	4.6	7.3	8.4	5.8	5.1	4.3	5.8	5.3	9.2	9.5	7.9	6.5	7.9	6.2	7.2	7.0	10.5	9.5	7.2	5.6	5.8	2.9				6.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	26	26	27	28	28	28	29	30	30	30	30	30	30					698

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
28	698	22	27866.1	83.3	35.2	40.0	49.6	35.8	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	111	419	81	37	18	13	7	8	3	0	1	0	0	0	0	698
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	15.903	60.029	11.605	5.301	2.579	1.862	1.003	1.146	0.43	0	0.143	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2012年12月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	37.4	37.4	40.4	43.9	41.5	39.8	37.7	40.8	46.6	43.9	44.8	55.3	59.2	66.3	61.6	47.9	49.7	49.2	42.9	38.7	36.3	35.7	35.5	66.3	35.5	44.6	8.6	24
2	35.3	35.2	35.2	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	35.9	36.1	35.8	36.0	35.7	35.6	35.7	35.8	36.6	36.2	36.3	36.4	36.5	36.7	36.6	36.7	36.7	35.2	35.9	0.5	24
3	36.9	36.8	37.0	36.9	38.1	42.8	45.2	45.8	46.1	45.7	43.5	41.5	39.9	40.0	38.6	37.6	37.7	37.3	37.2	37.1	37.2	37.8	37.9	39.3	46.1	36.8	39.7	3.3	24
4	46.1	51.5	46.8	41.1	39.3	38.1	37.5	37.5	37.1	37.7	36.7	36.4	36.9	37.6	37.1	36.8	36.5	36.6	38.4	41.6	38.5	36.8	36.2	36.3	51.5	36.2	39.0	3.9	24
5	36.5	36.4	36.7	37.1	37.4	37.7	37.7	37.5	37.4	37.3	37.5	37.5	37.4	37.3	37.0	37.1	37.1	37.3	37.1	37.0	36.5	36.8	36.8	36.6	37.7	36.4	37.1	0.4	24
6	36.4	36.7	43.3	43.7	39.3	38.4	37.3	36.7	37.1	37.1	36.8	36.7	36.2	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	36.2	36.4	36.3	36.7	43.7	35.7	37.2	2.2	24
7	36.8	36.7	36.8	36.8	36.8	36.9	37.1	37.5	37.6	37.9	37.8	37.5	36.6	36.4	36.6	36.5	36.3	36.3	36.6	37.0	37.5	37.3	37.1	36.6	37.9	36.3	37.0	0.5	24
8	36.6	36.5	36.9	36.8	36.8	36.8	36.9	36.9	37.2	39.0	39.9	37.7	37.6	39.2	40.9	47.3	45.4	41.1	43.0	43.4	41.6	38.2	37.5	37.6	47.3	36.5	39.2	3.1	24
9	37.6	37.5	37.6	37.6	37.5	38.1	37.9	38.1	40.8	39.0	37.8	37.6	37.4	37.9	38.0	44.7	51.3	50.0	51.4	51.4	51.6	46.7	50.4	53.2	53.2	37.4	42.5	6.2	24
10	50.4	50.9	60.7	58.7	53.2	50.5	57.1	56.6	57.1	48.6	54.2	46.2	50.0	51.6	58.4	59.1	54.3	48.4	36.5	33.0	32.1	31.9	41.9	35.1	60.7	31.9	49.0	9.2	24
11	39.0	36.5	34.4	35.4	40.0	41.2	40.6	36.4	33.6	33.3	32.5	35.0	45.9	41.2	34.2	41.7	37.3	36.6	36.8	32.9	33.5	34.6	34.3	34.5	45.9	32.5	36.7	3.5	24
12	34.4	31.7	33.6	39.1	35.3	33.9	34.6	35.1	34.3	35.5	34.1	30.8	28.9	28.3	31.1	31.0	32.3	29.6	28.6	28.5	29.2	28.8	29.7	31.0	39.1	28.3	32.1	2.9	24
13	29.5	29.4	30.2	29.8	29.4	29.0	29.2	29.0	29.2	29.8	29.9	30.3	29.9	29.3	28.7	28.5	28.5	28.6	28.8	29.0	29.2	29.0	29.4	29.8	30.3	28.5	29.3	0.6	24
14	30.3	30.5	31.0	31.0	31.0	30.8	30.7	30.9	31.4	31.6	32.1	31.7	31.3	31.3	31.6	31.6	31.3	31.1	31.1	31.1	30.8	32.2	34.4	39.4	39.4	30.3	31.7	1.9	24
15	40.5	36.1	34.0	34.4	34.1	32.7	32.0	32.2	32.5	32.8	33.3	33.7	33.7	34.0	34.5	34.3	34.6	35.2	37.5	45.6	55.7	52.2	41.8	38.7	55.7	32.0	36.9	6.3	24
16	37.2	36.4	36.8	36.4	38.7	37.8	36.0	35.5	35.5	35.4	35.7	35.8	35.8	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	36.2	36.1	35.9	36.0	36.4	36.2	38.7	35.4	36.2	0.8	24
17	36.3	36.4	36.4	36.3	36.4	36.5	36.5	37.0	37.3	37.1	37.2	37.4	37.5	37.9	39.6	41.8	39.9	37.8	37.7	38.0	38.0	38.0	37.8	37.5	41.8	36.3	37.6	1.3	24
18	37.6	37.5	37.6	37.5	37.5	37.7	38.3	41.3	41.6	43.1	57.0	61.8	65.7	71.5	74.8	82.0	70.2	61.0	63.1	61.5	54.9	48.8	49.8	46.0	82.0	37.5	52.4	14.1	24
19	47.2	51.1	54.2	54.6	51.3	49.7	47.7	46.1	48.3	48.9	51.3	47.0	44.4	41.2	41.8	44.3	50.1	52.9	51.0	50.3	44.9	42.4	43.6	46.2	54.6	41.2	47.9	3.9	24
20	42.8	40.6	39.0	41.5	39.8	41.1	37.5	34.4	33.3	33.0	33.0	33.3	33.5	34.7	34.0	32.8	32.4	32.3	35.3	34.1	34.3	35.1	33.8	32.9	42.8	32.3	35.6	3.4	24
21	32.8	34.5	33.7	33.1	32.9	33.5	32.8	33.6	33.5	33.3	34.8	35.1	35.4	34.1	34.5	34.5	34.5	35.9	39.3	42.0	43.2	44.1	44.3	44.9	44.9	32.8	36.3	4.2	24
22	45.0	43.5	38.9	38.2	38.5	38.5	40.8	44.9	40.2	37.4	38.3	44.2	49.8	52.2	55.4	55.4	49.4	55.6	52.4	48.9	44.9	38.9	36.8	36.9	55.6	36.8	44.4	6.5	24
23	36.7	36.7	38.3	39.9	39.7	38.5	36.8	36.6	36.9	36.9	36.9	36.6	37.1	37.7	37.3	36.4	36.0	36.2	36.5	36.3	36.3	39.4	49.5	53.5	53.5	36.0	38.4	4.3	24
24	55.8	53.0	49.9	48.8	50.3	49.7	44.3	41.2	43.9	54.3	63.4	63.4	61.4	54.2	46.7	44.3	42.8	45.1	39.8	40.2	37.4	32.7	29.9	29.4	63.4	29.4	46.7	9.5	24
25	29.4	29.8	30.1	30.4	30.6	30.8	30.7	30.5	30.6	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.6	30.8	30.9	30.7	30.5	31.2	32.4	31.0	31.0	33.7	33.7	29.4	30.7	0.9	24
26	36.4	37.5	33.3	31.4	31.7	35.1	40.8	43.5	42.1	47.7	43.1	43.4	43.8	38.7	35.8	35.6	41.6	43.8	37.3	33.4	30.9	29.6	31.3	31.7	47.7	29.6	37.5	5.3	24
27	31.0	30.6	31.2	30.9	31.0	30.3	30.7	30.0	30.7	30.7	30.1	30.1	29.8	29.4	29.3	29.2	28.9	28.8	29.0	28.9	29.2	29.4	29.5	29.6	31.2	28.8	29.9	0.8	24
28	29.4	29.5	29.7	30.0	30.6	30.5	29.8	30.1	30.5	31.4	33.0	37.9	39.9	41.3	38.7	34.0	31.7	32.3	36.8	43.5	43.6	46.1	43.7	35.3	46.1	29.4	35.0	5.5	24
29	32.4	32.2	36.8	34.3	33.6	39.5	36.3	31.6	30.2	29.9	29.9	30.1	30.4	30.4	30.3	30.5	30.6	30.6	30.9	31.4	31.6	31.6	31.7	31.8	39.5	29.9	32.0	2.5	24
30	31.9	32.9	34.5	33.0	32.6	32.8	32.9	35.0	38.7	42.0	44.2	45.4	48.4	53.4	54.9	53.1	49.7	50.8	45.9	38.9	40.7	49.7	46.6	47.1	54.9	31.9	42.3	7.8	24
31	41.6	37.5	34.8	34.1	35.3	36.6	37.0	35.6	34.2	33.7	34.0	33.8	33.9	33.8	33.8	34.2	33.7	33.7	34.0	34.4	34.3	34.5	34.7	34.8	41.6	33.7	34.9	1.8	24
最大値	55.8	53.0	60.7	58.7	53.2	50.5	57.1	56.6	57.1	54.3	63.4	63.4	65.7	71.5	74.8	82.0	70.2	61.0	63.1	61.5	55.7	52.2	50.4	53.5	82.0		52.4		
最小値	29.4	29.4	29.7	29.8	29.4	29.0	29.2	29.0	29.2	29.8	29.9	30.1	28.9	28.3	28.7	28.5	28.5	28.6	28.6	28.5	29.2	28.8	29.4	29.4		28.3	29.3		
平均値	37.7	37.4	37.6	37.6	37.3	37.5	37.4	37.1	37.3	37.9	38.6	38.7	39.7	39.7	39.9	40.5	39.4	39.1	38.7	38.4	38.0	37.4	37.6	37.6			38.3		
標準偏差	6.3	6.5	7.0	6.7	5.9	5.5	5.8	5.8	6.1	6.4	8.2	8.1	9.2	9.8	11.0	11.6	9.2	8.6	7.9	7.5	7.0	6.3	6.1	6.3				7.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	28432.4	82.0	28.3	38.3	52.4	29.3	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	112	188	265	75	48	33	10	8	2	2	0	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	15.054	25.269	35.618	10.081	6.452	4.435	1.344	1.075	0.269	0.269	0	0.134	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2012年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.4	36.3	36.6	36.9	37.0	37.3	37.7	40.1	42.0	45.8	51.0	44.9	44.4	40.7	39.4	37.3	36.3	36.2	36.4	37.0	38.3	37.0	36.8	37.2	51.0	36.2	39.1	3.9	24
2	37.3	37.1	37.1	37.3	37.5	37.5	37.8	38.2	37.4	36.6	36.3	36.0	35.9	35.8	35.9	35.9	35.7	35.5	35.8	36.2	37.0	37.1	37.1	37.5	38.2	35.5	36.7	0.8	24
3	37.7	37.9	38.1	38.2	38.3	38.5	38.3	38.1	36.7	35.9	35.7	35.6	35.8	36.8	36.6	36.1	35.8	35.8	35.9	37.2	36.8	37.5	37.7	36.9	38.5	35.6	37.0	1.0	24
4	37.0	36.2	36.0	39.8	40.0	38.9	40.5	49.3	48.6	44.3	38.3	36.6	40.2	39.1	36.9	35.7	35.4	35.2	35.1	35.4	35.5	35.5	35.7	36.0	49.3	35.1	38.4	4.0	24
5	36.2	36.1	36.3	36.2	36.4	36.3	36.9	36.9	36.2	35.9	35.8	35.5	35.5	35.6	35.4	35.6	35.6	35.8	35.6	35.8	36.2	36.5	36.7	37.2	37.2	35.4	36.1	0.5	24
6	37.5	37.6	38.0	38.1	38.5	38.8	38.9	38.8	38.8	38.4	38.1	38.0	37.6	37.0	37.1	36.9	36.8	37.3	37.0	37.4	37.6	37.6	38.0	38.6	38.9	36.8	37.9	0.7	24
7	37.3	46.9	45.1	41.5	37.9	37.6	36.8	36.9	36.5	38.2	44.6	43.2	55.1	48.8	39.4	36.6	35.9	35.7	35.5	35.4	35.6	35.6	35.8	35.7	55.1	35.4	39.5	5.2	24
8	36.1	36.4	36.8	36.9	37.4	36.5	35.7	36.1	35.9	35.8	35.8	35.7	36.0	35.6	35.8	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.8	36.0	36.4	37.4	35.5	36.0	0.5	24
9	36.5	36.8	37.2	37.5	38.2	39.7	43.8	45.6	42.6	39.8	37.8	36.0	35.3	35.2	35.7	35.7	35.4	35.6	35.5	36.2	36.3	36.6	37.0	37.2	45.6	35.2	37.6	2.8	24
10	37.5	37.8	37.8	38.0	38.2	38.4	38.4	38.2	38.2	38.1	38.0	37.4	36.2	36.3	36.2	36.2	36.5	36.4	36.7	36.9	37.1	37.1	37.0	37.1	38.4	36.2	37.3	0.8	24
11	37.7	36.8	36.8	37.3	37.8	37.3	37.3	37.5	37.3	36.3	36.3	36.0	35.9	36.0	36.1	36.2	36.0	36.4	36.3	36.8	38.2	41.3	39.5	42.0	42.0	35.9	37.3	1.6	24
12	38.8	36.9	35.9	35.9	35.7	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	35.9	35.8	35.8	36.1	36.3	36.4	36.8	37.0	38.8	35.7	36.2	0.7	24
13	37.1	37.4	38.2	38.2	38.4	38.7	39.0	38.9	38.9	38.3	36.7	36.2	36.2	36.2	36.1	36.7	36.4	36.6	36.6	36.6	36.9	37.2	37.3	37.5	39.0	36.1	37.3	1.0	24
14	38.0	38.5	38.5	38.9	39.3	39.2	39.1	39.5	38.7	38.6	38.1	37.4	36.9	37.1	37.6	37.7	37.9	38.3	38.5	38.6	38.9	38.6	38.8	39.3	39.5	36.9	38.4	0.7	24
15	39.3	39.5	39.8	40.1	40.5	40.5	40.7	40.8	40.1	39.8	38.1	36.7	36.4	36.2	36.7	39.1	37.1	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	40.8	36.1	38.1	1.9	24
16	36.3	36.4	36.0	36.3	36.2	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.4	36.5	36.5	36.4	36.3	36.4	36.7	36.9	37.4	37.1	37.4	37.4	36.0	36.5	0.4	24
17	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	36.6	36.7	36.3	36.3	37.0	39.0	40.8	46.8	48.7	50.3	53.3	52.9	50.3	48.7	42.0	38.3	53.3	36.3	41.4	6.0	24
18	37.0	36.5	36.7	36.9	37.5	39.6	41.3	40.7	42.4	39.2	39.9	42.5	39.7	37.7	36.6	36.9	36.2	36.0	36.0	36.0	36.2	36.2	36.0	36.1	42.5	36.0	37.9	2.2	24
19	36.1	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9	35.7	35.8	35.7	35.8	35.5	35.5	35.7	35.8	35.7	35.7	35.8	35.9	36.1	36.3	36.8	37.1	37.4	37.7	37.7	35.5	36.1	0.6	24
20	38.2	38.6	38.6	38.8	39.1	39.4	39.9	39.6	39.4	38.7	38.8	37.8	36.9	36.8	36.8	36.6	36.7	36.5	36.7	36.9	37.1	37.3	37.7	37.8	39.9	36.5	37.9	1.2	24
21	38.2	38.3	38.4	38.5	38.4	38.8	38.9	39.1	38.7	38.5	37.7	37.1	36.6	36.5	36.6	36.5	36.4	36.5	36.7	36.5	37.0	37.1	37.5	37.4	39.1	36.4	37.6	1.0	24
22	37.7	38.0	38.1	38.3	38.3	38.4	38.5	38.2	38.3	38.6	38.5	38.0	36.7	36.8	36.5	36.4	36.4	36.3	36.4	36.2	36.4	36.5	36.0	36.0	38.6	36.0	37.3	1.0	24
23	36.2	36.4	36.0	36.3	37.7	53.1	60.5	54.4	50.6	52.6	49.9	49.4	51.2	53.0	51.0	53.1	47.2	40.2	39.1	37.8	36.3	35.9	35.8	35.5	60.5	35.5	44.6	8.2	24
24	35.3	35.5	35.9	36.2	36.5	36.7	36.9	37.0	36.9	36.1	35.4	35.6	35.6	35.8	35.6	35.9	35.9	35.9	36.1	36.5	36.8	36.9	37.4	37.6	37.6	35.3	36.3	0.7	24
25	38.0	38.3	38.6	39.0	39.5	39.8	40.2	40.1	39.7	39.3	38.7	37.8	37.1	36.8	36.7	36.4	36.5	36.5	36.4	36.7	37.2	37.3	37.3	37.7	40.2	36.4	38.0	1.4	24
26	38.1	38.4	38.5	38.8	39.0	39.2	39.5	39.5	39.4	38.7	38.2	36.5	35.7	35.7	35.8	35.9	35.8	36.0	36.1	36.2	36.5	36.9	37.1	37.4	39.5	35.7	37.4	1.5	24
27	37.6	38.1	37.6	37.8	38.0	38.4	38.3	38.2	38.2	38.2	38.3	38.1	37.0	36.3	36.2	36.3	36.2	36.5	36.6	36.6	36.7	36.3	40.5	39.6	40.5	36.2	37.5	1.1	23
28	37.0	36.7	37.1	37.6	37.8	36.7	36.8	38.8	37.8	37.4	38.5	41.5	40.5	38.0	36.5	37.4	56.3	60.1	***	38.6	36.8	36.4	36.7	37.0	60.1	36.4	39.5	6.1	23
29	36.7	36.5	37.6	38.5	38.8	37.1	36.6	36.3	40.5	49.9	41.4	37.8	37.1	37.0	36.7	36.7	36.5	36.0	35.9	36.2	36.4	36.6	36.7	36.5	49.9	35.9	37.8	3.0	24
30	37.0	37.4	37.9	38.2	39.0	39.2	39.6	39.7	39.3	38.2	37.6	37.2	37.2	37.1	40.3	49.3	42.6	38.2	37.3	36.4	41.1	40.2	40.0	38.5	49.3	36.4	39.1	2.7	24
31	39.6	46.3	49.7	42.6	37.9	36.6	36.6	36.8	36.8	36.5	36.1	35.8	35.6	35.7	35.6	35.6	35.7	35.6	35.8	36.2	36.9	37.1	37.6	38.6	49.7	35.6	37.8	3.6	24
最大値	39.6	46.9	49.7	42.6	40.5	53.1	60.5	54.4	50.6	52.6	51.0	49.4	55.1	53.0	51.0	53.1	56.3	60.1	53.3	52.9	50.3	48.7	42.0	42.0	60.5		44.6		
最小値	35.3	35.5	35.9	35.9	35.7	35.9	35.7	35.8	35.7	35.8	35.4	35.5	35.3	35.2	35.4	35.6	35.4	35.2	35.1	35.4	35.5	35.5	35.7	35.5		35.1	36.0		
平均値	37.3	37.8	38.0	38.0	38.0	38.5	39.0	39.3	39.1	39.0	38.5	37.9	38.0	37.6	37.3	37.7	37.8	37.6	36.9	37.1	37.3	37.4	37.4	37.4			37.9		
標準偏差	1.0	2.6	2.8	1.6	1.2	3.0	4.4	4.0	3.4	4.0	3.7	3.2	4.5	3.8	2.9	4.2	4.7	5.0	3.3	3.1	2.7	2.5	1.5	1.3				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	743	1	28146.5	60.5	35.1	37.9	44.6	36.0	***:欠測	105/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	138	551	23	19	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	18.573	74.159	3.096	2.557	1.211	0.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2012年11月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.7	38.9	38.8	38.8	39.1	39.2	39.7	39.8	39.5	38.1	37.3	36.8	36.6	36.6	37.0	36.8	36.1	36.1	37.2	42.6	43.3	41.6	43.2	40.5	43.3	36.1	38.8	2.2	23
2	38.8	38.1	37.3	37.7	38.6	38.0	37.4	39.2	39.5	37.7	41.2	38.2	36.4	36.0	36.0	35.9	***	***	***	***	39.6	41.4	39.6	37.0	41.4	35.9	38.2	1.6	20
3	36.0	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	36.1	36.4	35.9	35.5	35.4	35.4	35.6	35.7	35.6	35.7	35.5	35.6	35.7	35.9	36.0	35.7	35.6	36.4	35.4	35.7	0.3	24
4	35.8	36.2	36.4	36.2	36.6	37.0	37.3	37.9	38.0	37.5	37.0	36.0	35.6	35.5	35.6	35.6	35.5	35.9	36.0	36.3	36.6	36.8	37.2	37.5	38.0	35.5	36.5	0.8	23
5	38.1	38.4	38.1	38.7	38.9	39.1	39.1	39.1	39.5	42.9	***	***	***	***	***	***	***	38.2	38.3	38.9	38.6	38.1	37.8	38.3	42.9	37.8	*38.8	1.2	17
6	43.8	48.8	43.3	39.4	38.5	38.1	38.3	38.3	38.2	38.2	38.1	37.7	37.3	37.5	37.3	37.1	37.2	37.4	37.6	37.8	37.8	38.1	38.5	39.0	48.8	37.1	38.9	2.7	24
7	39.2	39.8	39.9	40.0	39.5	39.6	39.5	39.5	38.9	38.1	38.1	38.0	37.9	38.4	38.5	38.2	37.9	37.9	38.2	38.3	38.6	38.8	39.1	39.5	40.0	37.9	38.8	0.8	23
8	39.9	39.4	39.8	40.0	39.9	40.2	40.1	40.3	40.0	39.2	39.0	38.3	37.7	***	***	***	***	37.0	37.2	37.3	37.6	37.8	38.1	38.2	40.3	37.0	38.8	1.2	20
9	38.2	38.4	38.4	38.6	39.9	44.3	55.2	48.1	46.2	44.7	39.8	40.9	40.7	41.1	38.5	37.0	36.6	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.7	36.5	55.2	36.4	40.1	4.7	24
10	36.9	36.7	36.7	36.4	36.3	37.1	37.1	36.2	36.3	36.2	35.8	36.1	37.5	36.8	37.5	36.8	36.0	35.6	35.8	35.7	35.6	36.0	36.4	36.6	37.5	35.6	36.4	0.6	24
11	37.0	37.7	37.7	38.1	38.1	38.6	38.3	38.1	37.9	41.3	41.2	41.8	43.0	44.2	49.2	47.1	42.3	38.5	36.9	36.3	36.3	36.6	36.4	36.5	49.2	36.3	39.6	3.6	24
12	36.6	36.7	37.2	37.3	37.5	37.4	37.0	37.0	37.2	37.0	37.2	37.2	37.0	37.3	37.3	37.5	37.5	37.6	37.8	37.9	38.2	38.4	38.7	39.0	39.0	36.6	37.5	0.6	24
13	39.4	39.7	39.8	40.0	39.6	39.5	39.6	39.7	39.1	38.0	37.6	37.4	37.1	37.4	37.5	37.6	43.6	41.6	38.9	38.2	37.7	37.2	37.6	39.9	43.6	37.1	38.9	1.6	24
14	39.6	38.5	39.2	43.3	49.0	42.5	39.8	39.3	40.2	39.3	38.0	36.7	37.0	37.0	37.0	37.9	37.7	42.1	66.8	71.8	63.8	47.7	40.6	40.6	71.8	36.7	43.6	9.9	24
15	53.1	46.1	41.6	42.7	51.6	54.4	49.5	45.8	61.1	49.4	59.6	67.2	58.0	49.4	46.7	46.9	48.2	47.2	42.9	40.9	38.8	36.9	38.9	37.8	67.2	36.9	48.1	7.9	24
16	40.5	37.7	36.6	36.4	36.5	36.8	37.1	37.7	37.9	37.5	37.1	36.5	36.3	36.5	36.5	36.7	36.6	36.8	36.8	37.1	37.4	37.7	37.3	37.4	40.5	36.3	37.1	0.9	24
17	38.1	37.8	38.4	38.3	37.8	42.1	49.0	49.8	45.0	43.3	45.3	46.0	47.8	54.6	58.0	55.7	49.7	41.8	42.6	43.0	38.9	37.9	37.4	37.5	58.0	37.4	44.0	6.3	24
18	38.9	37.6	37.5	46.7	49.0	42.8	39.2	38.9	37.9	36.6	36.5	36.6	36.9	37.0	37.2	42.7	61.1	54.5	47.2	41.0	37.9	37.0	37.0	36.7	61.1	36.5	41.0	6.4	24
19	37.6	37.7	37.8	38.0	37.8	38.0	38.6	39.5	39.4	39.0	38.5	37.5	37.2	37.4	37.0	37.4	37.2	37.3	37.3	37.8	37.7	41.0	46.0	45.0	46.0	37.0	38.7	2.3	24
20	41.6	42.2	46.9	42.2	39.8	39.1	50.8	42.6	40.0	38.8	37.7	37.4	43.6	42.9	51.3	47.7	43.1	41.2	43.4	52.9	48.3	44.2	60.2	45.8	60.2	37.4	44.3	5.6	23
21	41.2	58.4	54.0	61.9	68.8	53.0	42.3	38.0	36.9	36.3	***	***	***	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.6	37.0	37.3	37.9	38.4	38.5	68.8	36.2	42.8	10.0	21
22	39.0	39.2	39.4	39.5	39.7	40.1	40.3	40.2	40.2	40.0	39.3	38.8	38.7	38.2	37.7	37.2	37.4	37.3	37.5	38.0	38.2	38.8	38.7	39.3	40.3	37.2	38.9	1.0	24
23	39.6	39.9	40.0	40.1	42.4	46.4	46.8	44.9	43.6	44.7	44.0	45.2	43.8	40.4	41.3	44.9	47.4	58.8	71.4	65.6	58.3	67.5	52.7	41.2	71.4	39.6	48.0	9.4	24
24	39.1	40.7	38.7	37.5	36.7	36.5	36.6	36.3	36.1	36.3	36.4	36.2	36.1	36.3	36.8	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.5	36.1	36.3	40.7	36.1	36.8	1.2	24
25	36.3	36.5	36.7	37.4	37.9	38.2	39.1	39.6	39.6	39.0	37.8	37.8	38.1	38.5	38.0	37.0	36.9	37.2	37.1	37.3	37.3	37.6	38.1	37.9	39.6	36.3	37.8	0.9	24
26	38.5	43.8	49.9	52.5	53.8	51.9	47.7	44.4	52.5	58.9	69.1	67.5	63.7	54.9	42.8	39.9	38.0	36.6	36.5	37.3	37.4	43.7	48.9	41.5	69.1	36.5	48.0	9.8	24
27	38.3	37.2	36.8	40.5	44.4	40.0	41.8	50.0	50.4	50.1	52.7	45.1	45.6	46.2	48.0	45.8	42.3	42.4	41.4	40.3	40.4	39.7	38.5	37.7	52.7	36.8	43.2	4.7	24
28	38.0	38.0	38.2	37.9	38.1	38.4	38.5	38.8	38.4	38.5	38.5	37.9	36.9	36.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.8	37.0	37.0	37.3	37.5	37.6	38.8	36.7	37.6	0.7	24
29	37.7	37.8	38.1	38.0	38.1	38.2	38.4	38.4	38.6	38.2	37.6	37.8	37.3	37.3	36.4	36.6	36.8	36.9	37.4	37.6	37.6	38.0	38.4	38.7	38.7	36.4	37.7	0.7	24
30	38.9	39.8	39.9	39.9	39.8	39.9	40.5	41.8	40.3	41.1	44.1	46.2	43.5	41.0	39.6	39.3	38.9	37.7	36.7	37.1	37.0	37.6	38.3	38.4	46.2	36.7	39.9	2.3	24
31																													
最大値	53.1	58.4	54.0	61.9	68.8	54.4	55.2	50.0	61.1	58.9	69.1	67.5	63.7	54.9	58.0	55.7	61.1	58.8	71.4	71.8	63.8	67.5	60.2	45.8	71.8		48.1		
最小値	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	36.1	36.1	35.9	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.6	35.5	35.5	35.6	35.7	35.6	36.0	35.7	35.6		35.4	35.7		
平均値	39.1	39.8	39.6	40.3	41.3	40.7	41.0	40.5	40.8	40.4	41.1	40.9	40.5	39.9	39.9	39.7	40.0	39.5	40.4	40.7	39.7	39.7	39.9	38.7			40.2		
標準偏差	3.2	4.6	4.1	5.3	7.0	4.9	4.9	3.8	5.5	5.1	7.6	8.2	6.7	5.4	5.6	5.0	5.9	5.5	8.5	8.5	6.4	5.9	5.4	2.4				5.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	27	29	29	29	30	30	30	30					702

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	702	18	28170.1	71.8	35.4	40.2	48.1	35.7	***:欠測	105/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	41	503	78	40	18	8	6	6	2	0	0	0	0	0	0	702
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	5.84	71.652	11.111	5.698	2.564	1.14	0.855	0.855	0.285	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2012年12月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	37.6	37.9	40.5	41.5	39.8	39.7	38.1	40.8	46.1	42.5	42.7	53.7	63.7	69.8	67.4	54.0	52.6	49.5	44.6	40.3	37.2	36.2	35.6	69.8	35.6	45.4	9.9	24
2	35.7	35.6	35.6	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.2	36.1	35.9	35.7	35.9	35.9	35.9	36.9	36.8	37.0	37.2	37.5	37.7	37.9	38.6	38.6	35.6	36.4	0.9	24
3	38.9	39.5	39.7	39.8	40.4	40.6	40.5	40.4	40.4	40.2	39.9	39.9	40.0	39.4	38.3	37.8	38.1	38.3	38.2	38.4	38.6	39.1	39.0	40.0	40.6	37.8	39.4	0.9	24
4	46.3	50.9	46.8	42.0	40.1	38.7	38.5	38.1	37.3	37.0	36.5	36.7	37.0	36.9	36.8	36.8	36.9	37.5	38.9	39.9	37.9	36.9	36.8	36.7	50.9	36.5	39.1	3.8	24
5	36.7	36.9	37.1	37.4	37.6	37.9	37.7	37.6	37.6	37.6	37.6	37.3	37.4	36.9	37.2	37.1	37.0	37.2	37.4	37.5	37.5	37.4	37.2	37.1	37.9	36.7	37.3	0.3	24
6	37.3	37.3	43.2	44.5	39.7	38.2	37.8	37.1	37.0	36.9	36.8	36.6	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.5	36.4	36.7	37.0	44.5	36.2	37.5	2.2	24
7	36.9	37.2	37.0	37.2	37.2	37.5	37.6	38.1	38.1	37.9	37.8	37.4	36.7	36.4	36.8	36.5	36.7	37.0	37.3	37.8	37.7	37.7	37.6	37.1	38.1	36.4	37.3	0.5	24
8	37.0	37.0	37.3	37.2	37.1	37.4	37.2	37.1	37.4	38.8	39.3	37.7	37.4	38.7	41.5	42.5	40.6	38.3	40.5	39.4	38.2	37.7	38.1	38.2	42.5	37.0	38.4	1.6	24
9	38.4	38.4	38.6	38.7	38.9	39.1	39.1	38.8	38.6	37.6	37.5	37.4	37.2	37.5	37.2	44.0	51.1	50.1	51.3	52.3	50.7	46.9	48.0	52.2	52.3	37.2	42.5	5.9	24
10	50.4	48.5	59.4	60.7	57.1	49.5	57.7	54.7	62.3	56.3	60.0	57.3	54.8	52.8	56.8	61.3	57.3	48.2	38.1	36.6	36.1	36.0	45.5	39.8	62.3	36.0	52.1	8.5	23
11	40.0	36.9	35.7	36.7	41.3	45.2	47.4	41.9	36.7	37.7	36.4	37.6	47.7	43.8	38.4	45.5	42.7	42.8	43.0	38.2	39.1	39.2	38.9	38.1	47.7	35.7	40.5	3.6	24
12	38.0	36.1	37.7	42.4	39.8	37.8	38.3	39.9	39.3	38.5	37.6	36.3	34.3	33.6	37.2	35.9	37.0	35.7	34.8	34.6	34.9	34.9	35.6	38.2	42.4	33.6	37.0	2.2	24
13	36.7	36.0	36.4	36.7	36.2	36.1	36.4	37.4	37.1	36.0	35.9	35.7	35.1	34.1	34.4	34.2	34.6	34.5	34.9	35.0	35.6	36.0	36.6	36.8	37.4	34.1	35.8	1.0	24
14	37.2	37.4	38.1	38.5	38.6	38.6	38.1	38.3	38.7	38.3	37.7	36.8	36.5	36.5	36.7	36.6	36.9	37.0	37.1	36.8	37.0	38.3	40.4	43.5	43.5	36.5	37.9	1.6	24
15	44.3	40.3	38.3	38.1	37.4	36.6	36.3	36.2	36.4	36.4	36.4	36.7	36.8	36.7	36.9	36.6	36.9	37.5	39.1	48.3	59.4	55.0	44.2	42.5	59.4	36.2	40.1	6.2	24
16	39.9	38.3	38.6	37.6	37.0	37.0	36.4	35.9	36.2	36.0	35.9	36.2	36.3	36.3	36.5	36.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	36.6	36.6	39.9	35.9	36.8	1.0	24
17	36.7	36.9	36.9	36.8	36.9	37.2	38.0	38.6	38.2	37.7	37.8	37.5	37.9	38.0	40.1	42.9	40.7	39.1	38.9	38.9	39.3	39.1	38.5	38.3	42.9	36.7	38.4	1.5	24
18	38.2	38.2	38.6	38.6	38.6	38.9	39.1	40.8	41.2	39.3	43.6	47.9	50.4	54.4	56.7	70.7	71.3	75.2	74.1	71.4	61.3	54.5	54.8	52.1	75.2	38.2	51.2	13.2	24
19	54.1	56.9	57.9	57.9	56.8	54.3	53.6	52.6	51.5	52.4	54.1	53.7	49.8	45.3	45.1	45.9	47.7	49.1	49.2	46.2	42.8	42.5	46.2	47.7	57.9	42.5	50.6	4.8	24
20	44.3	41.0	40.3	41.8	42.5	41.5	40.3	38.5	38.1	37.1	36.6	37.0	36.9	37.4	37.1	36.3	36.1	36.2	39.5	39.5	38.1	38.3	37.9	37.6	44.3	36.1	38.7	2.3	24
21	37.6	38.1	38.3	38.4	38.2	38.5	38.8	39.6	39.2	39.0	38.0	38.2	38.1	38.0	37.7	37.5	37.7	38.9	42.8	45.3	45.4	45.4	44.5	44.4	45.4	37.5	39.9	2.9	24
22	45.8	45.3	41.5	39.9	39.0	39.5	42.5	44.7	41.5	39.6	41.1	45.9	45.2	43.6	48.1	54.5	48.6	55.5	52.1	48.9	44.1	39.1	37.1	37.0	55.5	37.0	44.2	5.2	24
23	36.9	37.4	41.7	42.6	42.0	39.0	37.9	38.0	37.9	37.2	37.1	37.0	37.0	37.0	36.7	36.3	36.4	36.4	36.7	36.9	36.7	38.6	47.9	53.5	53.5	36.3	39.0	4.2	24
24	57.0	56.6	52.0	52.4	51.8	52.6	48.4	54.4	46.9	50.3	63.3	66.3	67.0	52.2	39.6	38.8	41.9	44.6	38.7	39.5	38.7	34.8	32.5	32.2	67.0	32.2	48.0	10.1	24
25	32.3	32.7	33.3	33.5	33.8	33.9	33.6	33.4	32.9	33.0	32.8	32.9	33.2	33.4	33.9	34.2	33.9	33.6	33.2	33.7	35.5	34.1	33.9	35.4	35.5	32.3	33.6	0.8	24
26	39.2	43.0	38.4	34.4	33.6	36.6	41.1	43.9	43.8	45.0	45.0	46.1	47.1	43.0	41.8	39.9	43.2	48.2	42.7	37.7	34.7	33.7	33.5	35.1	48.2	33.5	40.4	4.7	24
27	34.4	33.7	35.7	35.2	36.1	34.3	33.4	33.4	33.6	33.5	32.9	33.0	32.8	32.1	32.1	32.3	32.7	32.8	33.0	33.7	34.1	34.1	34.6	34.9	36.1	32.1	33.7	1.1	24
28	34.9	35.4	35.6	35.9	36.4	36.7	36.9	37.2	37.5	37.3	38.1	42.6	44.8	47.7	45.7	40.0	38.2	39.1	42.8	48.7	48.0	50.4	48.5	40.8	50.4	34.9	40.8	5.1	24
29	37.7	37.5	41.2	40.6	39.5	42.4	42.4	38.9	37.2	36.7	34.8	33.5	33.4	33.7	33.9	34.2	34.4	34.5	34.5	35.1	35.4	35.4	36.0	36.2	42.4	33.4	36.6	2.9	24
30	36.5	37.2	38.5	37.5	37.1	37.2	37.2	39.0	42.4	45.6	47.3	48.2	51.3	57.3	58.1	55.5	50.0	52.1	47.9	41.2	42.2	47.3	45.7	48.9	58.1	36.5	45.0	6.9	24
31	43.5	39.0	36.6	36.0	38.1	38.2	37.3	36.4	35.8	35.6	35.8	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	36.2	36.4	36.5	36.8	36.8	43.5	35.6	36.8	1.7	24
最大値	57.0	56.9	59.4	60.7	57.1	54.3	57.7	54.7	62.3	56.3	63.3	66.3	67.0	63.7	69.8	70.7	71.3	75.2	74.1	71.4	61.3	55.0	54.8	53.5	75.2		51.5		
最小値	32.3	32.7	33.3	33.5	33.6	33.9	33.4	33.4	32.9	33.0	32.8	32.9	32.8	32.1	32.1	32.3	32.7	32.8	33.0	33.7	34.1	33.7	32.5	32.2		32.1	33.6		
平均値	40.0	39.8	40.1	40.2	39.9	39.6	39.8	39.8	39.6	39.6	40.1	40.4	41.1	40.8	40.9	41.8	41.2	41.5	41.0	40.7	40.2	39.6	39.8	40.0			40.3		
標準偏差	5.7	6.0	6.1	6.3	5.6	4.8	5.4	5.3	5.6	5.4	7.2	7.6	8.1	7.9	8.6	9.9	8.4	8.9	8.1	7.6	6.7	5.7	5.4	5.6				6.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	29964.8	75.2	32.1	40.3	51.5	33.6	***:欠測	105/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	125	423	81	46	36	19	5	5	4	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	16.801	56.855	10.887	6.183	4.839	2.554	0.672	0.672	0.538	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2012年10月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.2	42.5	42.3	42.2	42.4	42.7	42.8	45.5	51.2	54.3	56.6	53.0	55.0	52.5	49.6	46.0	43.7	43.0	42.3	43.3	45.8	44.9	43.3	42.9	56.6	42.2	46.3	4.8	24
2	42.6	42.4	42.7	42.9	42.9	43.3	43.7	43.8	43.0	42.6	42.6	42.6	42.6	42.3	42.4	42.2	42.1	41.9	42.1	42.3	43.1	43.3	43.8	43.7	43.8	41.9	42.8	0.6	24
3	43.8	43.9	43.8	43.2	42.8	43.2	43.5	42.7	42.3	42.3	42.2	42.1	42.2	42.3	42.4	42.3	42.3	42.5	44.4	44.4	43.6	43.3	42.5	45.0	45.0	42.1	43.0	0.9	24
4	46.8	45.3	46.8	47.3	44.9	49.4	49.6	54.3	52.8	53.9	49.2	49.0	56.9	49.7	44.1	42.2	41.7	41.7	41.6	41.6	42.0	41.6	41.9	42.2	56.9	41.6	46.5	4.8	24
5	42.5	42.4	42.8	42.8	43.1	43.4	43.8	43.3	42.6	42.1	42.1	42.1	42.0	42.1	42.0	42.0	41.7	41.7	42.2	42.4	42.4	42.9	43.3	43.3	43.8	41.7	42.5	0.6	24
6	43.5	43.8	44.0	43.8	43.8	43.9	43.8	44.1	43.8	43.3	42.4	42.4	42.5	42.4	44.6	46.0	43.9	44.6	43.5	43.0	43.4	43.6	44.0	44.0	46.0	42.4	43.7	0.8	24
7	44.4	47.2	50.3	50.0	45.0	45.5	43.6	43.3	43.1	42.3	47.8	51.4	54.3	51.3	45.5	42.8	42.1	42.1	42.0	41.9	42.0	41.9	42.0	42.0	54.3	41.9	45.2	3.8	24
8	42.3	42.5	42.8	43.3	43.5	42.7	42.7	42.4	42.6	42.3	42.3	42.4	42.5	42.4	42.2	42.2	42.1	41.9	41.8	42.0	41.9	42.2	42.3	43.0	43.5	41.8	42.4	0.5	24
9	43.3	44.0	44.1	44.2	44.4	44.7	45.2	46.1	46.3	44.3	42.5	42.0	42.2	42.1	42.3	42.6	42.3	42.1	42.2	42.8	43.1	43.6	43.5	43.9	46.3	42.0	43.5	1.3	24
10	44.2	44.2	44.5	44.5	44.6	44.8	44.8	44.5	44.5	44.0	43.4	43.3	43.0	42.8	42.8	42.6	42.7	42.9	43.3	43.6	43.6	43.4	43.6	43.8	44.8	42.6	43.7	0.8	24
11	46.1	45.2	43.6	43.5	44.2	44.0	43.6	43.5	43.2	42.7	42.3	42.5	42.6	42.6	42.5	42.4	42.3	42.7	42.7	42.9	43.5	47.9	75.1	80.7	80.7	42.3	46.3	9.9	24
12	61.6	50.6	46.7	43.4	42.4	42.6	42.5	42.4	43.2	42.9	42.8	42.4	42.4	42.3	42.3	42.3	42.2	42.2	42.2	42.0	42.3	42.9	43.5	43.5	61.6	42.0	43.9	4.2	24
13	43.1	43.4	44.2	43.0	42.8	44.0	44.5	45.4	45.5	44.6	42.9	42.7	42.7	42.5	42.6	42.5	42.5	42.6	42.7	42.9	43.3	43.6	44.0	44.0	45.5	42.5	43.4	0.9	24
14	44.1	44.3	44.2	44.1	44.2	44.5	44.9	44.9	44.7	43.4	42.8	42.9	43.4	43.4	43.9	44.4	44.5	44.7	44.9	45.0	45.2	45.2	45.1	44.6	45.2	42.8	44.3	0.7	24
15	44.9	44.8	44.7	44.7	44.5	44.5	44.8	44.4	43.3	43.1	42.9	42.8	42.5	42.7	42.6	43.7	43.3	42.7	42.7	42.7	42.5	42.5	42.7	42.6	44.9	42.5	43.4	1.0	24
16	42.7	42.6	42.7	42.6	42.5	43.0	43.0	42.9	42.7	42.8	42.9	42.8	43.0	43.2	42.9	42.9	42.8	43.0	43.0	43.4	43.1	42.8	42.7	42.7	43.4	42.5	42.9	0.2	24
17	42.9	42.7	43.2	43.0	42.9	42.8	42.7	42.9	42.6	42.7	42.7	42.9	43.6	44.9	46.5	52.8	54.7	55.7	58.6	57.7	55.6	52.9	48.0	44.7	58.6	42.6	47.1	5.8	24
18	42.8	42.4	43.9	43.4	43.3	44.8	48.4	46.8	45.5	44.3	44.6	46.8	44.7	53.0	52.2	50.5	45.6	43.1	42.5	42.5	42.5	42.5	42.3	42.5	53.0	42.3	45.1	3.2	24
19	42.6	42.6	42.3	42.2	42.3	42.4	42.1	42.2	42.1	42.2	42.3	42.5	42.4	42.3	42.4	42.3	42.2	42.2	42.5	43.0	43.5	43.6	44.2	44.3	44.3	42.1	42.6	0.7	24
20	44.8	44.7	44.9	45.3	45.0	45.4	45.1	45.2	44.1	43.4	43.2	43.1	42.9	43.1	43.0	43.1	43.0	42.8	42.9	43.3	43.5	43.7	44.1	44.2	45.4	42.8	43.9	1.0	24
21	44.2	44.1	44.3	44.2	44.1	44.2	44.5	44.3	43.8	43.1	42.9	42.9	43.0	43.1	42.9	42.9	42.8	42.7	43.0	43.2	43.5	43.7	43.9	44.1	44.5	42.7	43.6	0.6	24
22	44.1	43.9	43.9	44.0	44.3	44.7	44.6	45.3	45.5	44.6	43.7	43.4	43.1	43.3	42.9	43.0	43.0	42.8	42.8	42.8	42.7	42.6	42.4	42.6	45.5	42.4	43.6	0.9	24
23	42.9	42.8	42.6	43.2	45.3	55.4	63.5	66.4	61.7	60.0	56.6	56.5	59.1	58.7	58.2	53.1	52.8	48.4	45.8	45.1	42.8	42.3	42.3	41.9	66.4	41.9	51.2	8.2	24
24	41.8	41.7	42.0	42.6	42.8	42.8	42.6	42.5	42.5	42.3	42.4	42.2	42.3	42.0	42.2	42.3	42.4	42.4	42.3	43.1	43.3	43.6	43.7	43.9	43.9	41.7	42.6	0.6	24
25	44.2	44.9	45.2	45.2	45.1	45.5	45.7	46.0	45.1	43.9	43.4	43.4	43.4	43.4	43.2	43.1	42.8	42.8	43.2	43.3	43.5	43.6	43.7	44.2	46.0	42.8	44.1	1.0	24
26	44.5	44.4	44.8	44.8	44.8	45.0	45.3	45.3	44.3	42.7	42.6	42.6	42.4	42.3	42.2	42.2	42.2	42.3	42.4	42.7	43.0	43.1	43.3	43.8	45.3	42.2	43.5	1.2	24
27	44.1	44.4	44.5	44.4	44.6	44.8	44.9	44.6	44.2	43.2	42.8	42.9	43.0	42.9	42.9	42.8	42.8	43.1	43.2	42.7	42.7	43.0	45.5	44.6	45.5	42.7	43.7	0.9	24
28	43.2	42.4	42.5	42.7	44.0	43.5	43.0	45.1	44.6	43.9	44.7	48.9	46.2	43.8	42.6	44.9	51.6	67.4	54.5	45.7	43.2	42.6	42.7	42.7	67.4	42.4	45.7	5.5	24
29	42.5	42.5	43.2	48.8	44.7	43.1	42.8	42.5	47.0	66.2	52.9	45.7	44.1	43.6	43.4	43.2	43.0	42.6	42.5	42.5	42.7	42.8	42.7	42.7	66.2	42.5	44.9	5.2	24
30	42.9	43.7	44.9	45.4	46.0	46.3	46.0	45.8	45.0	44.7	44.5	44.3	44.0	43.8	46.9	57.1	52.1	45.8	45.2	45.2	45.3	46.4	44.1	43.3	57.1	42.9	45.8	3.0	24
31	45.6	55.1	57.4	51.8	45.5	43.8	42.9	42.8	42.8	42.3	42.5	42.5	42.2	42.2	42.3	42.3	42.4	42.6	42.7	43.2	43.5	43.9	44.2	45.6	57.4	42.2	44.7	4.2	24
最大値	61.6	55.1	57.4	51.8	46.0	55.4	63.5	66.4	61.7	66.2	56.6	56.5	59.1	58.7	58.2	57.1	54.7	67.4	58.6	57.7	55.6	52.9	75.1	80.7	80.7		51.2		
最小値	41.8	41.7	42.0	42.2	42.3	42.4	42.1	42.2	42.1	42.1	42.1	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.7	41.7	41.6	41.6	41.9	41.6	41.9	41.9		41.6	42.4		
平均値	44.3	44.2	44.5	44.4	44.0	44.5	44.9	45.2	45.0	45.2	44.5	44.4	44.7	44.5	44.1	44.3	44.0	44.2	43.8	43.6	43.6	43.7	44.5	44.7			44.4		
標準偏差	3.5	2.7	2.9	2.3	1.1	2.5	3.9	4.6	4.0	5.7	4.0	3.7	4.7	4.1	3.5	3.8	3.6	5.1	3.6	2.8	2.4	2.2	5.8	6.8				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	32986.1	80.7	41.6	44.4	51.2	42.4	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	664	33	27	12	3	3	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	89.247	4.435	3.629	1.613	0.403	0.403	0.134	0.134	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2012年11月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.4	45.8	45.2	44.9	45.2	45.5	45.7	45.6	45.0	44.1	43.8	43.4	43.2	43.3	43.4	44.0	42.9	42.4	43.2	49.3	50.1	47.9	48.1	45.8	50.1	42.4	45.1	2.1	24
2	45.2	45.6	43.5	43.5	45.4	45.0	44.3	45.2	46.2	44.5	46.2	44.3	43.2	42.8	42.6	42.7	42.4	42.3	42.4	42.4	44.6	46.4	44.5	43.1	46.4	42.3	44.1	1.4	24
3	42.2	42.0	42.1	42.0	41.8	41.9	42.1	42.5	42.3	42.2	42.1	42.0	41.8	42.0	41.9	41.9	41.9	42.0	42.0	42.2	42.2	42.3	42.2	42.1	42.5	41.8	42.1	0.2	24
4	42.0	42.0	42.4	42.7	44.3	44.9	45.3	45.3	44.6	43.0	42.2	42.1	41.9	42.0	42.1	41.9	42.1	42.0	42.4	42.7	42.8	43.1	43.5	43.6	45.3	41.9	43.0	1.2	24
5	44.5	44.6	44.9	44.9	44.6	44.4	44.4	44.2	44.2	47.5	50.8	46.8	45.5	48.7	45.6	43.7	42.9	42.5	42.3	43.2	42.9	42.2	42.5	42.4	50.8	42.2	44.7	2.2	23
6	43.5	47.4	44.6	43.9	44.4	44.6	44.0	43.6	43.9	43.9	***	***	***	***	***	***	***	43.0	43.2	43.4	44.0	44.1	44.4	44.8	47.4	43.0	*44.2	1.0	17
7	45.3	45.7	46.0	46.0	45.3	45.2	44.9	44.3	43.5	43.9	***	***	***	***	***	***	***	***	43.8	44.2	44.5	45.0	45.1	45.0	46.0	43.5	*44.9	0.8	16
8	43.9	44.6	44.9	44.6	44.9	45.2	45.3	45.2	44.6	44.0	44.0	43.9	43.7	43.3	43.3	43.0	43.2	43.1	43.3	43.4	43.8	43.9	44.1	44.0	45.3	43.0	44.0	0.8	24
9	43.9	43.7	44.1	44.2	44.4	46.1	55.4	53.7	48.8	48.9	46.2	48.6	50.4	51.3	45.4	43.2	42.3	42.1	41.9	42.1	42.2	42.0	42.3	42.4	55.4	41.9	45.7	4.0	24
10	42.2	42.3	42.5	42.1	42.1	42.1	42.3	42.1	42.1	42.6	42.5	42.6	43.5	42.3	42.4	41.7	41.5	41.9	41.5	41.5	41.5	41.7	42.1	42.8	43.5	41.5	42.2	0.5	24
11	43.2	43.8	43.8	43.5	43.4	43.0	42.5	42.4	44.1	46.7	45.6	47.1	47.4	49.9	53.7	54.9	48.9	46.4	44.0	42.3	41.9	41.8	42.0	41.9	54.9	41.8	45.2	3.7	24
12	42.1	42.3	42.3	42.4	42.5	42.6	42.6	43.0	43.0	42.9	42.9	42.9	42.9	43.1	43.1	43.1	43.2	43.4	43.9	44.0	44.4	44.6	45.2	45.0	45.2	42.1	43.2	0.9	24
13	45.5	45.7	45.6	44.3	43.6	43.5	43.7	43.9	43.7	43.6	43.3	43.3	43.0	43.2	42.9	43.9	54.9	54.0	46.7	43.7	42.9	42.9	43.1	43.6	54.9	42.9	44.8	3.2	24
14	44.5	44.6	44.6	45.8	52.7	47.8	45.0	44.2	44.7	44.4	43.6	43.0	42.9	42.8	43.0	43.1	43.2	45.8	69.5	74.9	69.0	52.7	46.3	45.3	74.9	42.8	48.5	9.2	24
15	54.5	49.8	47.6	51.3	56.7	62.5	57.4	53.0	65.0	57.8	64.6	69.6	64.2	53.3	50.6	54.5	54.9	56.6	54.8	49.4	48.7	44.6	44.1	42.7	69.6	42.7	54.5	7.1	24
16	50.5	48.6	45.1	43.4	43.0	43.0	43.1	43.1	43.5	43.2	42.6	41.9	42.0	42.8	42.6	42.2	42.2	42.2	42.9	42.8	43.1	42.8	43.1	43.1	50.5	41.9	43.5	2.0	24
17	43.4	42.9	42.6	42.2	42.0	46.1	53.5	54.2	51.3	49.7	49.5	51.0	52.3	58.4	62.8	60.4	57.4	49.7	48.4	49.4	44.6	43.3	42.7	42.9	62.8	42.0	49.2	6.3	24
18	47.2	48.0	50.1	51.3	50.2	47.7	44.5	43.4	42.7	42.5	42.5	42.6	42.7	42.8	46.3	46.1	56.6	55.0	53.5	48.6	44.4	42.8	42.4	43.5	56.6	42.4	46.6	4.4	24
19	43.7	43.8	43.7	43.6	44.2	44.4	44.5	44.6	44.7	44.3	43.4	43.3	43.1	43.0	43.0	42.9	43.0	42.9	43.1	43.1	43.4	44.7	48.1	50.5	50.5	42.9	44.1	1.8	24
20	46.3	44.7	46.9	46.9	45.2	43.8	48.2	46.5	44.0	43.1	43.1	44.1	57.3	48.7	50.4	53.5	49.0	48.8	46.8	51.1	50.0	48.3	52.2	47.8	57.3	43.1	47.8	3.6	23
21	46.3	58.7	62.5	75.9	82.5	66.6	57.4	47.7	43.6	42.4	42.2	42.1	42.1	42.1	42.2	***	***	***	***	43.0	43.5	43.7	44.7	44.8	82.5	42.1	50.7	12.4	20
22	44.9	45.3	45.1	45.5	45.9	45.9	46.1	46.3	46.0	45.9	44.0	43.3	43.3	43.1	42.9	42.8	42.8	43.0	43.4	43.8	43.9	44.3	44.3	44.3	46.3	42.8	44.4	1.2	24
23	44.8	44.8	45.0	45.3	48.0	52.9	53.7	50.0	48.0	47.5	47.9	48.4	47.9	45.3	44.1	46.0	51.9	58.7	76.4	80.1	86.2	86.6	70.1	50.8	86.6	44.1	55.0	13.8	24
24	46.0	46.3	44.5	43.3	42.6	42.3	43.4	42.8	42.3	43.9	46.5	44.4	42.5	42.4	44.1	42.9	42.2	41.9	42.0	42.0	42.1	42.0	41.8	41.9	46.5	41.8	43.2	1.5	24
25	42.1	42.7	42.9	43.4	44.2	44.7	44.7	45.5	45.1	43.9	42.9	43.0	43.0	43.2	42.8	42.4	42.5	42.6	43.0	42.8	43.2	43.1	42.9	42.8	45.5	42.1	43.3	0.9	24
26	43.2	47.1	52.1	56.8	56.1	53.8	53.0	51.6	60.8	65.4	66.7	69.3	65.4	59.7	47.9	48.2	47.4	44.0	42.8	42.5	43.2	48.4	57.1	48.6	69.3	42.5	53.0	8.2	24
27	44.3	43.2	42.5	46.0	50.5	46.4	49.7	59.9	63.7	60.9	62.0	55.5	54.6	53.8	51.4	50.0	48.0	45.3	46.9	47.3	46.7	46.7	44.4	43.3	63.7	42.5	50.1	6.4	24
28	43.1	42.9	43.0	43.6	44.4	44.7	44.3	43.7	43.6	43.2	43.0	42.6	42.7	42.9	42.7	42.5	42.7	42.6	42.7	42.8	42.9	42.8	42.7	42.6	44.7	42.5	43.1	0.6	24
29	42.3	42.1	42.6	42.6	42.6	42.8	43.2	43.4	43.4	42.9	42.5	42.5	42.4	42.6	42.5	42.4	42.4	42.4	42.8	43.3	43.8	44.0	44.5	44.9	44.9	42.1	43.0	0.8	24
30	45.3	45.8	46.2	46.6	45.9	45.7	45.6	46.1	46.8	45.6	46.4	52.1	53.2	48.9	52.2	49.5	46.2	43.6	42.4	42.1	42.1	42.5	44.0	44.4	53.2	42.1	46.2	3.1	24
31																													
最大値	54.5	58.7	62.5	75.9	82.5	66.6	57.4	59.9	65.0	65.4	66.7	69.6	65.4	59.7	62.8	60.4	57.4	58.7	76.4	80.1	86.2	86.6	70.1	50.8	86.6		55.0		
最小値	42.0	42.0	42.1	42.0	41.8	41.9	42.1	42.1	42.1	42.2	42.1	41.9	41.8	42.0	41.9	41.7	41.5	41.9	41.5	41.5	41.5	41.7	41.8	41.9		41.5	42.1		
平均値	44.7	45.2	45.3	46.1	47.0	46.5	46.7	46.2	46.5	46.2	46.5	46.6	46.7	46.0	45.6	45.7	45.9	45.4	46.3	46.4	46.3	45.7	45.5	44.4			46.0		
標準偏差	2.6	3.3	4.0	6.5	7.8	5.7	4.7	4.3	6.1	5.6	6.8	7.3	6.7	5.2	4.9	5.0	5.1	5.0	8.1	8.9	9.1	8.2	5.7	2.4				6.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	27	27	28	29	30	30	30	30	30					701

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	701	19	32196.8	86.6	41.5	46.0	55.0	42.1	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	516	102	40	19	10	7	2	2	1	2	0	0	0	701
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	73.609	14.551	5.706	2.71	1.427	0.999	0.285	0.285	0.143	0.285	0	0	0	100