

老富放射線測定所

2012年12月

単位:nGy/h

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	43.9	43.5	43.2	43.2	48.2	48.4	48.4	44.6	47.5	53.0	48.4	49.7	62.9	73.1	73.9	71.6	67.2	61.7	64.1	59.9	49.7	44.0	42.2	41.5	73.9	41.5	53.0	10.8	24	
2	41.3	41.2	41.2	41.3	42.6	42.3	42.9	42.3	42.4	41.9	41.7	41.7	42.0	41.8	41.8	42.0	43.0	42.9	42.9	43.6	43.6	44.1	44.7	45.1	45.3	45.3	41.2	42.6	1.2	24
3	45.8	45.5	45.3	45.4	45.1	45.6	46.5	47.4	47.7	46.7	45.4	44.8	45.1	43.9	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.3	43.1	43.8	44.0	44.9	47.4	43.0	44.7	1.4	24	
4	53.7	55.4	51.6	50.7	48.0	44.5	44.2	49.3	45.3	43.9	43.1	42.8	42.6	42.6	42.7	43.0	42.6	42.5	42.7	43.0	42.5	42.6	42.5	42.5	55.4	42.5	45.2	4.0	24	
5	42.9	42.8	43.0	43.1	43.5	43.9	43.8	43.8	43.2	43.5	43.6	43.6	43.4	43.4	43.2	43.0	43.0	43.1	43.2	43.4	43.2	43.2	43.0	43.0	43.9	42.5	43.3	0.4	24	
6	43.2	43.0	46.9	53.8	47.9	44.3	43.6	43.4	43.1	43.0	43.1	42.7	42.6	42.3	42.0	41.9	42.2	42.0	41.9	42.0	42.1	42.3	42.6	42.6	53.8	41.9	43.5	2.7	24	
7	42.7	42.9	43.0	43.2	43.2	43.4	43.3	43.9	43.5	43.3	43.0	42.8	42.7	42.4	42.5	42.5	42.5	43.0	43.7	43.6	43.7	43.1	42.8	42.8	43.9	42.4	43.1	0.5	24	
8	42.7	43.3	43.2	43.2	43.1	43.1	43.1	43.9	46.6	50.2	45.6	43.9	43.7	45.7	44.8	43.8	43.4	43.9	43.4	43.2	43.4	43.2	43.4	43.7	50.2	42.7	44.1	1.7	24	
9	43.5	43.6	43.9	44.0	44.1	44.2	43.6	43.5	43.2	43.2	43.3	43.2	43.3	42.9	43.1	44.5	51.8	54.8	56.4	54.4	49.2	46.2	46.1	53.2	56.4	42.9	46.2	4.4	24	
10	57.6	55.1	62.8	65.6	59.5	50.6	54.5	51.9	62.8	58.7	61.2	64.0	67.8	67.6	66.5	67.8	69.0	58.4	47.4	40.0	38.7	38.7	48.0	44.5	69.0	38.1	56.6	9.8	24	
11	41.9	38.3	37.1	37.2	39.4	42.6	43.7	42.3	39.8	39.4	39.0	38.4	42.0	43.4	41.5	44.2	47.6	45.4	46.6	42.1	39.6	39.5	39.6	38.4	47.6	37.1	41.2	2.9	24	
12	39.1	37.7	38.2	42.3	41.0	39.6	39.9	41.9	39.9	40.4	40.3	37.9	36.4	35.9	38.0	37.1	39.4	38.7	37.2	36.7	36.8	37.0	37.5	38.5	42.3	35.9	38.6	1.8	23	
13	37.9	37.7	37.5	37.7	37.8	37.4	37.8	38.1	38.2	38.4	38.0	37.4	36.9	36.3	36.3	36.6	36.9	37.6	37.7	38.2	38.7	39.2	39.2	38.8	39.8	36.3	37.8	0.9	24	
14	40.0	40.6	40.8	40.7	40.6	40.3	40.0	40.0	40.2	39.5	38.4	38.1	38.4	38.3	38.5	38.8	39.0	39.0	39.5	39.8	38.9	40.5	44.3	46.2	46.2	38.1	40.0	1.9	24	
15	48.4	43.1	41.9	40.8	40.1	39.5	39.5	39.5	39.3	39.5	39.9	40.0	40.3	40.4	41.0	41.1	41.5	45.2	46.9	54.4	62.7	60.4	50.0	47.5	62.7	39.3	44.2	6.7	24	
16	45.2	43.5	43.7	42.5	42.3	42.6	41.8	41.5	41.5	41.6	41.5	42.0	41.6	42.1	42.2	42.1	42.2	42.2	42.2	42.1	42.2	42.3	42.3	42.4	45.2	41.5	42.3	0.9	24	
17	42.5	42.5	42.6	42.7	43.0	43.2	43.7	44.1	43.8	43.9	43.7	43.3	43.3	43.0	45.8	50.0	47.9	44.9	44.4	44.1	44.0	43.7	43.6	43.6	50.0	42.5	44.1	1.7	24	
18	44.0	43.9	43.9	44.2	44.2	44.2	43.8	44.2	44.8	45.5	58.7	61.8	61.4	61.5	65.1	73.3	85.4	88.8	77.4	70.3	62.6	62.8	61.7	58.8	88.8	43.8	58.0	14.0	24	
19	61.2	67.0	71.0	73.3	72.7	74.2	67.5	64.3	58.6	57.0	52.3	48.2	45.1	41.3	42.3	39.8	41.4	43.6	47.7	45.5	44.6	44.6	42.6	45.6	46.8	74.2	39.8	53.9	12.0	24
20	45.0	49.4	38.9	38.9	39.2	37.9	37.2	38.2	36.0	36.0	36.3	36.0	36.2	36.6	37.0	36.2	35.8	38.1	38.2	39.4	37.9	37.5	37.6	37.8	45.0	35.8	37.7	2.1	24	
21	37.7	36.9	39.5	38.6	38.4	39.2	43.5	45.0	41.5	39.2	38.5	38.7	38.6	38.1	38.0	38.3	38.9	40.0	45.1	47.1	48.6	48.3	47.1	46.9	48.6	37.7	41.4	3.9	24	
22	46.7	45.6	42.6	41.0	40.0	40.9	44.0	43.5	42.2	40.8	41.0	44.6	47.6	46.3	47.0	49.3	46.0	49.1	48.1	47.6	45.8	43.0	40.9	40.9	49.3	40.0	44.4	3.0	24	
23	41.2	41.9	44.6	44.0	43.9	42.0	41.6	41.8	41.8	41.0	40.2	40.3	40.6	40.8	42.7	43.5	41.2	40.6	40.5	40.9	41.0	41.9	45.0	49.8	40.2	42.2	2.2	24		
24	55.4	56.5	51.6	51.2	49.2	53.8	48.6	52.9	49.2	47.0	60.4	64.7	68.2	61.2	49.5	42.2	41.3	44.9	41.4	41.4	41.2	38.9	38.5	38.7	88.2	38.5	49.5	8.5	24	
25	39.6	39.7	40.1	40.3	40.4	40.0	39.1	38.8	38.8	38.7	38.9	38.9	39.0	39.2	39.3	39.3	39.5	38.8	38.2	39.4	39.7	39.3	39.0	39.5	40.4	38.7	39.4	0.5	24	
26	43.0	48.4	47.5	41.8	39.0	40.1	45.5	48.3	49.1	49.8	52.3	53.0	54.4	49.8	48.0	46.5	44.9	47.6	46.0	44.6	44.6	40.2	38.3	37.1	54.4	37.1	45.6	5.0	24	
27	37.1	36.5	35.8	35.7	36.3	37.0	36.6	36.4	36.4	36.5	36.4	36.4	36.0	36.0	36.0	36.1	36.4	36.8	37.2	37.8	38.2	38.4	38.8	36.9	38.9	35.7	36.8	1.0	24	
28	39.1	39.2	39.2	39.2	39.9	40.8	40.2	40.3	40.4	40.0	41.1	48.1	48.2	46.2	43.8	40.9	39.6	40.0	42.8	50.0	50.0	51.3	46.9	41.1	51.3	39.1	42.8	4.1	24	
29	38.6	39.9	42.7	42.2	41.5	45.2	47.1	40.6	38.1	37.3	37.0	37.4	37.1	37.5	37.5	37.5	37.7	38.2	38.7	39.1	39.3	39.2	38.5	38.4	47.1	37.0	39.4	2.7	24	
30	38.6	39.4	42.0	41.3	40.6	40.5	40.8	41.7	44.2	47.7	50.2	51.9	54.0	60.0	62.9	64.1	57.3	58.4	55.1	47.8	48.6	58.1	54.3	55.8	64.1	38.6	49.8	8.1	24	
31	52.3	47.0	41.7	40.0	41.0	40.8	40.1	40.0	39.5	39.5	39.6	39.6	39.7	38.9	39.8	39.7	39.5	39.5	39.6	39.7	40.1	40.2	40.3	40.4	52.3	39.5	40.8	2.9	24	
最大値	61.2	67.0	71.0	73.3	72.7	74.2	67.5	64.3	62.8	62.8	61.2	64.7	68.2	73.1	73.9	73.3	85.4	88.8	77.4	70.3	62.7	62.8	61.7	58.8	88.8	44.3	58.0			
最小値	37.1	36.5	35.8	35.7	36.3	37.0	36.6	36.2	36.0	36.0	36.3	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	35.8	36.1	37.2	36.7	36.8	37.0	37.1	37.8	35.7	36.8				
平均値	44.2	44.0	44.1	44.2	43.7	43.6	43.7	43.7	43.4	43.3	44.1	44.4	45.2	45.1	45.1	45.2	45.4	45.5	45.2	44.6	43.9	43.7	43.5	43.6	44.3	44.3				
標準偏差	6.0	6.6	7.2	7.9	7.0	6.8	5.8	5.5	5.8	5.6	6.9	7.8	9.0	9.6	9.4	10.1	10.8	10.3	8.4	7.1	6.3	6.5	6.5	5.2	5.2	7.5				
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744		

有効測定日数		測定時間数																								測定値合計		1時間間の最大値		1時間間の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード	
31		744																								32902.9		88.8		44.3		35.7		58.0		36.8		36.8		***:欠測		106/01	
測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL																					
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

京都放射線測定所

2012年10月

単位:nGy/h

時刻 日	測定時間																															測定時間	標準偏差	平均値	最小値	最大値	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	測定時間	測定日数	有効測定日数
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																							
1	40.6	38.8	38.3	38.6	38.4	39.0	39.1	39.1	39.0	38.8	38.7	38.6	40.2	39.3	39.7	40.3	39.3	38.7	38.6	38.6	38.5	38.6	38.7	38.6	38.5	38.6	38.7	38.6	38.6	38.5	38.6	38.5	38.6	38.3	39.0	0.7	24																										
2	39.2	38.8	38.9	38.8	38.9	39.3	39.2	39.5	38.9	38.6	38.6	38.3	38.1	38.2	38.3	38.4	38.2	38.1	38.2	38.0	38.1	38.1	38.1	38.1	38.4	38.5	38.6	38.4	38.5	38.5	38.6	38.7	38.7	38.7	38.7	38.6	0.5	24																									
3	38.5	38.5	38.8	38.9	39.7	39.7	39.3	39.4	39.2	39.4	39.3	39.2	39.1	38.7	38.6	38.3	38.3	38.2	38.1	38.1	38.2	38.4	38.6	38.6	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.7	0.6	24																										
4	39.4	39.4	39.5	39.6	39.8	40.2	40.2	40.2	40.1	39.0	39.4	39.5	39.5	39.4	39.5	39.7	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	0.9	24																										
5	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.6	38.5	38.1	38.1	38.0	38.1	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	0.3	24																										
6	39.0	39.2	39.4	39.5	39.7	40.0	40.0	40.1	39.7	39.6	39.5	39.9	39.6	38.6	38.7	38.5	38.6	38.6	38.6	38.9	41.2	43.4	48.3	48.9	49.9	43.2	48.9	38.5	40.4	2.9	2.9	2.9	2.9	40.4	2.9	24																											
7	40.0	39.4	39.4	40.6	39.6	39.2	39.0	39.2	38.6	38.3	38.1	38.1	38.4	38.2	38.1	38.1	38.4	38.2	38.2	38.2	38.2	38.3	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	0.8	24																										
8	39.2	39.5	39.9	39.7	40.2	40.5	41.0	40.8	40.2	39.1	38.7	38.7	38.6	38.3	38.3	38.3	38.3	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	0.8	24																									
9	38.6	38.8	38.9	39.1	39.1	39.3	39.4	39.7	39.3	38.8	38.7	38.5	38.6	38.3	38.3	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.5	38.5	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	0.5	24																										
10	39.8	40.1	40.0	40.1	40.4	40.4	40.6	40.9	40.4	39.5	39.0	38.1	38.2	38.4	38.2	38.2	38.3	38.2	38.2	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.8	0.5	24																										
11	38.9	40.4	40.3	40.0	40.4	42.6	42.3	40.9	39.8	39.3	39.1	38.6	38.3	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	1.2	24																										
12	39.2	39.4	39.8	39.8	39.5	39.8	39.7	39.5	39.3	38.9	38.2	38.2	38.3	38.2	38.3	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	0.7	24																										
13	40.0	40.5	40.7	40.9	41.7	41.8	42.2	42.1	41.5	40.9	39.4	39.1	39.2	39.0	38.7	38.3	38.4	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	1.3	24																										
14	40.3	40.6	40.8	41.1	41.6	41.8	41.3	41.4	41.0	40.4	40.0	40.1	39.8	39.5	39.5	39.4	39.5	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	1.0	24																										
15	41.3	41.4	41.9	41.7	42.2	42.3	42.5	42.7	42.2	41.4	40.8	40.0	38.7	38.6	38.3	38.2	38.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	1.7	24																										
16	39.8	39.7	40.1	40.2	40.4	40.3	40.7	40.6	40.3	39.5	39.4	39.1	39.0	38.9	38.8	38.8	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	0.8	24																										
17	38.3	38.4	38.4	38.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.8	38.8	40.4	42.0	41.0	40.5	38.7	38.4	42.4	48.9	49.0	47.2	47.6	42.0	39.1	49.0	38.3	40.9	0.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.6	24																											
18	40.8	40.7	40.0	39.7	39.4	39.5	39.6	42.0	48.6	53.0	55.0	49.6	56.0	57.6	54.9	44.9	40.0	38.3	39.1	40.5	41.5	39.9	38.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	1.4	24																										
19	38.6	38.4	38.3	38.5	38.5	38.5	38.5	39.4	39.0	38.7	38.6	38.3	38.1	38.1	38.0	37.9	38.1	38.3	38.3	38.5	38.9	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	0.5	24																										
20	40.2	40.5	40.8	40.8	41.1	41.3	41.7	42.1	42.0	40.4	40.4	39.2	39.0	38.6	38.3	38.1	38.4	38.3	38.3	38.5	38.4	38.8	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	1.4	24																										
21	40.0	40.3	40.6	41.0	41.7	41.6	41.2	41.8	41.0	40.2	39.3	39.0	39.0	39.2	38.7	38.5	38.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	1.1	24																										
22	40.1	40.6	40.6	40.8	41.1	41.0	41.6	41.3	40.5	39.9	39.6	39.5	38.7	38.7	38.7	38.7	39.1	39.0	38.8	38.7	38.7	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	1.1	24																										
23	40.8	40.7	40.0	39.7	39.4	39.5	39.6	42.0	48.6	53.0	55.0	49.6	56.0	57.6	54.9	44.9	40.0	38.3	39.1	40.5	41.5	39.9	38.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	1.1	24																										
24	38.6	38.4	38.3	38.5	38.5	38.9	38.9	39.4	39.0	38.7	38.6	38.3	38.1	38.1	38.0	37.9	38.1	38.3	38.3	38.5	38.9	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	0.5	24																										
25	38.8	40.1	40.5	41.0	41.3	41.5	41.4	41.3	41.6	40.2	40.2	38.9	38.8	38.7	38.6	38.6	38.7	38.6	38.6	38.7	39.5	39.9	40.3	40.3	40.7	41.6	38.6	39.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	39.9	1.1	24																											
26	40.7	41.1	41.5	41.4	41.5	42.1	42.1	42.3	41.8	41.3	40.7	40.0	39.7	39.4	39.2	38.3	38.1	38.0	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	1.5	24																										
27	40.2	40.0	40.2	40.3	40.4	40.7	41.1	40.9	40.6	40.1	39.1	38.4	38.5	38.4	38.5	38.6	38.3	38.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	1.1	24																										
28	38.0	38.0	38.3	38.9	41.4	41.1	41.1	41.9	47.1	46.7	47.0	43.4	47.4	52.6	47.7	41.0	38.8	38.4	38.4	38.9	41.7	39.8	38.9	38.6	38.8	38.6	38.8	38.6	38.8	38.6	38.8	38.6	42.0	4.3	24																												
29	39.0	38.8	39.1	39.0	38.6	39.0	39.1	39.1	39.2	38.9	38.8	39.1	39.1	39.0	39.1	39.0	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	0.3	24																											
30	39.9	40.1	40.5	41.5	41.4	41.2	41.5	41.6	41.0	40.6	40.4	40.3	39.6	39.4	39.0	38.8	39.2	39.8	41.3	40.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	0.0	24																											
31	39.0	38.8	39.1	39.1	39.4	39.3	39.0	39.0	39.2	39.2	39.2	38.4	38.6	38.6	38.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	0.5	23																											
最大値	41.3	41.4	41.9	41.7	42.2	42.6	42.5	42.7	42.3	41.8	41.3	40.7	40.0	39.7	39.4	39.2	38.3	38.1	38.0	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.0	44.1																											
最小値	38.0	38.3	38.3	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	38.1	38.0	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	38.0	37.7	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	37.7	38.2																											
平均値	39.5	39.7	39.8	40.0	40.2	40.5	40.6	40.6	40.6	40.3	39.9	39.6	39.8	39.5	39.2	38.7	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	39.6																													
標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.9	1.8	2.3	2.9	3.1	2.6	4.0	3.8	3.0	1																																														

京都放射線測定所

2012年11月

単位:nGy/h

Table with columns for time (時刻), day (日), and measurement values (測定値) for 31 days. Includes summary rows for '測定日数' (Measurement Days), '測定値合計' (Total Measurement Value), and '測定値ランク' (Measurement Value Rank).



**高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果  
(平成24年度第3四半期)**

平成25年6月発行

編集・発行 京都府文化環境部

環境・エネルギー局環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

TEL 075-414-4709 (直通)

FAX 075-414-4710

ホームページURL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>

