倉梯 放射線測定所　　2013年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.1	48.4	48.8	49.5	49.5	50.0	50.1	50.3	50.1	50.1	49.4	47.9	46.8	46.5	46.0	46.4	46.7	46.8	48.1	51.3	49.8	51.7	50.5	48.8	51.7	46.0	48.8	1.7	24
2	46.8	47.4	49.2	47.3	46.3	46.2	45.9	46.2	46.2	46.3	47.1	47.3	47.3	46.8	46.8	46.6	46.7	46.7	46.8	46.7	47.6	48.4	48.8	50.8	50.8	45.9	47.2	1.2	24
3	51.5	49.6	48.1	47.5	47.5	47.0	46.8	46.9	46.8	46.8	46.6	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.6	46.6	46.8	47.0	47.3	47.6	47.9	48.0	51.5	46.6	47.3	1.2	24
4	48.3	48.9	53.9	60.1	62.0	61.3	55.4	50.8	49.1	48.8	48.2	49.5	57.5	62.4	52.7	49.0	47.3	46.6	50.7	55.8	55.3	53.5	48.5	48.0	62.4	46.6	52.6	5.0	24
5	46.8	47.3	47.3	46.9	46.7	46.7	46.5	46.3	46.1	46.1	45.7	45.7	45.8	45.6	45.6	45.7	46.0	45.8	45.9	46.1	46.5	46.6	46.9	46.9	47.3	45.6	46.3	0.6	24
6	47.2	52.9	56.6	54.3	55.1	60.5	59.7	59.7	58.3	55.8	50.0	47.6	48.0	49.3	47.8	46.7	46.1	45.9	46.1	46.1	46.2	46.8	47.2	47.5	60.5	45.9	50.9	5.2	24
7	47.5	47.6	47.8	48.0	48.0	48.1	48.3	48.5	48.5	48.3	48.6	47.5	46.8	46.5	46.5	46.4	46.4	47.2	46.9	46.5	46.3	46.5	49.6	50.4	50.4	46.3	47.6	1.1	24
8	49.8	49.4	51.0	56.2	58.5	64.7	70.8	68.2	67.4	61.8	67.3	59.5	53.8	55.8	51.7	49.6	48.0	47.4	50.3	52.2	48.6	46.2	45.7	46.8	70.8	45.7	55.0	7.9	24
9	46.7	47.4	46.2	45.7	45.5	45.3	45.7	46.0	46.5	46.4	46.5	46.3	46.5	46.2	46.2	45.8	45.9	46.1	46.2	46.4	46.6	47.1	47.4	47.5	47.5	45.3	46.3	0.6	24
10	48.1	48.4	48.7	48.8	48.9	49.2	49.2	49.4	49.3	49.2	48.8	47.3	46.8	46.6	46.7	46.6	46.4	46.5	46.8	47.0	47.1	47.3	46.6	46.6	49.4	46.4	47.8	1.2	24
11	47.2	48.3	47.9	49.7	52.2	53.6	58.9	63.6	57.3	51.7	54.8	52.8	51.2	53.3	51.3	55.7	56.6	57.3	53.6	48.9	46.8	46.3	46.5	46.8	63.6	46.3	52.2	4.6	24
12	46.7	46.7	46.8	46.7	46.9	47.5	47.1	47.3	47.4	47.4	47.1	46.7	47.2	47.6	47.4	47.3	48.1	50.6	50.8	51.1	57.8	66.1	68.8	67.8	68.8	46.7	50.6	7.0	24
13	56.5	50.7	49.3	49.5	52.0	55.7	53.9	49.1	47.8	47.8	46.5	46.3	46.1	45.9	45.9	45.9	46.0	45.9	46.4	46.5	46.6	46.6	46.8	47.0	56.5	45.9	48.4	3.2	24
14	47.2	47.6	48.0	48.4	48.5	48.5	48.3	48.7	48.6	*0.0	48.2	47.5	46.6	46.5	46.2	46.0	46.1	46.1	46.1	46.3	46.5	46.9	47.2	47.2	48.7	46.0	47.3	1.0	23
15	47.8	48.0	48.0	48.3	48.8	54.0	56.7	55.1	54.9	53.6	55.6	52.7	51.2	50.6	48.9	48.0	48.3	47.4	46.7	52.7	64.4	58.9	57.5	54.4	64.4	46.7	52.2	4.5	24
16	50.6	49.3	49.2	50.0	51.0	47.6	46.9	47.1	48.0	47.5	46.8	46.3	46.5	46.3	46.4	46.2	46.2	46.5	47.8	50.8	51.4	49.5	47.1	46.1	51.4	46.1	48.0	1.8	24
17	45.8	45.9	46.0	46.2	46.3	46.6	47.1	47.5	47.6	48.0	47.2	46.8	46.3	46.4	46.8	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	48.7	48.7	45.8	46.9	0.7	24
18	48.4	48.0	51.6	52.4	52.9	53.0	53.9	55.2	56.1	61.5	61.6	*154.7	*87.0	*60.4	*264.4	*60.0	*62.8	67.0	61.8	58.6	52.0	47.7	47.0	46.6	67.0	46.6	*54.2	6.0	18
19	46.7	46.5	46.4	46.4	46.5	46.6	46.6	46.7	47.1	47.3	50.2	48.2	48.1	48.1	47.6	47.1	47.7	48.8	47.8	47.2	46.9	47.2	47.3	47.1	50.2	46.4	47.3	0.9	24
20	47.0	47.5	48.3	47.8	52.0	55.4	50.6	50.7	50.7	50.0	50.9	52.5	54.1	54.8	50.2	48.5	49.9	56.9	60.9	61.0	56.9	57.9	57.9	50.1	61.0	47.0	52.6	4.2	24
21	47.5	47.3	47.5	47.8	48.7	53.0	57.0	53.6	53.2	54.2	56.0	57.8	59.8	56.7	51.0	55.1	53.7	49.5	50.5	49.5	49.7	47.8	48.5	48.8	59.8	47.3	51.8	3.8	24
22	49.5	48.6	47.5	47.6	47.1	46.9	47.0	47.3	47.5	47.6	47.1	47.0	46.9	47.0	46.7	46.5	46.5	46.6	46.6	47.7	48.5	47.6	50.0	56.3	56.3	46.5	47.8	2.1	24
23	57.9	53.7	51.8	50.9	49.2	48.6	48.2	48.3	48.7	47.1	46.1	46.1	46.4	46.1	46.3	46.2	46.4	46.5	46.7	46.9	47.4	47.6	47.7	47.0	57.9	46.1	48.2	2.9	24
24	46.7	47.6	53.4	54.3	62.5	56.4	49.1	46.9	46.8	47.2	47.1	47.7	47.7	47.3	48.0	48.3	50.1	49.4	48.1	46.6	46.1	46.2	46.8	46.8	62.5	46.1	49.0	3.9	24
25	46.4	46.0	45.9	45.9	46.0	46.1	46.3	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.3	46.8	47.7	46.9	46.5	46.5	46.2	46.5	46.9	47.3	47.5	47.8	47.8	45.9	46.6	0.6	24
26	48.1	47.9	47.5	47.5	47.7	47.7	47.8	48.2	47.9	47.7	47.2	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1	47.0	47.3	47.9	49.4	49.7	49.7	49.5	50.5	50.5	47.0	48.0	1.0	24
27	50.9	49.9	48.6	48.3	48.6	48.6	49.4	49.3	49.0	48.4	48.6	48.4	47.7	47.2	47.1	46.8	46.7	46.6	46.7	46.6	46.6	46.9	47.1	47.2	50.9	46.6	48.0	1.2	24
28	47.4	47.7	47.6	47.9	47.6	47.7	48.3	48.7	48.4	47.8	47.0	46.9	47.0	47.1	47.0	47.0	46.9	46.9	47.0	47.4	47.7	47.7	48.2	48.3	48.7	46.9	47.6	0.6	24
29																													
30																													
31																													
最大値	57.9	53.7	56.6	60.1	62.5	64.7	70.8	68.2	67.4	61.8	67.3	59.5	59.8	62.4	52.7	55.7	56.6	67.0	61.8	61.0	64.4	66.1	68.8	67.8	70.8		55.0		
最小値	45.8	45.9	45.9	45.7	45.5	45.3	45.7	46.0	46.1	46.1	45.7	45.7	45.8	45.6	45.6	45.7	45.9	45.8	45.9	46.1	46.1	46.2	45.7	46.1		45.3	46.3		
平均値	48.5	48.4	48.9	49.3	50.1	50.8	50.8	50.4	50.1	49.7	49.7	48.6	48.6	48.8	47.7	47.6	47.6	48.5	48.7	49.2	49.3	49.2	49.2	49.1			49.1		
標準偏差	2.9	1.8	2.6	3.4	4.6	5.2	5.7	5.5	4.8	4.3	5.1	3.5	3.7	4.2	2.0	2.5	2.5	4.7	4.1	3.9	4.4	4.7	4.8	4.4				4.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28					665

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	665	1	32639.0	70.8	45.3	49.1	55.0	46.3	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	32	516	64	34	11	8	0	0	0	0	0	0	0	665
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.812	77.594	9.624	5.113	1.654	1.203	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2013年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.3	48.4	47.4	47.1	47.4	47.2	47.1	47.0	47.2	47.2	47.1	47.1	47.1	47.4	50.6	63.4	78.8	77.6	67.8	53.3	49.7	50.2	50.7	53.0	78.8	47.0	52.4	9.5	24
2	52.0	51.1	50.5	51.2	51.9	49.2	48.8	52.4	51.4	51.4	52.1	***	***	***	***	***	54.5	50.4	47.6	48.2	47.9	48.5	49.9	48.6	54.5	47.6	*50.4	1.9	19
3	47.2	46.8	46.9	46.9	46.8	46.5	46.4	46.8	47.2	46.9	46.9	46.9	46.7	46.8	46.8	46.7	46.6	46.6	46.7	46.9	47.0	47.3	47.7	48.1	48.1	46.4	46.9	0.4	24
4	48.1	48.3	48.5	48.9	49.1	49.3	49.5	49.5	49.6	49.4	47.7	47.7	47.6	47.5	47.6	47.5	47.3	48.1	48.3	51.4	58.0	59.2	56.4	61.2	61.2	47.3	50.2	4.1	24
5	54.7	55.9	50.4	51.6	49.2	48.2	49.0	48.5	48.1	47.9	47.4	*0.0	47.2	47.2	47.4	47.5	47.5	47.6	47.6	47.8	47.8	47.9	48.7	48.7	55.9	47.2	48.9	2.3	23
6	49.2	49.2	49.4	49.3	49.2	49.4	49.4	49.3	48.8	48.9	48.6	47.6	47.7	47.2	47.4	47.1	47.6	46.9	47.0	47.0	47.2	47.1	47.3	47.7	49.4	46.9	48.2	1.0	24
7	47.7	47.7	48.1	48.5	48.6	49.1	49.3	49.8	49.2	48.5	47.4	47.7	47.4	47.4	47.4	47.5	47.4	47.4	47.3	47.3	47.3	47.2	47.2	47.5	49.8	47.2	47.9	0.8	24
8	47.4	47.6	47.6	47.6	47.4	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	48.2	47.8	47.7	48.0	48.4	48.6	48.6	47.4	47.7	0.3	24
9	48.6	48.0	47.7	47.7	48.0	48.1	48.1	48.2	48.4	48.6	48.3	48.4	48.1	48.0	48.0	47.9	47.9	47.9	48.0	48.1	48.1	48.4	48.4	48.5	48.6	47.7	48.1	0.3	24
10	48.3	48.4	48.5	48.3	48.4	48.4	48.3	48.1	55.6	70.3	59.9	57.4	69.4	57.2	49.8	47.6	47.0	46.9	46.8	46.8	46.9	46.8	46.8	46.9	70.3	46.8	51.2	6.9	24
11	46.7	46.9	47.0	46.8	46.7	47.0	46.8	46.7	46.9	47.3	47.1	47.3	47.0	47.0	47.0	47.0	46.8	47.0	46.9	47.1	47.3	47.7	47.9	48.2	48.2	46.7	47.1	0.4	24
12	48.4	48.6	49.1	49.4	49.8	49.9	50.4	50.7	51.1	51.1	50.5	48.8	48.3	47.5	47.4	47.2	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.5	47.5	47.3	51.1	47.1	48.6	1.4	24
13	47.5	47.3	47.3	47.3	47.3	47.1	47.1	47.1	47.3	47.2	47.1	47.2	47.0	47.1	47.3	48.3	51.4	63.2	71.4	72.8	69.8	71.1	68.9	63.9	72.8	47.0	53.7	10.1	24
14	52.3	48.2	47.4	47.2	46.7	46.6	46.5	46.6	46.5	46.7	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	46.8	46.6	46.6	46.6	46.7	46.7	46.7	46.6	46.9	52.3	46.5	47.0	1.2	24
15	47.0	47.4	47.6	47.8	48.2	48.5	48.8	48.9	48.9	48.8	48.4	48.3	48.1	47.8	47.3	46.8	47.5	47.8	47.8	47.9	47.9	47.9	48.1	47.9	48.9	46.8	48.0	0.6	24
16	48.2	48.2	48.5	48.6	48.8	49.0	49.4	49.5	49.7	50.2	49.8	48.4	48.2	48.0	47.5	47.5	47.4	47.1	47.4	47.3	47.4	47.4	47.7	47.8	50.2	47.1	48.3	1.0	24
17	47.8	47.8	48.0	48.2	48.3	48.6	48.6	48.9	49.2	49.2	48.8	48.2	47.9	47.6	47.5	47.4	47.4	47.5	47.4	47.3	50.8	54.8	52.4	49.8	54.8	47.3	48.7	1.8	24
18	48.0	47.7	47.4	47.3	47.1	47.4	47.2	47.0	47.2	47.2	47.6	47.5	49.2	51.4	52.2	54.6	60.8	59.2	51.4	47.7	46.7	46.5	46.5	46.7	60.8	46.5	49.2	4.0	24
19	46.9	46.7	46.9	47.0	47.3	47.3	47.7	47.5	47.7	47.4	47.2	46.9	46.8	46.7	46.9	46.8	46.9	46.9	47.0	47.2	47.3	47.3	47.7	47.9	47.9	46.7	47.2	0.4	24
20	48.0	48.2	48.3	48.0	48.2	48.6	48.6	48.5	48.7	48.7	48.8	48.9	49.6	50.5	56.7	60.8	53.3	49.1	47.8	47.3	47.2	47.2	47.1	51.0	60.8	47.1	49.6	3.2	24
21	56.1	54.9	50.9	50.5	47.9	47.3	46.9	46.9	46.8	46.3	46.2	46.2	47.1	47.2	47.0	47.2	47.0	47.0	47.2	47.2	47.4	47.6	47.9	48.3	56.1	46.2	48.1	2.6	24
22	48.9	49.1	49.6	49.9	50.2	50.5	51.0	50.8	50.4	49.6	48.3	47.8	47.5	47.3	47.2	48.0	47.8	48.0	47.8	48.0	48.1	48.1	48.2	48.0	51.0	47.2	48.8	1.2	24
23	47.9	48.1	48.3	50.2	51.2	49.8	48.5	47.5	47.3	47.2	47.3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	47.4	47.3	47.4	47.8	47.9	48.0	48.2	51.2	47.2	48.0	1.1	24
24	48.7	49.2	49.1	49.7	49.6	49.8	50.1	50.5	51.0	51.1	50.9	49.9	48.5	47.9	48.1	48.0	47.7	47.9	47.5	47.6	47.6	47.7	47.6	47.8	51.1	47.5	48.9	1.3	24
25	48.0	47.9	48.7	50.5	49.0	47.9	47.6	47.8	47.8	47.7	48.8	47.9	47.7	47.6	48.5	48.9	48.7	48.4	49.0	50.7	48.7	47.8	47.6	47.7	50.7	47.6	48.4	0.9	24
26	47.6	47.7	47.9	47.9	48.2	48.1	48.2	48.4	48.2	47.5	47.3	47.1	47.2	47.1	47.1	47.1	47.2	47.2	47.1	47.3	47.6	47.9	47.9	48.4	48.4	47.1	47.6	0.5	24
27	48.9	49.0	49.4	49.6	50.1	50.3	50.5	51.0	50.9	50.7	50.6	50.7	51.7	51.4	52.7	55.6	54.0	51.7	51.8	50.9	49.9	49.6	49.7	49.1	55.6	48.9	50.8	1.6	24
28	49.1	48.7	48.7	48.6	48.5	48.4	48.5	48.8	49.5	49.9	48.7	48.4	47.8	47.5	47.3	47.5	47.5	47.5	47.6	47.6	47.7	47.9	48.3	48.5	49.9	47.3	48.3	0.7	24
29	48.3	48.5	48.5	48.9	48.7	49.1	49.0	48.6	48.8	48.0	47.4	47.4	47.4	47.2	47.3	47.2	47.4	47.4	47.8	47.6	47.4	47.2	47.2	47.4	49.1	47.2	47.9	0.7	24
30	47.3	47.4	47.2	47.2	47.3	47.2	47.6	47.5	47.3	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	47.7	47.6	47.4	47.5	47.5	47.7	47.9	48.0	48.4	48.4	48.4	47.2	47.6	0.4	24
31	48.9	48.7	49.1	49.2	49.4	49.5	49.6	49.6	49.9	49.9	49.5	48.4	48.1	47.9	47.6	47.6	47.4	48.3	48.7	52.1	49.4	48.3	47.7	47.7	52.1	47.4	48.9	1.1	24
最大値	56.1	55.9	50.9	51.6	51.9	50.5	51.0	52.4	55.6	70.3	59.9	57.4	69.4	57.2	56.7	63.4	78.8	77.6	71.4	72.8	69.8	71.1	68.9	63.9	78.8		53.7		
最小値	46.7	46.7	46.9	46.8	46.7	46.5	46.4	46.6	46.5	46.3	46.2	46.2	46.7	46.7	46.8	46.7	46.6	46.6	46.6	46.7	46.7	46.5	46.5	46.7		46.2	46.9		
平均値	48.8	48.6	48.4	48.6	48.5	48.4	48.5	48.6	48.8	49.2	48.6	48.2	48.5	48.1	48.3	48.9	49.6	49.6	49.2	49.0	48.9	49.1	49.0	49.2			48.8		
標準偏差	2.2	2.0	1.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	4.2	2.5	2.0	4.1	2.1	2.2	4.1	6.3	6.3	5.6	4.8	4.4	4.8	4.2	3.8				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	738	6	35971.2	78.8	46.2	48.8	53.7	46.9	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	40	11	4	5	3	2	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.192	5.42	1.491	0.542	0.678	0.407	0.271	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2013年01月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.9	35.0	35.1	35.0	35.2	35.0	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.0	34.9	34.9	35.0	34.7	35.0	34.7	34.6	34.4	34.6	34.2	34.5	35.2	34.2	34.9	0.3	24
2	34.8	34.6	34.7	34.9	34.7	35.1	35.4	35.4	35.0	35.1	35.3	35.1	35.1	36.7	40.2	41.6	37.7	35.8	35.4	35.1	34.9	35.2	35.3	35.3	41.6	34.6	35.8	1.8	24
3	35.2	35.0	35.0	35.1	35.3	35.4	39.0	42.7	39.8	37.0	35.7	35.0	36.7	41.1	42.3	40.6	39.2	40.8	44.1	46.5	43.6	41.0	39.6	42.6	46.5	35.0	39.1	3.5	24
4	52.6	42.0	40.6	44.7	43.1	37.5	37.7	37.2	40.8	37.1	34.7	33.1	32.3	30.6	31.0	30.8	30.8	32.9	36.5	33.8	32.3	31.3	33.7	33.6	52.6	30.6	36.3	5.5	24
5	31.2	30.2	30.4	32.7	32.7	30.8	30.6	30.5	30.7	31.1	31.5	31.7	31.7	31.3	31.4	31.0	30.5	30.4	30.4	30.6	30.6	31.0	31.2	31.5	32.7	30.2	31.1	0.7	24
6	31.5	31.5	31.5	31.7	31.5	32.0	31.6	32.1	32.9	32.7	32.4	32.2	32.3	32.2	31.2	31.8	32.7	35.8	39.5	39.0	39.9	37.6	35.3	32.9	39.9	31.2	33.5	2.8	24
7	36.5	36.9	39.4	34.3	32.1	31.2	32.2	31.9	32.1	32.7	32.9	33.2	33.2	33.1	32.6	32.3	32.1	31.9	31.8	31.7	31.9	32.1	32.5	32.4	39.4	31.2	33.1	2.0	24
8	32.7	33.1	33.2	33.5	33.6	33.4	33.0	33.3	34.1	34.5	34.9	36.2	36.3	34.5	35.1	33.9	32.8	32.4	32.5	32.5	32.5	32.7	32.5	33.0	36.3	32.4	33.6	1.2	24
9	33.3	33.3	33.6	33.5	33.8	34.3	36.2	35.0	34.7	36.3	38.0	37.0	36.5	39.0	41.8	37.8	34.6	33.3	33.1	33.0	33.0	33.0	32.7	32.7	41.8	32.7	35.0	2.4	24
10	33.0	33.1	33.4	33.8	39.2	79.4	95.4	88.0	77.1	59.3	49.3	44.3	44.4	41.7	35.4	37.0	37.0	37.7	35.7	31.1	28.9	27.7	27.5	28.6	95.4	27.5	44.9	19.9	24
11	45.9	63.7	45.6	33.6	32.1	29.2	27.7	27.2	26.8	27.0	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	26.9	27.1	26.9	27.0	27.1	27.0	27.1	27.3	27.9	63.7	26.8	30.7	8.9	24
12	28.2	28.4	28.3	28.8	29.5	29.2	29.8	30.0	29.8	29.9	30.1	30.1	30.4	30.5	29.7	29.4	29.2	29.4	29.6	30.0	30.0	30.0	30.2	30.6	30.6	28.2	29.6	0.7	24
13	30.7	30.6	30.6	30.9	30.8	30.9	30.2	29.9	30.2	30.6	31.6	31.9	32.2	31.7	32.0	30.8	29.7	29.6	29.7	30.0	30.0	31.0	38.6	40.0	40.0	29.6	31.4	2.6	24
14	38.1	36.7	36.3	38.0	38.6	38.8	39.7	40.8	41.4	45.4	47.2	44.7	40.4	40.3	34.9	32.5	31.9	31.4	34.8	47.5	41.2	37.2	33.5	36.7	47.5	31.4	38.7	4.5	24
15	39.0	34.4	32.4	34.0	33.5	32.1	31.8	31.8	36.0	45.9	42.7	37.2	34.1	32.1	31.5	31.2	31.2	31.2	31.1	30.9	30.9	30.9	31.0	31.5	45.9	30.9	33.7	4.0	24
16	31.8	31.8	31.9	31.9	32.3	32.2	32.4	32.6	32.9	32.6	32.5	32.5	32.4	32.5	32.1	32.2	32.3	32.3	32.5	32.5	32.5	33.8	34.5	33.9	34.5	31.8	32.5	0.7	24
17	33.9	34.6	44.0	42.6	48.4	50.6	70.6	78.6	65.3	57.8	51.7	44.2	40.3	33.4	32.3	29.8	30.5	31.2	31.5	31.1	34.1	33.9	35.8	33.9	78.6	29.8	42.5	13.7	24
18	30.1	31.2	30.9	36.7	37.2	31.1	28.7	32.3	31.7	32.8	31.7	30.2	28.8	30.1	30.8	28.7	27.3	26.8	27.0	27.2	27.3	27.8	28.3	28.0	37.2	26.8	30.1	2.8	24
19	28.0	28.1	28.3	28.9	28.8	29.2	29.2	29.4	29.7	29.7	30.8	31.0	30.0	29.3	32.5	34.3	36.1	34.8	31.9	30.4	29.6	29.6	32.4	36.2	36.2	28.0	30.8	2.5	24
20	34.5	31.9	30.3	29.8	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.6	30.6	31.2	30.2	29.6	29.9	29.7	30.0	29.9	29.4	29.4	29.4	29.5	29.4	29.3	34.5	29.0	29.9	1.2	24
21	29.3	29.2	29.1	28.9	28.9	29.1	29.3	29.1	29.1	30.0	31.1	30.8	30.4	31.1	31.5	33.4	38.8	40.2	40.1	40.5	39.6	38.4	34.9	34.5	40.5	28.9	32.8	4.4	24
22	37.8	33.4	31.3	35.1	36.6	37.4	47.9	46.9	40.9	37.6	36.9	34.9	41.5	43.4	43.5	39.9	37.6	35.1	32.5	32.4	36.0	33.3	33.2	33.0	47.9	31.3	37.4	4.6	24
23	32.2	31.3	31.1	32.2	32.7	31.4	31.5	31.3	31.1	31.3	31.2	31.3	33.0	34.0	33.5	32.6	32.6	32.6	33.5	34.8	33.9	32.6	31.8	32.3	34.8	31.1	32.3	1.1	24
24	32.6	32.8	33.0	33.9	34.2	34.4	34.5	35.1	35.7	35.4	34.6	34.1	33.7	33.5	33.4	33.8	35.0	35.2	41.1	38.5	35.1	34.3	34.0	33.9	41.1	32.6	34.7	1.9	24
25	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	36.6	37.4	34.6	37.2	36.4	38.4	38.5	37.8	35.0	33.9	33.4	33.0	33.4	34.6	35.3	36.8	37.6	36.7	35.7	38.5	33.0	35.5	1.8	24
26	34.8	34.2	35.9	38.8	36.6	35.8	36.5	36.3	36.8	35.8	34.8	34.3	35.3	39.5	37.7	40.9	50.1	51.9	41.2	35.4	40.5	47.0	39.9	39.8	51.9	34.2	38.7	4.8	24
27	40.8	36.6	38.8	39.2	41.6	44.6	37.9	34.3	34.5	35.1	34.9	33.6	33.4	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.4	33.5	32.7	32.5	32.4	44.6	32.4	35.4	3.4	24
28	32.5	33.0	44.1	51.1	43.2	35.9	34.8	34.3	33.7	36.0	33.9	32.1	31.5	31.1	31.3	31.9	32.2	31.9	31.7	31.4	31.5	31.8	32.0	31.9	51.1	31.1	34.4	5.0	24
29	31.8	31.9	32.7	32.9	32.6	32.6	32.6	32.5	33.4	33.6	33.2	33.5	33.4	33.2	34.4	33.8	32.8	32.3	32.5	32.2	32.5	32.4	32.5	32.5	34.4	31.8	32.8	0.7	24
30	32.7	32.6	32.8	32.8	33.2	33.1	32.8	33.1	34.0	35.4	35.9	38.4	33.9	32.4	36.8	42.2	37.0	33.4	32.4	32.2	32.3	32.3	32.2	32.3	42.2	32.2	34.0	2.5	24
31	32.3	32.1	32.4	32.6	32.9	32.7	32.7	32.9	33.7	34.1	33.4	32.9	33.1	33.2	33.1	33.7	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.5	33.4	34.1	32.1	33.1	0.5	24
最大値	52.6	63.7	45.6	51.1	48.4	79.4	95.4	88.0	77.1	59.3	51.7	44.7	44.4	43.4	43.5	42.2	50.1	51.9	44.1	47.5	43.6	47.0	39.9	42.6	95.4		44.9		
最小値	28.0	28.1	28.3	28.8	28.8	29.0	27.7	27.2	26.8	27.0	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	26.9	27.1	26.8	27.0	27.1	27.0	27.1	27.3	27.9		26.8	29.6		
平均値	34.4	34.1	34.2	34.7	34.8	35.5	36.9	36.9	36.3	35.9	35.3	34.4	34.1	33.9	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	33.7	33.5	33.3	33.2	33.4			34.5		
標準偏差	5.0	6.2	4.6	4.8	4.6	9.4	13.4	13.2	10.1	7.3	5.6	4.2	3.9	4.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.1	4.7	4.1	4.1	3.1	3.3				6.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	25606.2	95.4	26.8	34.5	44.9	29.6	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	152	429	104	35	10	4	2	2	1	0	3	0	1	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	20.43	57.661	13.978	4.704	1.344	0.538	0.269	0.269	0.134	0	0.403	0	0.134	0.134	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2013年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.5	33.7	33.9	34.3	34.1	34.4	34.9	35.1	34.8	35.2	34.7	34.4	34.0	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.6	37.6	42.2	42.2	39.0	35.7	42.2	33.5	35.3	2.5	24
2	34.8	37.3	38.0	36.4	35.0	34.6	34.8	34.9	35.0	35.5	35.9	36.1	36.0	35.8	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	36.0	36.7	38.4	40.3	43.9	43.9	34.6	36.4	2.1	24
3	44.1	41.5	40.7	42.5	37.8	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	35.7	36.1	36.1	35.9	36.2	36.0	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	36.1	36.2	44.1	35.6	37.0	2.5	24
4	36.7	37.1	40.4	45.2	46.8	47.2	43.5	39.0	38.2	37.6	37.7	41.1	49.1	49.5	42.1	40.0	38.0	38.1	41.3	42.4	43.9	39.6	37.6	38.3	49.5	36.7	41.3	4.0	24
5	37.6	37.5	36.9	36.5	36.5	36.4	36.1	36.0	35.7	35.6	35.4	35.3	35.6	35.5	35.3	35.6	35.5	35.5	35.3	35.3	35.3	35.7	35.8	35.9	37.6	35.3	35.9	0.7	24
6	36.9	44.2	47.2	45.2	47.0	50.5	50.9	50.8	46.6	44.6	39.7	38.0	41.5	40.8	38.4	37.6	36.3	35.5	35.3	35.3	35.6	35.3	35.9	36.7	50.9	35.3	41.1	5.6	24
7	37.2	37.1	36.8	36.8	36.9	37.4	37.2	37.1	37.9	38.0	37.6	37.0	36.5	36.4	36.3	36.2	35.9	36.0	36.1	35.8	35.9	37.7	41.2	42.3	42.3	35.8	37.2	1.6	24
8	41.0	40.1	43.1	48.2	49.4	53.6	59.3	59.4	54.4	47.1	49.2	43.9	44.5	44.8	40.2	37.8	36.4	36.0	38.7	38.4	36.0	34.8	34.7	34.4	59.4	34.4	43.6	7.7	24
9	34.3	34.5	34.7	35.9	34.9	34.3	35.3	35.8	34.9	34.8	35.4	35.7	36.4	35.4	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.8	34.6	34.9	35.6	36.4	34.3	35.0	0.6	24
10	35.9	36.0	36.5	36.4	36.7	37.0	36.9	37.2	37.2	37.1	36.4	36.5	36.0	36.0	36.0	35.7	35.9	35.6	35.4	35.7	35.8	35.8	35.8	35.7	37.2	35.4	36.2	0.6	24
11	38.2	41.4	40.0	41.1	47.4	45.2	42.0	52.5	47.6	44.4	41.3	38.1	42.4	42.9	42.4	40.3	40.1	42.1	39.8	36.0	34.2	34.1	33.6	33.3	52.5	33.3	40.8	4.7	24
12	33.3	33.1	33.5	33.9	34.3	34.4	34.3	34.1	34.1	35.1	34.4	34.1	34.3	34.2	34.6	34.8	35.1	38.4	39.4	39.6	47.4	54.1	58.5	60.1	60.1	33.1	38.3	8.1	24
13	46.2	38.0	36.5	38.2	47.6	46.4	40.5	36.1	35.9	35.3	33.9	33.8	34.3	34.4	34.1	34.0	34.0	35.8	36.0	37.3	37.8	36.3	35.2	34.8	47.6	33.8	37.2	4.1	24
14	34.5	34.4	34.4	34.6	36.0	35.2	35.3	35.3	35.0	35.4	35.8	35.6	35.5	35.4	35.3	35.4	35.3	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	36.0	34.4	35.2	0.4	24
15	35.2	35.6	35.7	35.7	36.2	42.2	45.0	43.4	43.8	44.7	46.9	43.5	40.8	39.4	37.6	37.6	37.4	38.4	39.8	40.5	50.2	44.8	42.4	40.6	50.2	35.2	40.7	4.1	24
16	39.8	39.7	41.3	40.8	39.2	38.0	38.3	36.6	38.9	37.1	36.1	35.8	35.7	36.1	36.0	35.8	36.6	38.7	45.6	46.8	42.0	37.9	35.8	35.3	46.8	35.3	38.5	3.1	24
17	35.3	34.8	35.0	34.8	35.1	35.3	35.8	35.8	36.4	36.7	36.8	36.7	36.6	36.3	36.2	36.5	36.5	36.5	36.4	36.6	36.5	36.4	36.6	37.1	37.1	34.8	36.1	0.7	24
18	37.5	37.6	41.2	42.3	43.3	43.9	44.4	45.4	46.8	52.0	51.8	51.4	54.3	51.9	55.6	50.8	55.0	60.8	60.0	60.7	47.6	39.1	37.2	36.6	60.8	36.6	47.8	7.7	24
19	36.5	36.3	36.2	36.0	36.3	36.5	36.3	36.5	36.8	37.0	39.0	37.1	37.1	37.0	36.9	36.8	37.7	37.3	36.9	36.6	36.6	36.5	36.4	36.2	39.0	36.0	36.8	0.7	24
20	36.4	37.0	38.9	38.0	43.3	45.1	40.8	45.6	42.9	40.9	41.6	42.1	44.1	44.5	40.4	37.8	39.2	43.9	44.3	49.9	48.5	52.4	48.6	39.3	52.4	36.4	42.7	4.3	24
21	35.7	35.4	34.7	34.7	35.7	41.9	43.3	43.1	44.9	48.7	45.6	45.8	57.2	48.4	38.1	35.9	35.3	33.2	32.8	36.7	37.7	34.5	34.2	34.1	57.2	32.8	39.5	6.4	24
22	34.2	34.3	34.4	33.8	33.1	33.6	33.0	33.1	33.3	34.0	34.0	33.9	34.1	33.8	33.5	33.4	33.1	33.4	33.5	34.5	36.1	36.1	39.9	52.1	52.1	33.0	34.9	4.0	24
23	50.4	43.4	40.1	39.4	42.3	37.3	34.5	33.8	34.1	33.0	32.7	32.1	31.6	31.7	32.2	32.1	32.2	31.9	31.7	31.8	32.2	33.2	34.1	33.2	50.4	31.6	35.0	4.8	24
24	32.9	33.2	39.1	39.9	47.5	41.7	35.2	32.7	32.2	33.2	36.3	35.1	33.2	32.5	33.2	35.0	34.2	32.7	32.5	33.2	32.7	35.9	34.0	32.4	47.5	32.2	35.0	3.7	24
25	32.1	31.4	31.2	31.1	31.3	31.6	31.4	31.3	31.6	31.6	33.2	32.7	32.3	33.5	33.0	35.1	33.8	31.9	31.7	31.7	31.6	33.8	33.2	33.3	35.1	31.1	32.3	1.1	24
26	34.0	35.1	33.2	31.9	31.4	31.2	31.4	31.7	32.1	32.3	32.0	31.8	32.1	32.3	32.4	32.3	32.3	32.6	33.5	34.6	34.5	34.9	35.0	35.8	35.8	31.2	32.9	1.4	24
27	36.2	34.9	33.7	33.7	33.6	33.6	35.6	34.6	33.7	34.1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	*34.3	34.0	34.4	34.5	34.5	36.2	33.6	*34.4	0.8	14
28	34.4	34.5	34.6	34.9	34.6	34.7	34.7	34.7	35.0	35.1	35.3	35.5	35.6	36.0	36.0	35.9	35.9	35.7	35.8	35.5	35.6	36.0	36.1	36.3	36.3	34.4	35.4	0.6	24
29																													
30																													
31																													
最大値	50.4	44.2	47.2	48.2	49.4	53.6	59.3	59.4	54.4	52.0	51.8	51.4	57.2	51.9	55.6	50.8	55.0	60.8	60.0	60.7	50.2	54.1	58.5	60.1	60.8		47.8		
最小値	32.1	31.4	31.2	31.1	31.3	31.2	31.4	31.3	31.6	31.6	32.0	31.8	31.6	31.7	32.2	32.1	32.2	31.9	31.7	31.7	31.6	33.2	33.2	32.4		31.1	32.3		
平均値	37.0	36.7	37.2	37.6	38.7	38.9	38.4	38.5	38.1	37.9	37.9	37.4	38.4	37.9	36.9	36.4	36.3	36.9	37.3	37.9	37.9	37.7	37.6	37.7			37.6		
標準偏差	4.2	3.2	3.6	4.3	5.6	5.9	6.2	6.8	5.7	5.3	5.1	4.6	6.6	5.6	4.7	3.5	4.2	5.6	5.7	6.1	5.2	5.1	5.3	6.0				5.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28					662

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	662	9	24890.0	60.8	31.1	37.6	47.8	32.3	***:欠測	104/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	343	196	69	33	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	51.813	29.607	10.423	4.985	1.964	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2013年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.3	36.2	36.1	35.8	35.8	35.8	35.8	36.4	35.8	36.0	35.8	36.2	36.1	36.5	39.6	53.0	66.6	70.7	59.0	43.5	40.8	43.9	48.5	54.7	70.7	35.8	42.7	10.6	24
2	49.3	44.1	41.7	42.3	42.0	39.0	42.4	46.8	41.0	39.6	40.3	47.6	46.1	44.5	41.0	39.1	38.5	38.1	38.0	37.7	38.0	38.5	37.7	36.8	49.3	36.8	41.3	3.6	24
3	36.6	36.1	36.5	36.5	36.3	36.3	36.2	36.3	36.5	36.4	36.4	36.2	36.7	36.5	36.3	36.3	35.8	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	36.0	36.2	36.7	35.8	36.2	0.3	24
4	36.4	36.7	36.8	36.8	36.9	37.2	36.9	37.2	37.9	37.9	37.5	36.9	37.0	36.9	36.8	36.9	36.4	36.4	36.4	43.6	48.0	50.0	44.9	44.1	50.0	36.4	38.9	4.0	24
5	40.3	39.7	37.9	39.9	37.7	37.1	37.1	37.5	37.6	37.3	36.9	36.6	37.1	37.0	37.0	37.2	37.1	36.9	36.8	36.7	36.6	36.6	37.0	37.1	40.3	36.6	37.5	1.1	24
6	37.2	37.4	37.3	37.5	37.2	37.3	37.4	37.3	37.4	37.8	37.5	37.3	37.4	37.0	37.1	36.6	36.3	36.1	36.2	36.0	36.0	35.8	35.8	36.0	37.8	35.8	36.9	0.7	24
7	36.0	36.2	36.5	36.6	37.1	36.9	37.1	37.3	37.5	37.1	37.1	37.4	37.3	37.3	37.0	37.1	36.9	36.8	36.7	36.5	36.5	36.3	36.7	36.5	37.5	36.0	36.8	0.4	24
8	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	36.6	36.8	36.9	37.2	37.3	37.2	37.3	37.1	36.9	37.1	37.2	37.1	37.2	37.1	37.0	37.2	37.2	37.3	36.5	36.9	0.3	24
9	37.1	36.9	36.8	37.1	36.9	36.9	37.0	37.0	37.2	37.6	37.8	38.0	38.1	38.0	37.7	37.6	37.5	37.2	37.3	37.3	37.4	37.3	37.5	37.6	38.1	36.8	37.4	0.4	24
10	37.5	37.7	37.7	37.6	37.5	37.3	37.4	37.2	46.2	50.7	47.3	53.2	61.4	48.9	40.0	37.3	36.6	36.2	36.1	36.0	36.2	36.1	36.0	36.0	61.4	36.0	40.6	6.9	24
11	36.2	36.0	36.2	36.1	36.0	36.1	36.2	36.5	36.2	36.3	36.7	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.3	36.3	36.1	36.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.8	36.0	36.3	0.3	24
12	36.2	36.8	37.2	37.4	37.5	37.4	37.8	37.8	38.4	38.6	39.0	38.8	38.3	38.1	37.7	37.2	36.6	***	36.5	36.6	36.5	36.6	36.4	36.5	39.0	36.2	37.4	0.9	23
13	36.5	36.2	36.5	36.2	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.6	36.6	36.7	36.7	36.4	36.7	37.1	40.6	50.9	58.9	67.2	67.9	74.9	70.0	61.4	74.9	36.2	44.8	13.6	24
14	44.9	38.5	37.3	36.3	36.2	36.2	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	36.2	36.4	36.5	36.3	36.1	36.3	36.4	36.2	36.3	36.2	36.0	36.0	36.2	44.9	36.0	36.7	1.9	24
15	35.8	36.0	36.0	36.2	36.6	36.2	36.6	36.8	37.6	37.5	37.7	38.0	38.1	37.6	37.5	37.5	37.7	37.4	37.3	36.8	36.8	36.7	36.8	36.5	38.1	35.8	37.0	0.7	24
16	36.4	36.6	36.7	36.7	37.1	37.0	37.0	37.5	37.6	38.3	38.7	37.7	37.8	37.4	37.1	37.0	36.8	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.5	38.7	36.4	37.1	0.6	24
17	36.7	36.6	36.8	36.6	37.0	37.0	37.1	37.4	37.4	38.2	38.0	38.1	37.7	37.7	37.3	37.0	36.8	36.8	36.7	36.5	38.4	40.5	39.6	38.1	40.5	36.5	37.5	1.0	24
18	37.0	36.5	36.4	36.6	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.3	36.7	36.6	37.9	39.7	40.9	43.2	50.5	50.6	42.6	37.8	36.4	36.9	38.2	37.0	50.6	36.3	38.7	4.2	24
19	36.4	36.4	36.2	36.1	36.1	36.4	36.5	36.4	36.6	36.5	36.8	36.6	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.3	36.2	36.2	36.3	36.1	36.3	36.4	36.8	36.1	36.4	0.2	24
20	36.5	36.9	36.8	37.1	36.8	37.0	37.2	37.3	37.1	37.3	37.3	37.9	38.4	40.4	44.2	47.9	41.5	38.3	37.1	36.5	38.1	39.5	38.0	40.1	47.9	36.5	38.5	2.8	24
21	42.4	42.7	44.5	41.3	38.3	37.0	36.5	36.6	36.5	36.7	36.6	36.8	36.8	36.8	37.0	36.8	36.6	36.5	36.3	36.2	36.2	36.2	36.6	37.2	44.5	36.2	37.7	2.4	24
22	37.4	37.5	37.3	37.7	37.6	37.9	38.0	38.3	38.6	38.7	38.3	38.1	37.7	37.9	37.9	37.8	37.5	37.2	36.9	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	38.7	36.7	37.6	0.6	24
23	36.7	36.6	36.6	40.1	44.0	43.5	40.2	37.5	36.7	36.6	36.5	36.6	36.6	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.6	36.4	36.3	36.4	36.7	44.0	36.3	37.5	2.2	24
24	36.8	36.5	36.7	36.9	37.4	37.2	37.2	37.8	38.4	38.9	40.0	39.6	38.4	38.2	37.8	37.6	37.2	37.1	36.7	36.8	36.7	36.8	36.6	36.7	40.0	36.5	37.5	1.0	24
25	36.6	36.6	37.1	40.4	39.8	37.8	37.0	36.8	37.0	37.1	***	38.4	37.5	37.3	42.0	50.1	55.6	48.5	41.6	38.9	37.1	36.5	36.3	36.2	55.6	36.2	39.7	5.1	23
26	36.0	36.1	36.1	36.1	36.2	36.5	36.3	36.4	36.9	36.4	36.5	36.5	36.3	36.6	36.4	36.5	36.4	36.3	36.2	36.0	36.1	36.0	36.2	36.2	36.9	36.0	36.3	0.3	24
27	36.6	36.7	36.9	37.3	37.4	37.9	38.1	38.5	38.5	38.7	38.8	39.9	40.7	40.7	41.9	43.1	41.7	40.0	39.0	37.7	37.0	36.8	36.5	36.6	43.1	36.5	38.6	1.9	24
28	36.6	36.5	36.6	36.7	36.7	36.6	36.5	37.3	38.3	37.9	37.4	37.1	37.0	36.7	36.8	37.0	36.9	37.1	36.9	36.9	36.6	36.7	36.5	36.8	38.3	36.5	36.9	0.5	24
29	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	37.1	38.6	38.4	37.7	36.7	36.6	36.4	36.4	36.4	36.7	36.7	36.5	37.2	37.9	37.0	36.5	36.5	36.4	36.4	38.6	36.4	36.9	0.7	24
30	36.3	36.4	36.3	36.4	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.6	37.0	36.8	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	36.5	36.4	36.5	36.5	36.7	36.7	37.0	36.2	36.6	0.3	24
31	36.6	36.7	37.5	37.4	37.2	37.2	36.9	37.1	37.7	38.4	38.0	37.5	37.3	37.1	37.3	36.9	36.6	36.8	38.1	43.6	39.2	36.9	36.5	36.4	43.6	36.4	37.5	1.5	24
最大値	49.3	44.1	44.5	42.3	44.0	43.5	42.4	46.8	46.2	50.7	47.3	53.2	61.4	48.9	44.2	53.0	66.6	70.7	59.0	67.2	67.9	74.9	70.0	61.4	74.9		44.8		
最小値	35.8	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	35.8	36.1	35.8	36.0	35.8	36.2	36.1	36.4	36.3	36.1	35.8	36.1	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	36.0		35.8	36.2		
平均値	37.6	37.2	37.2	37.4	37.4	37.1	37.2	37.4	37.6	37.8	37.8	38.2	38.4	38.0	38.0	38.7	39.3	39.4	38.6	38.4	38.3	38.7	38.5	38.4			38.0		
標準偏差	2.9	1.9	1.7	1.7	1.8	1.4	1.3	1.9	1.9	2.6	2.1	3.5	4.7	2.7	2.1	4.3	6.6	7.2	5.7	5.8	6.0	7.3	6.5	5.6				4.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	742	2	28174.8	74.9	35.8	38.0	44.8	36.2	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	32	651	28	17	4	2	2	5	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	4.313	87.736	3.774	2.291	0.539	0.27	0.27	0.674	0.135	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2013年01月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.6	36.6	36.8	37.0	36.9	36.9	36.8	36.9	36.8	36.9	36.4	36.7	36.4	36.6	36.4	36.4	36.5	36.6	36.4	36.2	36.3	36.2	36.5	36.4	37.0	36.2	36.6	0.3	24
2	36.3	36.6	36.8	37.0	37.3	37.6	37.7	37.9	37.2	36.6	36.8	36.7	36.6	37.6	38.8	38.0	37.4	36.6	36.5	36.5	36.3	36.2	36.4	36.2	38.8	36.2	37.0	0.7	24
3	36.2	36.2	36.2	36.5	36.6	36.7	39.0	42.6	40.1	37.6	36.6	36.2	37.3	42.7	43.6	44.0	41.3	41.2	45.9	47.4	45.4	42.1	42.4	46.9	47.4	36.2	40.4	3.9	24
4	50.8	51.4	41.8	41.2	37.6	34.1	36.0	39.2	43.4	41.2	43.0	41.3	36.1	32.2	33.5	32.2	35.5	34.1	33.7	32.6	33.0	33.3	35.4	35.7	51.4	32.2	37.8	5.5	24
5	32.9	32.2	32.5	35.4	34.8	32.8	32.3	32.5	32.4	32.7	33.0	32.9	32.7	32.3	32.2	32.0	32.0	32.2	32.5	32.8	33.1	33.6	33.8	33.9	35.4	32.0	32.9	0.9	24
6	34.0	34.1	34.4	34.5	34.5	35.0	35.4	35.8	35.7	35.0	34.0	33.9	33.4	32.9	32.6	33.3	34.8	36.6	40.5	40.8	38.9	37.1	36.0	35.4	40.8	32.6	35.4	2.2	24
7	36.1	38.5	43.4	39.0	36.5	35.8	36.1	36.3	36.0	35.9	35.6	35.2	35.3	34.9	34.3	34.3	34.3	34.6	34.6	34.6	34.8	35.2	35.4	35.8	43.4	34.3	35.9	2.0	24
8	36.5	37.0	37.1	37.6	38.0	37.9	38.7	39.3	39.6	39.4	38.7	38.2	37.7	35.8	34.6	34.5	34.5	34.8	34.9	35.3	35.6	35.7	35.7	36.2	39.6	34.5	36.8	1.7	24
9	36.5	36.8	37.2	37.8	38.1	38.6	39.5	39.2	39.5	40.7	42.2	38.3	36.6	37.3	38.9	37.4	35.6	35.2	34.8	35.2	35.2	35.2	35.0	35.0	42.2	34.8	37.3	2.1	24
10	35.3	35.3	35.5	36.0	38.3	62.4	73.7	70.8	63.4	56.3	48.5	46.1	43.2	40.3	36.0	38.1	39.3	40.6	39.1	34.6	32.8	31.9	31.8	32.0	73.7	31.8	43.4	12.6	24
11	44.8	59.9	50.6	39.3	36.7	34.4	32.4	31.9	31.8	31.8	32.0	32.0	32.2	31.6	31.6	31.7	32.3	32.3	32.2	32.2	32.6	33.1	33.1	33.7	59.9	31.6	35.3	7.0	24
12	34.1	34.3	34.7	35.5	35.9	35.8	36.5	36.5	36.0	35.8	35.1	34.6	34.1	34.2	33.2	33.0	33.3	33.6	33.9	34.0	34.3	34.8	35.5	35.7	36.5	33.0	34.8	1.1	24
13	36.0	36.0	35.9	35.9	36.4	36.7	36.6	36.9	37.3	37.5	36.8	37.0	37.2	36.7	36.8	36.6	36.4	35.9	35.9	35.9	36.0	36.9	41.4	42.6	42.6	35.9	37.0	1.7	24
14	41.5	40.3	40.5	40.8	41.1	41.9	42.5	42.8	42.1	44.5	49.1	48.5	45.0	44.7	38.9	36.3	35.8	35.0	37.9	48.0	44.0	40.4	37.1	37.9	49.1	35.0	41.5	3.9	24
15	39.0	36.6	35.8	38.1	38.2	36.3	35.5	35.5	40.2	43.4	42.2	43.3	38.7	36.0	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	34.9	35.1	35.4	35.5	36.1	43.4	34.9	37.1	2.7	24
16	36.4	36.4	36.8	37.0	37.4	37.3	37.5	37.5	37.7	36.8	36.1	36.1	36.2	35.7	35.5	35.6	35.9	36.1	36.1	36.5	36.5	37.2	38.5	37.7	38.5	35.5	36.7	0.8	24
17	37.8	38.1	46.1	46.7	52.7	55.2	62.3	80.1	72.6	66.4	57.6	58.5	51.7	41.2	37.2	35.6	36.6	38.7	39.7	37.0	38.7	38.2	42.9	39.7	80.1	35.6	48.0	12.7	24
18	34.5	33.7	35.4	40.3	40.6	34.8	33.6	37.9	38.2	37.3	37.8	36.0	33.9	34.8	35.5	33.7	31.4	31.0	31.0	31.3	31.9	32.5	32.9	33.1	40.6	31.0	34.7	2.8	24
19	33.4	33.3	33.9	34.2	34.2	34.0	34.1	34.0	34.0	33.5	33.9	34.1	33.5	33.2	35.7	37.5	36.4	36.5	35.1	34.2	33.8	34.1	35.5	37.5	37.5	33.2	34.6	1.3	24
20	38.7	36.3	35.2	35.0	34.4	33.9	33.5	33.7	33.8	33.6	33.9	34.9	34.3	33.6	33.6	33.7	34.0	34.0	34.0	34.1	34.3	34.4	34.5	34.6	38.7	33.5	34.4	1.2	24
21	34.6	34.3	34.6	35.0	35.1	35.0	35.1	34.9	36.2	36.5	35.8	35.5	35.1	35.6	35.8	37.5	42.9	44.2	43.3	44.0	43.8	43.4	41.0	39.8	44.2	34.3	37.9	3.8	24
22	42.5	38.2	36.3	40.2	41.7	41.9	51.0	50.8	46.3	41.8	41.1	43.0	44.2	44.8	48.0	46.3	43.3	40.0	37.4	37.6	40.6	37.6	37.8	36.8	51.0	36.3	42.1	4.3	24
23	35.5	35.4	35.2	36.1	36.7	36.0	35.6	35.6	36.0	36.0	35.6	35.1	36.2	38.1	38.0	36.4	35.9	36.2	37.0	39.0	37.4	36.7	36.5	36.9	39.0	35.1	36.4	1.0	24
24	37.0	37.1	37.1	37.1	37.2	37.4	37.4	37.6	37.7	38.1	37.9	37.5	36.7	36.6	36.5	36.8	37.4	37.8	37.8	37.4	37.3	37.4	37.4	37.6	38.1	36.5	37.3	0.5	24
25	37.5	37.6	37.1	37.0	36.8	39.0	40.3	37.6	38.1	37.7	38.3	38.4	39.1	37.3	36.6	36.1	35.9	36.9	37.6	37.4	38.0	37.7	36.8	36.7	40.3	35.9	37.6	1.0	24
26	36.8	36.5	37.5	39.1	38.1	37.9	38.8	38.9	39.1	38.5	37.7	37.1	37.6	40.7	39.9	41.3	50.9	56.2	45.9	38.6	41.7	46.9	43.3	43.8	56.2	36.5	40.9	4.9	24
27	40.6	38.5	41.1	42.6	52.0	54.2	43.5	37.5	37.8	37.4	37.3	36.0	35.7	35.4	35.4	35.5	35.7	35.9	36.2	36.6	37.0	36.3	35.4	35.4	54.2	35.4	38.7	5.1	24
28	35.6	35.9	47.3	56.3	47.0	39.8	37.4	37.6	36.5	38.0	36.7	34.7	33.9	33.7	33.7	34.2	35.4	35.1	34.6	34.9	35.1	35.4	35.8	36.0	56.3	33.7	37.5	5.4	24
29	36.1	36.5	37.1	37.4	37.2	37.5	37.7	37.7	37.8	37.1	36.7	36.2	36.0	36.2	36.8	36.9	36.2	36.0	36.2	36.3	36.6	36.8	37.2	37.3	37.8	36.0	36.8	0.6	24
30	37.5	37.8	37.9	38.1	38.4	38.6	38.7	38.9	39.3	41.0	39.4	41.4	41.1	36.5	42.2	48.6	43.0	37.9	36.3	36.2	35.9	36.2	36.1	36.1	48.6	35.9	38.9	3.0	24
31	36.3	36.6	37.1	37.5	38.1	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	38.3	36.9	35.9	36.0	36.1	35.9	36.1	36.0	36.0	36.4	36.4	36.8	37.1	37.3	38.7	35.9	37.1	1.0	24
最大値	50.8	59.9	50.6	56.3	52.7	62.4	73.7	80.1	72.6	66.4	57.6	58.5	51.7	44.8	48.0	48.6	50.9	56.2	45.9	48.0	45.4	46.9	43.3	46.9	80.1		48.0		
最小値	32.9	32.2	32.5	34.2	34.2	32.8	32.3	31.9	31.8	31.8	32.0	32.0	32.2	31.6	31.6	31.7	31.4	31.0	31.0	31.3	31.9	31.9	31.8	32.0		31.0	32.9		
平均値	37.3	37.5	37.9	38.4	38.5	38.8	39.5	40.1	39.7	39.2	38.5	38.1	37.2	36.6	36.6	36.6	36.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.6	36.8	37.0			37.7		
標準偏差	3.7	5.3	4.1	4.3	4.5	6.6	8.6	10.1	8.2	6.7	5.3	5.3	4.2	3.4	3.5	3.9	4.0	4.5	3.5	3.9	3.4	3.2	2.9	3.1				5.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	28017.6	80.1	31.0	37.7	48.0	32.9	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	2	283	354	64	20	7	6	3	2	2	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.269	38.038	47.581	8.602	2.688	0.941	0.806	0.403	0.269	0.269	0.134	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2013年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	37.7	38.2	39.0	38.8	39.5	39.9	40.1	40.1	39.5	***	***	***	***	***	36.9	36.7	36.6	37.3	40.2	43.6	43.7	40.4	37.7	43.7	36.6	*39.2	2.1	19
2	36.6	38.1	38.9	37.5	36.4	36.3	36.4	36.6	37.0	37.8	37.2	37.0	37.1	37.0	36.8	36.7	36.7	36.7	36.8	37.2	37.3	39.3	39.9	42.8	42.8	36.3	37.5	1.5	24
3	43.1	42.6	39.4	38.4	37.4	36.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.6	36.6	36.7	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.7	36.8	36.7	37.2	37.5	43.1	36.5	37.5	1.8	24
4	38.1	38.4	41.0	45.4	48.2	48.8	44.6	40.7	39.0	38.7	38.2	39.8	46.3	48.5	41.6	39.2	37.7	37.9	41.2	41.1	41.7	40.3	37.9	38.3	48.8	37.7	41.4	3.7	24
5	37.4	38.7	37.7	37.0	36.8	36.6	36.6	36.3	35.9	35.9	35.5	35.5	35.6	35.6	35.6	35.7	36.0	35.7	35.9	36.1	36.4	36.6	36.9	37.0	38.7	35.5	36.4	0.8	24
6	37.7	43.3	46.4	45.0	46.1	49.8	50.0	49.5	46.2	44.6	39.5	37.6	40.8	40.7	38.3	36.9	36.0	35.9	36.0	36.1	36.5	36.8	37.4	37.5	50.0	35.9	41.0	5.0	24
7	37.5	37.4	37.6	37.6	37.8	38.3	38.4	38.4	38.8	38.5	38.1	37.1	36.5	36.4	36.4	36.3	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.8	39.7	42.0	42.0	36.1	37.5	1.4	24
8	41.8	40.3	44.5	46.6	46.1	51.0	54.2	58.0	56.4	49.4	51.5	44.6	40.0	42.0	40.7	38.3	37.1	37.3	40.2	39.0	36.6	35.7	35.5	35.3	58.0	35.3	43.4	6.9	24
9	35.3	35.6	36.0	35.9	35.6	35.5	36.1	38.0	37.4	36.5	37.9	37.1	36.4	35.9	35.9	35.8	35.7	35.8	36.1	36.4	36.7	37.0	37.6	38.0	38.0	35.3	36.4	0.9	24
10	38.2	38.7	39.1	39.0	38.9	38.9	39.1	39.4	39.3	38.3	38.0	37.4	36.8	36.4	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.8	37.1	37.2	36.8	36.5	39.4	36.3	37.7	1.2	24
11	38.9	42.2	39.3	40.0	45.3	44.2	44.6	52.7	47.3	42.9	41.3	39.3	41.7	41.8	41.9	44.1	45.3	46.3	43.1	38.7	36.9	36.4	36.5	36.2	52.7	36.2	42.0	4.0	24
12	36.0	36.3	36.8	37.1	37.4	37.5	37.8	37.8	37.9	37.4	36.7	36.0	36.2	36.5	36.8	37.0	37.4	40.4	41.1	42.1	47.1	52.5	56.5	57.8	57.8	36.0	40.2	6.5	24
13	46.9	40.9	39.0	40.5	47.8	50.4	46.7	40.5	39.5	38.8	36.7	36.2	36.3	35.9	35.9	35.8	36.0	36.3	36.8	37.3	37.2	36.6	37.0	37.1	50.4	35.8	39.3	4.4	24
14	37.3	37.9	38.1	38.3	38.3	38.0	38.5	38.8	38.7	38.0	37.7	36.8	36.3	36.2	36.0	35.8	35.9	35.7	36.0	36.1	36.4	36.6	37.0	37.1	38.8	35.7	37.2	1.1	24
15	37.8	38.2	38.0	38.7	38.7	43.3	46.5	44.9	44.6	43.4	44.8	42.5	40.8	40.7	38.2	37.5	37.5	37.3	37.6	43.0	54.3	50.4	49.4	44.9	54.3	37.3	42.2	4.7	24
16	42.0	40.6	42.3	42.9	41.6	38.6	38.5	37.2	39.9	38.4	36.8	36.2	36.1	36.3	36.2	36.1	36.3	36.7	41.1	45.5	44.5	39.5	36.7	35.9	45.5	35.9	39.0	3.0	24
17	35.8	35.5	35.6	35.8	36.3	36.7	37.3	37.6	37.4	37.3	37.3	37.4	36.9	36.2	36.3	36.8	36.7	36.8	37.0	37.3	37.2	37.2	36.9	37.4	37.6	35.5	36.8	0.7	24
18	37.7	37.8	41.1	42.0	43.7	44.1	44.7	45.3	46.6	51.1	50.9	51.2	53.6	51.4	56.6	51.3	49.9	53.7	52.5	53.6	44.3	38.6	37.1	36.8	56.6	36.8	46.5	6.2	24
19	36.7	36.6	36.4	36.4	36.3	36.6	36.4	36.6	36.8	36.9	40.2	***	37.2	37.5	37.0	36.8	37.8	37.9	37.1	36.9	36.5	36.6	36.7	36.4	40.2	36.3	37.0	0.9	23
20	37.1	37.9	40.8	39.1	41.8	43.2	40.4	44.5	42.2	40.5	41.7	43.7	45.2	46.9	41.9	38.3	40.6	44.2	46.3	52.0	49.6	50.8	48.4	40.1	52.0	37.1	43.2	4.1	24
21	37.3	37.8	36.5	37.9	37.4	43.7	43.7	42.8	44.7	48.9	46.0	45.1	50.4	46.2	38.3	38.6	38.0	35.4	34.5	36.3	36.7	35.5	35.8	36.3	50.4	34.5	40.2	4.8	24
22	36.9	36.1	36.4	35.9	35.6	35.7	35.5	35.7	35.7	36.0	36.0	35.8	35.9	35.5	35.4	35.2	35.3	35.4	35.6	37.5	37.6	36.6	40.1	48.3	48.3	35.2	36.7	2.7	24
23	49.3	42.9	40.6	39.4	40.5	39.9	37.8	36.7	36.6	36.1	35.8	35.7	35.8	35.5	35.8	35.9	35.8	35.8	36.0	36.5	36.9	37.8	38.3	37.8	49.3	35.5	37.9	3.2	24
24	37.6	37.8	42.5	42.1	49.4	43.3	38.2	36.6	36.1	36.7	37.7	38.1	36.8	36.6	38.0	39.1	40.9	39.0	37.0	36.9	36.2	37.4	37.0	36.8	49.4	36.1	38.6	3.1	24
25	36.1	35.6	35.4	35.3	35.5	35.6	35.7	36.0	35.9	36.0	37.1	37.9	36.5	36.7	36.5	36.7	36.5	36.0	35.9	36.4	36.6	37.3	37.6	37.4	37.9	35.3	36.3	0.8	24
26	37.8	37.9	37.2	36.7	36.4	36.4	36.4	37.0	37.1	36.9	36.2	36.0	36.5	36.5	36.2	36.1	36.2	36.4	37.3	38.4	38.4	39.4	39.7	39.3	39.7	36.0	37.2	1.2	24
27	39.6	38.7	37.7	37.4	38.0	37.9	40.1	39.6	38.6	38.3	38.1	37.8	37.2	36.9	36.3	36.3	36.0	35.8	36.0	36.1	36.4	36.4	36.4	36.6	40.1	35.8	37.4	1.3	24
28	36.9	37.0	37.0	36.9	37.2	37.1	37.3	37.6	37.7	37.3	***	***	***	***	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.3	36.7	37.0	37.2	37.2	37.7	36.1	36.9	0.5	20
29																													
30																													
31																													
最大値	49.3	43.3	46.4	46.6	49.4	51.0	54.2	58.0	56.4	51.1	51.5	51.2	53.6	51.4	56.6	51.3	49.9	53.7	52.5	53.6	54.3	52.5	56.5	57.8	58.0		46.5		
最小値	35.3	35.5	35.4	35.3	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	35.2	35.3	35.4	34.5	36.1	36.2	35.5	35.5	35.3		34.5	36.3		
平均値	38.6	38.5	38.9	39.1	40.0	40.5	40.3	40.4	40.0	39.5	39.4	38.7	39.1	38.9	38.1	37.6	37.6	37.9	38.2	39.0	39.2	39.0	39.1	39.0			39.0		
標準偏差	3.3	2.3	2.7	3.1	4.4	4.9	4.8	5.5	4.7	4.3	4.4	3.9	4.8	4.6	4.2	3.2	3.2	4.0	3.9	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7				4.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	25	26	26	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28					662

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	662	10	25811.8	58.0	34.5	39.0	46.5	36.3	***:欠測	105/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	87	444	74	38	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	13.142	67.069	11.178	5.74	2.115	0.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100