4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.3	31.1	31.0	30.9	31.1	31.0	30.8	31.0	31.1	31.2	31.3	31.3	31.3	31.4	31.3	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.4	31.5	31.6	31.7	31.7	30.8	31.3	0.2	24
2	31.7	31.9	31.8	32.1	31.8	31.5	31.9	32.1	32.1	32.2	32.4	32.6	32.5	32.6	34.8	36.8	37.4	36.5	34.6	33.9	35.2	34.7	35.2	34.8	37.4	31.5	33.5	1.8	24
3	42.7	50.3	43.2	36.4	32.7	31.5	31.2	31.2	31.2	31.4	31.6	31.5	32.1	33.1	32.1	31.5	31.3	31.3	31.2	31.2	31.1	31.1	31.0	31.1	50.3	31.0	33.5	4.9	24
4	31.0	31.0	30.9	31.1	31.1	31.1	31.4	31.6	31.6	31.7	31.6	31.6	31.7	31.8	31.6	31.8	31.8	31.7	31.6	31.2	31.2	31.4	31.2	31.4	31.8	30.9	31.4	0.3	24
5	31.6	31.2	31.4	31.6	31.5	31.4	31.4	31.4	31.7	32.1	32.2	32.4	32.4	32.6	32.3	32.3	32.1	32.1	32.0	32.1	31.8	31.6	31.5	31.7	32.6	31.2	31.8	0.4	24
6	31.7	31.8	31.4	31.5	31.4	31.3	31.3	31.3	31.1	31.1	32.4	35.5	36.0	34.1	32.6	34.1	35.0	32.5	32.1	34.0	34.3	32.6	32.0	31.8	36.0	31.1	32.6	1.5	24
7	31.7	31.9	31.9	32.3	33.4	37.6	46.8	37.6	33.8	33.6	34.2	35.1	35.1	37.5	41.1	42.1	41.4	40.1	39.7	39.3	36.4	33.1	31.8	31.3	46.8	31.3	36.2	4.1	24
8	31.1	30.9	31.0	31.1	31.0	31.1	31.2	31.7	31.9	32.1	31.9	32.0	31.8	31.9	31.6	31.5	31.5	31.5	31.2	31.2	31.2	31.3	31.4	31.3	32.1	30.9	31.4	0.4	24
9	31.6	31.9	31.9	32.0	31.9	32.1	32.1	32.2	32.4	32.5	32.2	31.9	32.0	31.8	31.6	31.6	37.9	41.5	37.0	33.2	33.4	36.5	36.5	33.8	41.5	31.6	33.4	2.6	24
10	32.0	31.6	31.5	33.8	43.8	39.8	34.2	32.6	32.2	32.3	32.2	32.1	32.1	32.2	32.1	33.2	34.6	34.3	35.5	45.4	53.2	53.0	48.9	37.2	53.2	31.5	36.7	6.9	24
11	33.1	36.6	37.0	33.4	31.8	31.6	32.0	32.6	32.7	32.7	32.5	33.9	33.0	33.0	32.4	32.2	31.9	31.4	31.4	31.2	31.1	31.1	31.3	31.3	37.0	31.1	32.6	1.5	24
12	31.5	31.8	32.0	32.3	32.6	32.4	32.8	32.9	33.1	32.5	31.8	31.3	31.4	31.5	31.5	31.5	31.3	31.4	31.8	32.8	36.2	35.1	32.4	31.5	36.2	31.3	32.3	1.2	24
13	31.3	31.1	31.2	31.4	31.5	31.4	31.7	31.9	32.0	32.0	31.9	31.7	31.6	31.6	31.4	31.3	31.5	31.4	31.4	31.5	31.6	31.8	31.8	31.7	32.0	31.1	31.6	0.2	24
14	31.7	31.7	31.9	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	31.9	31.7	32.1	31.9	31.6	31.7	31.6	31.5	31.4	31.6	31.4	32.7	33.1	32.2	31.9	31.6	33.1	31.4	31.8	0.4	24
15	31.2	31.0	31.0	31.1	31.2	31.3	31.3	31.1	31.3	31.4	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.2	31.3	31.3	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	31.6	30.9	31.2	0.2	24
16	31.0	31.1	31.1	31.0	31.1	31.3	31.5	31.9	32.2	32.7	32.4	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.1	32.1	32.1	32.1	31.9	31.7	31.7	31.6	32.7	31.0	31.8	0.5	24
17	31.8	31.7	31.7	31.6	31.7	31.8	31.6	31.5	31.7	31.6	31.6	31.5	31.5	31.5	31.4	31.3	31.3	31.3	31.5	31.6	31.6	31.5	31.2	31.3	31.8	31.2	31.5	0.2	24
18	31.3	31.3	31.4	31.5	31.6	31.5	31.7	31.7	32.1	32.2	32.5	32.4	32.2	32.1	32.2	32.0	31.9	31.8	31.6	32.6	37.2	39.8	36.8	41.8	41.8	31.3	33.1	2.8	24
19	39.0	34.0	31.6	31.1	30.8	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	31.1	31.3	31.1	31.2	31.4	31.2	31.1	31.3	31.2	31.1	31.1	31.2	31.1	31.1	39.0	30.8	31.6	1.7	24
20	31.1	31.0	31.1	30.9	31.1	31.2	31.1	31.2	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	34.7	34.6	36.9	37.4	39.0	40.3	41.1	40.7	41.2	41.2	30.9	33.8	3.9	24
21	41.0	44.0	40.8	40.3	41.2	39.3	37.9	35.8	33.6	32.2	32.3	32.6	34.1	31.8	31.1	32.5	32.5	31.0	30.6	30.6	30.5	30.6	30.4	30.4	44.0	30.4	34.5	4.4	24
22	30.5	30.5	30.4	30.7	30.7	30.7	30.7	31.5	30.9	30.8	30.7	30.7	30.7	30.9	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.7	30.6	30.6	30.7	30.6	31.5	30.4	30.7	0.2	24
23	30.8	30.9	30.9	30.8	31.0	31.2	31.6	31.5	32.0	32.3	32.0	31.7	31.8	31.4	31.3	31.1	31.0	31.1	31.0	30.9	30.9	31.1	31.6	32.6	32.6	30.8	31.3	0.5	24
24	35.0	35.4	35.1	35.6	37.2	37.4	44.9	45.3	36.6	32.5	31.6	33.5	34.1	32.1	31.1	32.1	36.9	40.7	40.6	35.0	32.3	31.3	31.0	30.8	45.3	30.8	35.3	4.1	24
25	30.9	31.1	31.1	31.3	31.1	31.1	31.0	31.1	31.2	31.3	31.5	31.4	31.4	31.6	31.3	31.4	31.2	31.3	31.5	31.4	31.4	31.5	31.3	31.3	31.6	30.9	31.3	0.2	24
26	31.6	31.5	31.2	31.5	31.3	31.4	31.6	31.5	37.4	38.0	33.4	32.4	38.5	34.5	33.6	36.3	33.2	32.4	33.6	40.1	43.0	37.3	33.3	37.2	43.0	31.2	34.4	3.3	24
27	39.9	39.6	35.9	33.8	32.2	31.2	31.0	31.2	31.4	31.6	31.2	31.1	31.3	31.4	31.6	31.7	31.6	31.6	31.5	31.4	31.5	31.3	31.4	31.4	39.9	31.0	32.4	2.5	24
28	31.3	31.4	31.4	31.4	31.4	31.5	31.8	31.7	31.2	31.0	31.1	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	30.9	31.0	30.7	30.9	30.9	30.8	30.7	30.7	31.8	30.7	31.1	0.3	24
29	30.9	31.3	31.1	31.4	31.4	31.5	31.8	31.8	31.9	32.3	32.3	32.1	32.1	31.8	31.7	31.6	31.7	31.6	31.4	31.4	31.3	31.3	31.8	32.1	32.3	30.9	31.7	0.4	24
30	31.6	31.2	32.5	34.4	42.7	43.9	39.9	37.1	33.5	31.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.2	31.1	31.1	31.2	31.1	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	43.9	30.8	33.0	3.9	24
31																													
最大値	42.7	50.3	43.2	40.3	43.8	43.9	46.8	45.3	37.4	38.0	34.2	35.5	38.5	37.5	41.1	42.1	41.4	41.5	40.6	45.4	53.2	53.0	48.9	41.8	53.2		36.7		
最小値	30.5	30.5	30.4	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9	30.9	30.8	30.7	30.7	30.7	30.9	30.7	30.8	30.8	30.8	30.6	30.6	30.5	30.6	30.4	30.4		30.4	30.7		
平均値	32.8	33.1	32.5	32.3	32.8	32.8	33.0	32.6	32.3	32.1	31.9	32.1	32.3	32.1	32.1	32.5	32.8	32.9	32.7	33.1	33.6	33.3	32.8	32.6			32.6		
標準偏差	3.3	4.4	3.0	2.1	3.5	3.3	4.0	2.9	1.5	1.3	0.7	1.1	1.7	1.3	1.9	2.3	2.6	3.0	2.7	3.5	4.8	4.6	3.8	2.9				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	23491.7	53.2	30.4	32.6	36.7	30.7	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	74	571	51	19	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	10.278	79.306	7.083	2.639	0.417	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.1	30.9	30.7	30.7	30.6	30.7	30.6	31.0	31.0	30.7	30.8	30.8	30.9	30.8	31.1	31.8	31.3	30.7	30.4	31.1	30.8	30.6	30.3	30.6	31.8	30.3	30.8	0.3	24
2	30.5	30.4	30.5	30.7	32.1	31.4	32.0	31.3	30.6	30.5	30.5	30.3	30.5	30.4	30.6	30.5	30.6	30.6	30.7	30.5	30.4	30.6	30.5	30.5	32.1	30.3	30.7	0.5	24
3	30.4	30.5	30.5	30.6	30.8	30.9	31.0	31.2	30.8	30.9	30.8	31.0	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	31.2	30.4	30.7	0.2	24
4	30.5	30.6	30.6	30.6	31.0	31.0	30.9	31.2	31.2	31.1	31.0	30.8	30.9	30.9	33.9	34.8	31.9	31.2	31.0	30.9	30.8	30.7	30.8	30.9	34.8	30.5	31.2	1.0	24
5	30.8	30.8	31.1	31.1	31.6	31.5	31.8	31.9	31.6	31.5	31.2	31.2	31.0	31.0	31.0	30.8	30.9	30.8	30.6	30.7	30.8	30.8	30.9	30.9	31.9	30.6	31.1	0.4	24
6	31.2	31.4	31.7	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.0	31.9	31.9	31.9	32.0	31.8	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.0	31.1	30.8	30.9	32.1	30.8	31.5	0.4	24
7	30.8	30.7	30.8	30.7	30.6	30.4	30.5	30.4	30.5	30.5	30.6	30.6	30.6	30.8	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	30.6	30.7	30.8	30.4	30.6	0.1	24
8	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	30.7	30.6	30.7	30.7	30.8	30.9	30.7	30.7	30.9	30.8	30.8	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	30.5	30.6	30.9	30.5	30.7	0.1	24
9	30.7	30.7	30.7	30.8	30.8	31.0	31.1	31.1	31.8	31.6	31.4	31.3	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.2	30.9	30.9	31.0	31.0	31.8	30.7	31.2	0.3	24
10	31.2	31.1	31.3	31.3	32.2	32.4	32.9	33.3	33.3	33.6	34.5	34.6	34.6	35.8	37.5	42.2	42.5	39.4	35.2	31.8	31.0	31.0	31.2	31.1	42.5	31.0	34.0	3.4	24
11	31.1	31.3	31.3	32.0	31.8	31.9	33.8	40.1	43.1	47.8	42.1	36.8	38.4	36.6	36.5	36.3	32.7	31.4	30.9	30.9	31.0	30.8	31.0	30.9	47.8	30.8	34.6	4.7	24
12	30.9	31.1	31.2	31.3	31.4	31.3	31.3	31.5	31.5	31.5	31.6	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.1	31.1	31.3	31.4	31.7	32.0	32.1	31.9	32.1	30.9	31.4	0.3	24
13	31.8	31.8	31.7	31.9	31.9	32.2	32.2	32.4	32.7	32.7	32.7	32.5	32.4	32.3	31.9	31.8	31.6	31.7	31.8	31.5	31.4	31.1	31.2	31.1	32.7	31.1	31.9	0.5	24
14	31.1	31.2	31.7	32.3	32.2	32.2	32.3	32.7	32.9	32.5	32.5	33.2	33.2	32.8	32.4	32.2	32.2	32.2	31.8	31.6	31.3	31.3	31.5	32.1	33.2	31.1	32.1	0.6	24
15	32.6	33.1	33.0	32.9	33.0	32.9	31.9	32.0	32.0	32.2	31.9	31.7	31.6	31.3	31.3	32.3	32.0	31.8	31.7	31.3	31.4	31.4	31.4	31.3	33.1	31.3	32.0	0.6	24
16	31.4	31.2	31.1	31.2	31.2	31.1	31.0	32.3	31.5	31.2	31.1	31.1	30.9	31.0	31.0	31.1	31.2	31.0	31.1	31.1	31.2	31.1	31.0	31.0	32.3	30.9	31.2	0.3	24
17	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.9	30.8	30.8	30.9	31.2	31.0	30.8	31.0	31.1	31.1	30.9	31.1	31.1	31.1	31.0	31.0	31.0	30.9	30.9	31.2	30.8	30.9	0.1	24
18	31.2	31.7	31.6	31.8	31.8	31.6	31.7	32.0	31.9	31.9	32.0	32.1	31.9	32.0	32.1	31.6	31.3	31.5	31.7	31.6	31.6	31.7	31.6	31.4	32.1	31.2	31.7	0.2	24
19	31.4	31.5	31.5	31.5	31.7	31.8	31.8	31.8	31.7	31.9	31.6	34.3	42.5	42.4	40.3	40.6	44.4	38.3	33.2	31.8	31.3	31.3	31.6	32.0	44.4	31.3	34.3	4.4	24
20	31.4	31.2	31.3	31.3	31.2	31.6	32.4	32.2	32.8	32.1	31.8	31.6	31.5	31.6	31.5	31.7	31.7	31.8	31.7	31.7	31.8	31.8	31.5	31.4	32.8	31.2	31.7	0.4	24
21	31.4	31.4	31.4	31.5	31.3	31.5	31.5	31.4	31.7	31.7	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.9	31.8	31.9	31.7	31.7	31.7	31.6	31.5	31.6	31.9	31.3	31.6	0.2	24
22	32.1	32.3	32.4	32.7	32.6	32.9	32.8	32.7	32.8	32.6	32.6	32.7	32.4	32.3	32.0	31.9	31.9	31.8	31.8	31.7	31.7	31.6	31.5	31.5	32.9	31.5	32.2	0.5	24
23	31.4	31.5	31.5	31.7	31.6	31.5	31.2	31.3	31.5	31.4	31.4	31.5	31.6	31.7	31.7	31.5	31.7	31.6	31.5	31.5	31.4	31.4	31.4	31.4	31.7	31.2	31.5	0.1	24
24	31.4	31.4	31.8	31.4	31.6	31.4	31.5	31.6	32.0	32.1	***	***	***	***	***	***	31.7	31.7	31.6	31.7	31.6	31.5	31.5	31.7	32.1	31.4	*31.6	0.2	18
25	31.5	31.7	31.8	31.9	32.2	32.6	32.4	32.8	32.9	33.0	32.9	32.4	32.2	32.3	32.2	32.0	32.0	32.1	32.2	32.1	31.9	31.6	31.5	31.5	33.0	31.5	32.2	0.5	24
26	31.7	31.8	31.8	31.8	31.8	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9	32.2	32.1	32.0	32.1	32.2	32.1	32.1	32.1	32.0	31.8	31.6	31.5	31.5	31.5	32.2	31.5	31.9	0.2	24
27	31.5	31.5	31.7	31.6	31.8	31.7	31.7	31.9	31.8	31.6	***	***	***	***	***	***	***	***	31.9	31.7	31.5	31.5	31.5	31.4	31.9	31.4	*31.6	0.1	16
28	31.5	31.4	31.5	31.4	31.5	32.9	32.8	32.5	32.7	32.7	31.9	31.6	32.1	33.4	34.0	34.5	34.1	34.2	35.5	36.0	35.5	33.9	32.0	33.2	36.0	31.4	33.0	1.4	24
29	38.5	39.3	35.3	33.2	32.5	38.4	36.8	32.9	31.3	31.0	31.0	30.8	30.9	31.1	31.7	31.6	31.3	31.2	31.1	32.3	31.7	31.4	31.3	31.2	39.3	30.8	32.8	2.7	24
30	31.6	31.5	36.9	34.9	32.3	31.7	31.3	31.8	39.0	42.9	39.4	34.8	34.9	34.1	32.8	31.6	31.5	31.5	31.4	31.5	31.5	31.4	31.2	31.3	42.9	31.2	33.4	3.2	24
31	31.1	31.4	31.2	31.4	31.3	31.5	31.6	31.6	31.8	31.7	31.7	31.6	31.7	31.7	31.9	31.7	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	32.0	32.1	32.0	32.1	31.1	31.6	0.2	24
最大値	38.5	39.3	36.9	34.9	33.0	38.4	36.8	40.1	43.1	47.8	42.1	36.8	42.5	42.4	40.3	42.2	44.4	39.4	35.5	36.0	35.5	33.9	32.1	33.2	47.8		34.6		
最小値	30.4	30.4	30.5	30.6	30.6	30.4	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.3	30.5	30.4	30.6	30.5	30.6	30.6	30.4	30.5	30.4	30.4	30.3	30.4		30.3	30.6		
平均値	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.9	31.9	32.1	32.4	32.6	32.3	32.0	32.3	32.3	32.4	32.6	32.4	32.0	31.7	31.5	31.4	31.3	31.2	31.3			31.9		
標準偏差	1.4	1.5	1.3	0.9	0.6	1.4	1.2	1.6	2.5	3.5	2.5	1.5	2.5	2.4	2.2	2.8	3.1	2.0	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.6				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	30	30	31	31	31	31	31	31					730

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	730	14	23269.0	47.8	30.3	31.9	34.6	30.6	***:欠測	101/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	174	528	19	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
出現割合(%)	0	0	0	0	0	23.836	72.329	2.603	1.096	0.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.9	31.7	31.9	31.6	31.6	31.6	31.5	31.9	32.2	32.1	32.2	32.0	32.0	31.8	31.8	31.7	31.8	31.8	31.9	31.7	31.8	32.1	31.8	31.8	32.2	31.5	31.8	0.2	24
2	31.8	31.9	31.7	32.2	32.4	32.4	33.5	33.9	32.9	32.4	32.0	32.0	31.8	32.1	32.1	32.1	32.3	32.1	32.0	31.8	32.0	31.7	31.6	31.5	33.9	31.5	32.2	0.5	24
3	31.5	31.5	31.5	31.6	31.8	31.7	31.6	31.9	32.1	31.9	31.9	32.0	31.7	31.6	31.6	31.5	31.5	31.5	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.4	32.1	31.2	31.6	0.2	24
4	31.3	31.3	31.3	31.6	32.0	32.3	32.2	32.3	32.0	32.2	32.3	32.3	32.1	31.9	31.9	31.9	31.8	31.8	31.5	31.5	31.4	31.3	31.2	31.4	32.3	31.2	31.8	0.4	24
5	31.9	32.1	31.9	32.1	32.1	32.3	32.3	32.0	32.4	32.2	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.1	32.3	32.3	32.0	31.9	31.6	31.8	31.9	32.2	32.5	31.6	32.2	0.3	24
6	32.4	32.5	32.6	33.2	32.7	32.8	33.1	33.4	33.8	33.7	33.6	33.6	33.3	33.1	33.5	33.2	32.9	32.6	32.5	32.2	32.5	32.4	32.2	32.1	33.8	32.1	32.9	0.5	24
7	32.0	31.9	31.8	31.8	32.0	31.8	32.2	31.8	31.9	31.8	31.6	31.5	31.4	31.3	31.6	31.6	31.6	31.3	31.4	31.2	31.3	31.1	31.2	31.0	32.2	31.0	31.6	0.3	24
8	31.1	31.0	31.5	31.3	31.2	31.2	31.1	31.3	31.9	31.8	31.5	31.4	31.4	31.3	31.3	31.4	31.3	31.1	31.2	31.0	31.2	31.1	31.0	31.3	31.9	31.0	31.3	0.2	24
9	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.4	31.6	31.8	32.1	32.4	32.3	32.3	32.5	32.3	32.6	32.6	32.7	32.9	32.7	32.4	32.4	32.3	32.2	32.4	32.9	31.3	32.1	0.5	24
10	32.4	32.5	32.6	32.7	33.0	33.1	33.3	33.8	33.7	33.3	33.1	32.5	32.3	32.4	32.1	31.7	31.6	31.6	31.8	31.9	31.8	31.8	31.7	31.6	33.8	31.6	32.4	0.7	24
11	31.5	31.8	32.6	32.3	32.0	32.0	31.7	31.8	32.0	32.1	32.0	31.9	31.5	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.5	31.6	31.8	31.6	31.8	32.6	31.4	31.8	0.3	24
12	31.9	32.1	32.0	31.8	31.8	31.9	32.2	32.2	32.5	32.4	32.0	31.7	31.6	31.6	31.9	31.6	31.7	31.9	32.3	32.3	32.2	32.4	32.4	32.2	32.5	31.6	32.0	0.3	24
13	32.2	32.0	32.1	32.0	32.2	32.3	32.8	32.6	32.6	32.4	32.5	32.5	32.2	32.2	32.2	32.0	32.1	32.0	32.1	32.0	31.8	32.0	31.9	31.8	32.8	31.8	32.2	0.3	24
14	32.0	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	32.1	32.5	32.4	32.4	32.2	32.2	32.1	32.1	32.0	31.8	31.8	31.7	31.8	31.9	31.9	32.0	31.9	32.5	31.7	32.0	0.2	24
15	31.9	31.9	35.6	34.3	32.5	32.0	32.1	32.3	32.3	34.1	34.1	33.2	33.2	33.1	33.8	33.1	33.8	34.8	35.5	33.1	31.8	31.4	31.2	31.4	35.6	31.2	33.0	1.3	24
16	31.3	31.3	31.2	31.3	31.4	31.4	31.5	31.2	31.3	31.4	31.4	31.3	31.5	31.5	31.5	31.7	31.8	31.7	31.6	31.6	31.4	31.6	31.6	31.7	31.8	31.2	31.5	0.2	24
17	31.9	32.0	32.3	32.4	32.6	32.7	33.1	33.6	33.7	33.7	33.3	32.9	32.7	33.1	33.4	33.3	33.2	32.5	32.4	32.2	32.3	32.4	32.3	32.3	33.7	31.9	32.8	0.6	24
18	32.4	32.5	32.5	32.7	32.9	33.0	33.3	33.6	34.0	33.8	33.7	33.7	33.8	33.3	32.9	33.0	34.4	37.8	38.0	35.7	33.6	32.9	32.5	32.5	38.0	32.4	33.7	1.5	24
19	34.0	36.5	37.0	34.4	33.3	32.6	44.3	54.9	48.4	46.3	50.0	51.0	50.3	51.6	50.6	52.6	46.9	48.2	47.4	44.0	43.1	36.6	36.6	38.8	54.9	32.6	43.7	7.1	24
20	35.9	37.4	36.0	35.0	33.3	32.6	32.4	32.7	34.5	37.6	43.2	42.0	39.5	40.1	42.8	43.9	45.7	48.3	45.4	37.7	33.6	32.3	31.9	31.6	48.3	31.6	37.7	5.1	24
21	31.6	31.6	32.0	31.8	31.8	31.9	31.6	32.9	34.1	35.2	35.2	33.9	33.2	33.1	34.1	35.7	36.4	37.6	38.9	38.3	34.5	32.6	31.8	31.3	38.9	31.3	33.8	2.3	24
22	31.2	31.3	31.7	31.5	31.6	31.9	32.0	31.9	31.8	32.0	32.0	32.1	32.4	31.7	31.6	31.5	31.5	31.4	31.5	31.3	31.4	31.2	31.3	31.2	32.4	31.2	31.6	0.3	24
23	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.3	31.6	32.1	31.7	32.0	32.0	31.6	31.7	31.6	31.6	31.4	31.5	31.5	31.5	31.7	32.6	31.8	31.7	31.8	32.6	31.2	31.6	0.3	24
24	31.6	32.9	33.1	31.8	31.4	31.2	31.3	31.3	31.4	31.9	31.8	31.5	31.6	31.4	31.4	31.3	31.2	31.3	31.1	31.1	31.0	30.9	31.1	30.9	33.1	30.9	31.5	0.5	24
25	31.0	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	31.1	31.5	31.4	31.3	31.3	31.3	31.2	31.5	31.6	31.5	31.6	31.7	31.9	32.0	32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	30.9	31.5	0.4	24
26	32.2	32.7	35.2	36.1	35.0	36.7	37.7	42.1	47.7	48.8	59.5	80.1	77.9	72.3	79.4	72.5	69.2	70.2	65.4	51.8	61.8	52.7	37.9	33.1	80.1	32.2	52.8	17.1	24
27	32.0	31.5	31.1	31.3	31.1	31.2	31.2	31.1	31.2	31.2	31.4	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.1	31.0	31.1	30.9	31.0	31.0	31.0	32.0	30.9	31.2	0.2	24
28	30.8	31.1	31.0	30.9	31.2	31.5	31.9	32.0	32.5	32.7	32.7	31.8	31.6	31.5	31.3	31.2	31.4	31.4	31.3	31.3	31.2	31.5	31.5	31.2	32.7	30.8	31.5	0.5	24
29	31.2	31.3	31.3	31.4	31.5	31.3	31.4	31.6	31.6	31.5	31.6	31.7	31.4	31.3	31.4	31.5	31.3	31.4	31.5	31.4	31.1	31.3	31.4	31.3	31.7	31.1	31.4	0.1	24
30	31.4	31.6	31.8	31.9	31.9	32.3	32.1	32.1	32.0	31.9	31.9	31.3	31.3	31.2	31.3	31.4	31.4	31.4	31.4	31.2	31.2	31.2	31.2	31.4	32.3	31.2	31.6	0.4	24
31																													
最大値	35.9	37.4	37.0	36.1	35.0	36.7	44.3	54.9	48.4	48.8	59.5	80.1	77.9	72.3	79.4	72.5	69.2	70.2	65.4	51.8	61.8	52.7	37.9	38.8	80.1		52.8		
最小値	30.8	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	31.1	31.1	31.2	31.2	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.1	31.0	31.0	30.9	30.9	31.0	30.9		30.8	31.2		
平均値	31.9	32.1	32.4	32.2	32.1	32.1	32.7	33.3	33.5	33.6	34.2	34.7	34.4	34.2	34.6	34.5	34.3	34.6	34.4	33.3	33.3	32.6	32.0	31.9			33.3		
標準偏差	1.0	1.4	1.5	1.2	0.9	1.1	2.5	4.5	4.1	4.0	6.1	9.4	9.0	8.2	9.3	8.4	7.6	8.0	7.1	4.5	5.8	3.9	1.5	1.4				5.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	23970.9	80.1	30.8	33.3	52.8	31.2	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	14	649	20	10	12	5	1	2	2	2	3	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	1.944	90.139	2.778	1.389	1.667	0.694	0.139	0.278	0.278	0.278	0.417	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.1	36.2	36.0	36.1	36.1	36.0	36.3	36.5	36.3	35.9	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	36.4	36.5	36.8	36.8	35.9	36.2	0.2	24
2	36.8	37.2	37.3	37.3	37.2	37.4	37.6	37.8	37.8	37.8	37.6	37.4	37.5	37.6	38.6	39.7	41.0	40.8	39.6	38.5	40.1	41.8	43.6	41.5	43.6	36.8	38.7	1.8	24
3	42.0	46.6	43.6	39.3	37.1	36.3	36.2	36.0	35.9	35.9	35.9	36.7	38.3	38.2	37.1	36.2	35.9	35.9	35.8	35.8	35.9	36.1	35.9	35.8	46.6	35.8	37.4	2.8	24
4	36.0	36.1	36.1	36.1	36.3	36.7	37.3	37.3	36.7	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.2	36.1	36.3	36.4	36.5	36.8	37.3	36.0	36.4	0.3	24
5	36.8	36.8	37.2	37.2	37.2	37.5	37.7	37.6	37.5	37.3	37.4	37.3	37.2	37.4	37.1	36.9	37.2	37.1	37.0	37.2	37.3	37.1	36.7	36.6	37.7	36.6	37.2	0.3	24
6	37.0	37.1	36.8	36.6	36.5	36.6	36.5	36.4	36.2	36.1	37.4	39.2	40.3	39.6	38.1	40.1	41.0	38.3	37.7	38.6	38.4	37.2	37.0	36.9	41.0	36.1	37.7	1.4	24
7	37.2	37.2	37.4	37.6	38.3	37.2	45.2	41.3	39.8	38.4	38.3	39.7	41.8	41.5	45.6	49.5	49.3	49.0	50.3	50.1	46.1	41.3	37.8	36.5	50.3	36.5	41.9	4.9	24
8	35.8	35.9	35.8	35.9	35.8	36.4	36.6	37.0	37.1	36.4	36.5	36.5	36.5	36.3	36.5	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	36.1	36.2	36.4	36.6	37.1	35.8	36.3	0.4	24
9	36.9	37.0	37.3	37.4	37.6	37.5	37.8	37.9	37.8	37.3	36.4	36.6	36.8	36.8	36.5	36.3	41.7	46.1	39.7	38.3	39.7	40.8	41.3	39.2	46.1	36.3	38.4	2.3	24
10	37.1	36.6	36.9	37.6	40.2	39.4	37.6	36.9	36.7	36.7	36.9	36.8	36.7	36.7	36.9	37.1	36.8	36.5	37.9	51.9	63.3	61.0	47.9	39.4	63.3	36.5	40.5	7.6	24
11	37.0	40.7	45.9	41.2	37.4	36.6	36.9	37.3	37.3	36.8	36.6	37.5	40.4	43.8	40.4	39.0	38.2	36.6	36.0	36.2	36.0	36.1	36.2	36.4	45.9	36.0	38.2	2.6	24
12	36.7	37.1	37.4	38.0	38.3	38.6	38.9	38.8	38.4	37.3	36.8	36.6	36.1	36.3	36.1	36.1	36.2	36.1	36.0	37.2	41.0	38.2	36.9	36.4	41.0	36.0	37.3	1.2	24
13	36.2	36.4	36.8	37.0	37.4	37.5	38.1	38.2	37.9	37.3	36.5	36.3	36.3	36.2	36.2	36.4	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.4	38.2	36.2	36.7	0.6	24
14	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.3	36.2	36.3	36.4	36.4	36.7	36.4	36.3	36.2	36.3	36.1	36.3	36.3	36.2	37.6	38.2	37.0	36.6	36.6	38.2	36.1	36.5	0.5	24
15	36.1	36.0	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9	36.0	36.2	36.3	36.3	36.4	36.1	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	35.9	35.9	36.4	35.9	36.1	0.1	24
16	35.9	35.9	36.0	36.3	36.5	36.6	37.0	36.9	37.6	37.7	37.1	36.9	36.9	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.7	36.7	37.0	37.2	36.9	37.1	37.7	35.9	36.8	0.5	24
17	37.0	37.1	36.9	36.9	36.8	36.6	36.8	36.9	36.5	36.3	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	35.8	36.0	36.5	36.2	36.4	36.2	36.1	37.1	35.8	36.4	0.4	24
18	36.3	36.4	36.5	36.6	36.8	36.9	37.0	36.9	37.1	37.3	37.5	37.4	37.2	37.0	36.9	36.7	36.5	36.5	36.4	36.3	38.4	43.3	39.8	38.9	43.3	36.3	37.4	1.5	24
19	40.8	39.1	36.6	36.0	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.6	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	35.9	40.8	35.5	36.2	1.2	24
20	36.1	36.3	36.4	36.7	36.7	37.0	37.2	37.0	36.4	36.3	36.1	36.2	36.0	36.2	36.2	40.2	40.3	42.5	42.6	45.2	45.2	44.8	43.7	43.9	45.2	36.0	39.0	3.5	24
21	45.0	46.3	45.1	45.0	47.6	45.0	47.6	45.0	43.4	40.5	39.4	41.2	42.6	38.4	36.4	37.7	38.3	35.9	35.2	34.9	34.8	35.1	35.0	35.0	47.6	34.8	40.4	4.6	24
22	35.1	35.3	35.7	35.7	36.0	36.1	36.5	36.9	36.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.1	35.3	35.2	35.3	35.3	35.1	35.2	35.2	35.3	35.3	35.6	36.9	35.1	35.5	0.5	24
23	35.9	36.3	36.5	36.7	37.1	37.5	37.8	37.8	37.9	37.5	36.5	36.0	36.1	35.9	35.5	35.5	35.5	35.4	35.6	35.6	35.8	36.0	37.1	37.5	37.9	35.4	36.5	0.8	24
24	40.1	40.5	39.5	39.9	42.4	42.3	49.9	47.4	40.3	36.7	35.6	36.4	37.2	36.1	35.6	36.1	41.2	44.0	45.8	40.3	37.2	36.0	35.6	35.5	49.9	35.5	39.7	4.1	24
25	35.4	35.5	35.5	35.8	36.0	36.1	36.3	36.3	36.0	35.8	35.7	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	35.9	35.9	36.0	36.2	36.2	36.5	36.4	36.5	35.4	36.0	0.3	24
26	36.4	36.2	36.4	36.8	36.6	36.5	36.9	36.7	40.9	44.1	38.8	36.7	41.0	38.9	37.0	39.7	38.1	37.7	40.6	39.3	41.0	50.4	53.3	50.5	53.3	36.2	40.0	4.8	24
27	44.2	46.0	45.7	39.9	37.6	36.2	35.8	35.9	35.9	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	35.9	36.1	36.0	36.0	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	36.0	46.0	35.6	37.3	3.2	24
28	36.1	36.2	36.4	36.5	36.7	36.8	36.9	36.9	36.4	35.4	35.5	35.5	35.3	35.4	35.3	35.4	35.2	35.5	35.1	35.3	35.4	35.3	35.5	35.6	36.9	35.1	35.8	0.6	24
29	35.8	36.2	36.4	36.4	36.6	36.8	37.3	37.5	37.7	37.7	37.2	36.5	36.7	36.5	36.4	36.3	36.5	36.3	36.2	36.1	36.3	36.0	36.3	36.5	37.7	35.8	36.6	0.5	24
30	36.3	36.1	36.6	37.6	46.0	51.8	45.2	41.8	39.8	36.7	35.7	35.4	35.5	35.7	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	51.8	35.4	37.8	4.2	24
31																													
最大値	45.0	46.6	45.9	45.0	47.6	51.8	49.9	47.4	43.4	44.1	39.4	41.2	42.6	43.8	45.6	49.5	49.3	49.0	50.3	51.9	63.3	61.0	53.3	50.5	63.3		41.9		
最小値	35.1	35.3	35.5	35.7	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.2	35.1	35.2	35.2	35.1	35.3	35.2	35.2	35.3	35.1	34.9	34.8	35.1	35.0	35.0		34.8	35.5		
平均値	37.4	37.8	37.8	37.4	37.8	37.8	38.3	37.9	37.5	37.0	36.7	36.8	37.2	37.0	36.8	37.2	37.6	37.6	37.5	37.9	38.4	38.6	38.0	37.5			37.6		
標準偏差	2.5	3.2	3.0	2.0	2.8	3.3	3.6	2.7	1.8	1.7	1.0	1.3	2.0	1.9	2.0	2.7	2.9	3.4	3.4	4.1	5.4	5.4	4.1	3.1				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	27045.4	63.3	34.8	37.6	41.9	35.5	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	152	500	45	18	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	21.111	69.444	6.25	2.5	0.417	0.139	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.9	35.9	35.8	35.3	35.3	35.2	35.2	35.5	35.6	35.6	35.3	35.1	35.3	35.5	36.6	39.1	39.3	36.5	35.5	35.4	35.3	35.0	34.7	34.8	39.3	34.7	35.8	1.1	24
2	34.8	34.9	35.4	36.3	37.5	37.1	37.6	38.6	36.5	35.2	34.9	34.6	34.7	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.8	35.0	34.9	35.0	35.2	35.3	38.6	34.6	35.5	1.1	24
3	35.5	35.8	35.9	36.1	36.6	36.9	36.9	36.4	35.8	35.5	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.2	35.3	35.1	35.0	35.2	35.0	35.2	35.4	36.9	35.0	35.6	0.6	24
4	35.5	35.6	35.9	36.2	36.5	36.6	37.1	36.7	36.4	36.0	35.6	35.6	35.7	35.5	37.4	44.1	40.1	36.8	35.9	35.6	35.6	35.9	35.8	36.2	44.1	35.5	36.6	1.9	24
5	36.5	36.6	36.7	37.0	36.8	36.8	36.4	36.3	36.1	35.8	35.7	35.4	35.5	35.5	35.7	35.6	35.4	35.5	35.6	35.6	35.8	35.9	35.9	36.2	37.0	35.4	36.0	0.5	24
6	36.4	36.5	36.8	37.0	37.2	37.4	37.4	37.4	36.8	36.5	36.4	36.4	36.6	36.6	36.4	36.3	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	35.7	35.9	35.8	37.4	35.7	36.5	0.5	24
7	35.5	35.6	35.7	35.7	35.5	35.2	35.1	35.2	35.2	35.2	35.5	35.3	35.3	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	35.4	35.2	35.2	35.2	35.3	35.4	35.7	35.1	35.4	0.2	24
8	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.7	35.8	35.5	35.4	35.3	35.5	35.2	35.4	35.3	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.8	35.8	35.2	35.5	0.1	24
9	35.9	36.1	36.4	36.5	37.1	37.2	37.5	37.4	37.4	37.1	36.3	36.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.3	36.3	36.1	36.3	36.4	37.5	35.9	36.5	0.5	24
10	36.4	36.8	37.0	37.4	37.6	38.2	38.6	39.4	39.9	40.1	40.6	41.2	40.5	40.6	41.1	45.6	45.8	43.4	38.5	36.3	35.6	35.5	36.1	36.0	45.8	35.5	39.1	2.9	24
11	36.4	36.8	37.0	37.6	38.1	38.2	38.2	41.6	45.0	54.0	49.6	44.1	43.6	41.5	42.5	43.1	38.0	36.2	35.7	35.7	35.6	36.0	36.0	36.6	54.0	35.6	39.9	4.8	24
12	36.8	37.1	36.8	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	36.5	36.3	36.2	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	36.1	35.9	36.1	36.3	36.8	37.0	36.9	37.0	37.1	35.9	36.4	0.4	24
13	36.9	37.0	37.2	37.3	37.5	37.7	38.0	38.1	38.2	37.6	37.0	37.0	37.2	36.9	36.8	36.7	36.5	36.4	36.4	36.3	36.3	36.3	36.2	36.5	38.2	36.2	37.0	0.6	24
14	36.7	37.0	37.2	37.4	37.7	38.1	38.4	38.7	38.8	38.6	***	***	***	***	***	***	***	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	37.2	37.5	38.8	36.5	*37.4	0.8	17
15	37.7	38.0	38.6	38.3	38.5	38.4	37.9	36.9	36.6	36.5	***	***	***	***	***	***	***	***	36.3	36.0	36.0	36.2	36.3	36.3	38.6	36.0	*37.2	1.0	16
16	36.2	36.2	36.3	36.5	36.2	36.1	36.2	36.2	35.8	36.1	***	***	***	***	***	***	***	***	36.0	36.0	36.3	36.3	35.9	35.9	36.5	35.8	*36.2	0.2	16
17	35.8	35.7	35.6	35.9	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	***	***	***	***	***	***	***	***	35.8	35.9	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	35.6	*35.8	0.2	16
18	36.5	36.9	37.1	37.3	37.5	37.4	37.3	37.2	36.9	36.6	36.7	36.9	36.7	36.4	36.3	36.3	36.4	36.5	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	36.7	37.5	36.3	36.9	0.3	24
19	36.8	36.7	36.6	36.6	36.9	37.1	36.9	36.7	36.6	36.5	36.5	38.0	45.0	45.8	44.1	45.9	48.8	42.3	38.0	36.4	36.5	36.9	37.6	37.9	48.8	36.4	39.0	3.9	24
20	37.7	37.5	37.8	37.5	37.3	37.6	37.9	37.0	39.8	38.5	37.1	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.3	36.4	36.5	36.6	36.5	36.5	39.8	36.3	37.1	0.9	24
21	36.5	36.7	36.6	36.8	37.1	37.2	37.3	37.0	36.5	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.7	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.8	37.0	37.1	37.3	37.3	36.4	36.7	0.3	24
22	37.6	38.1	38.6	38.8	38.9	38.9	38.7	38.8	38.6	37.8	37.1	36.6	37.1	37.2	37.1	36.8	36.7	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	38.9	36.6	37.5	0.9	24
23	36.7	37.2	37.1	36.8	36.9	37.0	36.9	36.8	36.5	36.2	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.3	36.3	36.4	36.4	36.6	36.5	36.6	37.2	36.2	36.6	0.3	24
24	36.5	37.2	37.3	37.6	37.7	37.9	37.4	37.7	37.3	37.0	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.7	36.9	37.1	37.9	36.5	37.0	0.4	24
25	37.3	37.3	37.7	37.8	38.0	38.2	38.2	38.5	38.6	38.3	37.7	37.4	37.5	37.5	37.5	37.4	37.1	37.4	37.0	37.2	37.0	37.0	36.8	36.9	38.6	36.8	37.6	0.5	24
26	37.0	37.0	37.1	37.3	37.3	37.5	37.8	37.8	36.9	36.8	37.2	37.4	37.3	37.4	37.1	37.2	37.1	37.2	37.2	37.0	37.0	36.9	37.0	37.0	37.8	36.8	37.2	0.3	24
27	36.9	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	37.2	37.3	36.5	36.5	36.6	36.5	36.7	36.5	36.6	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.6	36.7	36.7	36.6	37.3	36.5	36.8	0.2	24
28	36.5	36.7	36.7	36.7	36.6	37.3	37.6	37.4	37.5	37.6	36.8	36.5	37.8	37.8	38.3	38.8	39.4	38.8	39.7	39.6	39.4	38.0	36.6	38.0	39.7	36.5	37.8	1.1	24
29	42.5	42.9	38.8	36.7	36.4	42.4	40.1	37.0	36.0	35.6	35.7	35.6	35.9	35.9	37.9	37.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.1	36.4	36.4	36.5	42.9	35.6	37.3	2.3	24
30	37.0	37.2	40.3	40.1	37.5	36.2	36.1	36.1	40.9	48.7	44.4	39.0	39.0	40.3	38.4	36.7	36.3	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	36.6	37.0	48.7	36.0	38.3	3.1	24
31	37.6	37.4	37.4	37.1	37.2	37.4	37.1	36.6	36.3	36.3	36.3	36.4	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.3	36.3	36.6	36.6	36.9	37.1	37.6	36.3	36.7	0.5	24
最大値	42.5	42.9	40.3	40.1	38.9	42.4	40.1	41.6	45.0	54.0	49.6	44.1	45.0	45.8	44.1	45.9	48.8	43.4	39.7	39.6	39.4	38.0	37.6	38.0	54.0		39.9		
最小値	34.8	34.9	35.3	35.3	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.2	34.9	34.6	34.7	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.8	35.0	34.9	35.0	34.7	34.8		34.6	35.4		
平均値	36.7	36.9	37.0	37.0	37.0	37.3	37.3	37.2	37.3	37.6	37.2	36.8	37.1	37.1	37.2	37.7	37.4	36.8	36.4	36.3	36.3	36.3	36.3	36.5			36.9		
標準偏差	1.3	1.3	1.1	1.0	0.8	1.3	1.1	1.3	2.0	3.9	3.1	2.0	2.4	2.4	2.1	3.1	3.1	1.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	27	27	27	27	27	27	27	28	31	31	31	31	31	31					713

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	713	31	26336.9	54.0	34.6	36.9	39.9	35.4	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	174	513	22	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	24.404	71.95	3.086	0.421	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	37.3	37.5	37.6	37.7	37.9	37.9	38.1	38.0	37.8	37.8	37.3	37.2	36.8	36.6	36.4	36.9	36.9	37.0	36.7	36.8	37.2	37.3	37.2	38.1	36.4	37.3	0.5	24
2	37.4	37.5	37.9	39.1	39.8	38.8	39.0	38.9	38.1	37.7	37.0	36.8	36.8	36.7	36.6	36.9	37.0	37.0	36.8	37.0	37.1	37.1	37.2	37.0	39.8	36.6	37.5	0.9	24
3	36.9	37.1	36.9	37.1	37.4	37.4	37.5	37.2	37.1	36.5	36.7	36.7	36.9	36.7	36.4	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	37.5	36.2	36.8	0.4	24
4	36.8	37.0	37.3	37.3	37.7	37.9	37.3	37.4	37.3	37.2	37.1	36.8	36.9	36.9	36.6	36.4	36.4	36.4	36.2	36.2	36.4	36.5	37.1	37.1	37.9	36.2	36.9	0.5	24
5	37.1	37.5	37.6	38.1	38.0	38.4	38.9	39.0	38.5	37.6	37.3	37.3	37.5	37.2	37.2	36.9	36.8	36.9	37.1	37.0	37.2	37.3	37.3	37.8	39.0	36.8	37.6	0.6	24
6	38.1	38.1	38.5	39.0	39.5	39.8	40.1	40.3	40.2	39.7	39.3	38.5	38.0	37.8	37.5	37.4	37.5	37.5	37.4	37.4	37.6	37.7	37.9	38.1	40.3	37.4	38.5	1.0	24
7	38.1	38.5	38.2	38.4	38.1	37.7	37.7	37.5	37.0	36.9	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.4	36.5	36.4	38.5	36.3	37.0	0.8	24
8	36.4	36.7	36.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.9	36.4	36.5	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36.2	36.4	36.3	36.5	36.4	36.7	36.8	36.9	36.2	36.5	0.2	24
9	37.0	37.3	37.6	37.6	37.7	37.9	38.1	37.9	37.4	37.3	37.6	37.7	37.9	37.7	37.8	37.9	37.8	37.8	38.1	38.1	38.2	38.2	38.7	39.0	39.0	37.0	37.8	0.4	24
10	39.3	39.4	38.8	38.4	38.7	38.9	39.8	39.7	39.5	39.4	39.1	38.1	37.5	37.1	37.3	36.8	36.8	36.7	37.0	37.1	37.2	36.9	36.8	36.9	39.8	36.7	38.0	1.1	24
11	37.3	38.0	38.5	38.5	38.0	37.6	37.8	37.9	37.7	37.4	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6	36.5	36.9	37.2	37.1	37.0	37.2	38.5	36.5	37.3	0.6	24
12	37.5	37.5	37.9	37.9	37.9	38.1	38.3	38.1	37.7	37.7	36.8	36.8	36.8	36.5	36.7	36.7	37.0	37.0	37.3	37.5	37.7	37.8	38.1	38.5	38.5	36.5	37.5	0.6	24
13	39.0	38.9	38.4	38.3	38.9	38.9	38.9	38.8	39.0	38.2	37.6	37.7	37.6	37.3	37.2	37.2	37.0	37.2	37.0	37.1	37.2	37.3	37.5	37.5	39.0	37.0	37.9	0.7	24
14	37.4	37.5	37.8	37.6	37.8	37.8	37.9	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	37.0	36.9	36.8	37.2	37.3	37.4	37.6	37.5	37.9	36.8	37.4	0.3	24
15	38.0	38.5	46.4	47.0	41.2	39.3	38.6	38.6	38.0	38.6	39.9	38.9	38.3	38.1	39.4	38.5	38.9	41.1	42.8	39.4	37.4	36.8	37.1	37.4	47.0	36.8	39.5	2.6	24
16	37.5	38.0	38.5	39.3	40.1	38.7	37.4	36.6	36.2	36.3	36.2	36.5	36.3	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	37.2	40.1	36.2	37.1	1.1	24
17	37.6	37.8	38.2	38.8	38.9	39.0	39.5	40.1	39.9	38.7	38.1	37.8	37.7	37.8	38.3	38.4	38.1	37.8	37.1	37.3	37.3	37.6	37.7	37.9	40.1	37.1	38.2	0.8	24
18	38.0	38.6	38.8	38.8	38.8	38.9	39.5	39.7	39.3	38.9	38.7	38.7	38.9	38.6	38.4	38.3	39.0	40.4	43.9	41.8	38.9	38.1	37.6	37.7	43.9	37.6	39.1	1.3	24
19	38.1	41.0	42.4	39.2	38.3	38.0	48.2	58.8	51.3	48.0	53.6	59.8	56.5	56.8	55.1	55.3	57.1	56.0	55.7	51.6	49.6	45.3	40.2	42.6	59.8	38.0	49.1	7.5	24
20	41.8	43.2	41.4	40.2	38.6	39.8	39.7	39.3	40.9	43.9	51.4	48.7	44.8	46.7	46.4	46.9	49.2	52.6	52.5	43.2	39.0	38.0	37.7	37.5	52.6	37.5	43.5	4.8	24
21	37.9	38.3	38.0	37.4	37.2	37.1	37.2	37.4	40.3	42.3	39.7	38.1	37.3	37.1	37.9	40.6	41.4	42.7	44.6	43.6	41.4	38.2	37.3	36.8	44.6	36.8	39.2	2.4	24
22	36.8	37.2	37.3	37.3	37.0	37.1	37.0	37.1	37.0	36.6	36.9	37.8	37.8	36.9	36.5	36.5	36.3	36.1	36.1	36.2	36.3	36.5	36.7	36.7	37.8	36.1	36.8	0.5	24
23	36.9	36.9	36.9	37.1	37.4	38.0	38.1	37.5	37.0	36.9	36.5	36.6	36.7	36.4	36.7	36.6	36.3	36.5	36.9	36.7	37.7	37.4	37.1	37.6	38.1	36.3	37.0	0.5	24
24	37.8	40.0	39.3	38.1	38.1	38.3	38.4	37.7	37.5	37.3	36.7	36.3	36.4	36.2	36.1	36.0	36.1	35.9	36.1	36.1	36.4	36.5	36.5	36.4	40.0	35.9	37.1	1.1	24
25	36.6	37.0	37.0	36.7	36.7	36.8	36.9	37.2	36.5	36.0	36.4	36.6	36.4	36.8	36.5	36.4	36.6	36.5	36.6	36.9	37.2	37.6	37.8	38.2	38.2	36.0	36.8	0.5	24
26	37.9	38.3	41.1	41.0	40.3	41.6	44.2	47.0	49.3	49.8	57.0	62.6	60.2	53.6	57.1	51.8	48.5	47.4	48.1	47.3	49.6	48.4	40.5	37.5	62.6	37.5	47.5	7.1	24
27	37.0	36.0	35.7	35.6	35.8	35.5	35.6	35.5	35.5	35.6	36.0	36.0	35.6	35.6	35.7	35.8	35.6	35.6	35.7	35.7	36.1	36.1	36.0	36.0	37.0	35.5	35.8	0.3	24
28	36.2	36.7	36.8	36.6	36.7	36.9	37.6	37.3	37.3	37.4	37.4	36.9	36.3	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	36.4	36.4	36.5	36.6	37.6	36.1	36.6	0.5	24
29	36.9	37.1	37.0	37.1	36.8	36.8	36.8	37.1	36.9	36.9	36.7	36.7	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.2	36.3	36.3	36.6	36.7	36.7	36.8	37.1	36.2	36.7	0.3	24
30	37.1	37.3	37.3	37.5	37.5	37.6	37.8	37.9	37.3	36.7	36.3	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.4	36.5	36.3	36.5	36.5	37.9	36.0	36.7	0.6	24
31																													
最大値	41.8	43.2	46.4	47.0	41.2	41.6	48.2	58.8	51.3	49.8	57.0	62.6	60.2	56.8	57.1	55.3	57.1	56.0	55.7	51.6	49.6	48.4	40.5	42.6	62.6		49.1		
最小値	36.2	36.0	35.7	35.6	35.8	35.5	35.6	35.5	35.5	35.6	36.0	36.0	35.6	35.6	35.7	35.8	35.6	35.6	35.7	35.7	36.1	36.1	36.0	36.0		35.5	35.8		
平均値	37.6	38.0	38.4	38.3	38.1	38.1	38.6	39.0	38.7	38.6	39.0	39.2	38.7	38.4	38.5	38.4	38.5	38.7	38.9	38.3	38.1	37.7	37.4	37.4			38.4		
標準偏差	1.1	1.4	2.1	2.0	1.2	1.2	2.4	4.2	3.4	3.3	5.2	6.4	5.6	5.0	5.1	4.6	4.8	4.9	5.1	3.7	3.3	2.6	1.0	1.2				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	27619.9	62.6	35.5	38.4	49.1	35.8	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	17	638	25	19	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	2.361	88.611	3.472	2.639	1.528	1.25	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.6	47.5	47.3	47.2	47.4	47.6	47.9	48.0	47.4	47.1	47.3	47.3	47.6	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.8	47.8	48.2	48.4	48.4	47.1	47.6	0.3	24
2	48.6	48.9	49.1	48.9	49.0	49.7	49.7	49.6	49.4	49.2	48.6	48.9	49.3	49.3	50.4	51.7	53.4	52.7	50.9	49.6	50.3	50.6	51.4	51.0	53.4	48.6	50.0	1.3	24
3	48.9	51.8	53.5	50.3	48.0	47.5	47.3	47.2	47.4	47.3	47.4	47.5	47.9	48.2	48.1	47.7	47.4	47.2	47.2	47.3	47.3	47.3	47.0	47.2	53.5	47.0	48.1	1.6	24
4	47.3	47.4	47.5	47.5	47.9	48.2	48.6	49.0	48.6	48.1	48.0	47.9	47.8	47.8	47.7	47.7	47.4	47.6	47.5	47.7	47.7	48.0	48.2	47.8	49.0	47.3	47.9	0.4	24
5	48.2	48.4	48.4	48.7	49.0	49.0	49.3	49.5	49.1	49.1	49.4	49.4	49.3	49.3	48.8	48.5	48.4	48.5	48.5	48.5	49.0	48.8	48.8	49.1	49.5	48.2	48.9	0.4	24
6	48.8	48.7	48.2	48.2	48.1	47.6	47.5	47.5	47.5	47.5	49.4	51.2	51.9	50.6	49.2	50.8	51.7	49.1	48.8	50.4	49.8	48.4	47.8	47.7	51.9	47.5	49.0	1.4	24
7	47.9	47.9	48.0	48.7	49.4	48.4	53.8	50.8	49.1	48.9	49.5	50.2	50.9	56.7	57.7	57.7	55.3	53.4	55.2	58.1	52.7	49.1	48.7	47.4	58.1	47.4	51.5	3.6	24
8	47.0	46.9	47.1	47.0	47.4	48.1	48.5	48.6	47.8	47.0	47.2	47.7	47.6	47.5	47.5	47.6	47.3	47.3	47.2	47.3	47.5	47.4	47.7	48.2	48.6	46.9	47.5	0.5	24
9	48.5	48.5	48.8	49.2	49.3	49.8	49.7	49.8	49.3	48.1	48.0	47.9	48.0	47.9	47.6	48.0	52.5	53.9	49.4	48.7	50.6	51.8	51.5	49.4	53.9	47.6	49.4	1.6	24
10	48.3	48.2	48.3	49.4	49.3	48.7	48.2	47.9	48.1	48.2	48.1	48.1	48.0	48.2	48.2	48.1	48.1	47.8	50.2	66.5	73.6	68.5	55.6	49.8	73.6	47.8	51.4	7.3	24
11	48.5	49.8	53.5	50.7	49.2	48.3	48.5	48.5	48.2	48.0	47.8	47.9	48.5	51.5	50.0	51.0	50.2	48.0	47.3	47.3	47.6	47.6	48.1	48.3	53.5	47.3	48.9	1.5	24
12	48.6	49.3	49.5	50.1	50.4	50.8	50.8	50.0	48.7	48.3	48.0	47.7	47.3	47.3	47.3	47.4	47.2	47.4	47.4	47.8	51.1	48.6	48.1	48.1	51.1	47.2	48.6	1.3	24
13	48.1	48.5	48.6	48.7	49.1	49.2	49.4	49.7	49.9	48.7	47.8	47.9	47.8	48.1	47.8	47.8	47.6	47.7	47.8	47.9	47.9	48.2	48.4	48.1	49.9	47.6	48.4	0.7	24
14	47.8	48.2	47.9	47.9	47.6	47.7	47.8	47.8	47.8	47.9	48.2	47.7	47.6	47.9	47.8	47.6	47.7	47.7	47.9	50.6	51.7	49.1	48.2	48.0	51.7	47.6	48.2	1.0	24
15	47.8	47.4	47.5	47.4	47.3	47.4	47.6	47.5	47.6	47.7	47.7	47.8	47.7	47.5	47.6	47.5	47.4	47.5	47.4	47.1	47.1	47.9	47.9	48.1	48.1	47.1	47.6	0.2	24
16	48.0	48.0	48.2	48.4	48.4	48.6	48.8	48.9	49.1	48.9	48.1	48.1	48.5	48.5	48.4	48.5	48.1	48.1	48.3	48.3	48.3	48.2	48.2	48.2	49.1	48.0	48.4	0.3	24
17	48.1	48.2	47.9	47.8	47.9	47.8	47.9	48.1	48.1	47.9	47.9	47.9	47.8	47.6	47.7	47.6	47.7	47.5	47.6	47.6	47.9	47.6	47.8	47.7	48.2	47.5	47.8	0.2	24
18	47.7	47.8	48.0	48.3	48.5	48.4	48.5	48.6	49.2	49.0	48.6	48.6	48.4	48.5	48.6	48.5	48.1	47.8	47.8	47.7	49.8	51.5	49.3	49.8	51.5	47.7	48.6	0.8	24
19	50.3	49.7	48.1	47.8	47.5	47.6	47.5	47.4	47.6	47.6	47.4	47.6	47.7	47.6	47.6	47.8	47.6	47.7	47.6	47.6	47.8	47.5	47.7	47.9	50.3	47.4	47.8	0.7	24
20	48.0	48.1	48.4	48.7	48.6	49.0	48.9	48.9	48.6	47.7	47.9	47.8	47.7	47.7	47.9	53.3	52.6	54.4	54.2	55.6	56.2	56.4	54.8	54.7	56.4	47.7	50.7	3.3	24
21	55.7	57.4	55.9	56.8	57.4	53.5	52.0	50.3	48.6	47.6	48.2	48.5	48.5	46.4	47.8	47.3	46.9	46.5	46.5	46.6	46.5	46.7	46.8	46.9	57.4	46.4	49.8	4.0	24
22	47.1	47.3	47.5	47.8	47.9	48.1	48.6	48.6	48.1	47.1	46.7	46.8	46.7	46.8	46.9	46.8	47.0	46.8	46.9	47.0	47.2	47.1	47.5	47.6	48.6	46.7	47.3	0.6	24
23	47.9	48.2	48.2	48.6	48.7	49.3	49.6	49.9	49.9	49.4	48.2	47.9	47.7	47.5	47.3	47.2	47.1	47.3	47.3	47.3	47.4	47.9	49.7	50.2	50.2	47.1	48.3	1.0	24
24	52.1	51.7	50.6	52.7	55.8	54.7	61.9	57.4	50.8	47.7	47.0	47.1	48.1	47.5	47.3	48.0	50.8	54.2	56.5	52.1	48.4	47.2	47.1	47.1	61.9	47.0	51.0	4.1	24
25	47.1	47.2	47.1	47.2	47.5	47.7	48.0	47.9	47.6	47.4	47.3	47.2	47.3	47.6	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	48.0	48.3	48.4	48.8	48.8	48.8	47.1	47.7	0.5	24
26	48.4	48.5	48.6	48.7	48.4	48.6	48.8	48.9	53.6	54.0	49.8	50.6	57.1	51.4	48.6	49.9	51.0	50.9	53.0	54.8	57.1	63.1	68.9	66.5	68.9	48.4	52.9	5.8	24
27	58.8	57.2	60.8	53.9	50.0	48.2	47.4	47.9	47.4	47.2	47.2	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.5	47.5	47.6	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7	60.8	47.1	49.3	4.0	24
28	48.1	48.2	48.2	48.2	48.7	48.9	48.9	48.5	48.2	47.0	46.8	47.0	46.9	46.9	46.9	47.0	46.9	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.6	47.6	48.9	46.8	47.6	0.7	24
29	47.9	48.1	48.2	48.4	48.5	48.8	49.0	49.3	49.6	49.1	48.6	48.2	48.0	47.8	47.8	47.7	48.0	47.7	47.6	47.4	47.6	47.7	47.7	48.0	49.6	47.4	48.2	0.6	24
30	47.8	47.6	47.6	48.5	56.7	62.8	57.0	53.6	50.6	47.8	47.2	47.1	47.1	46.9	47.1	47.2	47.2	47.5	47.5	47.7	47.6	47.9	47.6	47.7	62.8	46.9	49.3	4.1	24
31																													
最大値	58.8	57.4	60.8	56.8	57.4	62.8	61.9	57.4	53.6	54.0	49.8	51.2	57.1	56.7	57.7	57.7	55.3	54.4	56.5	66.5	73.6	68.5	68.9	66.5	73.6		52.9		
最小値	47.0	46.9	47.1	47.0	47.3	47.4	47.3	47.2	47.4	47.0	46.7	46.8	46.7	46.4	46.9	46.8	46.9	46.5	46.5	46.6	46.5	46.7	46.8	46.9		46.4	47.3		
平均値	48.8	49.0	49.2	49.1	49.3	49.3	49.6	49.2	48.8	48.2	48.0	48.1	48.4	48.4	48.3	48.6	48.8	48.7	48.8	49.5	49.9	49.7	49.4	49.1			48.9		
標準偏差	2.5	2.5	3.0	2.1	2.6	3.0	3.1	2.0	1.3	1.3	0.8	1.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.6	4.3	5.2	4.8	4.2	3.6				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	35221.6	73.6	46.4	48.9	52.9	47.3	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	50	18	3	4	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.444	6.944	2.5	0.417	0.556	0.139	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.7	48.0	47.4	46.8	46.6	46.7	46.7	46.9	46.7	46.8	46.6	46.7	46.8	46.6	47.1	48.2	48.1	47.2	46.8	47.0	46.8	47.5	46.8	46.5	48.2	46.5	47.1	0.5	24
2	46.4	46.5	47.0	48.5	49.1	48.5	47.4	46.6	46.5	46.3	46.1	46.1	46.1	46.2	46.3	46.4	46.3	46.4	46.5	46.6	46.5	46.7	47.0	47.0	49.1	46.1	46.8	0.8	24
3	47.3	47.4	47.8	47.7	48.0	48.5	48.2	48.5	47.7	46.9	47.1	46.9	46.7	47.1	47.0	47.0	47.0	46.8	46.9	46.8	46.9	47.0	47.2	47.5	48.5	46.7	47.3	0.5	24
4	47.5	47.7	47.9	47.9	48.3	48.4	48.2	48.6	48.8	48.3	47.4	46.2	46.6	46.5	49.9	59.0	53.0	49.0	47.6	47.4	47.3	47.6	47.6	47.9	59.0	46.2	48.5	2.6	24
5	48.0	48.4	48.5	48.2	48.2	47.9	48.0	48.0	48.0	47.5	47.2	47.3	47.2	47.2	47.3	47.2	47.3	47.1	47.1	47.5	47.8	48.0	47.9	48.1	48.5	47.1	47.7	0.5	24
6	48.5	48.5	48.6	49.0	49.2	49.3	49.4	49.0	48.0	48.0	47.9	47.9	48.3	48.3	48.0	47.5	47.7	47.7	47.5	47.6	47.5	47.3	47.5	47.4	49.4	47.3	48.2	0.7	24
7	47.4	47.2	47.0	47.2	47.2	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	46.8	46.9	46.8	47.1	47.1	47.0	47.2	47.0	47.1	47.0	47.1	47.1	47.1	47.2	47.4	46.8	47.0	0.1	24
8	47.2	47.2	47.0	47.1	47.4	47.6	47.5	47.4	47.2	47.2	47.1	47.4	47.2	47.3	47.2	47.3	47.0	47.3	47.2	47.3	47.2	47.6	47.7	47.7	47.7	47.0	47.3	0.2	24
9	47.9	48.1	48.3	48.6	48.7	48.8	48.8	49.0	49.4	49.4	48.7	47.9	47.9	47.9	47.8	48.0	47.7	47.9	48.0	48.5	48.7	48.8	48.8	49.0	49.4	47.7	48.4	0.5	24
10	49.1	49.3	49.4	49.6	49.9	49.9	50.1	50.6	51.2	51.5	52.7	53.3	52.4	51.7	52.3	56.7	55.8	52.0	48.7	47.6	47.2	47.4	47.2	47.5	56.7	47.2	50.6	2.5	24
11	47.9	48.2	48.2	48.5	49.4	49.9	50.3	54.1	60.4	67.3	60.6	52.6	53.6	52.0	53.6	53.2	48.8	47.7	47.5	47.5	47.6	48.0	48.6	48.6	67.3	47.5	51.4	5.0	24
12	48.7	48.6	48.1	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.6	48.2	47.8	47.8	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	47.7	48.0	48.7	49.3	49.6	49.8	49.9	49.9	47.7	48.4	0.7	24
13	50.1	49.9	50.0	50.3	50.5	50.4	50.5	50.5	50.0	48.8	48.7	48.7	48.6	48.5	48.5	48.2	47.9	48.1	48.1	48.3	48.6	48.7	48.9	48.9	50.5	47.9	49.1	0.9	24
14	49.1	49.3	49.4	49.6	49.8	49.9	49.7	50.2	50.2	50.4	50.6	50.4	49.5	48.8	48.6	48.2	47.8	47.9	48.4	48.5	49.3	49.3	49.9	50.0	50.6	47.8	49.4	0.8	24
15	50.1	50.5	50.5	50.9	50.9	50.2	48.9	48.7	48.6	48.5	48.3	48.2	47.9	47.8	47.8	48.1	48.5	48.1	48.2	48.0	48.1	47.9	48.1	48.2	50.9	47.8	48.8	1.1	24
16	48.3	48.1	48.4	48.1	47.9	48.1	48.0	47.9	47.7	47.8	47.9	47.5	47.7	47.4	47.2	47.8	47.9	47.9	47.8	47.9	47.7	47.7	47.9	47.6	48.4	47.2	47.8	0.3	24
17	47.8	47.6	47.5	47.8	47.6	47.6	47.5	47.6	47.7	47.7	47.5	47.6	47.7	47.8	47.6	47.9	47.7	47.7	47.7	47.9	48.1	48.2	48.2	48.5	48.5	47.5	47.8	0.2	24
18	48.7	49.0	49.0	49.3	49.2	49.6	49.7	49.7	49.2	48.3	48.5	48.4	48.4	48.2	47.8	48.0	48.1	48.3	48.6	48.7	48.8	48.8	48.6	48.2	49.7	47.8	48.7	0.5	24
19	48.3	48.7	48.5	48.6	48.9	48.7	48.7	48.4	48.2	48.2	48.2	50.5	56.8	56.5	55.7	57.5	58.1	52.9	49.6	48.7	48.9	49.4	50.0	50.1	58.1	48.2	50.7	3.4	24
20	49.6	49.5	49.8	49.7	49.4	49.7	50.1	50.0	49.3	48.4	48.5	48.5	48.5	48.2	48.2	48.3	48.3	48.0	48.2	48.0	48.3	48.7	49.0	48.8	50.1	48.0	48.9	0.7	24
21	48.7	49.1	49.3	49.4	49.8	49.9	50.0	49.5	49.2	48.6	48.7	48.7	48.7	48.4	48.4	48.6	48.4	48.4	48.4	48.7	49.1	49.4	49.5	49.7	50.0	48.4	49.0	0.5	24
22	49.8	50.0	50.5	50.4	50.9	51.1	50.7	50.9	51.1	50.1	49.3	49.0	49.1	49.0	48.9	48.4	48.3	48.5	48.4	48.5	48.8	49.0	49.1	48.9	51.1	48.3	49.5	1.0	24
23	49.0	49.0	49.4	49.5	49.3	49.7	50.0	48.9	48.4	48.3	48.3	48.3	48.4	48.3	48.3	48.2	48.3	48.2	48.3	48.6	48.8	48.8	48.8	48.8	50.0	48.2	48.8	0.5	24
24	49.1	49.3	49.2	49.4	49.3	49.5	49.5	49.5	49.2	48.9	48.7	48.8	48.5	48.6	48.5	48.5	48.4	48.5	48.5	48.6	48.9	49.0	49.3	49.2	49.5	48.4	49.0	0.4	24
25	49.6	49.6	49.9	50.0	50.0	50.4	50.3	50.6	50.7	50.0	49.0	48.9	49.2	49.3	49.3	49.0	49.1	49.0	48.9	48.7	48.8	48.4	48.6	48.7	50.7	48.4	49.4	0.7	24
26	48.7	49.0	49.3	49.6	50.0	50.2	50.1	49.1	48.8	48.8	48.9	48.8	48.8	48.9	48.6	48.7	48.6	48.5	48.5	48.5	48.6	48.4	48.6	48.5	50.2	48.4	48.9	0.5	24
27	48.7	48.8	49.2	49.1	49.5	49.4	49.9	49.1	48.3	48.5	48.2	48.5	48.6	48.6	48.4	48.5	48.4	48.3	48.2	48.3	48.4	48.3	48.3	48.2	49.9	48.2	48.7	0.5	24
28	48.3	48.2	48.2	48.2	48.6	49.1	49.8	49.3	49.6	49.2	***	***	***	***	***	***	50.8	50.3	50.8	50.3	50.5	49.4	48.1	49.8	50.8	48.1	*49.4	0.9	18
29	53.0	53.8	50.3	48.5	48.1	53.5	50.9	48.1	47.3	47.4	***	***	***	***	***	***	***	***	47.6	48.2	47.8	48.2	48.0	48.2	53.8	47.3	*49.3	2.3	16
30	48.1	48.3	50.6	49.6	48.4	48.0	47.9	47.8	51.6	58.3	54.9	50.4	52.3	52.3	49.7	48.3	47.8	47.8	48.0	48.2	48.1	48.3	48.7	48.9	58.3	47.8	49.7	2.6	24
31	48.9	49.0	49.0	48.5	48.7	48.6	48.6	48.2	48.3	48.1	48.0	48.1	48.0	48.1	48.2	48.1	48.1	48.3	48.2	48.3	48.6	48.9	48.9	49.2	49.2	48.0	48.5	0.4	24
最大値	53.0	53.8	50.6	50.9	50.9	53.5	50.9	54.1	60.4	67.3	60.6	53.3	56.8	56.5	55.7	59.0	58.1	52.9	50.8	50.3	50.5	49.6	50.0	50.1	67.3		51.4		
最小値	46.4	46.5	47.0	46.8	46.6	46.7	46.7	46.6	46.5	46.3	46.1	46.1	46.1	46.2	46.3	46.4	46.3	46.4	46.5	46.6	46.5	46.7	46.8	46.5		46.1	46.8		
平均値	48.6	48.8	48.8	48.8	48.9	49.2	49.1	49.0	49.1	49.3	48.9	48.5	48.8	48.6	48.7	49.2	48.8	48.3	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5			48.7		
標準偏差	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	1.2	1.5	2.5	3.9	2.9	1.7	2.3	2.1	2.0	3.2	2.5	1.4	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9				1.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	30	30	31	31	31	31	31	31					730

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	730	14	35551.9	67.3	46.1	48.7	51.4	46.8	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	27	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	730
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.932	3.699	1.233	0	0.137	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.3	49.5	49.5	49.5	49.6	49.9	50.1	49.8	49.8	49.5	48.6	48.2	48.8	48.5	48.4	48.1	48.4	48.7	48.7	49.1	49.1	49.1	49.6	49.7	50.1	48.1	49.1	0.6	24
2	50.0	50.2	50.4	51.8	51.7	51.4	50.5	50.4	49.8	49.4	48.8	48.4	48.3	48.3	48.5	48.8	48.7	48.8	48.6	48.7	49.1	49.3	49.4	49.2	51.8	48.3	49.5	1.1	24
3	49.6	49.3	49.4	49.8	49.8	50.1	49.4	49.7	49.0	48.9	48.6	48.6	48.7	48.3	48.3	48.4	48.2	48.1	48.0	48.1	48.6	48.7	48.8	48.8	50.1	48.0	48.9	0.6	24
4	49.0	49.0	49.4	49.3	49.2	49.4	49.6	49.8	49.9	49.2	48.8	48.6	48.4	48.5	48.8	48.7	48.7	48.7	48.3	48.3	48.7	49.0	49.2	49.5	49.9	48.3	49.0	0.5	24
5	49.8	50.1	50.1	50.2	50.5	50.9	51.0	51.1	50.4	49.5	49.1	49.1	49.0	49.2	49.0	48.8	48.5	48.6	49.1	49.3	50.0	50.3	50.5	50.8	51.1	48.5	49.8	0.8	24
6	50.9	51.3	51.6	52.0	51.9	52.1	52.3	52.6	52.9	52.4	***	***	50.2	50.1	49.8	49.3	49.3	49.4	49.6	49.5	49.5	49.8	49.8	50.3	52.9	49.3	50.8	1.2	22
7	50.4	50.9	50.9	51.2	50.9	51.0	51.3	49.7	49.1	49.0	48.7	48.6	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.3	48.2	48.1	48.3	48.5	48.6	48.7	51.3	48.1	49.3	1.2	24
8	48.9	48.7	49.1	49.3	49.2	49.2	49.5	48.9	48.3	48.5	48.8	48.6	48.5	48.4	48.3	48.3	48.3	48.3	48.2	48.1	48.3	48.5	48.8	48.9	49.5	48.1	48.7	0.4	24
9	49.1	49.1	49.4	49.4	49.6	49.6	49.8	49.7	49.7	49.4	49.7	49.8	50.0	50.0	49.9	49.8	49.8	49.6	49.5	50.4	51.1	51.8	51.3	51.9	51.9	49.1	50.0	0.8	24
10	51.5	51.1	51.2	51.6	52.0	51.8	52.3	52.1	51.5	51.6	50.6	48.8	48.9	48.8	49.0	49.1	48.6	48.8	48.8	48.8	48.7	48.9	48.7	48.9	52.3	48.6	50.1	1.4	24
11	49.1	49.8	49.9	49.9	49.9	49.6	49.9	50.0	49.9	49.1	48.7	48.7	48.7	48.6	48.6	48.7	48.5	48.4	48.5	48.7	49.0	49.1	49.7	50.7	50.7	48.4	49.2	0.6	24
12	51.0	51.2	51.2	51.3	51.2	51.6	50.5	50.4	49.6	49.5	49.2	48.9	48.3	48.2	48.3	48.3	48.2	48.2	48.7	49.1	49.8	50.3	50.7	51.0	51.6	48.2	49.8	1.2	24
13	51.3	51.2	51.7	51.7	52.3	52.4	51.9	51.5	50.1	50.2	49.8	49.5	49.5	48.9	48.7	48.9	48.9	48.7	49.0	49.3	49.3	49.5	49.9	50.1	52.4	48.7	50.2	1.2	24
14	49.9	50.2	50.3	50.8	51.0	50.9	50.6	50.0	49.6	49.5	49.2	48.9	48.8	48.6	48.7	48.7	48.7	48.5	48.8	49.0	49.2	49.6	50.0	50.2	51.0	48.5	49.6	0.8	24
15	50.2	52.8	62.0	57.9	52.3	50.5	50.2	50.6	49.7	48.5	49.0	48.2	50.6	50.1	50.9	49.9	51.1	52.5	55.8	51.4	49.2	49.1	48.9	48.8	62.0	48.2	51.3	3.2	24
16	49.4	49.4	49.2	50.1	50.8	50.1	49.3	48.4	47.9	47.5	46.7	47.3	47.4	47.3	48.0	48.0	48.1	47.9	48.2	48.2	48.1	48.4	48.6	48.8	50.8	46.7	48.5	1.0	24
17	49.3	49.5	49.8	50.2	50.4	50.6	50.9	51.5	50.5	49.5	49.4	49.4	49.6	49.0	49.4	49.6	49.4	49.5	49.1	48.8	49.0	49.3	49.7	49.9	51.5	48.8	49.7	0.7	24
18	50.3	50.8	50.8	51.2	51.7	52.2	51.9	51.5	50.8	49.6	49.6	50.0	50.3	50.4	50.1	50.2	50.1	50.5	52.0	51.4	50.2	49.1	49.1	49.1	52.2	49.1	50.5	0.9	24
19	49.8	52.0	52.9	50.5	50.1	50.4	60.6	68.5	60.6	57.6	63.3	68.6	66.2	66.7	64.5	64.5	65.0	64.4	64.1	61.8	61.0	55.3	51.0	53.0	68.6	49.8	59.3	6.6	24
20	52.6	53.9	53.0	51.7	50.1	50.3	52.0	54.2	53.1	55.2	60.7	58.9	56.1	56.5	56.1	56.5	58.0	61.3	62.4	54.1	50.1	49.7	49.0	48.8	62.4	48.8	54.3	3.9	24
21	48.9	48.9	48.9	48.2	48.1	48.5	48.8	48.7	51.3	52.2	49.7	48.4	48.1	48.4	48.9	50.8	51.5	55.0	55.9	54.3	53.5	50.1	49.0	48.6	55.9	48.1	50.2	2.4	24
22	48.4	48.1	48.2	48.4	48.4	48.8	48.7	49.2	49.1	49.1	48.7	48.8	48.7	48.1	47.5	47.4	47.5	47.4	47.5	47.8	48.4	48.6	48.8	48.9	49.2	47.4	48.4	0.6	24
23	48.9	49.0	49.6	49.8	49.7	49.9	50.4	50.2	49.3	49.7	49.1	48.5	48.5	49.0	49.6	48.8	48.6	48.7	48.5	48.1	48.7	49.4	49.4	49.8	50.4	48.1	49.2	0.6	24
24	50.6	53.0	51.3	50.4	50.6	50.1	50.3	49.6	49.1	48.4	48.2	48.3	47.7	47.5	47.4	47.4	47.3	47.2	47.4	47.5	47.7	47.8	48.6	48.7	53.0	47.2	48.8	1.6	24
25	48.8	48.6	48.9	48.7	48.8	49.0	49.2	49.3	48.9	48.2	47.7	47.5	47.8	48.1	48.5	48.1	48.0	47.8	47.9	48.1	48.7	49.4	49.9	50.3	50.3	47.5	48.6	0.7	24
26	50.5	51.5	54.3	54.2	53.3	54.9	56.7	57.2	57.3	58.9	66.5	73.1	69.5	63.7	66.6	63.8	61.9	56.6	52.8	50.2	52.4	54.8	51.2	50.0	73.1	50.0	57.6	6.6	24
27	49.1	48.0	47.9	47.2	47.6	48.4	48.1	48.3	47.4	46.9	47.0	46.9	46.6	46.8	46.7	46.8	46.8	46.7	47.0	46.8	47.1	47.6	47.7	47.6	49.1	46.6	47.4	0.7	24
28	47.7	48.0	48.1	48.5	48.7	49.0	48.9	48.8	48.5	48.4	47.9	48.0	47.8	47.6	47.2	47.3	47.3	46.9	46.9	46.8	47.0	47.2	47.2	47.6	49.0	46.8	47.8	0.7	24
29	47.9	48.1	47.8	48.1	48.0	48.1	48.1	48.1	48.3	48.2	47.9	47.7	47.7	47.7	47.4	47.4	47.2	47.2	47.2	47.4	47.8	48.0	48.1	48.5	48.5	47.2	47.8	0.4	24
30	48.6	49.3	49.5	49.8	50.2	50.0	49.8	49.5	48.2	47.5	47.5	47.3	47.5	47.4	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.3	47.5	47.5	47.4	47.6	50.2	47.2	48.2	1.1	24
31																													
最大値	52.6	53.9	62.0	57.9	53.3	54.9	60.6	68.5	60.6	58.9	66.5	73.1	69.5	66.7	66.6	64.5	65.0	64.4	64.1	61.8	61.0	55.3	51.3	53.0	73.1		59.3		
最小値	47.7	48.0	47.8	47.2	47.6	48.1	48.1	48.1	47.4	46.9	46.7	46.9	46.6	46.8	46.7	46.8	46.8	46.7	46.9	46.8	47.0	47.2	47.2	47.6		46.6	47.4		
平均値	49.7	50.1	50.5	50.4	50.3	50.3	50.8	51.0	50.3	50.0	50.3	50.4	50.2	49.9	50.0	49.9	49.9	49.9	50.1	49.5	49.5	49.5	49.3	49.5			50.0		
標準偏差	1.1	1.6	2.7	2.0	1.4	1.4	2.5	3.8	2.7	2.8	4.7	6.1	5.1	4.5	4.6	4.3	4.2	4.2	4.2	2.9	2.6	1.8	1.0	1.2				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	718	2	35932.5	73.1	46.6	50.0	59.3	47.4	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589	91	16	14	7	1	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.033	12.674	2.228	1.95	0.975	0.139	0	0	0	0	0	0	100