塩汲 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.2	36.3	36.1	36.1	36.0	36.0	36.4	36.4	36.3	36.4	36.5	36.8	36.8	36.8	36.6	36.5	36.6	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	36.8	36.9	36.9	36.0	36.5	0.3	24
2	36.9	36.8	37.1	37.1	36.9	36.7	36.9	37.5	37.7	37.6	37.5	37.8	37.8	38.2	40.2	40.8	41.7	41.4	39.7	37.8	39.7	40.6	41.6	40.6	41.7	36.7	38.6	1.7	24
3	44.1	52.2	46.6	40.8	37.4	36.4	36.1	36.0	36.2	36.1	36.2	36.4	36.8	38.1	36.9	36.4	36.2	36.1	35.9	36.0	36.3	36.1	36.0	36.1	52.2	35.9	38.0	4.1	24
4	35.9	35.9	36.0	36.3	36.0	36.4	36.6	36.6	37.0	36.9	37.1	36.8	37.4	36.9	37.1	36.9	36.8	36.5	36.6	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	37.4	35.9	36.6	0.4	24
5	36.4	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.7	36.9	37.3	37.9	37.9	37.8	38.0	38.3	38.2	37.9	37.8	37.4	37.1	37.2	37.1	36.9	36.7	36.7	38.3	36.4	37.2	0.7	24
6	37.1	37.0	36.6	36.4	36.5	36.3	36.3	36.1	36.6	36.3	38.0	40.7	41.0	39.7	38.0	40.0	40.7	37.9	37.7	39.1	38.3	37.3	36.9	36.9	41.0	36.1	37.8	1.6	24
7	36.9	37.1	37.2	37.5	38.5	37.5	46.7	42.7	39.1	38.5	39.2	42.3	43.3	44.5	48.8	51.2	49.4	50.4	51.0	52.3	45.7	40.5	37.6	36.8	52.3	36.8	42.7	5.4	24
8	36.3	36.1	36.0	36.2	36.2	36.5	36.8	37.3	37.4	37.2	37.4	37.4	37.2	37.2	37.0	36.9	36.8	36.5	36.4	36.2	36.1	36.4	36.3	36.5	37.4	36.0	36.7	0.5	24
9	37.0	37.1	37.3	37.1	37.3	37.4	37.4	37.6	37.9	37.8	37.4	37.4	37.6	37.4	37.0	36.8	41.5	47.3	41.5	38.3	39.6	41.8	41.5	39.3	47.3	36.8	38.7	2.5	24
10	37.2	36.7	36.9	37.4	42.8	41.2	38.2	37.2	36.8	37.2	37.2	37.4	37.3	37.3	37.6	37.6	37.3	37.2	39.3	46.9	56.3	56.6	48.2	39.8	56.6	36.7	40.3	5.8	24
11	37.2	41.0	42.5	39.5	37.2	36.8	37.0	37.5	37.4	37.7	37.5	40.6	39.4	40.0	38.9	38.2	37.5	36.7	36.3	36.2	36.3	36.3	36.6	36.7	42.5	36.2	38.0	1.7	24
12	36.9	36.9	37.3	37.7	37.9	38.0	38.2	38.6	38.5	37.9	37.5	37.0	36.9	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.7	39.8	42.2	39.2	37.2	36.6	42.2	36.6	37.7	1.3	24
13	36.7	36.7	36.8	37.0	36.9	36.8	36.8	37.4	37.7	37.7	37.1	37.3	37.3	37.1	37.1	37.0	37.1	36.9	36.7	36.8	36.7	36.6	36.9	36.6	37.7	36.6	37.0	0.3	24
14	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	36.6	36.7	36.8	36.9	37.2	37.1	37.0	37.1	37.0	36.7	36.7	36.7	36.8	38.3	38.6	37.3	37.0	36.9	38.6	36.5	37.0	0.5	24
15	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.6	36.2	36.4	36.6	36.9	37.0	37.2	37.0	37.1	37.0	36.7	36.6	36.4	36.5	36.4	36.3	36.4	36.4	36.3	37.2	36.2	36.6	0.3	24
16	36.3	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.6	37.4	37.9	38.2	37.8	37.9	38.3	38.1	38.0	37.7	37.8	37.6	37.5	37.3	37.1	37.2	37.1	37.1	38.3	36.3	37.3	0.7	24
17	37.2	37.1	36.8	36.8	37.0	36.9	37.0	37.1	37.2	36.9	36.8	36.9	36.8	37.1	37.1	36.8	36.7	36.7	36.7	36.6	36.4	36.8	36.7	36.7	37.2	36.4	36.9	0.2	24
18	36.5	36.6	36.8	37.0	36.9	37.1	37.3	37.1	37.6	37.8	38.1	38.2	38.2	38.0	37.9	37.8	37.4	37.0	36.8	37.2	39.5	41.4	39.5	45.6	45.6	36.5	38.1	2.0	24
19	48.7	42.6	37.8	36.5	36.0	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.2	36.4	36.3	36.5	36.6	36.6	36.4	36.2	36.1	36.3	36.3	36.1	36.3	36.0	48.7	35.9	37.1	2.8	24
20	36.1	36.3	36.2	36.5	36.4	36.7	36.7	36.7	36.6	36.5	36.6	36.7	36.2	36.4	36.3	40.4	40.7	43.2	43.1	45.1	46.1	46.7	45.9	45.1	46.7	36.1	39.3	4.0	24
21	46.0	48.5	45.5	46.3	49.3	49.2	48.2	45.2	42.0	39.5	39.9	40.3	41.1	38.0	36.4	38.9	39.0	36.7	36.0	36.0	35.6	35.6	35.6	35.5	49.3	35.5	41.0	5.0	24
22	35.7	35.5	36.0	36.0	35.9	36.3	36.3	37.3	37.3	36.1	36.1	36.3	36.3	36.1	36.2	36.4	36.3	36.1	35.8	35.7	35.8	35.5	35.7	35.8	37.3	35.5	36.1	0.5	24
23	35.8	36.3	36.4	36.5	36.6	37.2	37.4	37.3	37.7	38.0	37.3	36.9	37.2	36.9	36.7	36.4	36.3	36.4	36.3	36.2	36.1	36.5	37.0	37.7	38.0	35.8	36.8	0.6	24
24	40.8	40.7	39.8	40.4	42.1	42.3	50.2	48.2	40.6	37.0	36.5	38.1	39.0	37.2	36.4	37.2	41.6	44.3	44.7	39.8	37.1	36.2	36.1	36.0	50.2	36.0	40.1	3.8	24
25	36.0	36.1	36.3	36.1	36.1	36.2	36.3	36.7	36.7	36.9	37.1	36.8	37.2	37.2	37.1	37.0	37.2	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.9	37.2	36.0	36.7	0.4	24
26	36.9	36.7	36.4	36.6	36.8	36.8	36.8	37.3	41.9	44.7	39.6	38.0	43.6	39.9	38.6	40.7	37.9	37.8	39.0	42.3	47.5	46.3	42.4	45.3	47.5	36.4	40.0	3.4	24
27	45.3	50.1	45.1	40.5	37.8	36.8	36.4	36.5	36.9	36.6	36.5	36.6	37.0	37.1	37.3	37.3	37.2	36.9	36.8	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	50.1	36.4	38.2	3.5	24
28	36.3	36.1	36.5	36.5	36.4	36.6	36.6	36.6	36.5	36.4	36.7	36.7	36.8	36.7	36.4	36.6	36.6	36.3	36.0	35.9	35.9	36.0	36.1	35.9	36.8	35.9	36.4	0.3	24
29	36.1	36.5	36.4	36.8	36.8	36.9	37.2	37.4	38.0	38.1	38.2	38.1	38.1	37.6	37.4	37.2	37.4	37.3	36.9	36.7	36.4	36.5	37.0	37.3	38.2	36.1	37.2	0.6	24
30	36.7	36.7	37.8	39.5	49.5	51.1	45.3	42.8	39.6	37.2	36.6	36.5	36.6	36.6	36.4	36.5	36.4	36.5	36.4	36.4	36.2	36.1	36.1	36.0	51.1	36.0	38.6	4.3	24
31																													
最大値	48.7	52.2	46.6	46.3	49.5	51.1	50.2	48.2	42.0	44.7	39.9	42.3	43.6	44.5	48.8	51.2	49.4	50.4	51.0	52.3	56.3	56.6	48.2	45.6	56.6		42.7		
最小値	35.7	35.5	36.0	36.0	35.9	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.3	36.2	36.1	36.2	36.4	36.2	36.1	35.8	35.7	35.6	35.5	35.6	35.5		35.5	36.1		
平均値	37.9	38.4	37.9	37.5	38.0	37.9	38.2	38.0	37.7	37.5	37.4	37.7	38.0	37.7	37.6	38.0	38.1	38.2	38.0	38.3	38.7	38.5	37.9	37.7			38.0		
標準偏差	3.4	4.4	3.0	2.2	3.5	3.6	3.8	2.9	1.5	1.6	0.9	1.5	1.9	1.6	2.3	2.8	2.7	3.5	3.3	3.8	4.6	4.5	3.0	2.8				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	27327.2	56.6	35.5	38.0	42.7	36.1	***:欠測	104/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	31	613	46	24	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	4.306	85.139	6.389	3.333	0.556	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.3	36.2	36.2	35.9	35.9	35.9	35.9	36.4	36.5	36.4	36.0	36.2	36.2	36.4	37.5	38.5	38.1	36.4	35.6	36.2	36.2	35.7	35.5	35.3	38.5	35.3	36.3	0.7	24
2	35.4	35.5	35.7	36.1	37.9	37.6	38.5	38.6	36.6	35.8	35.4	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.1	35.8	35.7	35.6	35.6	35.7	35.5	35.5	38.6	35.4	36.2	1.0	24
3	35.6	35.8	35.7	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.6	36.5	36.4	36.5	36.4	36.4	36.6	36.7	36.6	36.3	35.9	35.9	35.7	35.7	35.8	35.6	36.7	35.6	36.2	0.4	24
4	35.7	36.0	35.9	36.1	36.2	36.5	36.6	37.0	37.1	37.2	36.9	36.7	36.7	36.7	39.3	42.2	38.6	36.9	36.4	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	42.2	35.7	36.9	1.4	24
5	36.2	36.3	36.7	37.6	37.8	37.9	38.4	38.0	37.5	37.0	37.0	36.7	36.8	37.0	36.7	36.9	36.4	36.4	36.1	36.0	36.2	36.0	36.3	36.2	38.4	36.0	36.8	0.7	24
6	36.6	36.8	37.1	37.1	37.1	37.3	37.5	37.4	37.4	37.4	37.7	37.7	37.9	37.8	37.5	37.2	37.2	36.7	36.6	36.7	36.4	36.4	36.2	36.3	37.9	36.2	37.1	0.5	24
7	36.2	36.1	36.2	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	36.2	36.3	36.1	36.1	36.1	36.0	36.1	36.3	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	36.1	36.3	35.8	36.0	0.1	24
8	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	36.2	36.4	36.4	36.3	36.6	36.6	36.4	36.8	36.3	36.1	35.9	35.9	36.0	36.0	36.1	36.8	35.9	36.2	0.3	24
9	36.1	36.1	36.3	36.4	36.6	36.5	36.8	36.8	37.1	37.7	37.5	37.4	37.3	37.6	37.4	37.5	37.2	36.9	36.7	36.5	36.6	36.5	36.4	36.5	37.7	36.1	36.8	0.5	24
10	36.6	36.7	36.8	37.1	38.1	38.5	38.9	39.2	39.3	39.0	39.7	40.0	40.2	41.1	42.6	47.8	47.3	44.2	39.2	36.9	36.4	36.1	36.2	36.4	47.8	36.1	39.3	3.3	24
11	36.4	36.5	36.7	37.1	37.3	37.3	38.5	46.0	48.9	55.5	50.9	43.2	43.4	43.4	43.1	43.7	38.5	36.7	36.3	36.1	36.3	36.1	36.2	36.5	55.5	36.1	40.4	5.5	24
12	36.8	37.2	37.2	36.8	37.4	37.7	37.7	37.5	37.2	37.0	37.4	37.4	37.2	37.3	37.3	37.5	37.3	36.9	37.0	37.0	37.1	37.5	37.2	37.5	37.7	36.8	37.3	0.2	24
13	37.4	37.3	37.2	37.3	37.4	37.7	38.1	38.1	38.3	38.5	38.5	38.4	38.3	38.3	38.0	37.8	37.8	37.6	37.1	36.9	36.7	36.6	36.5	36.3	38.5	36.3	37.6	0.7	24
14	36.5	36.7	37.5	37.6	37.6	38.0	38.2	38.0	39.0	38.8	38.8	39.2	39.1	38.9	38.2	38.0	38.2	37.6	37.2	36.8	36.8	36.8	37.3	37.6	39.2	36.5	37.9	0.8	24
15	37.9	38.3	38.3	38.1	38.3	38.3	37.5	37.5	37.6	37.7	37.7	37.5	37.5	37.2	37.3	37.8	38.1	37.7	37.0	37.0	36.9	36.7	36.7	36.7	38.3	36.7	37.6	0.5	24
16	36.6	36.8	36.8	36.6	36.5	36.7	36.7	36.7	36.7	36.4	36.5	36.6	36.4	36.5	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	36.4	36.6	36.8	36.4	36.6	0.1	24
17	36.3	36.3	36.4	36.3	36.4	36.4	36.2	36.4	36.4	36.4	36.9	37.0	36.7	36.9	36.9	37.1	36.9	36.6	36.5	36.4	36.2	36.2	36.4	36.4	37.1	36.2	36.5	0.3	24
18	36.5	36.8	37.0	37.1	37.2	36.9	37.1	37.3	37.4	37.5	37.9	37.9	38.2	38.2	38.0	37.5	37.2	37.3	37.3	37.1	37.7	37.5	37.5	37.2	38.2	36.5	37.4	0.4	24
19	37.0	37.2	37.1	37.2	37.3	37.3	37.4	37.1	37.3	37.4	37.2	39.2	47.3	47.3	45.0	45.6	49.3	43.1	38.5	36.8	36.6	36.6	37.4	37.3	49.3	36.6	39.6	4.1	24
20	37.0	36.8	36.8	36.9	36.9	36.8	37.4	37.4	37.8	37.5	37.7	37.4	37.3	37.5	37.4	37.8	37.7	37.4	37.2	37.1	37.0	37.0	37.2	37.0	37.8	36.8	37.2	0.3	24
21	37.0	36.9	36.8	37.0	37.1	37.1	36.9	37.2	37.2	37.6	37.5	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	37.8	37.5	37.1	37.1	37.0	37.0	37.0	37.4	37.8	36.8	37.3	0.3	24
22	37.6	37.9	38.2	38.2	38.3	38.5	38.6	38.6	39.0	39.0	38.8	38.6	38.7	38.5	38.2	37.9	37.9	37.5	37.3	37.2	36.9	37.2	37.1	37.0	39.0	36.9	38.0	0.7	24
23	36.8	37.0	37.0	37.2	37.1	37.0	36.8	36.9	37.2	37.0	37.4	37.5	37.5	37.6	37.6	37.4	37.7	37.2	37.1	37.0	36.8	36.8	36.8	36.7	37.7	36.7	37.1	0.3	24
24	36.7	36.9	37.2	37.1	37.0	37.1	37.5	37.7	37.8	37.8	38.0	38.0	38.1	37.9	37.9	38.0	37.9	37.6	37.3	37.1	37.1	37.0	37.2	37.1	38.1	36.7	37.5	0.4	24
25	37.1	37.3	37.4	37.6	37.9	38.2	38.3	38.3	39.0	39.1	39.2	39.1	38.7	39.0	38.7	38.5	38.3	38.4	38.1	38.1	37.8	37.3	37.3	37.3	39.2	37.1	38.2	0.7	24
26	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	37.4	37.6	37.8	37.8	38.1	38.5	38.6	38.5	38.6	38.6	38.4	38.5	38.4	37.9	37.5	37.5	37.3	37.3	37.3	38.6	37.3	37.9	0.5	24
27	37.4	37.2	37.2	37.4	37.4	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	37.6	37.5	37.7	37.6	37.7	37.6	37.5	37.4	37.3	37.2	37.0	36.9	37.0	37.2	37.7	36.9	37.4	0.2	24
28	37.0	37.1	37.0	37.0	37.1	38.0	38.0	38.0	38.1	38.0	37.3	37.3	38.1	38.7	39.4	39.6	39.6	39.5	40.2	41.0	40.6	39.0	37.2	39.0	41.0	37.0	38.4	1.2	24
29	43.8	44.0	40.3	38.2	37.2	43.0	41.5	37.9	36.8	36.6	36.6	36.6	36.5	36.9	37.7	37.3	36.8	36.7	36.7	37.6	37.3	37.0	36.9	37.1	44.0	36.5	38.2	2.4	24
30	37.0	36.8	41.7	40.2	37.7	37.0	36.4	36.8	43.1	49.7	44.6	39.6	39.6	40.5	38.9	37.2	36.7	36.6	36.8	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	49.7	36.4	38.7	3.3	24
31	36.8	36.8	36.7	37.0	37.2	37.6	37.2	37.1	37.0	37.3	37.4	37.3	37.5	37.6	37.8	37.7	37.7	37.2	37.1	37.0	37.0	37.0	36.9	37.2	37.8	36.7	37.2	0.3	24
最大値	43.8	44.0	41.7	40.2	38.3	43.0	41.5	46.0	48.9	55.5	50.9	43.2	47.3	47.3	45.0	47.8	49.3	44.2	40.2	41.0	40.6	39.0	37.5	39.0	55.5		40.4		
最小値	35.4	35.5	35.7	35.9	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	35.4	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.1	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.5	35.3		35.3	36.0		
平均値	36.9	37.0	37.1	37.1	37.1	37.4	37.5	37.7	38.0	38.4	38.1	37.8	38.1	38.2	38.2	38.5	38.2	37.5	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7			37.5		
標準偏差	1.4	1.4	1.2	0.9	0.7	1.3	1.1	1.7	2.4	4.0	2.9	1.5	2.3	2.3	2.0	2.7	2.8	1.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.6	0.7				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	27880.9	55.5	35.3	37.5	40.4	36.0	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	56	658	20	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	7.527	88.441	2.688	1.21	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.0	36.9	37.0	37.2	37.0	37.0	37.2	37.2	37.6	37.5	38.2	37.9	37.8	37.9	37.6	37.4	37.4	37.6	37.3	37.0	37.5	37.5	37.3	37.1	38.2	36.9	37.4	0.3	24
2	37.2	37.3	37.3	38.2	38.6	38.0	38.3	38.8	39.1	38.7	38.3	37.7	37.8	37.9	37.9	37.9	38.1	38.0	37.6	37.3	37.4	37.3	37.2	37.2	39.1	37.2	37.9	0.6	24
3	36.9	36.9	37.0	36.8	37.1	37.0	37.1	37.5	37.4	37.6	37.9	37.8	37.8	37.5	37.4	37.6	37.4	37.1	37.1	36.8	36.7	36.7	36.7	36.5	37.9	36.5	37.2	0.4	24
4	36.7	36.5	36.6	37.3	38.0	38.3	38.3	38.2	38.0	38.1	37.9	38.0	38.2	38.2	37.9	37.9	37.9	37.6	37.1	36.8	36.7	36.9	37.0	37.1	38.3	36.5	37.6	0.6	24
5	37.3	37.7	37.6	37.8	37.5	38.1	38.2	38.4	38.4	38.2	38.7	38.8	38.6	38.7	38.8	38.4	38.1	38.0	37.7	37.4	37.6	37.3	37.7	37.7	38.8	37.3	38.0	0.5	24
6	37.8	38.2	38.4	38.8	38.6	38.8	39.0	39.5	40.0	39.8	39.9	39.9	39.6	39.0	39.1	39.0	38.9	38.4	38.2	37.9	38.1	38.0	37.9	38.1	40.0	37.8	38.8	0.7	24
7	37.8	37.5	37.5	37.7	37.7	37.6	37.5	37.5	37.6	37.9	37.6	37.8	37.6	37.8	38.0	38.1	37.5	37.5	37.0	36.8	36.7	36.7	36.6	36.6	38.1	36.6	37.4	0.5	24
8	36.6	36.6	36.8	36.7	36.6	36.7	36.9	37.1	37.4	37.7	37.8	37.5	37.5	37.6	37.5	37.6	37.5	37.2	36.9	36.8	36.9	36.8	36.8	36.8	37.8	36.6	37.1	0.4	24
9	37.1	37.1	37.3	37.2	37.4	37.4	37.5	38.2	38.1	38.4	38.7	38.7	38.7	38.7	38.6	38.8	38.7	38.6	38.4	38.2	38.1	37.9	38.2	38.5	38.8	37.1	38.1	0.6	24
10	38.6	38.4	38.5	38.5	38.7	39.0	39.1	39.7	39.9	39.9	39.5	39.1	38.6	38.8	38.7	38.3	38.0	37.8	37.8	37.8	37.6	37.5	37.3	37.1	39.9	37.1	38.5	0.8	24
11	37.3	37.6	38.1	38.0	37.7	37.6	37.7	37.7	38.3	38.3	38.4	38.3	38.0	38.0	38.0	37.9	37.8	37.6	37.5	37.6	37.7	37.6	37.5	37.5	38.4	37.3	37.8	0.3	24
12	37.7	37.7	37.6	37.9	37.8	37.7	38.1	38.4	38.7	38.8	38.4	38.0	37.9	37.7	38.3	38.1	38.2	38.3	38.3	38.1	38.1	38.1	38.2	38.3	38.8	37.6	38.1	0.3	24
13	38.5	38.2	38.0	38.1	38.1	38.4	38.9	38.8	39.1	39.1	39.0	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.1	38.3	38.0	37.6	37.4	37.5	37.6	37.7	39.1	37.4	38.3	0.5	24
14	37.7	37.6	37.6	37.5	37.7	37.6	37.7	37.9	38.4	38.7	38.6	38.4	38.4	38.5	38.4	38.2	38.2	38.0	37.6	37.5	37.4	37.4	37.2	37.4	38.7	37.2	37.9	0.5	24
15	37.6	38.6	45.5	45.4	40.1	38.1	37.7	37.4	37.4	39.0	39.9	38.9	38.7	38.6	39.5	38.8	39.7	41.9	42.8	39.4	37.2	36.7	36.5	36.6	45.5	36.5	39.2	2.4	24
16	36.4	36.5	36.7	36.8	37.1	36.9	37.1	36.8	36.7	37.2	37.4	37.4	37.4	37.6	37.6	37.6	37.7	37.5	37.3	37.0	36.8	37.1	37.0	37.2	37.7	36.4	37.1	0.4	24
17	37.2	37.3	37.4	37.9	38.3	38.3	38.8	39.5	39.8	39.8	39.1	39.0	38.9	39.0	39.6	39.4	39.2	38.8	37.9	37.8	37.6	37.7	37.7	37.9	39.8	37.2	38.5	0.8	24
18	37.9	38.0	38.2	38.5	38.4	38.2	39.1	40.3	39.6	39.4	39.7	39.8	39.6	39.2	39.0	38.8	39.6	41.9	43.3	41.0	38.9	38.1	38.0	38.0	43.3	37.9	39.3	1.3	24
19	39.2	42.1	42.5	39.4	38.6	38.4	48.3	60.0	53.8	50.0	53.3	56.3	55.6	58.0	56.0	58.3	55.8	55.3	54.2	50.5	48.9	44.3	40.9	44.2	60.0	38.4	49.3	7.2	24
20	42.6	45.3	42.8	40.9	39.0	39.6	38.8	38.7	40.8	44.2	50.5	47.9	44.6	45.9	46.5	48.4	50.8	53.4	52.4	44.0	39.3	37.9	37.5	37.4	53.4	37.4	43.7	4.9	24
21	37.3	37.2	37.6	37.4	37.2	37.2	37.1	37.8	40.2	42.4	40.9	39.2	37.9	38.1	38.8	41.2	42.0	42.5	44.1	43.6	40.4	38.2	37.5	36.9	44.1	36.9	39.3	2.3	24
22	36.9	36.9	37.4	37.7	37.6	38.6	39.3	39.0	38.1	37.9	37.8	38.8	38.7	38.2	37.9	37.6	37.6	37.4	37.2	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	39.3	36.8	37.7	0.7	24
23	37.0	36.8	36.7	36.8	36.7	36.8	37.6	37.9	37.6	37.5	37.6	37.6	37.6	37.5	37.4	37.2	37.3	37.5	37.2	37.2	38.5	38.1	37.4	37.4	38.5	36.7	37.4	0.4	24
24	37.3	38.7	38.6	37.1	36.9	37.2	37.3	37.0	37.0	37.1	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.2	37.2	37.1	36.8	36.5	36.5	36.5	36.4	36.2	38.7	36.2	37.2	0.6	24
25	36.7	36.6	36.5	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	37.0	36.8	37.3	37.5	37.9	37.7	37.8	37.5	37.4	37.5	37.5	37.5	37.6	37.7	37.7	37.9	36.4	37.1	0.5	24
26	37.9	38.2	41.0	41.5	40.4	42.2	44.0	47.5	51.1	52.0	65.1	77.9	73.6	68.4	71.2	67.3	63.5	61.3	60.1	57.2	60.0	55.4	42.8	38.3	77.9	37.9	54.1	12.6	24
27	37.2	36.4	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.7	36.5	37.0	***	***	***	***	***	***	36.2	36.1	35.7	35.7	35.5	35.6	35.6	35.8	37.2	35.5	*36.3	0.5	18
28	35.8	35.6	35.6	35.6	35.9	36.2	36.6	37.1	37.5	37.7	38.1	37.5	36.9	36.5	36.4	36.3	36.5	36.2	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.8	38.1	35.6	36.4	0.7	24
29	36.1	36.0	36.1	36.1	36.4	36.2	36.3	36.6	36.6	36.9	37.1	37.1	36.9	36.6	36.6	36.8	36.6	36.4	36.4	35.9	36.1	36.0	36.0	36.2	37.1	35.9	36.4	0.4	24
30	36.5	36.5	36.5	36.2	36.4	36.5	36.5	36.6	37.0	37.1	37.0	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	36.5	36.4	36.1	36.1	35.8	35.9	36.1	37.1	35.8	36.5	0.3	24
31																													
最大値	42.6	45.3	45.5	45.4	40.4	42.2	48.3	60.0	53.8	52.0	65.1	77.9	73.6	68.4	71.2	67.3	63.5	61.3	60.1	57.2	60.0	55.4	42.8	44.2	77.9		54.1		
最小値	35.8	35.6	35.6	35.6	35.9	36.2	36.3	36.5	36.5	36.9	36.8	36.6	36.7	36.5	36.4	36.3	36.2	36.1	35.7	35.7	35.5	35.6	35.6	35.8		35.5	36.3		
平均値	37.5	37.7	38.0	37.9	37.7	37.7	38.3	39.0	39.1	39.4	40.2	40.5	40.1	40.0	40.1	40.1	39.9	39.9	39.7	38.9	38.5	38.0	37.4	37.4			38.9		
標準偏差	1.2	1.9	2.2	1.9	1.1	1.2	2.4	4.4	3.8	3.5	6.0	8.2	7.3	6.8	7.0	6.7	6.0	6.0	5.8	4.6	4.7	3.6	1.4	1.5				4.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					714

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	714	6	27754.5	77.9	35.5	38.9	54.1	36.3	***:欠測	104/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	20	628	29	10	11	8	3	2	2	1	0	0	0	0	0	714
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	2.801	87.955	4.062	1.401	1.541	1.12	0.42	0.28	0.28	0.14	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.3	36.6	36.8	37.2	36.7	36.3	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.6	36.6	36.8	37.1	37.3	37.3	36.0	36.4	0.4	24
2	37.6	37.7	38.0	38.0	38.0	38.3	38.4	38.7	38.2	37.6	37.5	37.5	38.1	38.2	39.1	39.9	40.8	40.9	39.7	38.7	40.2	40.9	41.5	40.3	41.5	37.5	38.9	1.3	24
3	41.6	45.6	43.7	39.9	37.4	36.7	36.4	36.2	36.3	36.2	36.3	36.6	37.3	37.8	37.2	36.7	36.4	36.3	36.2	36.1	36.3	36.3	36.2	36.3	45.6	36.1	37.6	2.6	24
4	36.5	36.7	36.6	36.8	37.1	37.4	37.7	37.8	37.3	36.8	36.6	36.4	36.6	36.7	36.6	36.5	36.4	36.3	36.3	36.5	36.7	37.0	37.0	37.4	37.8	36.3	36.8	0.4	24
5	37.5	37.6	37.9	38.1	37.9	38.5	38.7	38.3	37.9	37.7	37.7	37.7	37.5	37.6	37.3	37.2	37.1	37.0	37.1	37.6	37.6	37.6	37.7	37.5	38.7	37.0	37.7	0.4	24
6	37.4	37.5	37.3	36.9	36.9	36.8	36.8	36.6	36.3	36.3	37.7	39.6	40.2	39.4	38.1	39.3	40.3	37.9	37.5	38.8	38.0	37.1	37.1	37.1	40.3	36.3	37.8	1.2	24
7	36.9	37.3	37.8	38.7	39.7	37.8	48.8	42.6	38.7	37.7	37.0	39.8	42.2	42.8	46.0	47.2	47.9	48.0	48.8	47.5	43.7	40.7	37.8	36.7	48.8	36.7	41.8	4.4	24
8	36.2	36.1	36.2	36.4	36.6	36.9	37.4	37.4	37.2	36.8	36.8	36.8	36.8	36.5	36.7	36.5	36.3	36.4	36.2	36.4	36.5	36.6	36.8	37.2	37.4	36.1	36.7	0.4	24
9	37.5	37.7	38.1	38.1	38.2	38.3	38.2	38.6	38.1	37.7	36.8	36.9	37.0	37.0	36.6	36.7	40.6	44.9	40.1	38.3	39.8	41.0	40.6	39.1	44.9	36.6	38.6	1.9	24
10	37.4	37.3	37.3	37.7	40.5	39.7	37.8	37.0	37.0	36.9	36.8	37.0	37.0	37.0	36.9	37.2	36.8	36.8	38.8	50.2	60.0	57.4	46.4	39.2	60.0	36.8	40.3	6.5	24
11	37.4	41.1	45.0	40.4	37.6	37.3	37.7	37.4	37.6	37.3	36.9	38.0	38.7	43.1	39.9	38.9	37.9	36.6	36.4	36.2	36.4	36.6	37.1	37.2	45.0	36.2	38.3	2.2	24
12	37.4	37.8	38.2	38.7	39.0	39.4	39.6	39.1	38.2	37.5	37.1	36.4	36.1	36.3	36.1	36.2	36.2	36.1	36.4	39.8	41.7	38.6	37.1	37.0	41.7	36.1	37.7	1.5	24
13	36.9	36.8	37.4	37.7	38.3	38.8	38.9	38.9	38.3	37.4	36.6	36.8	36.5	36.3	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.6	36.8	36.9	37.1	36.8	38.9	36.3	37.2	0.8	24
14	37.1	37.2	37.1	36.8	37.0	36.8	36.6	36.8	36.7	36.9	37.0	36.8	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.6	36.8	38.3	38.5	37.4	37.1	36.9	38.5	36.6	37.0	0.5	24
15	36.4	36.3	36.2	36.4	36.3	36.3	36.5	36.3	36.6	36.8	36.7	36.6	36.6	36.7	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.4	36.6	36.7	36.6	36.5	36.8	36.2	36.5	0.2	24
16	36.6	36.8	36.8	36.8	37.1	37.6	37.7	37.9	37.5	37.5	37.3	37.1	37.3	37.2	37.2	37.1	37.1	37.2	37.1	37.2	37.1	37.1	37.0	37.2	37.9	36.6	37.2	0.3	24
17	37.3	37.2	37.3	37.5	37.4	37.2	37.0	37.4	37.2	36.9	36.9	36.7	36.7	36.7	36.5	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	36.4	36.6	36.5	37.5	36.3	36.8	0.4	24
18	36.5	36.8	36.9	37.1	37.3	37.4	37.3	37.2	37.3	37.7	37.7	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.0	36.9	36.8	36.8	38.4	40.6	38.6	41.0	41.0	36.5	37.6	1.1	24
19	42.3	39.9	37.3	36.7	36.2	36.2	36.0	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.2	36.2	36.5	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.3	36.3	42.3	36.0	36.7	1.4	24
20	36.6	36.9	37.0	37.3	37.3	37.8	37.8	38.1	37.1	36.3	36.4	36.3	36.4	36.4	36.5	39.4	39.9	42.0	42.4	44.0	44.9	45.1	44.7	44.3	45.1	36.3	39.2	3.3	24
21	44.9	45.8	44.1	45.3	46.4	44.9	44.7	42.1	40.3	38.3	38.7	38.6	39.1	37.3	36.3	37.3	37.3	36.1	35.8	35.9	35.6	35.7	35.8	36.0	46.4	35.6	39.7	3.9	24
22	36.0	36.6	36.6	37.0	37.1	37.3	37.8	38.0	37.5	35.9	35.7	35.7	35.8	35.8	35.6	35.7	35.9	35.7	35.7	35.8	36.1	36.0	36.3	36.5	38.0	35.6	36.3	0.7	24
23	36.9	37.2	37.6	37.9	38.1	38.5	38.7	38.3	38.2	38.1	37.2	36.5	36.7	36.4	36.0	36.0	36.0	36.2	36.4	36.4	36.5	36.5	37.2	37.7	38.7	36.0	37.1	0.9	24
24	40.2	40.5	39.3	39.8	42.1	41.9	48.3	45.7	39.5	37.0	36.1	37.1	37.8	36.7	36.0	36.9	40.5	42.8	43.0	39.0	37.4	36.7	36.6	36.5	48.3	36.0	39.5	3.2	24
25	36.6	36.5	36.5	36.8	37.1	37.2	37.4	37.5	36.9	36.3	36.3	36.4	36.5	36.6	36.4	36.5	36.4	36.4	36.5	36.9	37.0	37.3	37.2	37.4	37.5	36.3	36.8	0.4	24
26	37.3	37.3	37.2	37.8	37.9	38.0	38.1	37.5	40.7	43.3	38.8	37.2	42.6	39.3	37.9	39.6	37.8	37.6	38.6	38.8	41.5	49.1	51.3	49.6	51.3	37.2	40.2	4.1	24
27	43.8	46.4	45.3	40.6	38.3	37.3	37.0	36.8	36.7	36.2	36.1	36.2	36.4	36.5	36.4	36.3	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	36.8	36.9	36.9	46.4	36.1	37.9	3.0	24
28	37.2	37.3	37.4	37.4	38.0	38.1	38.1	38.3	37.2	35.9	35.9	36.0	35.9	35.9	35.8	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	36.4	36.5	38.3	35.8	36.6	0.9	24
29	36.7	37.1	37.1	37.5	37.5	37.8	37.8	38.1	38.0	37.8	37.5	37.1	37.1	36.7	36.5	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.9	37.0	38.1	36.5	37.1	0.5	24
30	36.9	36.5	37.6	38.5	45.6	48.6	44.0	41.7	39.4	37.0	36.3	36.2	36.3	36.1	36.4	36.3	36.2	36.4	36.5	36.6	36.4	36.8	36.8	36.8	48.6	36.1	38.2	3.4	24
31																													
最大値	44.9	46.4	45.3	45.3	46.4	48.6	48.8	45.7	40.7	43.3	38.8	39.8	42.6	43.1	46.0	47.2	47.9	48.0	48.8	50.2	60.0	57.4	51.3	49.6	60.0		41.8		
最小値	36.0	36.1	36.0	36.0	36.2	36.2	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.7	35.8	35.8	35.6	35.7	35.9	35.7	35.7	35.8	35.6	35.7	35.8	36.0		35.6	36.3		
平均値	37.9	38.2	38.2	38.0	38.3	38.4	38.8	38.3	37.7	37.2	36.9	37.0	37.4	37.3	37.1	37.4	37.6	37.7	37.7	38.1	38.6	38.7	38.3	38.0			37.9		
標準偏差	2.3	2.9	2.6	1.8	2.4	2.6	3.2	2.1	1.1	1.3	0.8	1.0	1.7	1.8	1.9	2.2	2.5	3.0	2.8	3.4	4.7	4.6	3.4	2.8				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	27262.3	60.0	35.6	37.9	41.8	36.3	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	33	626	43	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	4.583	86.944	5.972	2.083	0.139	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.0	36.6	35.9	35.9	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.2	35.9	35.8	35.9	35.9	37.3	40.1	39.8	36.9	36.4	36.0	36.2	35.4	35.4	35.2	40.1	35.2	36.4	1.2	24
2	35.3	35.4	35.7	36.8	38.1	37.8	37.8	37.5	36.2	35.6	35.4	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	35.5	35.5	35.6	35.8	36.1	36.0	38.1	35.2	36.0	0.9	24
3	36.5	36.7	37.1	37.5	37.5	37.8	37.8	37.5	36.7	36.1	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	36.1	37.8	35.7	36.4	0.8	24
4	36.5	36.8	36.8	37.3	37.6	37.8	37.8	37.5	37.1	36.9	36.0	36.1	36.1	36.1	38.3	43.5	39.6	37.0	36.4	36.5	36.5	36.7	36.9	37.1	43.5	36.0	37.3	1.5	24
5	37.3	37.2	37.3	37.5	37.3	37.2	36.9	36.7	36.7	36.6	36.3	36.2	36.2	35.9	36.1	36.0	36.2	36.2	36.2	36.1	36.4	36.7	36.8	37.1	37.5	35.9	36.6	0.5	24
6	37.2	37.2	37.4	37.8	37.9	38.2	38.2	37.9	37.1	37.1	36.9	36.9	36.9	37.0	36.9	36.5	36.6	36.5	36.3	36.4	36.4	36.2	36.1	36.1	38.2	36.1	37.0	0.6	24
7	36.1	36.0	35.9	36.0	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.9	35.5	35.8	35.7	35.8	35.9	35.8	35.7	35.8	35.8	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	36.1	35.5	35.8	0.1	24
8	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	36.0	36.3	36.1	35.9	35.9	35.7	35.8	35.7	35.7	35.9	35.8	35.7	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.4	35.7	36.0	0.2	24
9	36.8	37.0	37.2	37.2	37.4	37.9	37.8	38.0	37.6	37.7	36.8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.4	36.8	36.8	36.7	37.0	37.3	38.0	36.4	37.0	0.5	24
10	37.4	37.8	37.9	38.1	38.6	38.8	39.5	39.9	40.2	40.4	41.2	41.2	41.1	41.0	41.4	45.1	45.8	43.2	38.5	36.4	36.0	36.0	36.1	36.4	45.8	36.0	39.5	2.7	24
11	36.7	36.8	37.2	37.7	38.7	38.5	39.6	44.6	46.8	52.6	48.0	41.8	42.3	41.2	41.5	41.8	37.8	36.5	36.3	36.4	36.6	36.7	37.3	37.6	52.6	36.3	40.1	4.3	24
12	37.9	37.4	37.4	37.2	37.0	37.1	37.0	37.3	37.3	36.8	36.5	36.8	36.6	36.6	36.5	36.6	36.6	36.5	36.5	37.0	37.5	37.8	38.0	38.0	38.0	36.5	37.1	0.5	24
13	38.0	38.0	38.1	38.3	38.6	38.6	38.7	38.8	38.2	37.8	37.7	37.2	37.4	37.4	37.2	36.8	36.9	36.6	36.7	37.0	37.0	36.9	37.0	37.4	38.8	36.6	37.6	0.7	24
14	37.7	38.1	38.3	38.4	38.6	38.6	38.9	39.3	39.1	38.7	38.3	38.2	38.2	37.9	37.4	37.1	37.3	37.3	37.1	37.1	37.3	37.6	38.2	38.2	39.3	37.1	38.0	0.7	24
15	38.5	38.8	39.3	39.2	39.4	39.3	38.5	37.5	37.3	37.0	36.8	36.8	36.5	36.5	36.2	36.9	37.2	37.2	36.7	36.5	36.4	36.8	36.7	36.5	39.4	36.2	37.4	1.1	24
16	36.5	36.9	36.8	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.4	36.2	36.2	36.1	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.3	36.3	36.2	36.4	36.4	36.2	36.2	36.9	36.1	36.4	0.2	24
17	36.2	36.1	36.4	36.3	36.1	35.9	36.2	36.1	36.1	36.1	36.0	36.2	36.0	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	36.1	36.1	36.4	36.6	36.8	37.0	37.0	35.9	36.2	0.3	24
18	37.3	37.7	37.7	38.1	38.0	38.1	38.2	38.1	37.4	37.0	37.0	37.2	37.1	36.7	36.6	36.7	36.7	36.8	37.4	37.6	37.8	37.9	38.0	37.2	38.2	36.6	37.4	0.5	24
19	37.3	37.4	37.1	37.2	37.3	37.3	37.2	37.0	36.7	36.9	36.9	38.6	45.1	45.2	43.3	44.9	48.0	41.8	38.3	37.4	37.3	37.7	38.2	38.0	48.0	36.7	39.3	3.4	24
20	37.9	37.8	38.3	38.2	38.5	38.5	39.3	38.3	38.2	37.3	37.0	36.9	36.8	36.5	36.6	36.7	36.9	36.9	36.8	36.8	37.0	37.1	37.0	36.9	39.3	36.5	37.4	0.8	24
21	36.9	37.1	37.4	37.6	37.6	38.2	38.0	37.6	37.0	37.1	36.9	37.0	37.2	36.9	37.0	37.1	36.9	36.9	36.8	37.1	37.3	37.7	38.1	38.4	38.4	36.8	37.3	0.5	24
22	38.5	39.0	39.2	39.6	39.7	39.8	39.6	39.3	39.1	38.3	37.3	37.2	37.5	37.5	37.4	37.1	37.0	37.1	36.8	37.0	37.2	37.3	37.3	37.6	39.8	36.8	38.1	1.1	24
23	37.9	38.2	38.1	37.8	38.2	38.1	38.1	37.8	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	37.0	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.8	36.7	36.9	37.1	37.1	38.2	36.6	37.2	0.6	24
24	37.7	38.2	38.2	38.4	38.7	38.5	38.4	38.2	37.9	37.3	37.0	36.9	36.8	36.9	36.9	36.8	36.7	36.9	37.0	37.0	37.1	37.3	37.7	37.7	38.7	36.7	37.5	0.7	24
25	38.0	38.4	38.7	38.6	39.0	38.9	39.0	39.1	38.8	38.5	38.0	37.6	37.5	37.7	37.7	37.5	37.5	37.4	37.3	37.5	37.4	37.1	36.9	37.1	39.1	36.9	38.0	0.7	24
26	37.6	37.7	37.7	37.8	38.1	38.2	38.1	37.6	37.3	37.3	37.5	37.8	37.3	37.5	37.4	37.4	37.4	37.6	37.5	37.2	37.1	37.1	37.5	37.5	38.2	37.1	37.6	0.3	24
27	37.7	37.6	37.5	37.6	37.8	37.7	37.9	37.7	37.0	36.6	36.8	36.9	36.7	37.0	36.7	36.8	36.9	36.9	37.1	36.8	36.9	36.6	36.9	36.7	37.9	36.6	37.1	0.4	24
28	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	37.4	37.5	37.3	37.4	37.4	36.8	36.6	37.8	37.8	38.3	38.8	39.2	38.8	39.8	40.4	39.7	38.3	36.9	38.8	40.4	36.5	37.9	1.2	24
29	42.6	42.6	39.3	37.4	36.9	41.7	39.9	37.4	36.2	36.1	35.9	35.9	35.9	36.3	37.5	36.9	36.4	36.2	36.2	36.6	36.4	36.5	36.5	36.6	42.6	35.9	37.5	2.1	24
30	36.7	36.9	39.6	39.3	37.6	36.6	36.3	36.6	42.7	47.8	42.9	38.7	39.5	40.5	38.6	37.0	36.4	36.4	36.4	36.6	36.9	37.2	37.4	37.8	47.8	36.3	38.4	2.8	24
31	38.0	37.9	37.8	38.1	38.0	37.8	37.2	37.0	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	37.0	36.8	36.8	37.0	36.7	37.0	37.2	37.5	37.7	38.1	36.7	37.2	0.5	24
最大値	42.6	42.6	39.6	39.6	39.7	41.7	39.9	44.6	46.8	52.6	48.0	41.8	45.1	45.2	43.3	45.1	48.0	43.2	39.8	40.4	39.7	38.3	38.2	38.8	52.6		40.1		
最小値	35.3	35.4	35.7	35.9	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.4	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.2		35.2	35.8		
平均値	37.4	37.5	37.5	37.6	37.7	37.9	37.9	37.8	37.7	37.9	37.4	37.1	37.3	37.3	37.4	37.7	37.6	37.1	36.8	36.7	36.8	36.8	37.0	37.1			37.4		
標準偏差	1.2	1.3	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	1.6	2.2	3.5	2.5	1.4	2.1	2.0	1.8	2.6	2.7	1.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8				1.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	27805.3	52.6	35.2	37.4	40.1	35.8	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	85	629	25	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	11.425	84.543	3.36	0.538	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.0	38.1	38.4	38.7	38.9	38.7	38.9	39.1	39.2	38.5	37.8	37.7	37.7	37.2	36.9	36.7	37.4	37.6	37.5	37.7	37.9	37.8	38.2	38.3	39.2	36.7	38.0	0.7	24
2	38.6	38.7	39.2	40.2	40.3	40.1	40.5	40.1	38.5	37.9	37.4	37.2	37.1	36.9	37.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.2	37.4	37.8	37.9	37.8	40.5	36.9	38.2	1.2	24
3	37.8	38.1	38.4	38.5	38.9	38.6	38.4	37.9	37.3	37.2	37.1	37.0	37.2	36.8	36.7	36.8	36.9	36.4	36.4	36.6	37.0	36.9	37.0	37.5	38.9	36.4	37.4	0.7	24
4	37.7	37.9	38.0	38.5	38.1	37.8	37.8	38.0	37.9	37.5	37.3	36.7	37.1	37.5	37.0	37.0	37.0	36.8	36.8	36.7	37.0	37.4	37.5	37.9	38.5	36.7	37.5	0.5	24
5	38.4	38.6	38.9	39.1	39.1	39.4	39.6	39.1	38.5	38.0	37.7	37.8	37.8	37.7	37.5	37.4	37.4	37.5	37.2	37.4	37.6	37.9	38.2	38.6	39.6	37.2	38.2	0.7	24
6	38.6	39.1	39.6	40.0	39.9	40.1	40.8	41.0	40.5	39.8	39.5	38.9	38.6	38.2	37.8	37.9	37.9	38.0	37.8	37.7	37.8	38.3	38.5	38.8	41.0	37.7	39.0	1.0	24
7	39.0	39.2	39.3	39.7	39.3	38.8	38.7	38.2	37.4	37.0	37.0	37.0	36.7	36.8	36.8	36.9	36.8	36.7	36.6	36.8	36.7	37.2	37.1	37.1	39.7	36.6	37.6	1.1	24
8	37.1	37.6	37.7	37.7	37.8	37.8	38.0	37.5	36.8	36.9	37.0	36.7	36.8	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.7	36.8	37.1	37.3	38.0	36.5	37.0	0.5	24
9	37.8	37.9	38.1	38.3	38.3	38.6	38.7	38.5	37.9	37.7	37.8	37.9	37.9	37.7	37.9	37.8	37.7	38.1	38.1	38.2	38.5	39.1	39.5	39.7	39.7	37.7	38.2	0.6	24
10	39.9	40.1	40.0	40.0	39.7	40.0	40.2	39.8	39.5	39.6	39.5	38.8	37.7	37.4	37.4	37.2	36.8	37.1	37.1	37.1	37.2	37.1	37.1	37.3	40.2	36.8	38.5	1.3	24
11	37.4	37.8	38.0	38.2	38.3	38.5	38.9	38.8	38.0	37.6	37.3	37.1	36.9	36.9	36.9	37.0	36.7	36.8	36.9	36.9	37.1	37.4	37.6	38.1	38.9	36.7	37.6	0.7	24
12	38.0	38.4	38.6	38.7	38.6	39.1	38.7	38.3	37.9	37.7	37.2	36.8	36.8	36.7	37.0	37.1	37.0	37.2	37.7	37.8	38.0	38.5	38.8	39.0	39.1	36.7	37.9	0.8	24
13	39.5	39.7	39.9	39.6	40.2	39.8	39.7	38.8	38.5	38.0	37.9	37.7	37.4	37.2	37.2	37.2	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	37.6	37.7	37.9	40.2	37.2	38.2	1.1	24
14	37.8	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	38.4	37.7	37.5	37.6	37.5	37.3	37.1	37.0	37.2	37.1	37.0	36.9	36.9	37.1	37.3	37.6	38.0	37.9	38.4	36.9	37.6	0.5	24
15	38.2	39.8	47.7	50.2	42.9	39.8	39.1	38.9	38.5	40.0	40.3	38.2	37.9	37.9	38.8	38.3	39.0	40.6	41.8	38.6	36.9	36.8	37.2	37.5	50.2	36.8	39.8	3.2	24
16	37.7	38.7	39.1	39.5	39.2	38.9	37.7	36.3	36.0	36.3	36.1	36.1	36.2	36.4	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.6	36.6	36.8	37.1	37.6	39.5	36.0	37.1	1.1	24
17	37.8	38.4	38.7	39.0	39.2	39.5	39.6	39.7	39.3	38.7	37.9	37.7	37.7	37.6	38.1	38.2	38.2	37.7	37.4	37.1	37.4	37.2	37.8	38.0	39.7	37.1	38.2	0.8	24
18	38.4	39.1	39.2	39.3	39.4	39.7	40.4	40.2	39.0	38.6	38.2	38.3	38.8	38.8	38.1	38.1	38.8	40.6	43.9	42.3	39.9	38.6	37.9	37.6	43.9	37.6	39.3	1.4	24
19	38.1	40.7	41.0	38.7	38.1	38.0	47.1	55.9	49.9	47.4	52.0	55.0	52.7	53.8	52.6	53.6	54.1	53.2	52.1	49.9	48.6	44.8	40.7	43.8	55.9	38.0	47.6	6.2	24
20	42.9	43.8	41.9	40.5	39.0	41.4	40.6	39.6	40.9	43.7	49.0	47.1	43.9	45.0	44.5	45.6	48.1	50.9	50.7	43.0	39.4	38.5	38.3	38.5	50.9	38.3	43.2	3.8	24
21	38.6	38.8	38.5	37.8	37.6	37.8	38.0	38.3	40.2	42.7	40.3	38.7	37.5	37.3	38.1	40.6	41.1	41.9	43.2	42.8	40.5	38.4	37.6	37.6	43.2	37.3	39.3	1.9	24
22	37.6	38.0	37.8	37.9	37.8	37.9	37.8	37.6	37.6	37.5	37.6	38.0	37.6	37.1	36.8	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	37.1	37.2	37.6	38.0	36.6	37.4	0.5	24
23	37.9	38.1	38.4	38.4	38.9	39.3	39.6	38.8	37.7	37.4	37.1	37.0	36.8	36.4	36.4	36.6	36.5	37.2	37.2	37.1	38.1	37.8	37.5	38.3	39.6	36.4	37.7	0.9	24
24	38.4	39.9	39.9	39.1	39.0	39.3	39.1	38.6	38.1	37.6	37.4	36.8	36.3	36.4	36.4	36.3	36.3	36.2	36.4	36.1	36.4	36.7	36.8	36.7	39.9	36.1	37.5	1.3	24
25	37.2	37.4	37.9	37.9	37.9	37.8	37.6	37.4	36.4	36.5	36.5	36.7	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.7	37.0	37.1	37.3	37.9	38.2	38.6	38.6	36.4	37.2	0.6	24
26	38.8	39.4	42.0	41.5	40.3	41.4	43.5	45.4	47.1	47.8	50.5	54.5	54.5	50.4	50.5	49.6	49.9	50.9	51.3	49.0	48.8	48.2	40.7	38.1	54.5	38.1	46.4	5.1	24
27	37.4	36.7	36.3	36.0	36.2	36.1	36.2	36.0	36.1	36.2	36.1	36.0	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	36.0	36.0	36.1	36.4	36.4	36.7	37.4	35.9	36.2	0.3	24
28	36.9	37.4	37.5	37.5	37.5	38.3	38.5	38.5	37.8	37.5	37.6	37.6	36.6	36.5	36.3	36.4	36.4	36.5	36.3	36.9	37.1	37.3	37.4	37.7	38.5	36.3	37.3	0.7	24
29	37.8	37.9	38.0	38.0	38.0	37.9	37.6	37.3	37.1	37.1	36.9	36.8	36.5	36.6	36.6	36.4	36.6	36.5	36.5	36.4	36.9	37.2	37.4	37.9	38.0	36.4	37.2	0.6	24
30	38.0	38.3	38.4	38.5	38.8	38.7	38.7	38.5	37.5	37.1	36.6	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.7	36.5	36.3	36.7	36.9	37.1	37.2	37.1	38.8	36.2	37.3	0.9	24
31																													
最大値	42.9	43.8	47.7	50.2	42.9	41.4	47.1	55.9	49.9	47.8	52.0	55.0	54.5	53.8	52.6	53.6	54.1	53.2	52.1	49.9	48.8	48.2	40.7	43.8	55.9		47.6		
最小値	36.9	36.7	36.3	36.0	36.2	36.1	36.2	36.0	36.0	36.2	36.1	36.0	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	36.0	36.0	36.1	36.4	36.4	36.7		35.9	36.2		
平均値	38.2	38.7	39.2	39.2	38.9	38.9	39.3	39.3	38.8	38.8	38.9	38.8	38.5	38.3	38.3	38.4	38.6	38.8	39.0	38.4	38.2	38.1	37.9	38.1			38.7		
標準偏差	1.1	1.3	2.0	2.3	1.2	1.1	2.0	3.5	2.9	2.9	4.1	4.7	4.3	4.1	3.9	4.0	4.3	4.6	4.6	3.5	3.0	2.4	1.0	1.3				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	27829.2	55.9	35.9	38.7	47.6	36.2	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	1	657	26	23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.139	91.25	3.611	3.194	1.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.3	42.0	42.1	42.1	42.2	42.2	42.7	42.5	42.1	42.3	42.3	42.3	42.4	42.5	42.6	42.4	42.3	42.3	42.3	42.6	42.6	42.8	43.3	43.5	43.5	42.0	42.4	0.4	24
2	43.7	43.5	43.2	43.5	43.9	43.6	43.8	43.6	42.9	42.5	42.7	43.3	43.6	43.4	44.7	45.9	46.5	46.8	46.3	44.4	45.4	46.4	50.6	50.0	50.6	42.5	44.8	2.1	24
3	57.6	60.6	54.2	48.1	43.9	42.5	42.4	42.2	42.2	42.4	42.4	43.2	45.3	46.0	44.8	43.1	42.6	42.5	42.1	42.1	42.1	42.0	42.0	42.0	60.6	42.0	44.9	5.2	24
4	41.9	42.1	42.2	42.5	42.9	43.0	43.5	43.5	43.2	43.0	42.9	42.7	42.7	42.9	42.8	42.4	42.5	42.3	42.2	42.5	42.6	42.6	42.6	43.2	43.5	41.9	42.7	0.4	24
5	43.3	43.4	43.6	43.9	43.5	43.8	43.9	43.7	43.2	43.4	43.7	43.9	43.8	43.7	43.5	43.3	43.1	42.8	43.1	43.3	43.8	43.6	43.3	43.5	43.9	42.8	43.5	0.3	24
6	43.4	43.2	42.9	42.9	42.9	42.9	42.6	42.4	42.4	42.5	44.0	45.8	47.0	45.8	44.3	46.2	47.4	***	45.4	45.1	47.2	45.7	43.7	42.9	47.4	42.4	44.3	1.7	23
7	42.5	42.8	43.1	43.9	45.6	43.8	44.0	44.7	51.4	49.3	46.5	47.5	45.9	56.1	57.7	58.5	58.4	56.6	57.8	58.6	52.4	46.2	44.0	42.6	58.6	42.5	49.2	6.1	24
8	42.1	42.0	42.0	42.2	42.8	43.4	43.5	43.1	42.9	42.8	42.9	42.7	42.7	42.8	42.8	42.4	42.3	42.3	42.2	42.2	42.3	42.9	43.0	43.5	43.5	42.0	42.7	0.4	24
9	43.8	43.8	44.2	44.4	44.5	44.6	44.0	43.4	42.9	42.9	42.8	42.7	42.7	43.0	42.6	42.4	43.3	44.4	43.2	44.3	45.4	46.2	45.6	44.0	46.2	42.4	43.8	1.0	24
10	43.4	43.2	43.3	43.4	44.1	43.1	42.8	42.8	42.9	42.9	43.0	43.1	43.6	43.2	44.3	43.8	43.7	45.1	52.0	59.2	65.6	64.6	54.7	46.1	65.6	42.8	46.8	7.0	24
11	43.6	44.1	48.8	45.5	43.7	43.0	43.1	43.0	43.0	42.7	42.7	42.7	43.0	44.8	47.3	48.6	46.4	43.7	42.4	42.3	42.9	43.2	43.4	44.0	48.8	42.3	44.1	1.9	24
12	44.1	44.5	44.5	44.9	45.4	45.6	45.5	43.3	43.5	43.3	43.0	42.7	42.4	42.2	42.1	42.4	42.3	42.2	42.1	42.2	45.6	44.1	43.0	42.6	45.6	42.1	43.5	1.2	24
13	42.6	43.1	43.4	43.9	44.2	44.3	44.5	43.9	43.1	42.9	42.5	42.6	42.5	42.5	42.3	42.6	42.4	42.3	42.5	42.5	42.5	43.0	42.8	42.5	44.5	42.3	43.0	0.7	24
14	42.4	42.6	42.4	42.5	42.6	42.3	42.7	42.6	42.6	42.7	43.0	42.8	42.5	42.5	42.6	42.5	42.5	42.5	42.3	44.7	47.3	44.5	43.0	42.9	47.3	42.3	43.0	1.1	24
15	42.5	42.3	42.1	42.2	42.2	42.0	42.2	42.4	42.4	42.6	42.5	42.6	42.5	42.4	42.4	42.1	42.2	42.2	42.0	42.1	41.9	42.4	42.6	42.7	42.7	41.9	42.3	0.2	24
16	42.8	42.6	42.8	42.7	43.0	43.3	43.5	43.3	42.9	43.0	42.9	43.1	43.1	43.1	43.2	43.2	43.0	42.9	43.0	42.8	43.2	43.3	43.2	43.0	43.5	42.6	43.0	0.2	24
17	42.6	42.8	42.8	42.5	42.6	42.6	42.5	42.5	42.6	42.6	42.7	42.4	42.4	42.1	42.5	42.3	42.3	42.3	42.4	42.9	42.4	42.5	42.6	42.5	42.9	42.1	42.5	0.2	24
18	42.9	42.9	42.9	43.1	43.3	43.4	43.8	43.8	43.5	43.2	43.2	43.1	43.3	43.5	43.6	43.2	42.9	42.7	42.6	42.7	44.1	48.7	47.1	48.1	48.7	42.6	43.8	1.7	24
19	47.3	45.9	43.4	42.6	42.0	41.9	41.9	42.0	41.8	42.1	42.0	42.0	42.0	42.2	42.2	42.0	42.2	42.1	42.0	42.1	42.1	42.2	42.3	42.2	47.3	41.8	42.5	1.3	24
20	42.3	42.3	42.8	43.6	43.7	44.0	43.9	42.6	42.3	42.5	42.2	42.1	42.2	42.1	42.5	46.8	46.7	48.8	49.6	51.7	52.9	52.0	50.2	51.9	52.9	42.1	45.5	3.9	24
21	52.7	53.6	54.4	50.6	51.5	53.2	53.0	49.9	47.4	47.1	45.0	46.5	50.9	46.3	43.4	44.4	44.8	42.5	41.8	41.6	41.6	41.5	41.5	41.6	54.4	41.5	46.9	4.6	24
22	42.0	42.5	43.1	43.4	43.8	44.9	45.0	43.9	42.2	41.6	41.5	41.5	41.8	41.6	41.6	41.5	41.6	41.7	41.4	41.7	42.0	42.0	42.1	42.5	45.0	41.4	42.4	1.1	24
23	42.7	43.1	43.5	43.6	43.5	44.1	44.2	44.0	43.1	42.4	42.2	42.2	42.4	42.4	42.0	41.9	41.7	41.8	42.1	41.9	42.1	42.7	45.1	45.0	45.1	41.7	42.9	1.0	24
24	46.8	46.4	45.1	46.6	49.4	49.5	56.2	54.3	47.3	43.2	42.0	42.0	43.6	42.8	42.4	42.7	44.3	48.3	51.8	51.2	45.0	42.6	42.1	42.1	56.2	42.0	46.2	4.1	24
25	42.3	42.1	42.1	42.2	42.3	42.7	43.0	42.7	42.5	42.5	42.4	42.3	42.4	42.3	42.6	42.4	42.5	42.4	42.6	42.9	43.1	43.4	43.1	42.8	43.4	42.1	42.6	0.3	24
26	42.8	42.7	42.7	42.8	42.9	43.0	43.2	42.7	44.6	48.7	44.8	44.9	53.5	48.0	43.8	44.9	47.1	48.2	54.3	52.8	48.9	53.0	65.0	65.4	65.4	42.7	47.9	6.5	24
27	54.1	52.9	55.2	47.6	44.4	42.8	42.9	42.5	42.2	42.0	42.2	42.1	42.3	42.4	42.3	42.5	42.4	42.6	42.4	42.3	42.3	42.7	42.9	42.9	55.2	42.0	44.2	4.0	24
28	43.0	43.0	43.2	43.1	43.0	43.4	42.8	42.5	42.3	42.1	41.9	41.9	42.0	42.0	41.8	41.8	41.8	41.9	41.8	41.8	41.9	42.1	42.3	42.5	43.4	41.8	42.3	0.5	24
29	42.6	42.9	43.5	43.6	43.7	43.8	43.7	43.8	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	42.8	42.7	42.7	42.9	42.7	42.4	42.5	42.6	42.4	42.7	42.6	43.8	42.4	43.0	0.5	24
30	42.6	42.4	42.3	43.1	49.0	54.3	49.5	45.5	44.4	42.6	42.1	41.9	42.0	42.0	42.2	42.0	42.2	42.4	42.5	42.6	42.5	42.8	42.6	42.8	54.3	41.9	43.7	3.0	24
31																													
最大値	57.6	60.6	55.2	50.6	51.5	54.3	56.2	54.3	51.4	49.3	46.5	47.5	53.5	56.1	57.7	58.5	58.4	56.6	57.8	59.2	65.6	64.6	65.0	65.4	65.6		49.2		
最小値	41.9	42.0	42.0	42.1	42.0	41.9	41.9	42.0	41.8	41.6	41.5	41.5	41.8	41.6	41.6	41.5	41.6	41.7	41.4	41.6	41.6	41.5	41.5	41.6		41.4	42.3		
平均値	44.3	44.4	44.4	43.9	44.1	44.2	44.3	43.8	43.4	43.2	42.9	43.0	43.6	43.6	43.5	43.8	43.9	43.8	44.3	44.7	44.9	44.8	44.7	44.5			44.0		
標準偏差	3.8	4.1	3.7	2.0	2.2	2.9	3.1	2.5	2.0	1.8	1.0	1.4	2.6	2.8	2.9	3.2	3.2	3.2	4.3	4.8	4.9	4.7	4.8	4.6				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	719	1	31640.5	65.6	41.4	44.0	49.2	42.3	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	625	53	26	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	86.926	7.371	3.616	1.53	0.556	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.3	41.9	42.0	41.8	41.8	41.7	41.8	42.4	42.1	42.1	41.8	41.8	41.8	41.9	42.9	44.3	45.4	43.1	42.1	41.7	41.6	41.7	41.5	41.3	45.4	41.3	42.2	0.9	24
2	41.3	41.3	41.4	42.0	42.9	43.0	43.4	44.1	42.7	41.6	41.4	41.3	41.2	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4	41.3	41.6	41.8	42.2	42.5	44.1	41.2	41.9	0.8	24
3	43.1	43.1	43.3	43.7	44.3	44.6	44.5	43.3	42.1	41.8	41.8	41.8	41.9	41.6	42.0	41.9	41.6	41.6	41.7	41.5	41.7	41.8	42.0	42.1	44.6	41.5	42.4	1.0	24
4	42.3	42.2	42.8	42.9	43.1	43.0	43.2	43.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.0	42.2	45.0	53.4	49.4	44.1	42.7	42.2	42.3	42.6	42.6	42.6	53.4	42.0	43.4	2.6	24
5	42.8	42.9	43.0	43.1	43.4	43.8	44.1	44.1	42.7	42.1	42.1	42.1	42.2	41.9	41.8	42.0	41.9	41.7	41.8	42.5	42.3	42.7	42.7	42.8	44.1	41.7	42.6	0.7	24
6	43.2	43.5	43.3	43.6	44.1	43.7	43.1	42.7	42.9	42.9	42.9	42.7	42.9	42.9	42.9	42.8	42.4	42.4	42.4	42.3	42.4	42.1	42.1	41.9	44.1	41.9	42.8	0.5	24
7	42.0	42.0	41.9	41.9	41.7	41.5	41.5	41.5	41.4	41.6	41.8	41.7	41.8	41.7	41.8	41.8	41.7	42.0	41.8	41.9	41.8	41.8	41.8	41.8	42.0	41.4	41.8	0.2	24
8	41.8	41.8	41.8	41.8	42.0	42.0	42.1	41.8	41.6	41.8	41.9	41.8	41.9	41.9	42.0	42.0	42.0	41.9	41.7	41.9	41.9	42.2	42.2	42.5	42.5	41.6	41.9	0.2	24
9	42.8	42.8	42.8	43.0	42.9	43.3	43.4	43.3	43.1	42.6	42.6	42.5	42.4	42.6	42.5	42.6	42.6	42.5	42.7	42.9	42.8	42.9	42.9	43.1	43.4	42.4	42.8	0.3	24
10	43.2	43.5	43.5	43.7	44.0	44.1	44.3	44.6	44.5	44.4	44.9	45.2	44.5	45.8	46.8	50.1	49.2	45.9	43.5	42.4	42.3	42.2	42.4	42.4	50.1	42.2	44.5	2.0	24
11	42.6	42.6	42.6	42.8	45.4	46.4	45.1	45.8	51.0	58.0	56.2	53.3	51.9	49.9	51.7	49.3	44.6	42.9	42.4	42.4	42.5	42.6	43.2	43.4	58.0	42.4	46.6	4.8	24
12	43.4	43.4	43.4	43.5	43.7	43.9	44.1	43.7	42.9	42.6	42.8	42.5	42.5	42.6	42.6	42.7	42.7	42.6	42.6	43.3	43.7	44.2	44.4	44.3	44.4	42.5	43.2	0.6	24
13	43.8	44.2	44.0	44.0	44.2	44.1	44.0	43.3	43.2	43.2	43.3	43.6	43.5	43.6	43.4	43.0	43.0	42.5	42.6	42.8	43.0	43.1	43.2	43.5	44.2	42.5	43.4	0.5	24
14	43.8	43.7	43.8	44.0	44.2	44.3	44.4	44.2	43.5	43.6	43.7	44.0	44.1	43.1	43.4	43.2	42.8	43.1	43.6	43.8	43.5	44.2	44.6	44.5	44.6	42.8	43.8	0.5	24
15	44.8	45.2	45.5	45.5	45.1	45.0	44.9	43.6	43.2	43.1	42.8	42.8	42.8	42.6	42.5	42.6	43.2	43.2	42.8	42.3	42.5	42.7	42.7	42.5	45.5	42.3	43.5	1.1	24
16	42.8	42.9	42.8	42.5	42.5	42.6	42.8	42.7	42.5	42.2	42.2	42.3	42.3	42.3	42.2	42.4	42.7	42.5	42.5	42.3	43.1	42.9	42.6	42.5	43.1	42.2	42.6	0.3	24
17	42.1	42.2	42.1	42.1	42.1	42.0	42.2	42.4	42.1	42.1	42.2	42.2	42.4	42.3	42.4	42.4	42.3	42.2	42.4	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.2	42.0	42.3	0.3	24
18	43.8	43.7	43.8	43.9	44.3	44.1	43.8	43.3	42.9	43.1	43.3	43.3	43.2	43.1	42.9	42.7	42.8	43.1	43.2	43.5	44.3	44.6	44.6	44.4	44.6	42.7	43.6	0.6	24
19	44.0	43.8	43.4	43.3	43.5	43.5	43.3	42.9	42.9	42.8	43.0	44.7	52.8	52.1	51.1	52.7	54.4	49.2	44.8	42.9	42.5	42.8	43.4	44.2	54.4	42.5	45.6	3.9	24
20	44.1	43.8	43.9	44.5	44.2	44.3	44.8	43.8	43.9	44.7	43.7	43.3	43.2	43.0	42.9	42.9	43.1	43.0	42.9	42.8	42.9	43.0	42.9	43.2	44.8	42.8	43.5	0.6	24
21	43.2	43.1	43.2	43.6	43.5	44.3	44.1	43.0	43.1	43.2	42.8	42.9	43.0	42.9	42.9	42.8	43.1	43.0	42.9	43.1	43.5	43.6	44.0	43.9	44.3	42.8	43.3	0.4	24
22	44.3	44.6	45.0	44.9	45.4	45.2	45.2	44.5	44.1	43.4	43.2	43.2	43.3	43.4	43.5	42.9	42.9	43.1	42.9	43.0	43.1	43.2	43.2	43.5	45.4	42.9	43.8	0.9	24
23	43.8	44.0	44.2	43.9	44.0	43.5	42.8	42.6	42.9	43.0	42.7	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9	43.0	42.8	42.8	42.8	43.1	43.1	43.1	43.4	44.2	42.6	43.2	0.5	24
24	43.4	43.6	43.8	44.2	44.1	44.3	44.0	43.8	43.4	43.3	43.1	43.1	43.2	43.0	43.1	42.9	42.9	42.9	43.0	43.3	43.5	43.7	43.9	43.8	44.3	42.9	43.5	0.4	24
25	44.2	44.3	44.3	44.5	44.5	44.9	45.0	44.7	43.8	43.9	43.8	43.9	43.9	43.9	44.2	43.9	43.6	43.8	43.3	43.4	43.2	43.3	43.0	43.3	45.0	43.0	43.9	0.6	24
26	43.5	43.7	43.9	44.2	44.1	44.0	43.4	43.2	43.2	43.2	43.4	43.9	43.5	43.5	43.8	43.9	43.5	43.3	43.5	43.3	43.2	43.4	44.0	44.2	44.2	43.2	43.6	0.3	24
27	44.0	43.9	44.1	44.5	44.2	44.0	43.9	43.1	42.7	42.8	42.9	43.0	43.0	43.0	43.0	43.2	43.1	43.0	42.8	42.8	43.0	42.9	42.9	42.8	44.5	42.7	43.3	0.6	24
28	42.8	42.7	42.8	42.8	42.8	43.6	43.4	43.3	43.7	43.8	43.1	42.9	44.1	43.9	44.5	45.1	45.6	44.8	45.3	45.1	45.4	44.1	42.9	43.9	45.6	42.7	43.9	1.0	24
29	47.6	48.2	44.7	42.7	42.3	47.3	46.2	43.5	42.5	42.4	42.4	42.5	42.7	42.4	43.3	43.6	42.6	42.6	42.4	42.6	42.5	42.7	43.0	43.2	48.2	42.3	43.6	1.8	24
30	43.2	44.4	44.9	44.7	43.9	43.1	42.6	42.8	45.8	49.2	48.2	45.7	44.6	44.1	44.2	43.4	42.7	42.6	42.7	42.9	43.1	43.4	43.6	43.7	49.2	42.6	44.2	1.7	24
31	44.1	44.4	44.3	44.1	44.4	44.3	44.1	43.1	43.1	43.2	42.9	42.9	43.0	43.0	43.1	43.1	43.1	43.2	43.1	43.5	43.7	44.1	44.3	44.3	44.4	42.9	43.6	0.6	24
最大値	47.6	48.2	45.5	45.5	45.4	47.3	46.2	45.8	51.0	58.0	56.2	53.3	52.8	52.1	51.7	53.4	54.4	49.2	45.3	45.1	45.4	44.6	44.6	44.5	58.0		46.6		
最小値	41.3	41.3	41.4	41.8	41.7	41.5	41.5	41.5	41.4	41.6	41.4	41.3	41.2	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4	41.3	41.6	41.7	41.5	41.3		41.2	41.8		
平均値	43.4	43.5	43.4	43.5	43.6	43.8	43.7	43.4	43.3	43.5	43.4	43.3	43.5	43.4	43.6	44.0	43.7	43.1	42.8	42.7	42.8	43.0	43.1	43.2			43.4		
標準偏差	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	1.7	3.0	2.7	2.1	2.5	2.2	2.3	3.1	2.7	1.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8				1.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	32260.5	58.0	41.2	43.4	46.6	41.8	***:欠測	106/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	718	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	96.505	2.016	1.21	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.2	44.2	43.9	43.6	43.7	43.4	43.2	43.4	43.1	43.0	43.0	43.0	43.1	43.1	43.0	43.3	43.4	43.2	43.2	43.3	43.7	43.6	44.0	44.7	44.7	43.0	43.5	0.5	24
2	44.8	45.0	45.1	47.2	48.5	47.9	45.7	44.7	44.7	44.0	44.1	43.9	43.4	43.4	43.4	43.5	43.5	43.6	43.4	43.7	43.7	44.0	44.0	43.8	48.5	43.4	44.5	1.4	24
3	43.6	43.7	44.0	44.3	44.5	44.3	44.0	43.3	43.1	43.1	43.2	43.3	43.3	43.5	43.2	43.0	43.1	42.8	42.6	42.8	43.1	42.8	43.3	43.4	44.5	42.6	43.4	0.5	24
4	43.7	44.3	44.2	44.4	44.9	45.0	44.6	44.2	43.9	44.0	43.9	44.0	43.7	43.7	43.6	43.3	43.4	43.3	43.1	43.1	43.6	43.7	44.2	44.4	45.0	43.1	43.9	0.5	24
5	44.4	44.6	44.9	44.8	45.3	45.4	45.1	44.5	43.8	43.9	43.9	43.9	44.0	44.2	43.9	44.1	43.7	43.8	44.0	44.0	44.6	45.0	45.2	45.4	45.4	43.7	44.4	0.6	24
6	45.6	45.9	46.3	46.9	46.7	46.9	47.1	46.3	45.0	45.3	45.3	45.5	45.0	44.9	44.5	44.2	44.2	44.1	43.9	43.9	43.8	44.4	44.7	45.2	47.1	43.8	45.2	1.0	24
7	45.1	44.9	44.7	44.5	44.3	44.1	43.9	43.5	43.4	43.5	43.4	43.3	43.2	43.2	43.1	43.3	43.2	43.1	43.2	43.0	43.3	43.5	43.5	43.8	45.1	43.0	43.7	0.6	24
8	43.8	44.3	43.9	44.3	44.3	44.3	44.2	43.5	43.3	43.4	43.1	43.2	43.3	43.4	43.2	43.3	43.2	43.0	43.0	42.9	43.0	43.3	43.5	44.0	44.3	42.9	43.5	0.5	24
9	44.2	44.7	44.7	44.9	44.9	44.9	44.8	44.4	44.2	44.5	44.7	45.0	45.2	45.0	45.0	45.1	45.1	45.2	45.7	45.8	46.2	46.5	46.6	47.1	47.1	44.2	45.2	0.8	24
10	47.4	47.6	48.1	48.1	47.9	47.8	46.9	46.1	45.7	45.3	44.9	44.0	43.9	43.7	43.8	43.5	43.6	43.7	43.8	43.8	43.7	43.6	43.5	43.7	48.1	43.5	45.2	1.8	24
11	44.2	44.5	44.3	44.4	44.2	44.6	44.7	44.8	43.8	43.8	43.6	44.0	43.7	43.6	43.5	43.8	43.4	43.6	43.5	43.5	44.1	44.0	43.7	44.0	44.8	43.4	44.0	0.4	24
12	44.2	44.3	44.5	44.4	44.7	45.0	45.0	44.1	43.8	43.8	43.8	43.5	43.5	43.5	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	44.2	44.6	45.0	45.0	45.5	45.5	43.5	44.2	0.6	24
13	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	46.6	46.0	45.5	45.3	44.7	44.5	44.2	43.9	43.9	43.7	43.8	43.7	43.7	43.7	43.7	43.9	44.0	44.5	44.8	46.8	43.7	44.8	1.1	24
14	44.9	45.2	45.5	45.2	45.3	45.3	44.7	44.2	44.3	43.9	43.8	43.7	43.7	43.5	43.7	43.6	43.8	43.5	43.4	43.5	44.0	44.3	44.8	45.0	45.5	43.4	44.3	0.7	24
15	44.8	45.2	49.8	49.0	46.6	46.2	45.7	45.7	45.6	45.3	49.1	47.5	45.9	45.9	46.6	45.5	45.5	46.6	47.9	46.0	43.9	43.3	43.1	42.8	49.8	42.8	46.0	1.8	24
16	42.5	42.8	42.8	43.2	42.9	43.4	43.5	42.9	43.0	42.8	42.8	42.9	43.1	43.3	43.2	43.3	43.3	43.2	43.2	43.2	43.1	43.1	43.2	44.0	44.0	42.5	43.1	0.3	24
17	44.4	44.9	45.0	45.6	45.7	45.8	45.8	45.3	44.9	44.5	44.5	44.4	44.3	44.3	44.0	44.7	44.7	44.4	44.2	43.7	43.8	43.9	44.3	45.1	45.8	43.7	44.7	0.6	24
18	45.4	45.6	46.4	46.8	47.2	47.2	47.0	45.5	44.8	44.7	44.5	45.1	45.6	45.1	44.4	44.7	44.2	44.9	44.6	44.5	44.2	44.1	44.1	44.3	47.2	44.1	45.2	1.0	24
19	44.5	47.2	48.1	45.8	45.7	45.2	53.2	63.4	55.9	51.2	53.7	61.7	59.9	61.6	60.7	60.4	61.6	61.9	61.3	59.9	58.8	53.4	47.6	47.9	63.4	44.5	54.6	6.7	24
20	48.5	50.7	49.3	47.7	45.0	45.4	48.2	48.4	48.6	50.0	54.8	54.5	52.0	51.8	51.2	50.6	52.2	56.7	57.7	50.0	45.7	44.7	44.1	43.8	57.7	43.8	49.6	3.8	24
21	43.9	43.6	43.8	43.8	43.4	43.6	43.9	43.8	47.9	49.0	45.5	44.1	43.5	43.2	44.0	45.2	46.1	47.8	49.9	49.3	49.5	45.8	44.1	43.4	49.9	43.2	45.3	2.3	24
22	43.5	43.6	43.9	44.5	45.0	44.9	44.4	43.7	43.1	43.0	42.9	44.1	46.4	44.3	43.5	43.1	43.2	43.0	42.9	42.7	42.8	43.5	44.0	44.5	46.4	42.7	43.8	0.9	24
23	44.6	44.9	44.9	44.6	44.9	44.7	44.5	44.2	43.6	43.6	43.6	43.6	43.8	43.6	49.0	45.8	43.8	43.5	43.6	43.5	43.6	43.3	43.3	44.1	49.0	43.3	44.3	1.2	24
24	44.7	47.8	46.5	45.3	45.4	45.5	45.4	44.4	43.4	43.0	43.5	43.4	43.0	42.7	42.7	42.6	42.5	42.6	42.4	42.5	42.5	42.4	42.7	42.5	47.8	42.4	43.7	1.5	24
25	42.7	43.1	43.4	43.9	44.2	44.5	43.3	42.7	43.1	42.9	43.3	43.7	43.6	43.5	43.5	43.2	43.1	43.3	43.1	43.6	44.2	44.7	45.2	45.1	45.2	42.7	43.6	0.7	24
26	44.4	44.6	46.7	46.6	46.7	48.2	50.9	56.9	57.8	55.7	63.6	73.2	70.0	62.2	62.2	62.7	61.7	61.5	60.1	57.3	54.7	57.6	49.3	44.2	73.2	44.2	55.8	8.2	24
27	43.1	42.4	42.1	42.3	42.2	42.2	42.3	42.4	42.2	42.3	42.8	44.3	43.0	42.4	42.4	42.4	42.5	42.2	42.3	42.2	42.3	42.1	42.3	42.4	44.3	42.1	42.5	0.5	24
28	42.5	43.0	43.6	44.0	43.7	44.1	43.9	43.6	43.7	43.6	42.7	42.5	42.8	42.9	42.6	42.9	42.6	42.7	42.5	42.5	42.8	42.8	43.3	43.6	44.1	42.5	43.1	0.6	24
29	43.8	43.8	43.7	43.6	43.5	43.6	43.5	43.3	42.8	43.2	43.3	43.5	43.4	43.2	42.9	43.1	42.8	42.5	42.7	42.7	43.2	43.4	43.7	44.0	44.0	42.5	43.3	0.4	24
30	44.3	44.7	45.1	44.4	44.6	44.3	43.9	43.1	42.7	42.7	42.6	42.7	42.7	42.9	42.7	42.6	42.7	42.9	42.6	42.7	42.7	43.0	43.2	43.3	45.1	42.6	43.3	0.8	24
31																													
最大値	48.5	50.7	49.8	49.0	48.5	48.2	53.2	63.4	57.8	55.7	63.6	73.2	70.0	62.2	62.2	62.7	61.7	61.9	61.3	59.9	58.8	57.6	49.3	47.9	73.2		55.8		
最小値	42.5	42.4	42.1	42.3	42.2	42.2	42.3	42.4	42.2	42.3	42.6	42.5	42.7	42.4	42.4	42.4	42.5	42.2	42.3	42.2	42.3	42.1	42.3	42.4		42.1	42.5		
平均値	44.5	44.9	45.2	45.2	45.1	45.1	45.3	45.4	45.0	44.8	45.3	45.9	45.5	45.2	45.2	45.1	45.1	45.3	45.4	44.9	44.8	44.6	44.3	44.3			45.1		
標準偏差	1.3	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	2.3	4.3	3.5	2.9	4.5	6.4	5.7	4.8	4.8	4.7	4.8	5.2	5.1	4.1	3.6	3.1	1.4	1.2				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	32441.6	73.2	42.1	45.1	55.8	42.5	***:欠測	106/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	609	72	13	12	12	1	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	84.583	10	1.806	1.667	1.667	0.139	0.139	0	0	0	0	0	0	100