上杉 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.3	28.3	28.1	27.9	28.1	28.3	28.9	28.6	28.5	28.4	28.7	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	28.5	28.5	28.4	28.4	28.3	28.7	29.1	29.2	29.2	27.9	28.5	0.3	24
2	29.2	29.5	29.6	29.9	29.9	30.0	30.4	30.5	30.5	30.0	30.1	31.9	31.9	32.1	32.8	32.3	31.9	31.5	31.0	30.0	30.8	30.3	32.6	33.9	33.9	29.2	30.9	1.2	24
3	31.4	33.4	32.8	29.5	28.3	27.9	28.5	28.1	27.7	27.9	27.9	28.0	28.0	28.4	29.2	28.3	27.9	27.8	27.8	27.8	28.1	28.1	28.1	28.2	33.4	27.7	28.7	1.6	24
4	28.3	28.6	28.6	28.6	29.1	29.1	29.5	29.6	29.4	28.9	28.9	29.0	29.0	29.1	29.1	29.0	28.8	28.6	28.6	28.6	28.6	28.9	29.0	28.9	29.6	28.3	28.9	0.3	24
5	29.0	29.5	29.9	29.8	30.1	30.3	30.6	31.0	31.2	31.7	31.2	30.8	30.0	29.8	29.4	28.2	28.6	28.7	28.6	28.6	28.5	28.4	28.6	28.6	31.7	28.2	29.6	1.1	24
6	28.8	29.1	28.9	28.4	28.5	28.4	28.3	28.3	28.3	28.2	30.3	31.6	32.3	30.7	29.5	30.8	31.4	29.2	29.6	31.0	31.1	28.7	27.8	27.7	32.3	27.7	29.5	1.3	24
7	27.8	27.8	28.1	28.3	28.7	28.3	28.2	28.7	30.9	29.4	28.5	28.7	28.8	30.5	32.9	35.9	35.8	36.7	35.0	34.7	34.3	32.6	32.8	30.2	36.7	27.8	31.0	3.0	24
8	28.0	27.5	27.6	27.6	28.1	28.3	28.4	28.6	28.7	28.5	28.3	28.2	28.3	28.2	28.2	28.2	28.3	28.1	28.0	27.9	28.0	28.2	28.2	28.6	28.7	27.5	28.2	0.3	24
9	28.9	29.1	29.3	29.5	29.9	29.8	29.9	29.8	29.5	28.6	28.4	28.5	28.6	28.8	28.6	28.3	28.2	28.1	28.7	29.7	30.3	29.9	29.3	29.0	30.3	28.1	29.1	0.6	24
10	28.6	28.4	28.5	29.0	28.9	28.7	28.4	28.3	28.4	28.6	28.7	28.9	29.1	29.0	29.1	29.1	28.9	30.1	35.6	41.7	51.6	49.8	37.0	30.4	51.6	28.3	31.9	6.7	24
11	28.7	28.7	31.4	30.6	29.3	***	29.4	29.5	***	28.6	28.6	28.7	28.2	28.5	34.5	34.4	31.4	29.0	28.3	28.1	28.2	28.4	28.8	29.2	34.5	28.1	29.6	1.8	22
12	29.6	30.1	30.1	30.6	30.7	31.1	30.6	30.5	29.9	29.1	28.6	28.2	28.1	28.3	28.1	28.3	28.4	28.1	28.2	28.0	28.0	28.0	28.1	28.4	31.1	28.0	29.0	1.1	24
13	28.6	28.7	29.2	29.4	29.6	30.2	30.5	30.8	30.4	29.3	28.6	28.8	28.8	29.1	29.2	29.4	29.0	29.0	28.9	28.9	29.0	28.9	28.9	28.8	30.8	28.6	29.2	0.6	24
14	28.7	28.5	28.8	28.9	28.6	28.8	28.6	28.8	29.0	28.7	28.5	28.6	28.5	28.7	28.6	28.5	28.6	28.6	28.6	32.2	35.7	30.9	29.2	28.7	35.7	28.5	29.2	1.6	24
15	28.5	27.9	27.7	27.9	27.8	27.8	27.8	28.0	28.1	27.9	28.0	28.2	28.4	28.2	28.2	28.1	28.1	27.9	27.8	27.9	28.0	28.1	28.4	28.6	28.6	27.7	28.1	0.2	24
16	28.5	28.5	28.6	28.4	28.6	29.1	29.4	29.4	29.2	28.9	28.9	28.8	29.2	29.2	29.2	29.0	29.0	28.8	28.7	28.6	28.5	28.5	28.5	28.7	29.4	28.4	28.8	0.3	24
17	28.8	28.6	28.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	28.1	28.1	27.9	28.0	28.0	27.9	27.9	28.2	27.9	27.7	27.9	27.8	27.8	27.8	27.9	28.8	27.7	28.2	0.3	24
18	28.0	28.1	28.4	28.6	28.8	29.0	29.3	29.5	29.5	29.3	29.1	28.9	28.9	28.9	29.0	29.1	28.6	28.4	28.3	28.3	29.6	31.0	29.3	30.2	31.0	28.0	29.0	0.7	24
19	32.3	32.8	30.2	28.1	27.5	27.5	27.3	27.3	27.4	27.6	27.7	27.6	27.8	27.8	27.8	27.9	27.9	27.7	27.8	27.7	27.7	27.9	28.0	***	32.8	27.3	28.2	1.5	23
20	***	28.3	28.7	***	29.3	29.4	29.8	29.5	29.0	28.1	28.0	28.1	28.1	27.9	28.8	31.3	30.2	31.9	33.2	34.7	35.7	35.3	33.1	33.9	35.7	27.9	30.6	2.6	22
21	35.2	36.0	34.3	33.5	34.4	33.0	33.9	31.3	30.0	29.0	29.2	29.5	29.6	28.1	28.3	27.8	27.4	27.0	27.1	27.1	26.9	27.0	27.1	27.4	36.0	26.9	30.0	3.1	24
22	27.6	27.9	28.4	28.7	29.3	***	29.4	29.6	28.8	28.3	27.7	27.6	27.6	27.5	27.6	27.7	27.8	27.7	27.7	27.7	27.9	28.1	28.1	28.4	29.6	27.5	28.1	0.6	23
23	28.8	28.9	29.2	29.9	30.4	30.5	30.6	30.5	30.0	29.4	29.0	28.5	28.2	28.3	28.1	27.9	27.9	27.9	28.0	28.1	28.2	29.5	31.9	31.3	31.9	27.9	29.2	1.2	24
24	32.1	31.5	32.6	35.2	37.2	34.7	36.2	32.4	29.5	28.5	28.4	28.8	29.7	29.3	29.3	30.1	31.8	33.3	34.3	31.1	28.8	28.0	27.8	27.7	37.2	27.7	31.2	2.8	24
25	27.9	28.0	28.2	28.4	28.4	28.5	28.4	28.4	28.2	28.1	28.3	28.4	28.3	28.5	28.4	28.7	28.6	28.5	28.4	28.7	29.0	28.8	28.7	28.7	29.0	27.9	28.4	0.3	24
26	28.8	29.0	28.9	29.2	29.0	29.1	29.4	29.3	35.3	35.6	30.5	29.9	32.5	29.7	28.7	28.9	29.7	28.9	28.4	28.3	30.4	38.0	40.0	42.1	42.1	28.3	31.2	3.9	24
27	41.4	35.5	43.2	35.3	30.8	29.2	28.5	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	28.2	28.4	28.6	28.5	28.6	28.5	28.2	28.3	28.4	28.4	28.6	28.6	43.2	28.1	30.3	4.2	24
28	28.6	28.7	29.1	29.2	29.4	29.6	29.6	29.6	28.9	28.4	28.2	28.2	28.1	28.0	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.2	28.4	28.7	29.6	28.0	28.6	0.6	24
29	28.8	28.9	29.3	29.5	29.8	30.1	30.1	30.1	30.2	29.7	29.4	29.1	28.9	28.9	28.7	28.8	28.9	28.4	28.3	28.1	28.1	28.1	28.2	28.3	30.2	28.1	29.0	0.7	24
30	28.3	28.1	28.0	28.2	35.1	39.1	34.5	32.1	30.7	28.3	27.6	27.6	27.4	27.5	27.8	27.8	27.9	28.1	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2	28.4	39.1	27.4	29.3	3.0	24
31																													
最大値	41.4	36.0	43.2	35.3	37.2	39.1	36.2	32.4	35.3	35.6	31.2	31.9	32.5	32.1	34.5	35.9	35.8	36.7	35.6	41.7	51.6	49.8	40.0	42.1	51.6		31.9		
最小値	27.6	27.5	27.6	27.6	27.5	27.5	27.3	27.3	27.4	27.6	27.6	27.6	27.4	27.5	27.6	27.7	27.4	27.0	27.1	27.1	26.9	27.0	27.1	27.4		26.9	28.1		
平均値	29.6	29.5	29.8	29.5	29.7	29.8	29.8	29.5	29.4	29.0	28.7	28.8	28.9	28.8	29.1	29.2	29.1	29.0	29.2	29.5	30.1	30.0	29.7	29.6			29.4		
標準偏差	2.8	2.2	3.0	1.9	2.2	2.4	2.0	1.2	1.5	1.5	0.9	1.0	1.3	1.0	1.6	1.9	1.8	2.0	2.3	3.0	4.6	4.4	2.9	2.9				2.4	
測定時間	29	30	30	29	30	28	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29					714

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	714	6	20982.0	51.6	26.9	29.4	31.9	28.1	***:欠測	111/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	627	73	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
出現割合(%)	0	0	0	0	0	87.815	10.224	1.12	0.56	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.3	28.3	27.5	27.2	27.0	27.1	27.3	27.2	27.2	27.3	27.4	27.2	27.2	27.2	28.0	28.1	27.9	27.5	27.1	27.3	27.2	27.1	27.1	27.1	28.3	27.0	27.4	0.4	24
2	27.2	27.4	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	27.2	27.2	27.1	27.3	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.2	27.3	27.3	27.3	27.6	27.7	27.9	27.9	27.1	27.4	0.3	24
3	28.2	28.5	28.8	29.1	29.1	29.6	29.5	29.4	28.5	28.0	27.8	27.9	27.9	27.9	28.0	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.7	27.8	28.1	28.1	29.6	27.6	28.3	0.6	24
4	28.4	28.5	28.7	29.0	29.2	29.5	29.6	30.1	30.4	29.4	28.9	28.5	28.6	28.3	35.4	38.9	32.4	29.0	28.2	28.3	28.0	28.5	28.4	28.6	38.9	28.0	29.7	2.5	24
5	28.6	28.5	28.4	28.3	28.4	28.3	28.6	28.5	28.3	28.3	28.2	28.0	28.0	28.3	28.4	28.3	28.3	28.3	28.4	28.6	28.7	29.0	29.3	29.3	29.3	28.0	28.5	0.3	24
6	29.5	29.7	29.8	29.9	30.2	30.1	30.0	29.4	29.1	28.7	28.8	29.1	29.4	29.4	29.0	28.7	28.7	28.7	28.6	28.4	28.3	28.2	28.1	28.2	30.2	28.1	29.1	0.6	24
7	28.0	27.9	27.9	27.9	27.7	27.5	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.7	27.5	27.7	27.6	27.5	27.5	27.5	27.4	28.0	27.3	27.6	0.2	24
8	27.7	27.4	27.5	27.7	27.8	28.1	28.2	28.2	27.8	27.9	27.7	28.0	28.0	27.9	28.1	27.9	28.3	28.1	27.9	27.8	28.0	28.2	***	28.6	28.6	27.4	27.9	0.3	23
9	28.8	***	29.0	***	29.5	29.7	30.1	30.7	30.8	30.2	***	***	29.7	29.5	29.7	29.6	29.2	29.0	28.9	28.8	29.5	29.8	29.9	29.8	30.8	28.8	29.6	0.6	20
10	30.0	30.6	30.9	31.3	31.8	31.9	32.8	32.7	32.9	33.0	34.0	33.8	31.6	32.0	35.1	37.8	34.4	30.5	28.7	28.3	28.1	28.2	28.4	28.4	37.8	28.1	31.6	2.5	24
11	28.4	28.5	28.6	29.2	33.5	31.6	30.5	31.5	34.9	41.8	36.5	31.1	33.4	33.7	35.6	33.2	29.5	28.6	28.4	28.4	28.4	28.8	29.1	29.4	41.8	28.4	31.4	3.4	24
12	29.3	29.5	29.4	28.8	29.0	29.1	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8	28.9	28.8	28.9	28.8	28.8	28.9	29.0	29.4	29.8	30.0	30.2	30.3	30.4	30.4	28.8	29.2	0.5	24
13	30.5	30.4	30.4	30.5	30.4	30.5	30.9	30.3	30.1	30.1	29.6	29.5	29.4	29.2	29.4	29.6	29.3	29.3	29.2	29.4	29.6	29.8	30.2	30.0	30.9	29.2	29.9	0.5	24
14	30.6	30.6	31.0	30.8	31.0	31.3	31.9	31.8	31.7	31.4	30.5	30.2	29.7	29.7	29.8	29.7	29.7	29.5	29.4	29.6	29.9	30.6	31.0	31.4	31.9	29.4	30.5	0.8	24
15	31.4	31.4	31.5	31.4	31.4	30.8	29.7	29.2	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.4	28.6	28.7	28.8	28.7	28.8	28.5	28.4	28.4	28.9	28.9	31.5	28.4	29.4	1.2	24
16	29.0	29.1	29.1	28.9	28.7	28.4	28.5	28.6	28.6	28.3	28.3	28.2	28.3	28.3	28.1	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.4	28.5	28.2	28.1	29.1	28.1	28.4	0.3	24
17	28.2	28.1	28.0	27.9	28.0	28.0	28.1	28.0	28.1	28.1	28.4	28.4	28.4	28.5	28.6	28.5	28.6	28.5	28.5	28.5	28.4	28.7	28.9	29.1	29.1	27.9	28.4	0.3	24
18	29.5	29.7	29.6	29.9	30.1	30.2	30.4	30.2	29.5	29.6	29.5	29.2	29.1	29.0	29.1	29.1	29.2	29.0	28.9	29.1	29.2	28.9	29.0	29.0	30.4	28.9	29.4	0.5	24
19	29.1	29.2	29.2	29.2	29.3	29.5	29.1	29.0	29.2	29.1	28.8	31.6	38.5	38.3	37.3	37.4	38.4	33.0	29.5	28.2	27.9	28.1	29.1	29.6	38.5	27.9	31.2	3.7	24
20	28.8	28.2	28.5	28.8	29.2	29.5	29.6	29.3	29.0	29.1	29.3	29.2	28.9	29.5	29.4	29.1	29.1	29.0	28.7	28.6	28.7	28.8	28.8	29.1	29.6	28.2	29.0	0.3	24
21	29.2	29.5	29.9	30.3	30.3	30.1	30.3	30.3	29.8	29.6	29.5	29.7	29.4	29.3	29.3	29.1	29.1	29.3	29.0	29.2	29.7	30.2	30.5	30.8	30.8	29.0	29.7	0.5	24
22	31.2	31.0	31.5	31.2	31.2	31.4	31.5	31.7	31.7	30.8	30.0	30.0	29.5	29.6	29.7	29.4	29.0	28.8	28.6	28.6	28.7	28.9	28.8	29.0	31.7	28.6	30.1	1.2	24
23	29.0	29.2	29.6	29.7	29.7	29.4	29.4	29.1	28.5	28.6	28.6	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.8	28.7	28.7	28.7	28.9	29.0	29.2	29.4	29.7	28.5	29.0	0.4	24
24	29.2	29.2	29.5	29.8	29.9	29.9	30.2	30.3	30.2	30.0	29.7	29.3	29.3	29.0	29.2	29.5	29.1	28.9	28.8	28.7	28.8	29.1	29.3	29.7	30.3	28.7	29.4	0.5	24
25	30.1	30.2	30.5	30.8	31.0	31.1	31.4	31.1	30.5	30.2	30.0	30.0	30.2	30.2	30.1	29.7	29.8	29.6	29.6	29.4	29.2	29.0	28.8	29.2	31.4	28.8	30.1	0.7	24
26	29.3	29.6	29.8	30.0	29.8	29.9	30.0	30.0	29.9	30.0	29.7	29.4	29.7	29.9	29.7	29.6	29.5	29.4	29.4	29.2	29.1	29.2	29.3	29.4	30.0	29.1	29.6	0.3	24
27	29.4	29.7	29.7	30.0	30.0	29.9	29.9	29.8	29.4	29.1	29.3	29.3	29.2	29.3	29.4	29.1	29.2	29.2	29.0	29.1	29.0	29.0	28.8	28.8	30.0	28.8	29.4	0.4	24
28	28.9	29.0	29.0	28.9	29.3	29.5	30.0	29.7	30.5	29.8	29.2	28.9	29.6	29.9	30.8	31.1	31.5	31.0	31.5	30.6	30.5	29.7	28.5	31.8	31.8	28.5	30.0	1.0	24
29	33.7	33.0	29.3	28.2	29.3	35.5	31.5	29.0	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	29.4	31.2	29.8	28.5	28.2	28.2	28.6	28.5	29.5	29.0	28.9	35.5	28.2	29.6	2.0	24
30	29.0	28.6	30.8	29.5	28.6	29.5	29.9	28.8	30.1	32.8	32.5	30.1	31.5	31.5	31.4	29.2	28.4	28.5	28.4	28.6	28.7	28.5	28.6	28.9	32.8	28.4	29.7	1.4	24
31	29.4	29.6	29.6	29.6	29.6	29.5	29.5	29.6	29.3	29.0	29.0	28.8	28.9	28.7	28.7	28.7	28.6	28.8	28.7	28.7	29.2	29.6	29.8	30.2	30.2	28.6	29.2	0.4	24
最大値	33.7	33.0	31.5	31.4	33.5	35.5	32.8	32.7	34.9	41.8	36.5	33.8	38.5	38.3	37.3	38.9	38.4	33.0	31.5	30.6	30.5	30.6	31.0	31.8	41.8		31.6		
最小値	27.2	27.4	27.5	27.2	27.0	27.1	27.3	27.2	27.2	27.1	27.3	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.2	27.1	27.3	27.2	27.1	27.1	27.1		27.0	27.4		
平均値	29.3	29.3	29.4	29.4	29.6	29.8	29.8	29.6	29.6	29.7	29.4	29.1	29.4	29.5	30.0	30.0	29.5	28.9	28.7	28.6	28.7	28.8	29.0	29.2			29.3		
標準偏差	1.3	1.2	1.1	1.1	1.4	1.6	1.3	1.3	1.7	2.6	2.0	1.4	2.1	2.1	2.5	2.9	2.2	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0				1.6	
測定時間	31	30	31	30	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番/項目コード
31	739	5	21682.5	41.8	27.0	29.3	31.6	27.4	111/01

*:有効測定日非対象値　***:欠測

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	665	65	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	89.986	8.796	1.083	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.3	30.4	30.6	30.5	30.9	31.0	30.8	30.6	30.6	29.9	29.0	28.9	28.8	28.9	29.1	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	29.2	29.6	30.1	31.1	31.1	28.8	29.8	0.9	24
2	31.3	30.8	32.0	33.7	33.6	31.6	30.5	30.4	29.9	30.2	30.3	30.0	29.4	29.0	29.2	29.3	29.4	29.3	29.4	29.3	29.5	30.0	30.4	30.4	33.7	29.0	30.4	1.3	24
3	30.7	30.5	30.5	30.7	30.7	30.8	30.4	30.1	29.6	29.7	29.5	29.2	29.2	29.5	29.2	28.9	28.9	28.8	28.8	28.8	28.9	29.1	29.4	29.3	30.8	28.8	29.6	0.7	24
4	29.6	30.0	30.0	30.0	30.5	30.4	30.3	30.5	30.7	30.1	29.5	29.5	29.4	29.2	29.3	29.2	29.4	29.2	29.0	28.9	28.9	29.3	29.9	30.1	30.7	28.9	29.7	0.6	24
5	30.5	31.0	31.1	31.3	31.8	31.9	32.0	30.9	30.2	30.3	30.0	29.8	29.9	29.6	29.7	30.1	30.0	29.9	29.5	29.8	30.5	31.0	31.4	31.8	32.0	29.5	30.6	0.8	24
6	32.1	32.6	32.5	32.6	32.8	33.4	33.3	33.0	32.3	30.9	31.0	30.7	30.7	30.7	30.6	30.5	30.2	29.8	30.0	30.0	29.9	30.0	30.2	30.8	33.4	29.8	31.3	1.2	24
7	30.9	31.3	30.7	30.6	30.6	30.9	30.9	30.1	29.7	29.7	29.4	29.2	29.4	29.2	29.3	29.4	29.3	29.1	28.9	29.0	28.8	29.1	29.2	29.5	31.3	28.8	29.8	0.8	24
8	29.7	29.5	29.5	29.7	29.7	29.5	29.7	29.4	29.2	29.4	29.5	29.6	29.5	29.3	29.1	28.9	28.7	28.7	28.6	28.5	28.6	28.6	29.0	29.2	29.7	28.5	29.2	0.4	24
9	29.6	29.8	30.2	30.5	30.8	30.5	30.7	30.9	31.1	31.1	31.2	31.0	30.9	30.9	30.7	29.9	29.3	29.2	29.5	30.2	30.9	31.1	31.4	31.4	31.4	29.2	30.5	0.7	24
10	31.5	31.7	31.7	32.4	32.9	32.9	32.6	32.6	32.2	31.7	30.0	29.3	29.4	29.6	29.6	29.5	29.5	29.2	29.4	29.3	29.3	29.1	29.0	29.0	32.9	29.0	30.6	1.5	24
11	28.9	29.0	29.0	28.9	28.9	29.5	29.9	29.3	29.4	29.4	29.5	29.6	29.4	29.5	29.4	29.5	29.3	29.3	29.0	29.1	29.1	29.1	29.2	29.2	29.9	28.9	29.3	0.3	24
12	29.8	30.1	30.4	30.6	30.8	31.5	31.2	29.9	29.2	29.1	29.2	29.1	29.2	29.4	29.3	29.3	29.2	29.4	29.6	29.3	29.6	30.2	30.8	30.9	31.5	29.1	29.9	0.7	24
13	31.3	31.8	32.0	32.0	32.4	32.7	32.1	31.0	31.0	30.3	30.1	29.8	29.7	30.0	29.8	29.5	29.6	29.5	29.6	29.3	29.4	29.7	30.0	30.5	32.7	29.3	30.6	1.1	24
14	31.1	30.9	31.1	31.3	31.3	31.5	31.4	30.6	30.4	30.2	29.7	29.7	29.7	29.5	29.5	29.6	29.5	29.5	29.4	29.3	29.5	29.6	30.0	30.2	31.5	29.3	30.2	0.8	24
15	30.6	31.5	32.6	32.1	31.3	31.9	31.8	31.6	30.9	32.0	34.2	31.8	31.9	32.6	32.5	31.8	31.3	32.9	34.4	31.4	29.5	29.1	29.0	28.7	34.4	28.7	31.6	1.4	24
16	29.0	28.5	28.7	28.7	29.0	28.9	29.0	29.0	28.9	28.8	28.8	29.0	29.1	29.1	29.2	29.3	29.4	29.3	29.2	28.9	28.8	29.1	29.4	29.9	29.9	28.5	29.0	0.3	24
17	30.1	31.0	31.4	31.8	32.0	32.5	32.8	32.2	31.3	30.4	30.3	30.4	30.2	30.2	30.4	30.5	30.5	30.7	30.5	30.4	30.1	30.0	30.6	30.5	32.8	30.0	30.9	0.8	24
18	31.0	31.7	32.4	32.6	32.7	32.8	33.1	32.3	31.0	30.8	30.1	29.8	29.8	29.8	29.6	29.6	29.5	29.7	32.2	30.7	29.9	29.5	29.4	29.4	33.1	29.4	30.8	1.3	24
19	30.1	32.9	32.4	30.8	30.8	30.9	47.1	50.7	41.5	36.7	36.1	40.1	42.3	46.0	46.2	46.3	46.6	43.8	43.5	41.6	43.4	40.0	34.9	33.0	50.7	30.1	39.5	6.3	24
20	35.3	38.1	35.5	33.4	30.4	31.3	33.7	34.7	34.0	34.8	38.3	40.1	39.3	37.4	38.6	36.0	35.2	39.2	38.9	37.7	33.3	30.8	29.9	29.4	40.1	29.4	35.2	3.2	24
21	30.4	29.6	29.1	29.4	29.5	30.4	30.1	30.3	34.1	32.2	29.6	28.9	29.1	28.8	29.5	30.8	30.6	30.9	33.4	33.9	35.4	32.8	29.9	29.1	35.4	28.8	30.7	1.9	24
22	28.9	28.7	28.9	29.0	29.0	29.3	29.5	29.4	29.4	29.3	28.9	29.2	29.1	29.0	28.8	28.7	28.7	28.5	28.4	28.6	28.9	29.5	29.6	30.1	30.1	28.4	29.0	0.4	24
23	30.1	29.9	30.2	30.4	30.7	30.9	31.2	31.4	31.2	30.3	29.3	29.7	29.7	29.7	29.9	30.9	30.3	30.2	29.8	29.1	29.6	30.1	30.4	31.3	31.4	29.1	30.3	0.6	24
24	32.1	34.5	33.8	32.1	32.0	32.4	31.9	31.8	30.9	30.2	29.5	28.9	28.6	28.3	28.4	28.4	28.1	28.0	28.0	28.0	28.1	28.2	28.3	28.6	34.5	28.0	30.0	2.1	24
25	29.0	29.4	29.6	29.7	29.9	30.0	29.8	29.6	29.3	29.2	29.3	29.6	29.9	29.7	29.5	29.4	29.2	29.3	29.3	29.2	29.1	29.7	29.6	29.4	30.0	29.0	29.5	0.3	24
26	29.3	30.8	32.4	32.0	31.9	33.1	35.5	37.4	38.4	41.0	48.0	55.1	50.4	43.8	45.1	39.6	37.2	33.7	32.0	30.1	30.1	32.6	30.5	28.6	55.1	28.6	36.6	7.3	24
27	28.5	28.0	27.8	27.8	28.1	28.3	28.5	28.1	28.1	27.8	27.8	27.7	27.8	28.0	28.0	27.9	28.0	27.9	27.9	27.9	28.0	28.2	28.3	28.4	28.5	27.7	28.0	0.2	24
28	28.6	28.8	29.1	29.5	29.7	30.0	30.1	30.6	30.7	30.1	28.9	28.5	28.6	28.5	28.4	28.4	28.3	28.2	28.0	27.9	27.9	28.0	28.1	28.4	30.7	27.9	28.9	0.9	24
29	28.5	28.7	28.8	29.1	29.1	29.3	29.3	29.1	28.6	28.3	28.4	28.5	28.6	28.9	28.8	28.9	28.6	28.6	28.4	28.2	28.3	28.8	29.4	29.6	29.6	28.2	28.8	0.4	24
30	29.9	30.4	30.5	30.6	30.0	29.6	29.2	28.8	28.6	28.7	28.5	28.4	28.4	28.5	28.5	28.4	28.4	28.5	28.4	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	30.6	28.3	28.9	0.8	24
31																													
最大値	35.3	38.1	35.5	33.7	33.6	33.4	47.1	50.7	41.5	41.0	48.0	55.1	50.4	46.0	46.2	46.3	46.6	43.8	43.5	41.6	43.4	40.0	34.9	33.0	55.1		39.5		
最小値	28.5	28.0	27.8	27.8	28.1	28.3	28.5	28.1	28.1	27.8	27.8	27.7	27.8	28.0	28.0	27.9	28.0	27.9	27.9	27.9	27.9	28.0	28.1	28.4		27.7	28.0		
平均値	30.3	30.7	30.8	30.8	30.8	31.0	31.6	31.6	31.1	30.8	30.8	31.0	30.9	30.7	30.8	30.6	30.4	30.3	30.4	30.1	30.0	30.0	29.9	29.9			30.6		
標準偏差	1.4	2.0	1.7	1.5	1.4	1.4	3.3	4.1	2.8	2.6	3.9	5.3	4.8	4.2	4.4	3.8	3.6	3.3	3.4	2.9	2.9	2.2	1.3	1.1				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	22055.2	55.1	27.7	30.6	39.5	28.0	***:欠測	111/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	553	131	19	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	76.806	18.194	2.639	1.111	1.111	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.7	37.5	37.7	37.8	38.2	38.6	38.7	38.3	38.1	38.1	38.2	38.2	38.5	38.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.4	38.5	38.8	39.2	39.1	39.2	37.5	38.3	0.4	24
2	39.6	39.8	39.8	40.4	40.9	40.8	40.6	40.4	39.3	38.6	38.9	40.3	40.4	40.1	41.3	42.0	42.0	41.0	40.1	39.2	40.2	40.8	45.9	45.0	45.9	38.6	40.7	1.7	24
3	45.7	45.3	44.1	40.2	37.8	37.3	37.5	37.5	37.2	37.1	37.2	37.7	39.7	38.6	38.9	37.7	37.5	37.2	37.1	37.2	37.1	37.2	37.3	37.4	45.7	37.1	38.6	2.6	24
4	37.5	37.6	37.8	38.0	38.3	38.8	38.9	39.1	38.8	38.5	38.5	38.5	38.6	38.6	38.6	38.7	38.4	38.3	38.3	38.0	38.5	38.7	39.2	39.3	39.3	37.5	38.5	0.5	24
5	39.5	39.8	40.1	40.2	40.3	40.6	40.9	41.0	40.7	39.8	39.9	39.6	39.2	39.3	39.3	39.0	39.0	38.7	38.7	38.9	38.7	38.8	39.2	38.9	41.0	38.7	39.6	0.7	24
6	38.9	38.6	38.4	38.3	38.2	38.1	38.1	38.1	38.0	38.0	40.1	41.4	42.0	40.4	39.8	42.1	42.5	***	40.1	40.3	42.9	39.9	37.9	37.4	42.9	37.4	39.5	1.7	23
7	37.5	37.5	37.8	38.1	38.6	37.9	37.6	39.1	47.1	43.9	39.7	38.1	40.7	42.7	45.5	49.8	48.8	50.5	49.0	48.5	47.8	44.1	44.4	40.8	50.5	37.5	42.7	4.7	24
8	37.8	36.9	37.1	37.4	37.8	38.1	38.3	38.3	37.9	37.7	37.6	37.9	38.0	37.8	37.9	37.9	37.9	37.6	37.5	37.5	37.4	37.8	38.2	38.5	38.5	36.9	37.8	0.4	24
9	38.7	39.1	39.5	39.6	40.0	40.2	40.1	40.2	39.1	38.0	38.0	38.0	38.3	38.2	38.4	38.0	37.9	37.8	39.5	38.9	39.1	39.8	39.9	38.4	40.2	37.8	38.9	0.8	24
10	38.1	38.1	38.2	38.6	38.5	38.4	38.1	37.8	38.0	38.1	38.2	38.3	38.7	38.7	39.0	40.8	39.9	39.7	44.1	50.9	65.0	65.1	51.7	41.5	65.1	37.8	42.2	8.0	24
11	38.9	38.3	41.8	40.4	39.0	38.7	38.5	38.9	38.4	37.9	37.8	37.7	37.8	38.4	47.4	48.4	43.4	39.4	38.1	37.8	37.8	38.2	38.6	38.8	48.4	37.7	39.6	2.9	24
12	39.2	39.5	40.1	40.7	40.4	40.8	40.7	40.9	39.4	38.1	38.0	37.9	37.8	37.9	37.9	37.7	37.8	37.7	37.5	37.4	37.3	37.3	37.5	37.6	40.9	37.3	38.6	1.3	24
13	37.9	38.3	38.7	39.1	39.5	40.0	40.3	40.8	39.2	38.2	38.2	38.2	38.3	38.5	38.7	38.6	38.7	38.4	38.3	38.3	38.3	38.6	38.2	38.0	40.8	37.9	38.7	0.8	24
14	37.8	38.1	38.0	38.1	38.1	38.0	38.2	38.1	38.3	38.5	38.7	38.6	38.4	38.5	38.5	38.5	38.6	38.5	38.5	41.1	46.1	41.0	39.0	38.6	46.1	37.8	38.9	1.7	24
15	38.7	37.9	37.7	37.6	37.5	37.6	37.6	38.0	38.1	38.2	38.5	38.5	38.7	38.7	38.4	38.4	38.5	38.0	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0	38.3	38.7	37.5	38.1	0.4	24
16	38.3	38.3	38.5	38.5	38.7	39.1	39.2	39.5	39.0	38.6	38.9	39.0	39.2	39.2	39.2	39.1	38.9	38.9	38.9	38.8	38.6	38.6	38.5	38.7	39.5	38.3	38.8	0.3	24
17	38.6	38.6	38.5	38.5	38.4	38.3	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.5	38.3	38.2	38.3	38.3	38.5	38.2	37.6	37.8	37.5	37.7	37.8	37.8	38.6	37.5	38.2	0.3	24
18	38.1	38.2	38.6	38.5	38.6	38.6	38.6	38.8	39.0	38.8	38.7	38.9	38.6	38.6	38.7	39.0	38.7	38.2	38.0	38.1	38.9	42.3	40.8	40.5	42.3	38.0	38.9	1.0	24
19	41.6	42.0	39.5	38.0	37.2	36.9	36.9	37.0	37.0	37.3	37.3	37.4	37.3	37.3	37.5	37.7	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.4	37.4	37.6	42.0	36.9	37.8	1.3	24
20	37.8	38.3	38.9	39.2	39.3	39.6	39.9	40.1	38.3	37.6	37.7	37.8	37.8	37.9	38.4	42.6	41.3	42.7	43.9	45.8	47.7	46.4	45.6	45.6	47.7	37.6	40.8	3.3	24
21	45.3	46.2	46.5	42.4	41.4	42.8	42.9	41.5	39.5	38.4	39.1	39.6	39.1	37.8	38.5	38.5	37.1	36.4	36.2	36.2	36.4	36.3	36.7	36.9	46.5	36.2	39.7	3.3	24
22	37.1	37.4	38.1	38.8	39.1	39.3	39.2	39.1	38.0	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	36.8	37.0	36.9	36.8	36.7	36.8	36.8	37.0	37.2	37.7	39.3	36.6	37.5	0.9	24
23	38.2	38.7	38.7	39.2	39.7	40.0	40.6	40.0	39.3	37.4	37.5	37.6	37.6	37.3	37.2	37.0	37.0	37.1	37.2	37.2	37.2	38.5	43.0	41.6	43.0	37.0	38.5	1.6	24
24	42.2	41.3	41.2	44.2	46.8	45.4	46.3	42.5	39.1	37.6	38.0	38.6	39.7	39.2	39.1	***	***	41.8	44.5	43.4	39.2	37.4	37.0	37.2	46.8	37.0	41.0	3.1	22
25	37.2	37.3	37.5	37.6	37.7	38.2	38.2	38.3	37.9	37.5	37.8	37.8	37.8	38.0	38.0	38.0	38.2	38.2	38.2	38.4	38.6	38.6	38.7	38.5	38.7	37.2	38.0	0.4	24
26	38.3	38.2	38.2	38.1	38.5	38.5	38.8	38.6	40.4	43.3	39.5	38.3	41.9	39.9	38.5	39.7	39.6	40.5	40.0	42.0	42.8	45.1	47.1	56.3	56.3	38.1	40.9	4.0	24
27	56.3	47.6	47.6	42.7	43.2	41.6	39.7	38.1	37.7	37.6	37.6	37.8	37.8	38.0	38.0	38.2	38.2	38.2	38.1	37.8	37.8	38.2	38.0	38.4	56.3	37.6	40.2	4.5	24
28	38.4	38.8	39.2	39.3	39.7	39.8	40.1	40.1	39.0	37.7	37.4	37.5	37.6	37.7	37.7	37.9	37.7	37.9	37.6	37.6	37.6	37.8	37.9	38.2	40.1	37.4	38.3	0.9	24
29	38.4	38.7	39.1	39.4	39.3	39.7	40.2	40.7	40.2	38.7	39.0	39.2	38.9	38.8	38.7	38.5	38.7	38.4	38.2	38.2	38.2	38.1	38.3	38.2	40.7	38.1	38.9	0.7	24
30	38.2	38.1	38.0	38.2	43.7	49.2	45.0	40.8	39.7	38.0	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	37.6	37.4	37.3	37.5	37.6	37.9	37.7	37.9	37.7	49.2	37.3	39.0	2.9	24
31																													
最大値	56.3	47.6	47.6	44.2	46.8	49.2	46.3	42.5	47.1	43.9	40.1	41.4	42.0	42.7	47.4	49.8	48.8	50.5	49.0	50.9	65.0	65.1	51.7	56.3	65.1		42.7		
最小値	37.1	36.9	37.1	37.4	37.2	36.9	36.9	37.0	37.0	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	36.8	37.0	36.9	36.4	36.2	36.2	36.4	36.3	36.7	36.9		36.2	37.5		
平均値	39.6	39.3	39.5	39.2	39.5	39.7	39.6	39.3	39.0	38.4	38.3	38.4	38.7	38.6	39.0	39.5	39.1	38.9	39.1	39.4	40.2	40.0	39.9	39.6			39.2		
標準偏差	3.8	2.6	2.5	1.6	2.1	2.5	2.1	1.3	1.8	1.5	0.8	1.0	1.3	1.1	2.2	3.0	2.5	2.6	2.8	3.4	5.6	5.3	3.6	3.8				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	717	3	28139.6	65.1	36.2	39.2	42.7	37.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	628	63	21	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	87.587	8.787	2.929	0.139	0.279	0.279	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	38.1	37.4	36.7	36.3	36.2	36.4	36.4	36.6	36.7	36.6	36.5	36.9	36.8	37.4	38.8	38.3	37.0	36.2	36.4	36.4	37.1	36.4	36.2	38.8	36.2	36.9	0.7	24
2	36.3	36.4	36.6	37.4	37.5	38.4	37.6	36.4	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.2	36.4	36.5	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.5	36.7	37.2	38.4	36.1	36.6	0.6	24
3	37.6	38.3	38.4	38.9	39.1	39.2	39.1	38.7	37.1	36.8	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.7	36.5	36.4	36.3	36.2	36.1	36.4	36.4	36.6	39.2	36.1	37.3	1.1	24
4	37.0	37.3	37.7	37.9	38.3	38.6	38.7	38.3	37.9	37.3	37.1	37.1	37.2	37.1	42.0	49.0	43.0	38.2	36.9	36.7	37.0	36.9	37.2	37.1	49.0	36.7	38.4	2.7	24
5	37.1	37.3	37.4	37.5	37.6	37.6	37.5	37.1	37.0	36.6	35.3	35.3	35.4	35.6	35.5	36.7	37.0	37.1	37.0	37.0	37.3	37.6	37.8	38.2	38.2	35.3	36.9	0.9	24
6	38.2	38.3	38.7	38.7	39.0	39.0	39.1	38.0	37.7	37.8	37.7	37.7	38.1	38.4	38.1	37.6	37.5	37.5	37.3	37.3	37.2	37.0	36.9	36.8	39.1	36.8	37.9	0.7	24
7	36.7	36.8	36.6	36.6	36.4	36.3	36.2	36.2	36.2	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.8	36.7	36.8	36.7	36.5	36.4	36.3	36.2	36.3	36.8	36.2	36.5	0.2	24
8	36.4	36.3	36.2	36.4	36.5	36.8	36.9	36.8	36.6	36.5	36.6	36.7	36.8	36.8	37.0	37.0	37.0	37.0	36.7	36.9	37.0	37.1	37.3	37.6	37.6	36.2	36.8	0.3	24
9	37.8	38.0	38.3	38.8	38.8	39.4	39.8	39.7	39.3	38.7	38.3	38.2	38.5	38.3	38.6	38.7	38.2	38.1	38.2	38.4	38.7	39.0	39.3	39.7	39.8	37.8	38.7	0.6	24
10	39.8	40.0	40.0	39.9	40.3	40.3	41.0	41.2	41.1	41.2	42.3	41.1	39.6	40.7	43.4	47.9	43.9	38.9	37.1	36.6	36.2	36.6	36.5	36.6	47.9	36.2	40.1	2.7	24
11	36.7	36.7	36.9	36.9	38.4	38.9	39.1	39.3	43.1	51.1	47.4	41.8	42.3	43.2	45.0	42.2	38.1	36.8	36.7	36.8	37.1	37.4	37.5	37.7	51.1	36.7	39.9	3.9	24
12	37.8	37.8	38.1	38.3	38.1	38.0	37.7	38.0	38.0	37.3	37.5	37.5	37.3	37.2	37.4	37.2	37.6	37.4	37.8	38.1	38.3	38.8	39.2	39.7	39.7	37.2	37.9	0.6	24
13	39.6	40.0	40.2	40.3	40.2	40.2	40.4	39.3	37.8	38.0	38.5	38.5	38.2	37.9	38.1	38.5	38.1	37.8	37.7	37.7	37.9	38.3	38.6	39.0	40.4	37.7	38.8	1.0	24
14	39.1	39.5	39.7	40.0	40.2	40.2	40.3	40.7	40.3	39.5	38.8	38.6	38.7	38.4	38.8	38.6	38.2	38.0	38.1	38.6	39.2	39.6	39.8	40.2	40.7	38.0	39.3	0.8	24
15	40.4	40.9	41.2	41.6	40.9	40.1	38.8	37.9	37.7	37.5	37.4	37.4	37.3	37.1	36.9	37.1	37.2	37.4	***	***	37.0	36.9	37.1	37.5	41.6	36.9	38.3	1.6	22
16	37.7	37.9	37.7	37.0	36.9	36.9	36.8	36.9	36.8	36.8	36.5	36.6	36.7	36.5	36.6	36.5	37.0	36.7	36.6	36.6	36.7	36.5	36.4	36.5	37.9	36.4	36.8	0.4	24
17	36.4	36.4	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	36.4	36.5	36.6	36.9	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.7	36.9	36.9	37.2	37.3	37.8	37.8	36.2	36.7	0.4	24
18	38.1	38.5	38.5	38.3	38.9	39.3	39.3	38.1	37.8	38.0	38.1	38.0	37.7	37.6	37.5	37.5	37.5	37.6	37.8	38.0	38.0	37.9	37.7	37.6	39.3	37.5	38.1	0.5	24
19	37.5	37.8	37.7	37.7	37.8	37.8	37.6	37.3	37.9	37.9	37.6	38.9	46.1	46.4	46.0	45.4	48.1	44.1	39.0	37.0	36.4	36.4	36.8	37.5	48.1	36.4	39.7	3.8	24
20	37.2	37.4	37.7	38.4	38.7	39.5	39.4	38.4	38.2	37.9	37.5	37.7	37.8	37.9	38.0	37.9	38.0	37.9	37.4	37.3	37.3	37.3	37.4	37.4	39.5	37.2	37.9	0.6	24
21	37.5	37.8	37.9	38.3	38.6	38.8	39.0	39.1	38.5	38.0	38.0	38.1	38.0	38.0	37.9	37.9	37.9	37.9	37.7	37.9	38.2	38.6	39.1	39.6	39.6	37.5	38.3	0.5	24
22	39.9	39.8	40.1	40.2	40.8	41.0	41.1	41.3	40.0	39.0	38.9	38.4	38.3	38.3	38.6	38.2	37.9	37.9	37.6	37.4	37.7	38.1	38.2	38.3	41.3	37.4	39.0	1.2	24
23	38.5	39.1	39.5	39.7	39.4	39.1	39.1	37.7	37.7	37.8	37.5	37.8	37.8	37.6	37.8	37.6	37.7	37.8	37.7	37.5	37.8	37.9	38.0	38.2	39.7	37.5	38.2	0.7	24
24	38.5	38.8	39.2	39.3	39.3	39.8	39.9	39.7	38.9	38.7	38.2	38.1	38.1	38.1	38.0	38.0	37.9	38.0	37.8	37.9	38.1	38.3	38.8	39.0	39.9	37.8	38.6	0.7	24
25	39.4	39.7	40.0	39.9	40.3	41.0	41.2	41.1	39.7	38.9	38.9	38.7	38.9	39.0	39.0	39.0	38.7	38.8	38.4	38.4	38.1	38.0	38.0	38.0	41.2	38.0	39.2	1.0	24
26	38.3	38.5	38.7	38.8	38.8	38.5	38.6	38.5	38.5	38.7	38.9	38.8	38.7	38.9	38.8	38.8	38.5	38.4	38.4	38.1	37.5	37.4	37.7	37.9	38.9	37.4	38.4	0.4	24
27	38.2	38.6	39.3	39.8	39.9	40.3	38.6	37.3	37.3	37.2	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	37.3	37.2	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	40.3	36.9	37.7	1.1	24
28	36.9	36.8	36.7	36.8	37.1	37.7	37.9	37.7	38.3	37.9	37.2	37.0	37.5	37.7	38.8	39.1	39.2	38.5	39.1	39.1	39.2	38.0	36.6	39.0	39.2	36.6	37.9	0.9	24
29	41.1	41.2	37.9	36.1	36.9	43.0	39.7	37.1	36.2	36.3	36.5	36.7	36.9	36.9	39.0	38.7	37.1	36.3	36.4	36.4	36.5	36.6	37.2	37.3	43.0	36.1	37.7	1.8	24
30	37.8	38.0	39.3	40.0	38.2	38.3	38.7	38.2	36.8	38.2	39.6	37.6	36.8	37.3	38.7	37.2	36.5	36.6	36.8	37.1	37.3	37.6	37.6	37.6	40.0	36.5	37.8	0.9	24
31	38.0	37.9	38.1	38.0	38.2	38.3	38.5	38.5	38.1	37.5	37.2	37.0	37.0	37.0	37.1	37.3	37.3	37.2	37.0	37.3	37.4	38.0	38.4	38.9	38.9	37.0	37.7	0.6	24
最大値	41.1	41.2	41.2	41.6	40.9	43.0	41.2	41.3	43.1	51.1	47.4	41.8	46.1	46.4	46.0	49.0	48.1	44.1	39.1	39.1	39.2	39.6	39.8	40.2	51.1		40.1		
最小値	36.3	36.3	36.2	36.1	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	35.3	35.3	35.4	35.6	35.5	36.5	36.4	36.3	36.2	36.2	36.1	36.3	36.2	36.2		35.3	36.5		
平均値	38.0	38.2	38.3	38.4	38.5	38.9	38.7	38.3	38.0	38.2	38.0	37.7	37.9	38.0	38.5	38.8	38.3	37.7	37.3	37.3	37.4	37.5	37.6	37.9			38.1		
標準偏差	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	2.6	2.2	1.3	2.0	2.1	2.4	3.1	2.4	1.4	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1				1.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	742	2	28244.8	51.1	35.3	38.1	40.1	36.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	5	701	28	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.674	94.474	3.774	0.943	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.9	40.0	39.2	39.4	38.4	37.0	36.8	36.8	36.8	36.8	37.0	37.1	37.0	37.2	37.2	37.2	37.2	37.0	37.2	37.2	37.8	38.3	38.6	39.2	40.0	36.8	37.8	1.1	24
2	39.5	39.6	40.4	42.6	42.1	40.4	38.8	38.8	38.7	38.0	38.1	38.0	37.6	37.1	37.2	37.3	37.5	37.5	37.5	37.6	37.5	38.1	38.5	38.9	42.6	37.1	38.6	1.5	24
3	38.7	38.4	38.6	38.7	38.9	39.5	39.2	38.6	38.1	37.8	37.5	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	37.2	37.2	37.2	37.0	37.5	38.0	38.1	38.8	39.5	37.0	38.0	0.7	24
4	38.9	39.4	39.1	39.4	39.4	40.1	40.1	39.4	38.5	37.7	37.9	37.8	37.6	37.7	37.7	37.7	37.9	37.8	37.8	37.6	38.0	38.2	38.8	39.4	40.1	37.6	38.5	0.9	24
5	39.6	39.6	40.1	40.3	40.9	41.3	41.8	40.8	38.3	38.3	38.4	38.3	38.2	38.4	38.5	38.4	38.2	38.5	38.3	38.3	38.6	38.9	39.8	40.4	41.8	38.2	39.3	1.2	24
6	40.9	41.2	41.6	42.4	41.9	42.9	43.5	43.1	41.1	38.8	38.8	38.7	39.2	39.4	39.2	38.6	38.4	38.4	38.3	38.2	38.4	38.7	39.2	39.7	43.5	38.2	40.0	1.8	24
7	40.5	40.2	40.0	40.2	39.8	38.1	38.0	37.9	37.7	37.9	37.7	37.7	37.8	37.6	37.5	37.8	37.5	37.6	37.4	37.3	37.4	37.4	37.9	38.1	40.5	37.3	38.2	1.0	24
8	38.2	38.1	38.4	38.8	38.9	39.1	38.9	38.6	38.2	38.0	37.8	38.0	37.8	37.9	37.8	37.7	37.5	37.3	37.1	37.2	37.3	37.3	37.8	38.6	39.1	37.1	38.0	0.6	24
9	39.1	39.7	39.9	40.1	40.2	40.4	40.1	40.0	39.7	39.7	39.4	39.2	39.5	39.6	39.6	39.2	38.5	38.3	38.4	38.6	39.4	40.0	40.8	41.2	41.2	38.3	39.6	0.7	24
10	41.6	42.2	43.2	43.9	43.9	43.2	42.3	41.0	40.3	39.0	38.1	37.9	37.9	38.1	38.1	38.0	38.0	38.2	38.1	38.0	38.0	37.8	37.7	37.8	43.9	37.7	39.7	2.3	24
11	37.8	37.7	37.7	37.7	37.7	38.2	38.5	38.3	37.8	38.0	38.0	38.1	38.2	38.0	38.2	38.1	38.0	37.9	37.7	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	38.5	37.7	38.0	0.2	24
12	38.0	38.6	39.2	39.5	39.1	38.0	37.9	37.9	37.9	38.2	38.2	38.2	38.3	38.2	38.3	38.1	38.3	38.4	38.4	38.4	38.4	38.7	39.6	40.2	40.2	37.9	38.5	0.6	24
13	40.8	41.3	41.9	42.9	42.7	43.1	43.2	41.5	38.7	38.6	38.7	38.7	38.4	38.3	38.1	37.9	38.0	38.1	38.1	37.9	37.8	38.3	38.9	39.1	43.2	37.8	39.6	1.9	24
14	40.0	40.4	40.3	40.1	40.4	40.3	40.4	39.6	38.5	38.4	38.3	38.3	38.0	38.0	38.0	37.9	38.0	38.0	37.8	37.9	38.0	38.3	38.6	39.4	40.4	37.8	38.9	1.0	24
15	39.7	40.8	41.2	40.2	40.9	41.5	41.3	40.3	39.8	39.5	40.9	39.3	39.9	40.5	39.8	39.2	39.4	41.0	42.4	39.9	37.6	37.4	37.7	38.0	42.4	37.4	39.9	1.3	24
16	38.0	37.5	37.6	37.7	38.2	37.8	38.1	37.8	37.5	37.5	37.7	37.9	37.8	38.0	38.2	38.1	38.4	38.4	38.2	38.2	38.0	38.1	38.6	39.3	39.3	37.5	38.0	0.4	24
17	39.7	40.1	40.7	41.5	41.4	41.6	42.1	41.3	39.4	39.4	39.2	39.2	39.2	39.0	39.1	39.4	39.8	39.6	39.5	39.3	39.3	39.4	40.1	40.2	42.1	39.0	40.0	0.9	24
18	41.3	42.0	42.4	42.8	43.6	43.4	43.4	42.5	40.5	39.7	39.2	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	39.0	38.9	42.0	40.4	39.3	38.9	38.9	39.0	43.6	38.9	40.5	1.8	24
19	39.5	42.6	42.3	40.5	40.9	40.5	54.0	59.9	51.4	46.5	46.3	49.9	51.8	56.2	56.2	55.4	56.0	53.2	52.7	51.0	52.6	49.6	44.9	42.2	59.9	39.5	49.0	6.1	24
20	44.4	47.8	44.6	42.4	39.9	40.3	42.3	44.0	42.7	43.5	46.9	47.9	47.2	45.4	47.1	44.9	44.2	48.4	48.2	47.0	42.5	39.8	39.2	38.9	48.4	38.9	44.1	3.1	24
21	40.1	39.0	38.6	38.6	38.6	39.1	38.7	38.9	42.4	41.0	38.8	38.3	37.8	37.8	38.4	39.3	39.5	40.0	42.5	42.8	44.5	42.7	39.3	38.4	44.5	37.8	39.8	1.8	24
22	38.4	38.2	38.2	38.7	38.8	39.1	39.2	39.1	38.9	38.3	38.4	39.9	40.8	39.1	38.1	38.0	37.7	37.5	37.5	37.6	38.1	38.7	39.3	39.7	40.8	37.5	38.6	0.8	24
23	40.2	40.8	41.1	41.0	41.0	41.5	41.3	40.9	39.2	39.7	38.8	39.0	38.9	38.7	39.0	39.0	38.9	38.8	39.1	38.4	38.5	39.3	40.0	40.5	41.5	38.4	39.7	1.0	24
24	41.0	43.7	42.6	41.7	42.5	43.6	43.1	42.2	40.6	40.1	39.1	38.3	38.2	37.9	37.9	37.8	37.7	37.5	37.5	37.4	37.6	37.8	38.2	38.5	43.7	37.4	39.7	2.3	24
25	38.9	39.3	39.5	40.0	40.8	41.8	42.7	41.9	40.2	39.5	39.4	39.6	40.1	39.5	39.3	39.0	38.9	38.8	38.9	39.5	39.5	39.8	40.1	39.4	42.7	38.8	39.8	1.0	24
26	39.4	39.8	41.7	41.3	40.6	41.4	43.5	45.5	46.6	45.4	50.1	61.3	60.3	53.9	53.9	50.3	48.1	43.8	40.7	37.9	38.7	41.8	41.6	39.6	61.3	37.9	45.3	6.6	24
27	37.7	36.7	36.6	36.6	36.9	38.1	40.8	38.1	37.0	36.6	36.6	36.7	36.8	36.5	36.6	36.8	36.8	36.9	36.7	36.8	36.9	37.3	37.7	37.9	40.8	36.5	37.2	0.9	24
28	38.5	39.2	39.6	39.8	39.9	39.9	40.4	39.6	39.2	38.2	37.6	37.4	37.2	37.3	37.2	37.2	37.1	37.0	37.0	37.1	37.1	37.5	37.5	38.1	40.4	37.0	38.2	1.2	24
29	38.2	38.2	38.1	38.1	38.5	38.7	39.0	39.0	37.9	37.7	37.9	37.9	38.2	38.3	38.4	38.3	38.3	38.1	38.0	37.7	38.0	38.3	38.8	39.2	39.2	37.7	38.3	0.4	24
30	39.5	40.1	39.7	40.2	41.7	41.9	41.2	39.2	38.0	37.7	37.8	37.8	37.7	37.8	37.8	38.0	38.0	37.8	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.9	41.9	37.6	38.7	1.4	24
31																													
最大値	44.4	47.8	44.6	43.9	43.9	43.6	54.0	59.9	51.4	46.5	50.1	61.3	60.3	56.2	56.2	55.4	56.0	53.2	52.7	51.0	52.6	49.6	44.9	42.2	61.3		49.0		
最小値	37.7	36.7	36.6	36.6	36.9	37.0	36.8	36.8	36.8	36.6	36.6	36.7	36.8	36.5	36.6	36.8	36.8	36.9	36.7	36.8	36.9	37.3	37.5	37.8		36.5	37.2		
平均値	39.6	40.1	40.1	40.2	40.3	40.4	41.0	40.8	39.7	39.2	39.3	39.8	39.8	39.6	39.6	39.4	39.3	39.2	39.3	38.9	38.9	39.0	39.1	39.2			39.7		
標準偏差	1.4	2.2	1.9	1.8	1.7	1.9	3.1	4.1	3.0	2.3	3.0	4.9	4.9	4.5	4.6	4.0	3.9	3.5	3.5	3.0	3.0	2.4	1.5	1.0				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	28549.1	61.3	36.5	39.7	49.0	37.2	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25-	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	596	92	17	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	82.778	12.778	2.361	1.389	0.556	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2013年04月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.5	48.5	48.7	48.4	48.8	49.2	49.7	49.9	49.2	49.1	49.3	49.6	49.9	49.9	50.1	50.2	50.1	49.8	49.9	50.3	50.6	51.0	51.2	51.4	51.4	48.4	49.7	0.8	24
2	51.5	51.3	51.1	51.4	51.8	52.3	52.8	52.6	51.9	51.2	49.9	50.5	51.0	50.8	52.2	52.2	52.7	52.2	52.5	52.7	52.7	55.3	61.2	61.6	61.6	49.9	52.7	2.9	24
3	60.7	59.0	57.1	57.6	51.5	48.9	48.4	48.1	48.0	48.2	48.3	49.0	51.6	50.8	50.1	49.0	48.7	49.0	48.4	48.2	48.2	48.3	48.5	48.7	60.7	48.0	50.6	3.8	24
4	48.7	48.6	48.7	49.0	49.7	50.1	50.3	50.4	50.0	49.5	49.7	49.5	49.8	49.8	49.8	49.9	49.9	49.7	49.6	50.3	50.5	50.8	50.8	51.4	51.4	48.6	49.9	0.7	24
5	51.7	51.8	52.1	52.4	52.7	53.2	53.3	53.0	52.2	51.2	51.0	50.8	50.4	50.6	50.5	50.5	50.2	50.2	50.8	52.4	53.5	54.1	54.7	53.6	54.7	50.2	51.9	1.3	24
6	52.1	51.9	51.0	49.9	49.8	49.8	49.6	49.5	49.5	49.4	52.3	54.8	55.4	52.8	51.2	52.1	55.4	53.3	54.6	53.9	58.0	54.1	49.6	48.4	58.0	48.4	52.0	2.5	24
7	48.2	48.2	48.3	48.5	50.6	49.5	48.6	48.4	51.2	53.6	51.4	49.9	52.6	54.0	53.0	56.4	58.8	60.1	59.5	58.9	56.7	54.3	55.6	52.1	60.1	48.2	52.9	4.0	24
8	48.7	47.5	47.5	47.9	48.4	49.0	49.5	49.6	48.8	48.2	48.2	48.4	48.3	48.5	48.6	48.7	48.5	48.3	48.1	48.3	48.5	49.1	49.7	50.3	50.3	47.5	48.6	0.7	24
9	51.1	51.6	51.6	52.1	52.5	53.8	53.7	53.5	52.7	49.3	48.9	49.1	49.0	48.9	49.1	48.7	48.7	48.7	48.9	51.3	50.9	50.1	49.3	48.7	53.8	48.7	50.5	1.8	24
10	48.3	48.6	48.9	49.2	49.7	49.4	49.4	49.8	48.8	48.5	48.6	48.9	48.9	49.1	49.0	48.9	49.0	48.9	53.6	59.8	***	***	***	***	59.8	48.3	49.8	2.6	20
11	50.9	48.9	49.8	48.6	48.5	48.7	48.4	48.6	48.5	48.0	47.9	48.3	48.1	49.0	51.5	54.0	51.9	49.7	48.9	49.0	49.2	49.4	49.7	49.7	54.0	47.9	49.4	1.4	24
12	49.9	50.4	50.2	50.1	50.2	50.6	50.5	50.1	48.9	48.7	48.6	48.7	49.0	48.4	48.5	48.3	48.2	48.3	48.1	48.1	48.1	48.0	48.1	48.7	50.6	48.0	49.0	0.9	24
13	49.1	49.6	50.5	51.6	52.3	52.4	52.5	52.4	50.6	49.4	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.6	49.3	49.0	49.1	49.0	49.5	50.0	50.2	50.6	52.5	49.0	50.2	1.2	24
14	50.9	51.2	51.8	51.2	51.1	50.8	50.9	49.6	49.0	49.1	49.2	49.3	49.3	49.5	49.3	49.4	49.3	49.3	49.5	50.1	55.0	51.4	49.9	49.5	55.0	49.0	50.2	1.3	24
15	49.3	48.7	48.5	48.6	48.5	48.5	48.5	48.8	49.1	49.4	49.5	49.6	49.8	49.9	49.7	49.3	49.2	49.2	49.1	49.2	49.3	49.4	49.7	50.0	50.0	48.5	49.2	0.5	24
16	50.0	50.3	50.7	50.8	51.3	51.7	52.1	52.1	51.7	50.6	50.6	50.6	50.9	50.9	50.8	50.7	50.7	50.5	50.3	50.2	50.0	49.8	49.7	49.3	52.1	49.3	50.7	0.7	24
17	49.1	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	48.6	48.5	48.7	49.0	49.3	49.2	49.4	49.2	49.3	49.0	48.9	48.8	49.2	49.0	48.6	48.5	48.8	49.1	49.4	48.5	48.9	0.3	24
18	49.4	49.8	50.0	50.3	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.2	50.3	50.4	50.6	50.5	50.4	50.5	49.9	49.7	49.9	49.7	49.5	50.1	51.8	51.6	51.8	49.4	50.3	0.6	24
19	52.1	52.1	51.2	49.5	48.6	48.3	48.3	48.3	48.2	48.4	48.5	48.6	48.7	48.6	48.8	48.6	48.7	48.5	48.2	48.0	47.7	47.6	47.6	47.6	52.1	47.6	48.8	1.3	24
20	48.4	49.0	49.7	50.1	50.5	50.8	51.0	49.8	48.6	48.9	48.9	48.7	48.8	48.8	49.9	53.6	52.8	56.0	59.0	58.5	59.0	57.7	57.6	57.3	59.0	48.4	52.2	3.9	24
21	58.4	58.2	57.1	54.7	53.6	53.8	52.4	51.6	50.8	51.1	51.0	52.8	56.0	53.2	50.0	50.9	53.4	51.2	47.7	46.6	46.5	46.7	46.9	47.4	58.4	46.5	51.7	3.6	24
22	47.8	47.6	47.5	48.1	48.6	49.0	49.1	49.2	48.2	46.9	47.1	47.1	47.4	47.3	47.6	47.6	47.4	47.1	46.9	47.2	47.9	48.2	48.7	49.5	49.5	46.9	47.9	0.8	24
23	50.4	50.8	51.4	51.3	51.7	51.8	52.0	51.9	51.3	49.1	48.4	48.1	47.9	47.8	47.9	47.5	47.4	47.5	47.7	48.0	47.9	48.5	53.9	53.1	53.9	47.4	49.7	2.1	24
24	53.1	52.3	51.5	53.7	56.9	57.4	59.4	57.2	51.6	48.4	48.0	49.0	51.1	51.8	***	51.9	51.2	51.8	54.1	53.4	49.5	47.6	47.2	47.5	59.4	47.2	52.0	3.4	23
25	47.5	47.3	47.1	47.3	47.6	48.1	47.9	48.2	47.8	47.7	47.4	47.3	47.5	47.8	47.9	47.7	47.6	47.7	47.7	48.9	49.7	50.2	50.2	50.4	50.4	47.1	48.1	1.0	24
26	50.4	50.1	50.1	49.6	49.6	49.6	50.1	49.6	48.0	47.5	47.8	47.8	51.3	51.6	48.7	51.1	52.1	53.3	53.0	58.5	61.2	64.1	74.6	76.7	76.7	47.5	53.6	8.0	24
27	67.5	57.1	63.0	55.6	50.6	48.0	47.6	47.4	47.0	46.9	47.0	47.1	47.3	47.4	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	47.9	48.0	48.2	48.4	48.8	67.5	46.9	50.0	5.4	24
28	48.9	49.4	49.7	50.2	50.6	50.8	50.7	50.2	48.1	47.6	47.6	47.6	47.7	47.7	48.0	47.9	47.7	47.6	47.3	47.6	47.8	48.2	48.5	48.8	50.8	47.3	48.6	1.2	24
29	49.2	49.7	50.1	50.8	51.4	51.7	51.7	51.4	50.6	49.6	49.3	49.4	49.4	49.4	49.2	48.9	49.1	48.8	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	48.4	51.7	48.4	49.6	1.1	24
30	48.4	48.4	48.4	49.0	55.2	57.6	54.7	51.2	50.0	48.2	47.3	47.3	47.2	47.5	47.5	47.0	47.3	47.4	47.5	47.7	48.2	48.4	48.5	48.5	57.6	47.0	49.1	2.8	24
31																													
最大値	67.5	59.0	63.0	57.6	56.9	57.6	59.4	57.2	52.7	53.6	52.3	54.8	56.0	54.0	53.0	56.4	58.8	60.1	59.5	59.8	61.2	64.1	74.6	76.7	76.7		53.6		
最小値	47.5	47.3	47.1	47.3	47.6	48.0	47.6	47.4	47.0	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.5	47.0	47.3	47.1	46.9	46.6	46.5	46.7	46.9	47.4		46.5	47.9		
平均値	51.0	50.6	50.7	50.5	50.7	50.8	50.7	50.4	49.7	49.1	49.0	49.2	49.8	49.7	49.5	49.9	50.1	50.0	50.2	50.7	50.7	50.6	51.3	51.3			50.3		
標準偏差	4.2	2.9	3.3	2.4	2.1	2.5	2.5	2.1	1.5	1.4	1.3	1.6	2.1	1.7	1.4	2.2	2.6	2.8	3.2	3.7	3.8	3.7	5.5	5.7				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	29	29	29	29					715

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	715	5	35938.1	76.7	46.5	50.3	53.6	47.9	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	148	29	5	1	1	1	0	0	0	0	0	715
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.126	20.699	4.056	0.699	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2013年05月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.3	48.5	48.2	46.8	46.6	46.5	46.5	46.8	47.0	46.7	46.9	46.6	47.0	47.2	48.2	48.3	48.3	47.5	46.8	46.2	46.5	46.5	45.7	45.2	48.5	45.2	47.0	0.9	24
2	45.3	45.4	45.8	46.2	46.6	47.1	47.2	47.2	46.0	46.3	49.2	48.7	46.2	45.5	45.4	45.4	45.5	45.5	45.6	45.6	45.8	46.2	46.8	47.2	49.2	45.3	46.3	1.0	24
3	48.0	48.4	49.1	49.5	50.3	50.5	50.0	49.7	48.4	47.4	47.1	46.8	46.9	47.0	46.9	47.0	46.7	46.7	46.6	46.6	46.9	47.1	47.5	48.0	50.5	46.6	47.9	1.3	24
4	48.4	49.0	49.5	50.0	50.7	51.1	51.3	50.9	49.6	48.6	48.0	47.7	47.4	47.4	49.7	59.9	58.8	50.5	47.6	46.9	46.9	46.9	47.2	47.4	59.9	46.9	49.6	3.3	24
5	47.6	47.9	48.6	48.5	48.9	49.3	49.0	49.1	48.4	46.9	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.4	47.3	47.4	47.5	48.0	48.4	48.7	48.7	49.0	49.3	46.9	48.1	0.8	24
6	49.2	49.6	49.9	50.5	50.6	50.9	50.7	50.0	48.4	48.1	48.0	48.2	48.5	48.5	48.5	48.3	47.9	47.8	47.6	47.5	47.4	47.1	46.9	46.8	50.9	46.8	48.6	1.3	24
7	46.8	46.9	46.8	46.7	46.7	46.6	46.4	46.4	46.5	46.6	46.5	46.8	46.7	46.8	46.8	47.1	47.1	46.9	46.9	46.6	46.3	46.4	46.4	46.5	47.1	46.3	46.7	0.2	24
8	46.5	46.4	46.5	46.4	46.6	47.0	47.1	46.8	46.9	46.7	47.0	47.2	47.4	47.3	47.7	47.8	47.6	47.6	47.6	47.7	47.9	48.2	48.5	48.6	48.6	46.4	47.3	0.7	24
9	48.7	49.4	49.6	50.1	50.4	51.3	52.1	52.0	51.3	50.9	49.3	49.1	49.2	49.3	49.3	49.1	48.9	49.0	50.2	51.7	52.5	52.8	53.0	53.1	53.1	48.7	50.5	1.5	24
10	53.2	52.8	52.6	52.3	52.6	52.6	52.6	52.5	52.5	52.3	53.1	53.1	50.2	50.7	53.4	59.5	57.1	50.4	48.1	47.5	47.5	47.6	47.7	48.0	59.5	47.5	51.7	3.0	24
11	47.7	47.6	50.6	50.1	52.2	52.0	54.2	59.4	57.6	66.5	66.0	59.4	58.7	55.7	54.7	55.1	49.7	47.2	47.0	47.2	47.1	47.5	47.6	47.7	66.5	47.0	52.9	5.9	24
12	47.9	48.0	48.1	48.0	48.3	48.6	48.5	48.5	48.4	47.9	48.1	48.3	48.1	47.9	47.7	47.9	47.7	47.6	48.8	50.3	51.1	51.7	52.2	52.4	52.4	47.6	48.8	1.5	24
13	52.4	52.5	52.8	52.8	53.0	52.9	52.8	51.8	49.5	48.8	48.9	49.1	49.1	49.2	49.3	49.5	48.6	48.6	48.7	49.5	50.5	51.0	51.4	51.4	53.0	48.6	50.6	1.7	24
14	51.4	51.3	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.1	50.1	49.6	49.4	49.6	49.7	49.5	48.9	48.3	47.7	47.8	49.1	50.8	51.9	52.7	52.7	52.8	52.8	47.7	50.4	1.5	24
15	52.9	52.9	52.8	53.1	52.7	52.7	52.1	49.0	47.9	47.8	47.7	47.6	47.8	48.0	48.2	48.0	47.9	48.1	48.1	47.5	47.3	47.5	48.0	48.8	53.1	47.3	49.4	2.2	24
16	48.9	49.4	49.8	48.9	47.2	47.3	47.2	47.3	47.3	47.1	46.9	46.9	47.0	46.9	47.0	47.1	47.9	47.4	47.6	47.4	48.2	48.2	47.5	47.2	49.8	46.9	47.6	0.8	24
17	47.1	46.9	46.7	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.9	47.2	47.4	47.5	47.9	47.9	48.1	48.0	47.8	47.7	47.4	47.4	47.8	48.2	48.6	49.0	49.0	46.7	47.5	0.6	24
18	49.2	49.4	49.1	49.6	50.0	50.2	50.3	50.3	48.8	48.2	48.6	48.4	48.6	48.8	48.5	48.5	48.6	48.7	49.2	49.1	49.5	50.8	51.5	51.9	51.9	48.2	49.4	1.0	24
19	51.8	51.5	51.2	51.1	49.9	48.2	48.4	48.2	48.6	48.6	48.4	49.2	58.8	58.4	57.0	58.2	64.0	59.7	54.0	49.2	47.5	47.6	47.9	50.2	64.0	47.5	52.0	4.7	24
20	49.7	49.9	49.9	50.3	51.5	52.4	52.5	51.3	48.7	48.2	48.1	48.4	48.3	48.3	48.3	48.4	48.2	48.2	49.1	48.3	47.7	47.5	47.7	47.8	52.5	47.5	49.1	1.5	24
21	47.7	48.2	48.5	49.4	50.2	50.5	50.7	49.5	48.3	48.2	48.1	47.9	47.8	47.7	47.6	47.6	47.6	47.5	47.6	48.2	49.0	49.6	49.9	50.3	50.7	47.5	48.6	1.1	24
22	50.7	50.9	51.5	51.3	51.5	51.3	51.4	51.4	50.3	49.2	49.0	49.0	49.0	49.1	48.9	48.3	48.3	48.2	47.9	48.0	48.4	48.8	49.1	49.4	51.5	47.9	49.6	1.3	24
23	49.5	49.7	49.6	49.9	49.6	49.5	48.2	47.8	47.9	48.0	48.1	48.4	48.3	48.5	48.5	48.6	48.5	48.5	48.4	48.3	48.6	48.9	49.2	49.4	49.9	47.8	48.7	0.6	24
24	49.5	49.7	49.9	50.3	50.5	50.9	51.0	51.1	50.2	49.3	49.1	48.9	48.6	48.7	48.7	48.9	48.5	48.6	48.5	49.0	49.5	50.0	50.3	50.3	51.1	48.5	49.6	0.8	24
25	50.6	50.5	50.7	51.0	51.1	51.5	51.6	51.4	50.6	49.7	49.3	49.4	49.5	49.7	49.9	49.7	49.6	49.5	49.3	49.0	49.2	49.6	50.8	51.7	51.7	49.0	50.2	0.9	24
26	51.8	52.3	53.1	53.4	53.5	53.8	53.1	50.8	49.8	49.7	49.7	49.9	49.7	50.1	50.1	50.0	49.4	48.9	48.9	48.6	48.8	50.3	51.3	52.1	53.8	48.6	50.8	1.7	24
27	52.7	53.1	53.3	53.0	53.3	52.9	51.7	48.6	47.9	48.2	48.2	48.3	48.4	48.4	48.4	48.6	48.5	48.3	48.3	48.3	48.1	48.0	48.2	48.0	53.3	47.9	49.6	2.2	24
28	48.2	48.3	48.2	48.2	48.0	48.4	48.7	49.0	49.7	50.0	48.9	48.6	49.0	49.8	50.6	50.7	50.2	50.3	51.3	50.2	50.5	49.6	48.2	48.5	51.3	48.0	49.3	1.0	24
29	51.7	52.6	49.2	47.1	47.2	51.9	51.7	49.1	48.0	47.1	47.3	47.3	47.3	47.3	47.9	49.2	48.7	48.8	48.2	47.8	47.7	47.4	47.6	48.1	52.6	47.1	48.6	1.7	24
30	48.2	47.7	48.0	54.7	52.5	50.5	50.3	50.1	48.0	49.2	53.3	50.3	48.3	47.3	47.6	48.8	49.3	48.0	47.4	47.5	47.9	48.2	48.4	48.5	54.7	47.3	49.2	2.0	24
31	48.8	48.7	48.9	49.2	49.2	49.2	49.3	48.4	48.1	48.2	48.2	48.1	48.4	48.5	48.7	48.6	48.8	48.8	49.0	49.9	50.8	51.5	51.9	51.8	51.9	48.1	49.2	1.1	24
最大値	53.2	53.1	53.3	54.7	53.5	53.8	54.2	59.4	57.6	66.5	66.0	59.4	58.8	58.4	57.0	59.9	64.0	59.7	54.0	51.7	52.5	52.8	53.0	53.1	66.5		52.9		
最小値	45.3	45.4	45.8	46.2	46.6	46.5	46.4	46.4	46.0	46.3	46.5	46.6	46.2	45.5	45.4	45.4	45.5	45.5	45.6	45.6	45.8	46.2	45.7	45.2		45.2	46.3		
平均値	49.4	49.5	49.7	49.9	50.0	50.2	50.2	49.8	49.0	48.9	49.1	48.8	48.9	48.8	49.0	49.6	49.4	48.6	48.3	48.3	48.5	48.8	49.0	49.3			49.2		
標準偏差	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.2	3.5	3.5	2.4	2.8	2.5	2.3	3.6	3.8	2.3	1.5	1.4	1.7	1.8	2.0	2.1				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	36596.8	66.5	45.2	49.2	52.9	46.3	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	13	600	115	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747	80.645	15.457	1.747	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2013年06月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.8	51.5	51.7	51.5	51.3	51.2	51.1	50.7	49.8	48.2	48.2	48.5	48.5	48.4	48.5	48.5	48.5	48.8	49.0	50.6	51.6	52.7	53.3	53.4	53.4	48.2	50.3	1.7	24
2	53.7	53.3	53.5	55.7	54.5	53.2	52.4	51.7	50.1	49.8	50.0	49.8	49.6	49.3	49.3	49.1	49.3	49.4	49.4	49.3	49.7	50.4	50.9	50.6	55.7	49.1	51.0	2.0	24
3	50.4	50.6	51.2	51.6	51.0	51.0	50.9	49.8	49.8	49.6	49.0	48.9	48.9	48.9	48.5	48.6	48.6	48.5	48.4	48.7	49.1	49.7	49.9	50.2	51.6	48.4	49.7	1.0	24
4	50.7	50.5	50.8	51.0	51.0	51.4	51.4	51.0	50.3	49.8	49.9	50.0	50.3	50.1	49.8	49.7	49.8	49.5	49.6	50.4	51.3	52.2	52.4	52.5	52.5	49.5	50.6	0.9	24
5	52.6	52.7	53.0	53.2	53.4	53.7	53.4	53.0	50.7	50.7	50.6	50.1	49.8	49.8	49.9	49.8	49.6	49.5	49.6	50.9	52.7	54.4	55.4	56.0	56.0	49.5	51.9	2.0	24
6	56.2	56.6	57.1	57.2	57.4	57.5	57.2	55.6	53.3	51.1	51.1	51.3	51.2	50.4	50.3	50.1	50.0	50.1	50.2	49.9	50.2	51.2	52.2	53.0	57.5	49.9	52.9	3.0	24
7	53.5	54.0	54.1	54.4	54.4	52.2	49.5	49.1	48.8	49.0	49.3	49.1	49.3	49.4	49.2	49.3	49.4	49.2	49.0	49.1	49.2	50.0	49.8	50.1	54.4	48.8	50.4	2.0	24
8	50.1	50.6	50.6	50.6	50.7	50.8	51.1	50.4	50.1	50.2	50.1	50.4	50.5	50.1	49.7	49.5	49.1	48.8	48.7	48.8	48.6	49.1	49.7	50.4	51.1	48.6	50.0	0.7	24
9	50.9	51.2	51.4	51.6	51.9	52.1	52.1	51.7	51.4	51.6	50.8	50.8	50.8	51.3	51.3	51.3	51.2	52.1	53.4	55.2	56.9	57.7	57.9	58.6	58.6	50.8	52.7	2.5	24
10	58.9	59.1	59.4	59.7	59.8	59.1	57.7	54.6	51.1	49.8	49.7	49.7	49.9	49.9	49.7	49.3	49.3	49.2	49.3	49.2	49.3	49.3	49.2	49.0	59.8	49.0	52.6	4.5	24
11	49.0	48.9	49.0	49.3	49.5	49.3	49.2	49.1	49.4	49.2	49.7	50.0	50.7	49.7	49.6	49.6	49.4	49.5	49.5	49.5	49.6	49.8	50.1	50.7	50.7	48.9	49.6	0.5	24
12	51.0	51.4	51.4	51.2	50.9	50.1	49.9	50.1	49.9	50.2	50.0	49.9	49.9	50.0	50.0	49.7	49.8	49.8	50.0	50.6	51.9	53.3	54.7	54.9	54.9	49.7	50.9	1.5	24
13	55.4	55.9	56.4	56.5	56.6	56.9	56.4	52.8	51.8	50.8	50.4	50.3	50.4	50.2	50.3	50.3	50.2	49.9	50.3	49.8	49.9	50.0	50.3	50.8	56.9	49.8	52.2	2.8	24
14	51.2	51.8	52.1	52.4	52.7	52.7	52.3	50.5	50.6	50.8	50.6	50.4	50.5	50.2	50.3	50.1	50.4	50.3	50.5	50.4	50.9	51.8	52.9	53.6	53.6	50.1	51.2	1.1	24
15	54.3	54.3	54.8	55.5	56.2	56.8	56.9	56.1	52.9	52.0	51.3	52.8	52.8	53.8	54.1	53.5	53.9	54.4	55.0	55.0	52.1	51.2	50.7	49.5	56.9	49.5	53.7	2.0	24
16	49.2	49.6	50.2	50.1	49.8	49.8	49.6	49.3	49.3	49.6	49.8	49.7	49.7	49.7	50.0	50.1	50.2	49.9	50.2	50.7	50.7	51.4	52.3	52.9	52.9	49.2	50.2	0.9	24
17	52.9	53.2	53.8	54.2	54.2	54.3	54.1	54.2	52.7	51.9	51.3	51.5	51.5	51.5	51.2	51.1	51.6	51.6	51.6	51.9	52.7	53.8	55.4	56.1	56.1	51.1	52.8	1.5	24
18	57.1	58.2	58.9	58.8	58.9	59.1	58.2	53.1	51.9	52.1	51.6	51.7	51.2	51.4	51.2	51.1	51.0	50.8	51.5	51.8	51.5	51.1	50.8	50.8	59.1	50.8	53.5	3.3	24
19	51.5	56.5	55.1	53.0	53.4	54.4	69.2	84.2	69.1	60.3	63.5	65.4	65.2	66.9	69.5	68.2	69.1	66.0	64.5	63.9	65.0	64.9	62.2	55.1	84.2	51.5	63.2	7.4	24
20	55.0	58.5	55.9	53.3	51.2	51.3	53.9	54.5	53.3	54.2	54.9	55.3	57.5	57.4	58.5	57.5	55.7	57.2	57.6	56.3	52.8	50.5	52.2	50.7	58.5	50.5	54.8	2.5	24
21	51.3	50.0	49.3	49.0	48.7	49.6	49.4	49.2	52.3	51.2	49.1	48.7	48.8	48.8	49.1	50.7	50.7	49.9	53.6	53.5	55.2	55.5	51.0	49.5	55.5	48.7	50.6	2.0	24
22	49.5	49.8	50.2	49.8	49.6	49.5	49.7	49.6	49.5	48.7	48.4	48.6	49.3	49.1	48.8	48.6	48.8	48.8	48.9	49.2	49.9	50.8	51.6	52.3	52.3	48.4	49.5	0.9	24
23	52.9	53.1	53.1	52.9	52.9	53.3	52.9	52.6	51.6	50.1	50.1	50.0	49.9	50.0	50.3	50.9	50.2	50.4	51.3	51.5	53.4	53.4	52.5	53.4	53.4	49.9	51.8	1.4	24
24	55.6	59.5	59.7	58.3	57.3	56.2	55.1	53.1	52.0	50.9	49.9	49.6	49.6	49.5	49.1	50.7	58.8	53.3	50.2	49.2	49.1	49.6	50.4	51.2	59.7	49.1	52.8	3.7	24
25	51.4	52.1	52.3	52.5	52.3	53.0	52.8	52.2	51.1	51.0	51.3	51.4	50.9	50.0	49.5	49.2	49.1	49.2	49.8	50.7	52.5	54.5	54.9	54.5	54.9	49.1	51.6	1.7	24
26	55.0	51.6	51.4	51.9	52.8	53.8	56.2	56.8	57.7	57.0	63.7	69.2	74.3	72.3	63.0	60.3	59.7	56.6	54.2	52.1	50.0	52.6	53.3	51.2	74.3	50.0	57.4	6.7	24
27	49.5	48.2	47.2	47.0	47.2	47.3	47.5	47.5	47.6	47.9	49.4	50.6	48.9	48.2	48.1	48.0	48.1	48.4	48.1	48.3	48.7	49.5	50.0	50.6	50.6	47.0	48.4	1.1	24
28	51.5	52.0	52.6	53.2	53.4	53.2	53.1	52.3	51.0	49.1	49.0	48.9	49.1	49.1	49.0	49.0	49.0	48.9	48.8	48.7	49.2	50.2	51.1	52.0	53.4	48.7	50.6	1.8	24
29	52.7	53.2	53.5	54.0	54.0	53.9	53.7	52.3	50.2	50.1	50.0	49.9	50.3	50.1	50.1	49.6	49.5	49.5	49.7	50.9	52.2	53.4	53.9	54.4	54.4	49.5	51.7	1.8	24
30	54.6	55.0	55.4	55.9	55.7	55.2	54.2	52.2	49.7	49.0	48.7	48.8	48.9	49.2	49.1	49.0	49.2	49.0	48.9	49.0	49.1	49.8	50.2	50.4	55.9	48.7	51.1	2.8	24
31																													
最大値	58.9	59.5	59.7	59.7	59.8	59.1	69.2	84.2	69.1	60.3	63.7	69.2	74.3	72.3	69.5	68.2	69.1	66.0	64.5	63.9	65.0	64.9	62.2	58.6	84.2		63.2		
最小値	49.0	48.2	47.2	47.0	47.2	47.3	47.5	47.5	47.6	47.9	48.2	48.5	48.5	48.2	48.1	48.0	48.1	48.4	48.1	48.3	48.6	49.1	49.2	49.0		47.0	48.4		
平均値	52.6	53.1	53.2	53.2	53.1	53.1	53.4	53.0	51.6	50.9	51.0	51.4	51.6	51.5	51.2	51.1	51.3	50.9	51.0	51.2	51.5	52.1	52.4	52.3			52.0		
標準偏差	2.5	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	4.1	6.3	3.8	2.5	3.6	4.6	5.3	5.3	4.6	4.1	4.4	3.6	3.4	3.1	3.2	3.2	2.8	2.3				3.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	37429.1	84.2	47.0	52.0	63.2	48.4	***:欠測	113/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	262	59	10	8	2	0	1	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.5	36.389	8.194	1.389	1.111	0.278	0	0.139	0	0	0	0	100