八津合 放射線測定所　　2013年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.5	37.6	37.7	38.0	38.4	38.5	37.8	37.8	37.8	37.7	37.7	37.9	38.1	38.1	38.2	38.3	38.1	38.2	38.1	37.9	38.0	38.0	37.9	38.5	37.5	38.0	0.3	24
2	37.9	37.9	37.9	38.1	37.9	38.2	38.0	37.8	37.9	37.8	38.0	38.2	38.0	38.3	38.0	38.0	37.9	37.8	37.8	37.9	38.4	38.1	37.8	37.7	38.4	37.7	38.0	0.2	24
3	37.5	37.6	37.8	38.5	38.7	40.1	42.5	39.5	38.3	37.8	37.7	37.5	37.4	37.6	37.5	37.7	38.6	39.6	38.8	38.0	37.9	37.6	37.8	37.8	42.5	37.4	38.3	1.2	24
4	37.8	37.8	38.1	39.2	38.9	38.5	38.4	38.3	38.4	38.4	46.6	44.2	39.9	38.9	50.5	***	49.3	40.9	40.0	41.4	43.0	45.2	48.6	53.2	53.2	37.8	42.0	4.7	23
5	53.6	51.9	48.4	46.0	44.1	43.7	38.8	37.3	38.2	37.1	37.0	36.8	36.9	36.6	36.8	36.8	36.9	36.8	36.8	36.5	36.3	36.5	36.7	36.6	53.6	36.3	39.7	5.2	24
6	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.9	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.4	37.3	37.5	39.2	41.3	38.2	37.4	37.3	37.1	36.7	36.4	41.3	36.4	37.3	1.0	24
7	36.3	36.5	36.3	36.3	*20.6	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	36.5	36.3	*36.4	0.1	4
8	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	0
9	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	0
10	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	0
11	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	*2.9	*42.8	*44.4	*36.3	*44.8	*44.5	*44.6	*44.4	*44.3	*44.9	*45.3	*46.2	*46.6	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	0
12	*46.7	*47.1	*47.1	*47.8	*46.7	*46.3	*45.3	*44.4	*44.2	*44.1	*43.9	*43.8	*43.9	*43.8	*44.0	*44.2	*44.4	*44.6	*44.9	*44.9	*45.1	*45.2	*45.9	*46.3	*0.0	*0.0	*0.0	*0.0	0
13	*46.2	*46.1	*45.8	*45.3	*45.5	*46.4	*47.3	*47.0	*45.8	*45.4	*44.9	*44.8	*44.6	*43.1	*17.4	*43.6	*39.6	37.9	41.1	40.5	38.4	37.0	36.9	36.9	41.1	36.9	*38.4	1.7	7
14	37.3	37.6	37.8	38.3	38.4	38.6	39.3	39.8	38.7	38.2	37.2	37.2	37.7	36.7	36.5	*39.5	43.7	38.7	36.9	36.8	36.9	37.1	37.0	37.1	43.7	36.5	38.0	1.5	23
15	37.7	38.7	44.0	40.4	38.4	37.5	35.9	36.0	36.2	36.3	36.7	37.1	36.8	37.0	37.2	37.3	36.7	36.3	36.3	36.4	36.5	36.3	36.5	36.6	44.0	35.9	37.3	1.7	24
16	37.1	37.6	38.3	39.2	39.1	40.0	40.6	39.1	37.8	37.3	37.2	37.3	37.2	37.2	37.1	36.7	36.7	36.7	36.9	37.6	38.4	39.1	39.5	40.5	40.6	36.7	38.1	1.2	24
17	40.6	40.4	41.3	41.4	41.1	41.9	40.0	37.9	37.5	37.6	37.5	37.2	37.3	37.3	37.5	37.5	37.3	37.5	37.5	37.8	38.7	38.3	37.7	38.1	41.9	37.2	38.6	1.6	24
18	37.9	38.2	38.5	39.2	39.9	39.9	41.9	46.6	40.4	38.2	37.3	36.8	36.9	36.8	37.0	37.1	37.2	37.2	37.2	37.1	37.1	36.9	36.5	36.6	46.6	36.5	38.3	2.3	24
19	36.6	36.7	36.5	36.6	36.5	36.5	36.6	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.8	36.9	36.7	36.8	36.9	36.7	36.6	36.5	36.6	36.6	36.9	37.0	37.0	36.4	36.7	0.2	24
20	37.3	37.9	38.2	38.7	39.3	39.1	39.0	38.9	38.9	38.4	37.8	37.7	37.9	37.5	37.6	37.9	37.8	37.8	37.6	37.9	38.4	38.6	38.7	39.1	39.3	37.3	38.2	0.6	24
21	39.4	39.7	39.6	40.0	40.1	40.8	41.0	41.0	39.0	38.5	38.8	38.8	38.7	38.7	38.7	38.6	38.3	38.4	38.5	38.8	39.1	39.8	40.4	41.0	41.0	38.3	39.4	0.9	24
22	40.9	41.5	41.9	42.2	43.0	42.9	43.5	43.7	41.9	39.4	39.5	38.8	38.5	39.1	38.9	38.4	38.1	38.1	37.9	37.4	38.2	38.7	38.6	39.1	43.7	37.4	40.0	2.0	24
23	40.3	41.0	41.5	41.4	42.3	43.1	43.7	42.3	40.6	38.7	37.8	37.9	37.8	37.9	37.7	37.6	37.5	37.7	37.8	37.8	37.9	38.7	39.3	40.1	43.7	37.5	39.5	2.0	24
24	40.7	40.9	39.6	40.1	40.3	39.3	43.2	47.0	45.7	40.1	38.5	37.8	37.9	38.1	38.1	38.0	38.0	37.5	37.4	37.4	37.6	38.2	39.3	39.1	47.0	37.4	39.6	2.5	24
25	38.7	38.1	38.0	38.0	38.1	38.5	38.7	38.5	38.1	38.4	38.2	38.1	38.2	38.1	38.0	39.3	39.1	38.6	38.6	38.7	39.0	38.9	39.4	40.2	40.2	38.0	38.6	0.5	24
26	40.8	41.3	41.9	42.2	42.4	42.9	42.3	42.3	41.4	39.8	39.4	39.1	38.6	38.7	38.4	38.5	38.5	39.7	41.6	42.1	41.3	41.4	41.3	41.1	42.9	38.4	40.7	1.5	24
27	41.0	42.8	42.8	43.4	43.4	43.5	43.1	42.5	41.2	41.1	40.4	38.9	38.3	38.5	38.8	38.9	39.0	39.1	38.7	38.3	38.3	38.6	38.8	39.1	43.5	38.3	40.4	2.0	24
28	39.9	40.4	41.1	41.2	42.3	42.3	42.8	42.1	40.5	39.1	38.6	38.8	38.7	38.7	38.7	38.7	61.8	75.1	55.5	43.2	39.3	38.5	38.3	38.3	75.1	38.3	43.1	8.8	24
29	38.7	40.1	38.5	38.8	39.3	43.0	50.4	47.4	45.9	44.2	42.4	42.2	40.2	38.4	37.2	37.0	37.6	37.3	41.5	39.8	39.2	38.5	38.3	38.7	50.4	37.0	40.6	3.5	24
30	39.1	39.6	40.4	41.2	41.2	41.2	41.2	41.0	41.1	39.8	38.9	38.3	38.1	38.4	37.9	37.5	37.2	37.3	37.2	37.0	37.1	37.1	37.5	37.9	41.2	37.0	38.9	1.6	24
31	38.3	38.9	39.3	40.0	40.3	40.6	40.6	40.9	40.9	42.2	41.1	40.0	39.6	38.3	38.1	37.8	37.9	37.6	37.8	38.1	38.1	38.4	38.7	47.2	47.2	37.6	39.6	2.1	24
最大値	53.6	51.9	48.4	46.0	44.1	43.7	50.4	47.4	45.9	44.2	46.6	44.2	40.2	39.1	50.5	39.3	61.8	75.1	55.5	43.2	43.0	45.2	48.6	53.2	75.1		43.1		
最小値	36.3	36.5	36.3	36.3	36.5	36.5	35.9	36.0	36.2	36.3	36.7	36.8	36.8	36.6	36.5	36.7	36.7	36.3	36.3	36.4	36.3	36.3	36.5	36.4		35.9	36.4		
平均値	39.2	39.5	39.7	39.8	40.0	40.3	40.7	40.5	39.6	38.7	38.7	38.3	38.0	37.9	38.3	37.8	39.6	39.6	38.9	38.3	38.3	38.4	38.6	39.3			39.1		
標準偏差	3.3	3.1	2.7	2.3	2.1	2.2	3.1	3.3	2.5	1.8	2.2	1.7	0.9	0.8	2.7	0.7	5.4	7.5	3.8	1.8	1.5	1.8	2.4	3.7				3.1	
測定時間	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	25	25	25	25	25	25	25					585

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
24	585	1	22862.8	75.1	35.9	39.1	43.1	36.4	***:欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	2	486	81	10	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	585
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.342	83.077	13.846	1.709	0.684	0	0.171	0	0.171	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2013年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.9	38.7	38.3	38.4	46.2	61.3	64.9	65.6	67.7	57.7	48.7	42.6	39.2	37.8	37.3	37.2	37.1	36.9	36.7	36.4	36.7	37.1	37.5	38.2	67.7	36.4	44.2	10.7	24
2	38.7	39.1	39.0	39.0	38.7	38.2	37.6	37.2	37.1	37.3	36.6	36.3	36.3	36.2	36.4	36.6	36.7	36.5	36.3	36.4	36.3	36.3	36.5	37.1	39.1	36.2	37.2	1.0	24
3	37.5	37.9	37.9	39.1	38.9	38.3	38.8	38.8	37.3	36.5	36.5	36.5	36.4	36.5	36.6	36.5	36.7	36.6	36.5	36.6	36.9	37.4	37.7	38.3	39.1	36.4	37.4	0.9	24
4	38.4	39.2	39.6	40.7	40.4	40.1	40.2	39.9	39.4	38.5	38.4	38.4	38.0	37.9	37.8	37.8	41.6	40.2	38.3	37.9	37.8	39.0	37.8	37.9	41.6	37.8	39.0	1.1	24
5	37.7	37.4	37.4	37.5	37.5	37.4	37.3	37.6	37.4	37.3	37.4	37.2	37.1	37.9	38.0	37.9	42.7	42.6	39.3	39.2	39.7	42.3	41.3	38.6	42.7	37.1	38.6	1.8	24
6	37.6	37.8	38.3	38.5	39.0	39.7	40.1	40.0	39.1	38.3	37.4	37.6	37.5	37.2	37.3	37.4	37.2	37.1	36.9	37.3	37.5	38.0	38.0	38.6	40.1	36.9	38.1	0.9	24
7	38.7	38.6	39.1	39.2	39.6	40.8	40.4	40.0	39.9	38.3	38.1	37.8	37.8	37.7	37.4	37.3	37.0	36.9	36.8	36.9	37.8	38.3	39.1	39.8	40.8	36.8	38.5	1.2	24
8	40.3	40.2	40.5	40.7	41.6	42.1	42.5	41.6	40.6	39.3	38.6	38.6	38.7	38.6	38.4	38.0	42.3	53.6	42.5	38.4	37.9	38.2	38.5	39.0	53.6	37.9	40.4	3.2	24
9	39.4	40.3	40.7	41.2	41.4	42.2	42.2	42.4	41.1	39.9	38.6	38.7	38.7	38.3	38.4	38.7	38.4	38.2	38.5	39.4	39.8	40.1	40.1	40.4	42.4	38.2	39.9	1.3	24
10	40.7	41.2	42.1	42.0	43.2	43.0	43.2	42.4	41.5	39.4	39.1	39.5	39.1	38.9	39.0	38.7	38.1	38.1	38.5	38.5	39.0	39.4	39.8	40.6	43.2	38.1	40.2	1.7	24
11	41.0	40.9	41.2	42.1	42.4	42.5	41.9	41.5	40.3	40.2	39.3	38.8	38.8	38.8	38.6	38.4	38.0	38.1	38.0	38.0	38.6	39.0	39.0	38.6	42.5	38.0	39.7	1.5	24
12	38.9	39.0	39.5	39.9	40.2	40.7	40.8	41.1	38.7	38.1	38.1	38.0	38.1	38.2	38.4	38.2	38.2	38.1	38.0	38.0	38.3	38.3	38.7	39.1	41.1	38.0	38.9	1.0	24
13	39.3	40.0	40.4	41.1	41.1	41.2	41.0	40.5	40.2	39.6	39.0	38.1	38.1	38.0	38.3	38.6	38.4	38.3	38.3	38.4	38.7	38.8	39.2	39.6	41.2	38.0	39.3	1.1	24
14	40.1	40.3	40.3	40.6	41.1	41.5	41.0	40.5	40.5	39.6	38.8	39.0	39.0	39.1	38.6	38.5	38.8	38.5	38.5	38.5	39.1	39.2	39.8	40.4	41.5	38.5	39.6	0.9	24
15	40.6	40.7	40.9	41.6	41.8	42.0	42.1	42.5	41.1	39.7	39.7	40.0	39.9	39.8	39.6	39.6	39.8	39.7	39.0	38.8	38.8	39.4	40.1	40.7	42.5	38.8	40.3	1.1	24
16	41.2	41.6	41.8	42.1	42.7	43.0	43.2	41.8	39.1	39.0	39.0	38.9	38.9	39.0	39.0	39.0	38.8	38.9	39.0	39.9	40.5	40.5	40.4	39.3	43.2	38.8	40.3	1.5	24
17	39.0	38.7	39.2	38.9	38.9	39.2	40.0	39.7	38.8	38.9	38.8	38.9	39.0	38.7	38.5	38.3	38.0	38.0	38.1	38.2	38.5	38.1	37.9	37.9	40.0	37.9	38.7	0.6	24
18	38.0	38.0	38.1	38.2	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.5	38.4	38.4	38.6	38.2	38.5	38.4	38.5	38.4	38.3	38.8	39.5	40.3	40.5	40.3	40.5	38.0	38.6	0.7	24
19	40.2	40.7	39.6	38.8	38.8	38.6	38.8	38.5	38.5	39.0	39.0	38.5	38.5	38.5	38.4	38.5	38.4	38.6	38.7	39.4	40.1	40.5	39.7	38.7	40.7	38.4	39.0	0.7	24
20	38.4	38.3	38.5	38.1	38.1	38.2	38.3	38.6	38.7	38.8	38.8	38.8	38.9	38.7	38.6	38.6	38.5	38.4	38.4	38.8	39.1	39.8	39.9	40.6	40.6	38.1	38.7	0.6	24
21	40.5	40.8	41.1	41.0	41.4	42.3	42.7	42.7	41.0	39.0	38.9	38.9	39.0	38.9	38.8	38.9	38.8	38.7	38.4	38.6	39.0	39.3	40.4	41.3	42.7	38.4	40.0	1.4	24
22	42.3	42.5	43.6	43.7	44.0	44.1	44.2	42.5	39.4	39.3	39.4	39.5	39.3	39.2	38.8	39.2	39.5	39.6	39.7	40.5	41.3	41.6	42.4	42.7	44.2	38.8	41.2	1.9	24
23	43.9	44.5	44.4	44.3	44.1	44.0	43.3	42.3	39.5	39.4	39.0	38.9	38.8	38.9	39.1	38.9	39.0	39.3	44.6	46.6	47.8	43.1	40.6	38.8	47.8	38.8	41.8	2.9	24
24	38.4	38.6	38.7	39.1	39.6	40.7	42.7	42.0	39.8	38.7	37.7	37.7	38.3	38.8	38.0	38.0	38.2	38.3	38.5	39.0	39.6	40.0	40.3	41.7	42.7	37.7	39.3	1.4	24
25	41.0	41.3	38.5	39.2	39.0	42.7	42.6	42.4	47.7	47.4	49.4	45.8	42.9	39.2	37.3	36.9	37.0	37.0	37.3	39.3	38.5	37.9	37.7	38.0	49.4	36.9	40.7	3.7	24
26	37.9	38.3	39.1	38.9	39.0	39.2	39.3	39.7	39.6	38.8	38.2	38.3	38.2	39.0	46.9	40.6	38.1	37.2	37.1	37.4	37.9	38.6	39.1	39.5	46.9	37.1	39.0	1.9	24
27	39.9	40.5	40.2	40.2	40.5	40.6	38.8	38.4	38.4	37.5	37.2	37.1	37.2	37.2	37.1	37.1	37.3	37.2	37.2	37.2	37.6	38.2	38.7	38.8	40.6	37.1	38.3	1.3	24
28	39.3	39.1	39.6	40.2	40.4	40.6	42.1	43.6	40.7	39.0	39.0	38.6	38.2	38.4	38.7	38.8	38.0	37.9	37.8	37.9	38.4	38.8	39.4	39.6	43.6	37.8	39.3	1.4	24
29	39.9	40.7	40.8	41.5	41.6	41.9	41.7	41.4	39.6	39.2	39.4	39.4	39.0	38.4	37.9	38.1	38.2	38.0	38.1	38.1	38.1	38.3	38.1	38.0	41.9	37.9	39.4	1.4	24
30	38.0	37.7	37.9	37.7	37.8	37.9	38.1	38.2	38.2	38.2	38.1	38.0	38.0	38.2	38.7	38.8	38.4	38.3	38.0	37.9	37.9	37.9	37.7	37.6	38.8	37.6	38.0	0.3	24
31	37.5	37.7	37.6	37.7	37.6	37.5	37.4	37.5	37.6	37.7	37.6	37.8	37.9	37.9	37.7	37.7	37.7	39.1	43.6	43.5	42.2	38.6	37.6	37.5	43.6	37.4	38.4	1.8	24
最大値	43.9	44.5	44.4	44.3	46.2	61.3	64.9	65.6	67.7	57.7	49.4	45.8	42.9	39.8	46.9	40.6	42.7	53.6	44.6	46.6	47.8	43.1	42.4	42.7	67.7		44.2		
最小値	37.5	37.4	37.4	37.5	37.5	37.4	37.3	37.2	37.1	36.5	36.5	36.3	36.3	36.2	36.4	36.5	36.7	36.5	36.3	36.4	36.3	36.3	36.5	37.1		36.2	37.2		
平均値	39.6	39.7	39.8	40.0	40.5	41.3	41.5	41.3	40.6	39.6	39.1	38.7	38.5	38.3	38.5	38.2	38.5	38.8	38.5	38.7	39.0	39.1	39.1	39.3			39.4		
標準偏差	1.6	1.6	1.7	1.8	2.1	4.2	4.8	4.9	5.4	3.8	2.8	1.7	1.2	0.8	1.7	0.9	1.5	3.0	1.9	2.0	2.1	1.5	1.3	1.3				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目コード*
31	744	0	29328.7	67.7	36.2	39.4	44.2	37.2	***：欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	627	103	8	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	84.274	13.844	1.075	0.134	0.134	0.403	0.134	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2013年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	38.0	38.3	38.4	38.9	39.3	39.4	39.1	39.3	46.8	54.7	54.1	53.8	48.4	40.4	38.4	38.8	37.6	37.5	37.4	42.0	51.8	50.0	41.8	54.7	37.4	42.6	6.1	24
2	39.1	38.8	38.7	39.0	39.0	40.0	40.5	43.1	45.9	46.8	42.3	45.6	44.5	39.5	38.2	37.1	42.2	47.8	45.9	39.9	37.5	36.6	36.4	36.9	47.8	36.4	40.9	3.5	24
3	37.6	37.8	38.0	38.2	37.7	38.4	38.6	38.6	37.9	37.3	37.7	37.9	43.5	44.9	45.4	44.6	40.1	37.7	36.3	37.7	41.0	39.2	38.7	37.9	45.4	36.3	39.3	2.6	24
4	37.2	36.9	36.9	37.7	38.0	37.9	37.6	39.4	39.0	43.6	51.1	49.4	44.9	40.9	45.8	48.5	50.7	53.2	44.5	38.7	37.3	37.3	36.9	36.3	53.2	36.3	41.6	5.5	24
5	37.2	38.4	39.9	39.9	38.3	37.3	37.4	38.4	37.6	37.7	38.3	38.2	37.2	36.4	36.1	36.3	36.9	37.8	37.5	37.0	36.9	36.9	36.9	37.4	39.9	36.1	37.6	1.0	24
6	38.1	37.5	37.4	38.2	37.3	37.3	37.4	37.3	37.3	38.7	39.2	39.8	39.2	38.3	38.0	36.9	36.6	36.5	36.5	37.1	37.3	37.5	37.7	38.1	39.8	36.5	37.7	0.9	24
7	38.4	38.5	38.6	38.2	37.9	38.3	39.0	44.0	44.4	41.2	41.0	39.8	38.8	38.3	37.9	37.9	38.1	39.1	40.3	44.4	45.4	43.2	40.4	38.0	45.4	37.9	40.0	2.5	24
8	37.3	40.0	42.9	46.9	53.1	57.1	63.8	65.3	59.3	46.1	40.0	37.7	36.8	36.5	36.5	37.0	37.2	37.3	36.8	36.7	37.0	37.5	37.7	38.1	65.3	36.5	43.1	9.4	24
9	38.5	38.4	38.9	39.3	39.6	39.8	39.5	38.9	38.5	37.9	37.1	36.8	37.0	36.8	36.9	36.9	36.8	36.8	36.7	36.7	37.1	37.3	37.9	38.1	39.8	36.7	37.8	1.1	24
10	38.6	38.9	38.9	39.2	39.7	39.8	40.2	39.9	38.8	38.5	38.3	38.2	38.1	37.7	37.8	37.6	37.8	37.5	37.4	37.7	37.8	38.7	39.4	39.9	40.2	37.4	38.6	0.9	24
11	40.0	39.7	40.1	40.7	41.1	40.5	40.4	40.8	40.5	38.7	38.7	38.3	38.4	38.4	38.5	38.4	38.7	39.3	39.9	40.2	41.2	42.1	43.1	43.5	43.5	38.3	40.1	1.5	24
12	43.2	43.7	43.9	43.7	42.7	43.1	43.2	42.4	39.5	38.8	38.9	38.9	39.0	38.9	38.9	38.6	38.0	38.1	38.1	38.5	39.3	40.2	40.8	41.2	43.9	38.0	40.5	2.1	24
13	41.9	42.1	42.4	42.3	43.0	42.8	43.1	42.7	42.4	39.8	38.8	38.8	38.8	38.7	38.8	38.8	38.7	38.7	39.3	40.0	40.8	41.3	42.3	42.7	43.1	38.7	40.8	1.8	24
14	43.2	43.5	44.5	44.9	44.0	43.0	42.2	41.7	40.3	38.4	38.1	37.9	37.8	37.8	37.9	38.1	38.1	38.2	37.6	37.8	37.6	37.4	37.3	37.4	44.9	37.3	39.8	2.7	24
15	37.3	37.6	37.6	37.6	37.2	36.9	36.6	36.9	37.3	37.7	37.0	35.9	36.3	36.8	37.4	37.4	38.5	38.4	38.9	37.8	37.6	38.9	39.6	39.3	39.6	35.9	37.6	0.9	24
16	38.2	39.7	41.3	41.1	40.1	40.1	40.7	40.8	45.1	56.4	57.8	52.0	40.7	*36.0	*33.1	35.2	35.1	35.3	35.1	35.2	35.5	35.9	36.1	36.3	57.8	35.1	40.6	6.7	22
17	36.8	36.9	37.2	37.2	37.7	37.8	38.3	38.3	37.7	36.4	36.3	36.1	36.2	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.6	37.0	37.5	37.6	38.3	36.1	36.9	0.7	24
18	38.0	38.2	38.8	39.1	39.3	39.8	40.4	39.7	38.9	38.2	37.7	37.4	37.2	37.0	37.0	37.1	37.2	37.2	36.9	36.9	37.3	37.6	38.0	38.5	40.4	36.9	38.1	1.0	24
19	38.3	38.6	38.7	39.2	39.7	40.2	40.3	40.1	39.8	38.4	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.6	37.5	37.5	37.8	38.2	38.8	39.3	40.3	37.4	38.4	1.0	24
20	39.4	39.9	40.0	40.5	40.6	40.1	39.6	39.5	38.4	38.1	37.8	37.8	38.0	38.0	38.2	38.1	38.3	38.5	38.7	39.1	39.5	39.7	40.2	40.2	40.6	37.8	39.1	0.9	24
21	40.2	40.7	40.8	40.6	41.1	41.7	41.4	41.4	40.4	39.5	38.3	38.2	38.1	38.4	38.5	38.7	38.3	38.2	38.0	38.3	38.6	39.2	39.6	39.6	41.7	38.0	39.5	1.3	24
22	39.8	40.4	40.5	40.6	41.0	41.4	42.0	41.8	41.2	40.2	38.6	38.4	38.0	37.9	37.9	38.0	38.0	37.8	38.1	38.6	38.9	39.2	39.0	39.6	42.0	37.8	39.4	1.4	24
23	40.0	40.4	40.9	41.4	41.7	41.7	42.1	41.1	40.5	39.5	39.2	39.1	38.6	38.8	38.8	38.8	38.6	38.5	38.5	38.9	39.3	39.8	40.3	40.3	42.1	38.5	39.9	1.2	24
24	40.7	41.2	40.9	40.8	40.4	41.1	41.3	41.3	40.9	40.3	38.8	38.2	38.3	38.2	38.1	38.1	38.1	38.3	38.4	39.1	39.4	39.7	40.2	40.6	41.3	38.1	39.7	1.2	24
25	40.5	41.1	41.3	41.5	41.5	41.6	41.5	41.4	41.6	40.5	39.7	39.1	38.9	38.4	38.6	38.9	38.6	38.4	39.1	41.6	44.5	46.6	49.0	58.8	58.8	38.4	41.8	4.5	24
26	60.5	60.9	58.5	53.8	51.7	47.0	40.8	37.2	36.4	36.2	36.5	36.4	36.5	36.5	36.6	36.6	36.8	36.7	36.6	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	60.9	36.2	41.5	8.7	24
27	36.7	36.6	36.7	37.0	37.2	37.3	37.7	38.0	37.2	37.0	37.1	36.9	37.0	36.9	37.2	37.0	37.1	37.1	36.9	37.1	37.5	37.7	38.1	38.4	38.4	36.6	37.2	0.5	24
28	38.8	38.6	39.4	39.7	40.2	40.6	40.6	40.2	40.5	38.6	38.0	37.4	37.3	37.1	37.2	37.3	37.6	37.6	37.2	37.2	37.3	37.1	37.3	37.3	40.6	37.1	38.3	1.3	24
29	37.1	37.2	37.1	37.1	37.0	37.0	36.9	37.2	37.3	37.5	37.5	37.8	38.0	37.7	37.8	37.9	37.9	38.0	38.1	38.4	38.6	38.7	39.0	38.8	39.0	36.9	37.7	0.6	24
30	38.8	39.2	39.3	39.6	39.5	39.5	39.9	39.7	39.0	38.1	38.0	37.9	38.0	38.1	38.0	38.0	38.5	38.7	39.2	39.4	39.2	39.8	39.9	40.5	40.5	37.9	39.0	0.8	24
31																													
最大値	60.5	60.9	58.5	53.8	53.1	57.1	63.8	65.3	59.3	56.4	57.8	54.1	53.8	48.4	45.8	48.5	50.7	53.2	45.9	44.4	45.4	51.8	50.0	58.8	65.3		43.1		
最小値	36.7	36.6	36.7	37.0	37.0	36.9	36.6	36.9	36.4	36.2	36.3	35.9	36.2	36.2	36.1	35.2	35.1	35.3	35.1	35.2	35.5	35.9	36.1	36.3		35.1	36.9		
平均値	39.6	40.0	40.3	40.5	40.5	40.6	40.8	40.9	40.4	40.1	40.0	39.6	39.1	38.4	38.3	38.2	38.4	38.6	38.3	38.3	38.7	39.3	39.5	39.6			39.5		
標準偏差	4.3	4.4	4.0	3.4	3.7	3.8	4.7	5.0	4.3	4.2	5.1	4.5	3.5	2.5	2.2	2.5	2.6	3.4	2.2	1.8	2.3	3.2	3.2	4.1				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目コード*
30	718	0	28359.7	65.3	35.1	39.5	43.1	36.9	***：欠測	112/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	8	586	91	13	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	1.114	81.616	12.674	1.811	1.393	1.114	0.279	0	0	0	0	0	0	0	0	100