島 放射線測定所　　2013年07月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.9	35.3	35.6	35.9	36.1	36.4	36.0	35.1	34.3	33.9	34.1	34.3	34.4	34.4	34.5	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.6	36.1	35.9	35.5	36.4	33.9	35.1	0.7	24
2	35.6	35.3	35.3	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	34.5	34.0	34.1	34.4	34.3	34.7	34.5	34.6	34.4	34.5	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.6	34.0	34.9	0.4	24
3	35.1	35.2	35.3	35.1	36.5	36.3	39.1	37.0	34.7	34.1	34.9	34.6	34.1	33.9	33.9	34.0	35.0	39.9	38.7	36.0	34.5	34.2	34.7	35.2	39.9	33.9	35.5	1.7	24
4	35.8	36.4	36.5	37.8	37.9	37.6	37.0	37.0	35.0	34.5	37.8	40.0	36.4	36.9	45.6	49.8	43.0	37.5	37.9	40.3	41.6	45.3	47.6	47.6	49.8	34.5	39.7	4.4	24
5	51.9	51.1	45.8	42.1	40.0	42.6	38.2	35.4	36.6	34.9	34.1	34.1	33.9	***	33.6	33.7	33.7	34.2	34.2	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	51.9	33.6	37.5	5.5	23
6	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.2	34.3	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	35.0	34.9	34.9	35.0	34.9	34.9	35.1	37.3	37.1	35.5	35.3	37.3	34.2	34.9	0.8	24
7	34.8	35.0	35.1	35.2	35.9	35.7	35.2	35.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	36.6	36.3	36.4	37.3	38.0	38.9	39.8	40.4	40.4	34.7	36.1	1.6	24
8	41.0	41.6	41.8	42.0	41.8	41.4	41.1	39.7	36.2	35.3	35.0	34.8	34.8	35.0	35.3	35.4	35.9	35.8	35.6	36.3	37.4	38.7	39.8	40.7	42.0	34.8	38.0	2.8	24
9	41.3	41.9	42.2	41.9	42.0	41.6	41.5	41.0	38.1	36.3	35.6	35.3	35.2	35.2	34.8	34.7	34.8	34.9	36.1	37.1	37.6	38.5	39.4	40.4	42.2	34.7	38.2	2.9	24
10	41.2	41.9	42.0	42.2	42.3	42.7	41.9	39.8	36.7	35.8	35.4	34.9	34.5	35.3	35.7	35.6	35.8	36.2	36.5	36.7	37.2	38.9	40.4	41.0	42.7	34.5	38.4	2.9	24
11	41.9	42.2	42.1	42.1	42.0	41.5	41.4	39.9	36.9	35.4	35.0	34.9	35.1	35.2	35.4	35.6	35.7	36.1	36.1	36.4	36.5	37.3	38.5	39.6	42.2	34.9	38.0	2.8	24
12	40.5	41.4	41.3	41.1	40.9	40.6	39.1	36.8	35.9	35.5	35.2	35.4	35.3	35.2	35.5	35.5	35.7	36.0	36.5	37.5	37.9	38.3	39.7	40.8	41.4	35.2	37.8	2.4	24
13	41.1	41.1	41.0	40.9	40.9	41.1	41.3	40.2	38.0	36.8	36.5	35.7	36.3	37.4	37.6	39.3	39.3	42.7	42.0	38.4	36.8	36.3	36.5	36.8	42.7	35.7	38.9	2.2	24
14	37.0	37.1	37.4	37.8	38.3	38.5	38.9	39.1	38.6	38.1	36.8	35.7	35.4	35.3	38.9	40.6	38.6	37.5	37.2	36.5	35.6	35.9	36.6	37.0	40.6	35.3	37.4	1.4	24
15	37.5	37.8	41.6	41.1	39.2	38.5	37.2	35.9	35.2	34.8	35.2	35.4	35.7	35.8	35.9	36.1	35.9	35.6	35.3	35.9	36.1	36.6	37.1	37.5	41.6	34.8	36.8	1.8	24
16	37.6	37.7	38.1	38.8	39.8	40.5	40.2	39.0	37.0	36.1	36.2	35.8	35.1	35.4	35.2	34.9	35.0	35.8	36.8	37.5	38.2	38.9	39.9	40.7	40.7	34.9	37.5	1.9	24
17	41.8	42.6	42.5	42.3	42.1	41.7	41.0	40.1	36.9	35.0	35.0	35.2	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.6	36.1	36.8	37.8	38.1	38.1	37.2	42.6	35.0	38.0	2.9	24
18	36.9	37.5	37.5	37.8	38.3	39.3	39.6	42.6	38.9	36.0	34.9	34.8	34.7	34.8	34.6	34.5	34.7	35.1	35.5	35.5	35.4	35.5	35.2	35.3	42.6	34.5	36.5	2.1	24
19	35.1	35.0	35.0	34.9	34.9	34.8	34.8	34.8	33.9	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.0	33.9	34.1	34.3	34.5	34.8	35.0	35.1	35.6	35.6	33.7	34.5	0.6	24
20	36.4	36.9	37.3	37.7	37.4	37.8	37.9	37.6	37.3	36.5	36.1	36.0	36.1	36.1	36.4	36.7	36.1	35.9	35.9	36.4	37.3	38.2	38.9	39.2	39.2	35.9	37.0	1.0	24
21	39.6	40.0	40.4	40.4	40.7	41.1	41.2	40.8	39.7	37.2	36.8	37.1	37.2	37.2	37.4	37.3	37.0	37.2	37.7	38.6	39.4	40.3	41.2	42.3	42.3	36.8	39.1	1.8	24
22	42.8	43.3	43.7	44.1	44.4	44.6	44.7	44.5	42.5	38.4	36.9	36.5	36.1	35.5	35.6	35.4	35.5	35.9	36.2	36.6	37.1	37.5	38.2	39.3	44.7	35.4	39.4	3.7	24
23	40.1	40.8	41.1	41.8	43.2	44.3	44.5	42.8	39.5	36.0	34.9	35.0	35.1	35.3	35.3	35.1	35.1	35.3	36.1	36.3	37.1	38.1	39.1	39.8	44.5	34.9	38.4	3.3	24
24	40.5	41.1	41.4	43.0	44.7	42.2	42.8	48.2	47.4	40.6	36.9	35.6	35.5	35.3	35.6	35.2	35.5	35.9	36.2	36.6	36.7	37.2	38.7	39.5	48.2	35.2	39.3	3.9	24
25	40.5	40.3	39.8	39.0	39.1	40.0	40.2	39.8	37.5	35.8	35.9	35.7	35.7	35.6	35.7	35.5	35.7	36.1	37.2	37.2	37.3	37.9	38.8	39.8	40.5	35.5	37.8	1.9	24
26	41.0	41.6	42.4	42.3	42.1	42.2	42.3	42.2	41.0	38.2	36.6	36.7	36.3	36.1	35.8	35.7	35.8	36.4	37.2	38.5	39.2	40.5	41.8	40.4	42.4	35.7	39.3	2.6	24
27	38.6	38.1	45.1	45.5	41.4	40.4	40.1	39.6	39.0	38.7	38.3	37.1	36.9	37.2	37.0	37.1	37.1	37.5	38.2	38.5	38.6	39.2	40.2	40.7	45.5	36.9	39.2	2.3	24
28	41.3	41.4	41.2	40.9	40.9	40.9	40.9	40.4	39.2	37.9	37.2	37.4	37.1	37.1	36.8	36.8	37.4	45.5	44.8	39.6	38.1	37.9	37.9	38.2	45.5	36.8	39.5	2.4	24
29	38.7	39.8	39.8	39.0	41.3	41.3	44.6	44.3	42.8	41.6	42.4	44.0	41.0	40.3	38.5	36.0	36.4	37.1	40.6	41.3	38.6	37.6	38.2	39.0	44.6	36.0	40.2	2.4	24
30	39.7	40.2	41.0	42.1	43.8	44.1	43.6	43.0	41.4	38.6	36.8	35.8	35.9	36.1	36.2	35.8	35.3	35.5	35.5	36.0	36.2	36.2	37.0	37.3	44.1	35.3	38.5	3.1	24
31	38.3	38.9	39.3	38.8	39.0	39.0	39.4	39.7	39.0	38.8	38.5	38.2	37.5	36.5	35.6	35.6	36.1	37.0	38.4	39.8	41.1	41.4	40.3	40.7	41.4	35.6	38.6	1.6	24
最大値	51.9	51.1	45.8	45.5	44.7	44.6	44.7	48.2	47.4	41.6	42.4	44.0	41.0	40.3	45.6	49.8	43.0	45.5	44.8	41.3	41.6	45.3	47.6	47.6	51.9		40.2		
最小値	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.2	34.3	33.9	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	33.6	33.7	33.7	34.1	34.2	34.3	34.5	34.2	34.5	34.4		33.6	34.5		
平均値	39.1	39.5	39.8	39.8	39.9	39.9	39.8	39.4	37.8	36.4	36.0	35.9	35.6	35.7	36.0	36.2	36.0	36.5	36.9	37.0	37.3	37.8	38.4	38.8			37.7		
標準偏差	3.5	3.4	3.1	3.0	2.8	2.8	2.9	3.3	3.0	2.0	1.7	2.0	1.4	1.3	2.2	2.9	1.8	2.4	2.2	1.7	1.7	2.2	2.7	2.8				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	743	1	28036.1	51.9	33.6	37.7	40.2	34.5	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	277	345	114	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	37.281	46.433	15.343	0.673	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2013年08月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.0	41.7	40.2	39.8	42.1	56.5	59.6	64.7	66.0	58.8	49.2	43.5	38.3	35.8	35.4	35.4	35.5	35.8	36.1	36.3	36.8	37.7	38.0	38.9	66.0	35.4	43.5	9.9	24
2	39.1	40.1	40.3	40.6	40.5	40.5	39.7	39.6	37.7	37.4	35.5	34.8	34.6	34.6	34.6	34.4	34.1	34.5	34.4	34.7	34.8	34.7	35.2	35.8	40.6	34.1	36.8	2.5	24
3	36.4	37.1	37.2	37.7	38.3	38.3	38.2	37.9	35.9	35.4	35.5	35.4	35.6	35.5	35.4	35.6	35.4	35.5	35.5	35.5	35.8	36.8	37.3	37.9	38.3	35.4	36.5	1.1	24
4	38.2	38.6	39.1	39.9	40.1	39.6	39.1	38.8	37.5	36.0	35.7	35.4	35.6	35.3	35.1	35.6	50.2	43.7	38.1	36.9	36.8	37.2	37.8	37.9	50.2	35.1	38.3	3.2	24
5	38.4	38.2	37.7	38.4	38.9	38.1	37.1	36.9	35.2	34.7	34.6	34.6	34.9	34.9	35.0	35.0	38.1	39.2	37.9	36.6	36.5	37.2	37.2	37.5	39.2	34.6	36.8	1.5	24
6	37.7	38.0	38.1	38.3	38.9	39.8	40.0	39.4	37.6	36.3	35.5	35.3	35.2	35.8	35.7	35.6	35.5	35.7	36.3	36.9	37.8	38.6	39.2	39.5	40.0	35.2	37.4	1.6	24
7	40.0	39.8	40.2	40.1	40.4	40.5	40.2	39.9	38.4	36.7	35.8	35.4	35.8	35.5	35.0	34.8	34.7	34.8	35.5	36.3	37.0	37.9	39.0	39.7	40.5	34.7	37.6	2.2	24
8	40.6	41.1	41.0	41.3	40.8	41.4	40.9	40.3	39.3	38.2	35.8	35.6	35.4	35.5	35.8	35.6	41.8	66.4	48.9	39.3	37.5	37.3	37.7	38.1	66.4	35.4	40.2	6.3	24
9	38.6	39.1	39.5	40.2	40.9	41.0	41.7	41.6	40.8	39.2	37.1	36.5	36.2	36.4	36.5	36.6	36.7	36.6	37.6	39.1	40.6	41.6	42.3	42.7	42.7	36.2	39.1	2.2	24
10	43.5	44.1	44.7	44.9	44.6	44.6	44.4	43.7	42.7	40.4	38.7	37.9	37.8	37.9	37.9	37.6	36.8	36.7	37.0	37.7	38.1	38.5	40.1	40.2	44.9	36.7	40.4	3.1	24
11	40.8	41.1	41.1	41.4	41.7	41.8	41.8	41.6	40.4	38.8	37.1	36.9	37.0	36.9	36.9	36.6	36.5	36.6	36.6	36.4	36.4	37.3	38.0	38.7	41.8	36.4	38.7	2.2	24
12	39.2	39.8	40.1	40.5	40.7	41.1	41.3	40.7	37.6	35.7	35.7	35.8	36.0	36.0	35.9	35.8	35.5	35.8	36.4	36.8	36.6	37.0	38.4	38.8	41.3	35.5	37.8	2.1	24
13	39.5	39.9	39.4	39.3	39.2	39.4	39.2	38.9	38.0	37.5	37.1	36.3	35.9	35.8	35.9	35.7	35.7	36.0	36.5	37.0	37.6	38.2	38.6	39.1	39.9	35.7	37.7	1.5	24
14	39.8	40.0	40.1	40.1	40.2	40.3	40.3	39.5	38.0	37.3	36.7	36.3	36.7	37.1	36.9	36.6	36.2	36.5	37.3	38.5	39.2	40.0	40.8	41.4	41.4	36.2	38.6	1.7	24
15	41.8	42.0	42.1	42.5	42.7	43.0	43.1	42.4	41.2	39.0	37.4	37.1	37.2	37.3	37.3	37.5	37.5	37.8	37.4	37.0	37.3	38.2	39.6	40.3	43.1	37.0	39.5	2.4	24
16	41.3	42.2	42.7	43.3	43.4	43.7	43.7	41.6	37.0	36.5	35.7	35.9	36.0	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	37.0	36.9	37.8	38.1	39.4	40.0	43.7	35.7	38.8	3.0	24
17	39.8	39.7	40.0	40.0	40.4	40.8	40.4	39.6	36.3	35.7	35.3	35.6	35.6	35.5	35.5	35.6	35.3	35.8	35.9	36.5	37.3	37.6	38.1	39.0	40.8	35.3	37.6	2.1	24
18	38.9	39.2	39.0	39.0	39.3	39.4	38.9	37.1	35.7	35.6	36.0	36.1	36.1	35.7	35.8	35.3	35.2	35.0	36.2	37.4	37.7	38.5	40.1	41.0	41.0	35.0	37.4	1.8	24
19	41.7	41.9	42.2	42.2	42.4	42.6	42.8	41.3	37.5	35.1	34.9	35.2	35.4	35.0	34.9	35.1	35.2	35.7	37.3	38.8	39.4	39.8	39.5	39.5	42.8	34.9	38.6	3.1	24
20	39.9	40.1	40.4	40.3	39.9	39.5	39.4	37.7	35.1	35.0	35.0	35.3	35.5	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	36.8	38.1	39.7	40.5	41.0	41.3	41.3	35.0	37.8	2.4	24
21	41.8	42.3	42.6	42.8	43.2	43.2	43.3	43.4	41.7	37.1	35.9	35.8	35.8	35.7	35.4	35.4	35.7	35.9	36.6	36.4	36.8	38.1	39.1	40.4	43.4	35.4	38.9	3.2	24
22	41.2	41.9	42.7	43.4	43.7	44.0	44.4	43.9	39.4	37.0	36.2	36.2	36.2	36.2	36.0	36.5	37.2	37.4	38.5	40.3	42.1	43.7	44.0	45.5	45.5	36.0	40.3	3.4	24
23	46.3	46.6	46.8	46.4	44.2	43.5	42.7	40.2	36.7	35.6	35.6	35.3	35.5	35.6	35.4	35.4	35.6	35.9	39.4	42.4	44.5	41.8	39.6	38.0	46.8	35.3	40.0	4.3	24
24	36.9	36.6	37.1	37.1	37.6	38.1	38.9	38.9	37.6	36.4	36.5	36.6	37.8	37.4	36.6	36.5	36.6	36.9	37.2	37.6	38.5	38.9	39.0	39.1	39.1	36.4	37.5	0.9	24
25	38.2	39.2	39.2	39.0	39.1	42.0	44.1	42.3	48.9	47.9	44.5	47.1	43.9	38.2	36.2	35.8	35.8	35.9	36.0	36.7	37.4	37.2	37.7	37.5	48.9	35.8	40.0	4.1	24
26	37.6	37.6	37.7	37.9	38.3	38.3	38.6	38.6	37.9	37.5	36.4	36.5	36.4	36.2	36.0	36.0	35.8	35.5	35.9	36.6	37.6	38.6	39.0	39.4	39.4	35.5	37.3	1.2	24
27	39.9	40.6	40.2	39.7	38.9	38.8	38.1	37.6	36.8	35.6	35.0	34.8	34.7	35.3	35.0	34.8	34.7	35.0	35.9	36.4	37.0	37.6	38.1	38.5	40.6	34.7	37.0	2.0	24
28	38.9	39.0	39.2	39.5	39.4	39.7	39.8	41.5	39.9	38.4	36.6	36.0	35.9	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	36.7	36.8	38.4	39.8	40.2	41.5	35.9	38.0	1.8	24
29	40.5	40.7	40.4	40.6	40.5	40.7	40.3	40.4	39.2	37.3	36.6	36.7	36.6	36.2	35.8	36.0	36.0	36.3	36.6	36.8	36.3	36.3	36.3	36.1	40.7	35.8	37.9	2.0	24
30	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	36.2	36.2	36.3	35.7	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.3	35.6	35.4	35.0	35.6	35.6	35.6	35.9	36.2	36.3	36.3	35.0	35.7	0.4	24
31	36.3	35.6	35.1	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	34.9	35.1	35.0	35.1	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.1	39.6	38.4	37.8	36.3	36.2	36.3	39.6	34.9	35.8	1.2	24
最大値	46.3	46.6	46.8	46.4	44.6	56.5	59.6	64.7	66.0	58.8	49.2	47.1	43.9	38.2	37.9	37.6	50.2	66.4	48.9	42.4	44.5	43.7	44.0	45.5	66.4		43.5		
最小値	36.0	35.6	35.1	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.4	34.1	34.5	34.4	34.7	34.8	34.7	35.2	35.8		34.1	35.7		
平均値	39.7	40.0	40.1	40.2	40.4	41.0	41.1	40.7	39.2	37.8	36.7	36.5	36.3	36.0	35.8	35.8	36.5	37.2	37.2	37.3	37.8	38.2	38.8	39.2			38.3		
標準偏差	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	3.6	4.2	5.0	5.7	4.6	2.9	2.5	1.7	0.9	0.7	0.7	2.9	5.7	2.5	1.5	1.9	1.8	1.8	2.0				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	28501.8	66.4	34.1	38.3	43.5	35.7	***:欠測	114/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	197	435	96	10	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	26.478	58.468	12.903	1.344	0	0.403	0.134	0.269	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2013年09月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.1	36.2	36.7	37.1	37.5	37.6	38.1	38.0	38.3	39.2	42.2	45.8	42.2	39.2	36.6	36.0	35.8	35.6	35.9	36.1	37.3	38.7	37.6	37.3	45.8	35.6	38.0	2.4	24
2	37.3	37.7	38.1	38.6	38.5	38.2	37.8	39.1	42.5	45.4	45.9	45.2	47.7	46.6	39.4	35.6	35.1	35.0	34.9	35.3	35.4	35.2	35.9	36.1	47.7	34.9	39.0	4.2	24
3	36.8	37.1	36.9	37.4	37.6	37.8	37.6	37.3	35.7	34.4	34.1	34.5	34.7	36.1	41.1	41.3	38.3	35.9	34.7	35.0	35.5	35.3	34.8	34.5	41.3	34.1	36.4	2.0	24
4	34.8	35.3	35.6	35.8	35.7	36.3	36.9	37.2	35.8	35.4	37.1	39.2	40.5	38.7	37.5	43.7	47.6	48.3	40.8	36.2	34.8	34.5	34.5	35.2	48.3	34.5	37.8	3.8	24
5	34.8	34.4	34.9	34.7	35.9	36.3	36.2	35.6	34.0	33.6	34.1	33.7	33.8	33.9	33.5	33.4	33.6	35.5	35.3	34.7	34.9	35.0	35.3	35.3	36.3	33.4	34.7	0.9	24
6	35.6	35.7	36.4	36.8	37.2	39.1	39.5	36.8	36.4	37.3	36.5	34.6	35.5	34.8	34.1	33.9	34.1	34.2	34.7	35.1	35.8	36.4	36.7	37.3	39.5	33.9	36.0	1.5	24
7	37.5	37.5	37.3	38.0	38.4	38.5	39.0	44.2	43.6	40.1	38.9	38.3	38.8	37.4	36.1	36.0	37.6	37.7	37.5	40.8	41.5	41.4	39.4	37.9	44.2	36.0	38.9	2.1	24
8	37.6	37.6	38.7	45.3	53.9	55.6	54.5	56.2	62.4	50.5	43.8	37.7	35.9	35.1	35.2	35.3	34.8	35.1	34.7	34.7	35.4	35.7	36.1	36.1	62.4	34.7	41.6	8.8	24
9	36.4	36.4	36.5	36.8	37.3	38.4	37.3	36.7	35.5	34.2	34.0	34.1	33.9	33.9	34.0	34.2	34.3	34.4	34.8	35.0	35.6	36.2	36.8	36.7	38.4	33.9	35.6	1.4	24
10	36.9	37.0	37.1	37.3	37.4	37.4	37.8	37.8	36.7	35.8	34.9	34.9	35.1	35.2	35.0	34.9	35.0	35.4	36.1	36.8	37.3	38.5	39.4	39.9	39.9	34.9	36.6	1.5	24
11	40.1	39.6	39.4	39.4	39.2	39.4	39.5	39.1	37.6	35.1	35.1	35.0	35.2	35.2	35.1	35.1	35.3	37.1	38.9	40.6	40.2	40.9	42.5	43.6	43.6	35.0	38.3	2.6	24
12	45.0	45.1	44.9	44.1	44.5	44.0	43.0	42.7	39.9	36.5	35.4	35.4	35.6	36.0	35.9	36.3	36.3	36.0	36.4	37.3	38.4	39.3	39.9	40.6	45.1	35.4	39.5	3.7	24
13	41.2	41.7	42.5	42.8	43.2	42.5	42.5	42.3	41.0	38.6	36.3	36.2	36.2	36.4	36.4	36.5	36.3	37.3	39.0	40.2	41.5	42.7	42.9	43.5	43.5	36.2	40.0	2.8	24
14	44.1	43.9	43.9	43.2	42.4	42.2	41.9	41.5	40.4	37.0	35.7	35.7	35.8	35.7	36.0	36.1	35.9	35.8	35.7	35.6	35.4	35.6	35.4	35.0	44.1	35.0	38.3	3.5	24
15	35.2	35.0	35.0	35.1	35.9	35.9	35.6	35.8	36.6	36.7	35.5	34.9	35.1	35.8	35.9	35.5	35.7	36.0	37.6	37.2	38.3	37.7	38.0	39.3	39.3	34.9	36.2	1.2	24
16	40.3	41.4	41.9	41.4	40.6	39.7	39.7	40.2	40.7	42.0	43.2	41.5	38.5	35.8	35.2	34.9	34.7	34.6	34.7	34.5	34.3	34.5	34.8	35.2	43.2	34.3	38.1	3.2	24
17	35.9	35.9	36.2	36.5	36.7	37.0	36.9	36.6	34.4	33.7	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	34.1	34.6	34.9	35.3	35.9	36.4	37.0	37.0	33.7	35.2	1.3	24
18	36.9	37.4	37.5	37.5	37.8	38.0	38.0	38.2	37.2	36.6	35.8	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.5	35.0	35.2	35.3	35.9	36.4	36.9	37.2	38.2	34.5	36.3	1.3	24
19	37.4	37.2	37.6	37.6	37.8	38.2	38.3	38.7	37.2	35.6	34.9	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	35.9	36.4	37.0	37.5	37.9	38.1	38.7	34.7	36.6	1.4	24
20	38.5	38.7	38.5	38.6	38.5	38.5	38.7	38.7	37.6	35.8	34.9	35.3	35.5	35.7	35.4	35.4	35.5	36.3	37.5	38.1	38.9	39.1	39.7	40.1	40.1	34.9	37.5	1.6	24
21	40.4	40.4	40.5	40.7	40.7	40.8	40.7	40.0	39.0	37.6	36.2	35.4	35.5	36.0	36.2	36.1	35.9	36.1	37.0	38.1	38.9	39.0	39.2	39.4	40.8	35.4	38.3	2.0	24
22	39.5	39.7	39.7	39.9	40.2	40.5	40.5	40.0	39.6	37.9	36.7	36.4	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	36.4	36.9	37.8	38.4	38.8	39.6	40.5	36.0	38.1	1.7	24
23	40.2	40.4	40.5	39.7	39.5	39.8	39.5	39.1	38.9	38.1	36.5	36.7	36.8	36.7	36.4	36.3	36.5	37.0	37.0	37.9	39.3	39.6	39.5	39.7	40.5	36.3	38.4	1.5	24
24	39.9	39.6	40.0	39.6	39.4	39.3	39.5	39.4	37.9	36.4	34.5	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.6	35.3	36.7	37.8	38.7	39.2	39.6	39.7	40.0	34.5	37.5	2.2	24
25	40.1	40.1	40.3	40.3	40.6	40.7	40.6	40.3	38.4	36.6	35.3	35.7	35.5	35.6	35.0	34.9	35.1	35.6	35.9	36.4	37.4	38.8	40.8	40.4	40.8	34.9	37.9	2.3	24
26	38.8	38.1	37.9	38.3	38.7	37.7	36.4	35.3	34.1	33.7	33.9	34.1	34.0	34.0	34.2	34.0	34.2	34.4	34.7	34.9	35.1	35.2	35.1	35.0	38.8	33.7	35.5	1.7	24
27	35.1	35.0	35.5	35.7	35.7	35.8	36.1	35.7	34.0	33.8	33.9	34.3	34.2	34.3	34.4	34.1	34.1	34.7	35.3	35.6	35.9	36.4	36.8	37.4	37.4	33.8	35.2	1.0	24
28	37.9	38.4	38.7	39.2	39.5	40.0	39.7	39.1	37.4	35.2	35.1	35.2	35.1	35.3	35.3	35.4	35.2	35.3	35.4	35.7	35.8	35.9	36.1	35.7	40.0	35.1	36.7	1.8	24
29	35.0	34.9	35.0	35.2	35.7	35.8	36.0	35.7	35.1	35.2	35.4	35.6	35.6	35.8	36.0	36.0	35.8	35.7	36.4	37.0	37.8	38.0	38.5	38.6	38.6	34.9	36.1	1.1	24
30	38.6	38.9	39.0	39.2	39.1	39.3	39.2	39.0	37.5	35.5	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	35.0	35.6	36.6	37.9	38.8	39.4	39.8	40.2	40.4	40.4	34.7	37.6	2.0	24
31																													
最大値	45.0	45.1	44.9	45.3	53.9	55.6	54.5	56.2	62.4	50.5	45.9	45.8	47.7	46.6	41.1	43.7	47.6	48.3	40.8	40.8	41.5	42.7	42.9	43.6	62.4		41.6		
最小値	34.8	34.4	34.9	34.7	35.7	35.8	35.6	35.3	34.0	33.6	33.8	33.7	33.8	33.9	33.5	33.4	33.6	34.1	34.6	34.5	34.3	34.5	34.5	34.5		33.4	34.7		
平均値	38.1	38.2	38.4	38.7	39.2	39.4	39.2	39.2	38.5	37.1	36.5	36.3	36.2	35.9	35.6	35.7	35.7	36.0	36.2	36.6	37.2	37.6	37.8	38.1			37.4		
標準偏差	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.7	3.5	3.9	5.1	3.6	3.2	3.0	2.9	2.4	1.6	2.0	2.5	2.5	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	26925.0	62.4	33.4	37.4	41.6	34.7	***:欠測	114/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	298	360	52	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	41.389	50	7.222	0.694	0.417	0.139	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2013年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	35.1	35.1	35.2	35.6	35.6	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	34.7	35.0	34.9	34.9	35.1	35.2	35.3	35.1	35.1	35.3	35.5	35.2	35.4	35.6	34.7	35.1	0.2	24
2	35.5	35.4	35.5	35.5	35.4	35.7	35.6	35.3	35.4	35.1	35.1	35.2	35.3	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	34.8	35.0	35.4	35.1	35.1	34.8	35.7	34.8	35.2	0.2	24
3	34.7	34.8	34.9	35.1	36.5	36.1	37.0	35.9	34.7	34.8	35.4	34.7	34.7	34.5	34.6	34.8	36.9	38.6	36.1	34.9	34.5	34.5	34.6	34.6	38.6	34.5	35.3	1.0	24
4	35.3	35.6	35.9	38.0	37.6	36.3	35.8	35.4	35.2	35.6	41.9	40.3	36.5	36.5	50.3	55.6	43.7	37.5	39.7	40.9	41.2	43.7	46.0	50.5	55.6	35.2	40.2	5.6	24
5	53.7	52.2	46.0	41.8	39.8	41.4	36.4	34.6	34.3	34.0	***	34.1	34.2	34.3	34.2	34.2	34.0	33.7	33.8	33.6	33.4	33.2	33.4	33.5	53.7	33.2	37.1	6.0	23
6	33.5	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.5	33.6	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.2	34.2	34.1	34.0	34.2	34.2	34.7	36.4	35.5	34.5	34.3	36.4	33.5	34.1	0.7	24
7	34.1	34.0	34.1	34.2	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.1	34.0	34.0	34.0	34.5	34.5	35.7	36.4	35.5	35.4	36.1	36.9	37.3	37.6	38.2	38.2	34.0	35.1	1.3	24
8	38.4	39.1	39.7	39.7	39.6	39.1	38.5	36.3	35.2	35.1	34.6	34.5	34.8	34.8	34.9	35.0	35.2	35.4	35.3	36.1	37.2	38.4	39.6	40.1	40.1	34.5	36.9	2.1	24
9	40.3	40.1	40.2	40.5	40.1	39.7	39.4	38.3	36.7	36.3	36.1	35.8	35.6	35.5	35.4	35.4	35.1	35.2	35.3	36.0	37.3	38.3	39.1	39.7	40.5	35.1	37.6	2.0	24
10	40.0	40.0	40.7	40.6	39.7	39.6	38.4	37.1	35.7	35.8	35.8	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.9	36.1	37.2	37.6	38.2	39.1	39.9	40.7	35.3	37.5	2.0	24
11	39.5	39.6	39.5	38.3	38.2	39.2	39.2	36.8	35.9	35.6	35.4	35.5	35.5	35.7	36.1	36.0	35.8	35.3	35.7	36.4	37.3	38.4	39.0	38.6	39.6	35.3	37.2	1.6	24
12	39.1	39.3	39.3	38.9	39.0	37.8	36.8	35.9	35.6	35.2	35.4	35.3	35.3	35.4	35.6	35.7	35.8	35.8	35.9	37.0	38.2	39.3	39.5	40.0	40.0	35.2	37.1	1.8	24
13	39.8	38.7	38.6	38.6	38.7	39.7	38.8	37.5	36.8	36.6	36.4	35.9	38.3	43.5	39.4	43.3	40.6	39.0	39.2	36.9	35.5	34.7	35.0	35.1	43.5	34.7	38.2	2.3	24
14	35.1	35.4	35.6	35.9	36.2	36.6	36.8	37.1	37.1	36.1	35.8	35.5	35.3	36.0	39.1	41.7	38.7	36.8	35.1	34.9	35.1	35.2	35.2	35.7	41.7	34.9	36.3	1.6	24
15	36.2	36.5	41.5	39.4	38.0	38.2	37.4	35.8	35.0	34.7	34.9	34.6	34.6	34.9	34.9	34.9	35.3	34.6	34.3	34.9	35.2	35.4	35.1	35.5	41.5	34.3	35.9	1.8	24
16	35.8	36.0	36.5	37.2	37.8	38.5	38.7	38.2	37.0	35.8	35.2	35.2	34.8	35.0	34.9	34.9	35.1	35.2	35.8	35.8	36.0	36.6	37.4	38.1	38.7	34.8	36.3	1.3	24
17	38.7	39.3	39.6	39.6	40.0	39.6	38.9	37.4	35.7	35.7	35.3	35.2	34.9	35.1	35.1	35.0	35.1	34.9	35.1	36.0	37.1	37.0	37.4	38.7	40.0	34.9	36.9	1.9	24
18	39.1	38.9	39.0	39.7	39.9	40.4	40.3	42.5	38.8	36.1	35.2	34.9	34.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.1	35.0	34.8	34.8	34.9	34.6	34.4	42.5	34.4	36.8	2.5	24
19	34.5	34.4	34.5	34.4	34.3	34.4	34.2	34.4	34.4	34.3	34.4	34.5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	34.6	34.6	34.6	35.1	36.0	36.0	34.2	34.5	0.4	24
20	36.6	37.1	37.4	37.5	37.4	37.7	37.5	37.1	36.6	36.1	35.6	35.7	36.0	35.9	35.6	36.0	35.6	35.6	35.7	36.1	36.7	37.8	38.4	38.5	38.5	35.6	36.7	0.9	24
21	38.9	39.2	39.2	39.8	40.2	40.3	40.5	39.3	38.1	37.0	37.1	37.1	36.8	36.5	36.5	36.8	39.4	37.7	37.2	37.9	38.6	39.6	40.7	41.4	41.4	36.5	38.6	1.5	24
22	41.9	42.1	42.2	42.7	42.7	43.0	43.0	41.9	39.5	38.2	37.7	36.7	36.3	37.3	44.3	39.9	37.3	36.4	36.2	36.3	36.7	37.5	38.5	38.9	44.3	36.2	39.5	2.7	24
23	39.6	40.1	39.9	40.9	42.0	42.6	42.7	42.4	38.9	36.9	36.2	36.2	35.9	35.9	36.0	35.7	35.2	35.2	35.5	36.0	37.0	38.4	38.9	39.2	42.7	35.2	38.2	2.6	24
24	39.0	38.9	39.5	40.9	41.1	39.8	42.5	45.3	41.7	38.1	36.0	35.6	35.5	35.6	35.7	35.7	35.3	35.1	35.4	35.8	36.3	36.5	37.3	37.6	45.3	35.1	37.9	2.8	24
25	38.0	37.5	37.7	37.9	38.1	38.5	38.5	38.4	37.1	36.3	36.2	36.0	35.7	35.7	35.9	35.7	38.5	38.9	37.2	37.1	37.5	38.1	39.3	39.9	39.9	35.7	37.5	1.2	24
26	40.1	40.5	41.0	40.8	40.8	40.9	40.3	40.3	38.8	37.8	37.5	36.8	36.5	36.1	36.2	36.1	36.0	37.2	40.8	42.4	40.8	40.3	39.9	41.3	42.4	36.0	39.1	2.1	24
27	42.6	42.6	43.5	43.0	43.1	42.7	41.7	40.5	38.9	38.0	37.5	37.1	36.8	36.9	37.1	37.0	36.9	36.9	37.6	38.4	39.2	40.1	41.0	41.6	43.5	36.8	39.6	2.5	24
28	42.1	42.3	42.6	42.5	43.0	43.0	42.2	40.5	39.3	37.6	37.4	36.9	36.7	36.8	36.5	37.1	39.4	48.8	43.1	38.8	38.0	37.9	38.2	38.5	48.8	36.5	40.0	3.1	24
29	38.6	38.6	38.2	38.4	38.5	40.9	42.8	43.5	43.3	42.6	41.6	42.1	40.3	37.9	36.1	35.7	36.5	36.6	42.9	41.5	38.5	38.2	38.5	38.9	43.5	35.7	39.6	2.4	24
30	39.6	40.5	41.0	41.0	41.6	41.7	41.5	41.1	40.7	37.8	37.5	37.1	36.8	37.0	36.9	36.4	35.7	35.9	36.3	35.9	35.7	36.0	36.8	37.6	41.7	35.7	38.2	2.3	24
31	38.1	38.2	38.0	38.5	38.6	38.8	39.0	39.2	43.1	40.9	38.4	37.2	36.5	36.5	36.9	36.9	37.4	38.1	37.1	36.9	37.1	37.8	38.3	39.0	43.1	36.5	38.2	1.5	24
最大値	53.7	52.2	46.0	43.0	43.1	43.0	43.0	45.3	43.3	42.6	41.9	42.1	40.3	43.5	50.3	55.6	43.7	48.8	43.1	42.4	41.2	43.7	46.0	50.5	55.6		40.2		
最小値	33.5	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.5	33.6	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.2	34.2	34.1	34.0	33.7	33.8	33.6	33.4	33.2	33.4	33.5		33.2	34.1		
平均値	38.5	38.6	38.7	38.7	38.8	38.9	38.6	38.1	37.2	36.3	36.3	35.9	35.7	35.9	36.5	36.8	36.5	36.4	36.5	36.6	36.8	37.2	37.7	38.2			37.3		
標準偏差	3.7	3.6	3.0	2.6	2.5	2.6	2.7	3.0	2.6	1.9	1.9	1.7	1.3	1.7	3.2	4.0	2.1	2.7	2.4	2.0	1.8	2.2	2.6	3.2				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	743	1	27722.0	55.6	33.2	37.3	40.2	34.1	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	313	359	63	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	42.127	48.318	8.479	0.673	0.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2013年08月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.7	39.7	39.5	40.5	42.8	57.8	62.1	67.8	66.9	59.3	57.7	54.0	42.2	37.1	35.7	35.5	35.6	35.6	35.5	35.2	35.1	35.6	36.6	37.1	67.8	35.1	44.4	11.3	24
2	37.5	38.1	38.3	38.1	37.7	37.6	37.1	35.6	35.3	36.0	36.6	35.2	34.7	34.3	34.5	34.5	34.5	34.3	34.2	34.4	34.4	34.2	34.6	34.8	38.3	34.2	35.7	1.5	24
3	35.2	35.4	36.0	36.3	36.5	36.9	36.9	36.1	35.0	34.6	34.6	34.8	34.9	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.5	35.2	35.7	36.5	37.3	38.3	38.3	34.5	35.6	1.0	24
4	38.4	38.3	38.5	38.8	39.3	39.4	39.8	38.3	37.3	36.7	36.7	36.2	35.9	35.9	35.9	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	36.0	36.3	36.3	36.8	39.8	35.6	37.0	1.4	24
5	37.0	37.3	38.0	38.2	37.3	36.8	36.4	36.3	36.0	36.0	35.8	35.5	35.7	35.7	35.5	35.7	35.3	36.8	37.3	36.0	37.6	45.3	42.3	38.2	45.3	35.3	37.2	2.3	24
6	37.4	37.1	38.0	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	37.5	36.2	35.6	35.6	35.8	35.8	35.6	35.5	35.5	35.4	35.2	35.5	36.5	37.3	38.0	38.8	39.4	35.2	37.0	1.4	24
7	39.5	40.1	40.8	40.6	40.8	41.0	40.5	39.3	39.3	37.7	36.0	35.9	35.9	35.7	35.6	35.5	35.0	34.7	34.9	35.6	36.7	37.2	38.0	39.2	41.0	34.7	37.7	2.2	24
8	39.7	39.8	40.3	40.9	41.1	40.9	40.3	40.3	39.6	36.7	35.9	36.2	36.4	36.4	36.4	36.9	57.5	75.8	49.8	39.0	36.6	36.2	36.2	36.5	75.8	35.9	41.1	8.9	24
9	36.6	36.9	37.2	37.6	37.7	38.2	38.8	38.8	39.0	37.6	36.8	36.8	36.6	36.3	36.2	36.2	36.6	36.9	37.8	38.7	39.6	40.7	41.2	41.3	41.3	36.2	37.9	1.5	24
10	41.8	42.3	42.7	43.0	43.0	42.7	42.3	41.8	40.8	38.1	37.1	37.3	37.2	36.8	36.8	36.8	36.0	36.0	37.2	37.5	38.1	38.4	39.0	39.2	43.0	36.0	39.3	2.5	24
11	39.5	39.7	40.3	40.5	40.8	40.8	40.6	40.6	39.4	38.1	37.2	36.6	36.6	36.4	36.5	36.2	35.8	35.7	35.6	36.0	36.3	37.0	37.8	38.7	40.8	35.6	38.0	1.9	24
12	39.2	39.4	40.2	40.7	41.0	41.2	41.1	40.4	38.3	36.0	35.8	36.0	35.8	35.9	36.1	35.9	35.8	35.6	35.9	36.5	37.1	37.9	38.6	39.0	41.2	35.6	37.9	2.1	24
13	39.5	39.7	39.8	39.6	39.4	39.1	38.5	38.3	38.4	37.5	37.2	36.6	36.5	36.1	35.9	36.1	35.9	36.0	36.6	37.1	37.1	37.6	38.3	38.7	39.8	35.9	37.7	1.4	24
14	38.8	39.0	39.5	39.7	39.8	40.0	39.7	39.6	39.5	38.9	36.9	37.0	36.7	36.3	36.4	35.9	35.6	36.0	36.9	38.0	39.0	39.8	40.1	40.5	40.5	35.6	38.3	1.6	24
15	40.8	41.0	41.3	41.6	41.7	41.9	42.1	41.5	39.8	37.9	37.5	37.7	37.7	37.4	37.3	37.2	37.3	37.6	37.3	37.0	37.5	38.2	39.2	39.7	42.1	37.0	39.1	1.9	24
16	40.5	41.1	41.7	42.1	42.1	42.0	41.9	40.0	37.7	36.9	37.1	37.0	36.7	36.7	36.8	36.9	36.8	37.1	37.7	38.7	39.2	38.7	39.5	39.2	42.1	36.7	38.9	2.0	24
17	38.9	39.1	39.6	40.0	39.7	40.0	39.9	39.1	37.1	36.8	36.7	36.7	36.5	36.4	36.2	36.0	35.5	35.5	35.3	35.8	36.4	36.8	36.8	37.1	40.0	35.3	37.4	1.6	24
18	37.8	38.3	38.6	38.7	39.0	39.4	39.4	37.9	35.8	35.5	35.2	35.5	35.3	35.5	35.8	35.6	35.6	35.7	36.3	36.9	37.6	38.2	38.9	39.1	39.4	35.2	37.2	1.5	24
19	39.6	39.6	39.8	40.2	40.4	40.5	40.6	39.6	36.7	36.4	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	35.8	35.9	35.7	36.5	37.5	38.3	37.7	37.9	37.4	40.6	35.6	37.7	1.9	24
20	37.6	38.1	38.8	38.2	37.9	38.9	38.3	36.8	36.1	35.9	35.9	35.6	35.8	35.7	35.9	35.9	35.9	36.0	36.5	37.4	38.5	38.9	39.2	39.5	39.5	35.6	37.2	1.3	24
21	40.1	40.6	40.6	41.1	41.4	41.1	41.3	41.1	39.8	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.8	36.6	36.7	36.4	36.5	37.0	37.9	39.0	40.1	41.4	36.4	38.5	2.0	24
22	40.9	40.9	41.0	41.4	41.8	42.3	42.8	42.4	40.1	37.8	37.7	37.2	36.7	36.6	36.9	36.8	36.8	36.7	36.8	38.0	39.6	40.4	41.5	42.1	42.8	36.6	39.4	2.3	24
23	43.0	43.5	43.8	43.3	42.7	42.7	42.5	39.8	37.7	37.2	36.3	36.5	36.3	36.4	36.2	36.3	36.6	36.8	39.6	41.3	42.6	40.7	39.2	37.7	43.8	36.2	39.5	2.9	24
24	36.6	36.3	36.5	37.1	37.6	39.4	40.0	39.8	37.1	36.5	36.0	36.5	38.2	37.5	36.4	36.0	36.2	36.3	36.7	37.3	37.9	38.0	36.8	36.8	40.0	36.0	37.2	1.2	24
25	37.0	37.4	37.9	38.9	39.0	42.0	41.8	41.3	44.5	41.7	44.4	46.1	41.3	37.2	35.2	34.9	34.8	34.8	34.9	35.3	35.4	35.6	35.6	35.9	46.1	34.8	38.5	3.6	24
26	36.1	36.3	36.3	36.5	36.8	36.9	37.1	37.4	37.5	37.2	36.8	36.5	36.6	36.3	35.9	35.6	35.4	35.2	35.0	35.2	35.8	36.4	37.0	37.5	37.5	35.0	36.4	0.7	24
27	37.9	38.0	38.0	38.1	37.7	37.3	37.0	36.2	35.7	35.7	35.2	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.0	35.1	35.8	36.4	36.9	37.3	38.1	34.9	36.2	1.2	24
28	37.7	37.9	38.4	38.6	38.7	38.7	38.7	39.3	38.7	38.1	37.3	36.3	36.0	36.3	36.5	36.6	36.5	36.8	36.6	36.8	37.7	38.4	39.0	39.2	39.3	36.0	37.7	1.1	24
29	39.5	39.6	39.6	39.6	39.4	39.3	39.5	39.3	38.5	37.2	37.1	37.1	36.4	35.9	35.7	35.6	35.8	35.7	35.9	36.2	36.2	35.7	35.9	36.0	39.6	35.6	37.4	1.7	24
30	35.6	35.6	35.5	35.6	35.9	36.0	37.1	36.2	36.0	35.7	35.7	35.6	35.7	36.2	36.5	36.5	36.0	35.6	35.2	35.3	35.5	35.6	35.8	35.7	37.1	35.2	35.8	0.4	24
31	35.8	35.5	35.4	35.5	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	35.2	35.8	39.8	38.0	39.9	39.0	36.2	35.3	39.9	35.0	35.9	1.5	24
最大値	43.0	43.5	43.8	43.3	43.0	57.8	62.1	67.8	66.9	59.3	57.7	54.0	42.2	37.5	37.3	37.2	57.5	75.8	49.8	41.3	42.6	45.3	42.3	42.1	75.8		44.4		
最小値	35.2	35.4	35.4	35.5	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	34.6	34.6	34.8	34.7	34.3	34.5	34.5	34.5	34.3	34.2	34.4	34.4	34.2	34.6	34.8		34.2	35.6		
平均値	38.5	38.8	39.1	39.3	39.5	40.2	40.3	39.8	38.9	37.7	37.3	37.1	36.5	36.1	36.0	35.9	36.5	37.2	36.7	36.7	37.3	37.8	38.0	38.1			37.9		
標準偏差	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	3.8	4.5	5.5	5.6	4.2	4.1	3.7	1.6	0.7	0.7	0.7	3.9	7.2	2.8	1.5	1.7	2.1	1.8	1.7				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	28191.7	75.8	34.2	37.9	44.4	35.6	***:欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	205	469	59	2	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	27.554	63.038	7.93	0.269	0.134	0.538	0.134	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2013年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.3	35.8	36.0	36.5	36.7	37.1	36.8	36.8	39.0	48.7	52.2	50.3	44.3	37.7	35.4	35.0	34.8	34.8	34.8	39.0	46.0	44.9	38.4	52.2	34.8	39.2	5.4	24
2	36.6	36.5	36.8	37.1	37.0	37.3	37.1	42.5	48.3	46.9	45.3	46.7	45.6	39.5	36.0	34.5	38.8	40.4	38.4	35.9	34.6	34.6	34.8	35.1	48.3	34.5	39.0	4.4	24
3	35.1	35.8	35.5	36.0	36.4	36.7	36.5	36.6	36.1	35.5	35.1	35.3	38.8	37.4	39.8	39.4	35.8	34.1	33.7	36.5	37.6	35.9	34.9	34.3	39.8	33.7	36.2	1.5	24
4	34.1	34.2	34.3	34.9	35.2	35.4	35.0	36.6	36.1	36.7	41.3	42.7	40.4	36.8	42.6	45.1	48.9	51.9	41.3	35.3	33.8	33.5	33.4	33.7	51.9	33.4	38.1	5.1	24
5	34.0	34.3	34.8	36.4	35.6	34.7	34.5	34.9	34.7	34.7	35.0	35.1	34.1	33.8	33.6	33.5	33.5	33.7	33.9	33.7	33.6	33.9	34.1	34.3	36.4	33.5	34.4	0.7	24
6	34.3	34.2	34.1	34.4	34.4	34.3	34.6	34.2	34.2	34.6	34.6	35.0	35.1	34.9	34.5	34.0	34.0	34.0	34.2	34.3	34.8	35.3	35.9	36.6	36.6	34.0	34.6	0.6	24
7	36.7	37.0	36.9	36.8	36.8	36.9	37.3	41.1	39.0	37.4	37.7	37.4	37.9	36.5	35.1	35.2	36.2	36.4	39.6	43.2	44.9	39.1	37.8	35.3	44.9	35.1	37.8	2.4	24
8	34.4	34.2	36.1	40.8	51.3	54.8	53.4	57.3	55.9	43.5	37.1	35.0	34.3	34.1	34.1	34.7	34.3	34.0	33.8	33.8	34.0	33.9	34.1	34.5	57.3	33.8	39.3	8.3	24
9	34.6	34.6	34.7	35.1	35.2	35.3	34.9	34.9	34.9	34.3	34.1	34.3	34.0	34.1	34.1	34.1	34.2	34.1	34.2	34.6	35.0	35.5	36.0	36.0	36.0	34.0	34.7	0.6	24
10	36.3	36.2	36.2	36.2	36.3	36.5	36.7	36.8	36.8	36.5	35.8	35.6	35.8	35.6	35.4	34.9	34.9	35.2	35.7	36.7	37.2	37.9	38.5	39.0	39.0	34.9	36.4	1.0	24
11	39.3	39.1	39.0	38.9	38.8	38.4	37.9	37.4	36.6	35.8	35.4	35.6	35.6	35.4	35.5	35.7	35.8	36.8	37.8	39.4	40.8	41.2	41.5	41.9	41.9	35.4	37.9	2.1	24
12	42.6	42.0	41.4	41.7	41.8	42.0	41.4	40.6	39.6	36.4	36.4	36.2	35.9	36.2	36.2	36.2	36.4	36.4	36.5	37.2	38.2	38.7	39.8	40.0	42.6	35.9	38.7	2.5	24
13	40.2	40.7	40.7	40.6	40.4	40.6	40.8	40.2	39.3	38.0	36.8	36.5	36.7	36.7	36.6	36.6	36.4	36.9	38.0	39.5	40.5	41.1	41.4	42.0	42.0	36.4	39.0	1.9	24
14	42.2	42.5	42.8	42.8	42.3	42.3	41.4	37.9	37.0	36.2	35.9	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.0	34.8	34.6	34.6	34.4	34.4	34.5	34.3	42.8	34.3	37.4	3.4	24
15	34.3	34.3	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.9	34.9	33.8	33.3	33.4	33.7	34.1	33.7	33.5	33.9	35.3	34.8	34.3	34.1	34.8	35.6	35.6	33.3	34.2	0.6	24
16	36.0	36.5	35.3	33.4	31.6	31.7	33.3	34.0	35.6	39.0	40.6	39.7	34.2	32.6	32.5	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.8	33.1	33.4	33.7	40.6	31.6	34.3	2.5	24
17	34.3	34.5	34.5	34.7	35.1	35.4	35.8	35.1	34.3	33.4	33.2	33.3	33.5	33.5	33.3	33.3	33.3	33.2	33.5	33.6	34.3	34.5	35.0	35.1	35.8	33.2	34.2	0.8	24
18	35.4	35.6	35.9	35.6	35.7	35.5	35.8	36.1	36.0	35.6	34.7	34.9	34.6	34.2	34.1	34.1	34.3	34.1	34.1	33.9	34.3	35.0	35.6	35.9	36.1	33.9	35.0	0.8	24
19	36.4	36.5	36.4	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.5	36.0	34.6	34.5	34.5	34.6	34.5	34.5	34.5	34.8	35.1	35.6	36.1	36.6	36.6	36.9	36.9	34.5	35.7	0.9	24
20	36.6	36.9	36.8	36.8	36.8	36.9	37.3	37.0	36.9	35.7	35.1	34.9	35.1	35.1	35.2	35.3	35.5	35.8	36.5	37.1	37.2	37.5	37.8	38.2	38.2	34.9	36.4	1.0	24
21	38.3	38.3	37.7	38.1	38.7	38.9	39.0	38.8	37.5	35.6	34.9	34.8	34.8	35.0	35.1	35.5	35.9	36.3	37.4	38.1	38.7	39.2	39.6	39.4	39.6	34.8	37.3	1.7	24
22	39.5	39.3	38.9	39.0	39.1	39.1	39.4	39.4	39.0	38.2	36.4	35.3	35.0	35.1	35.2	34.9	34.9	35.0	35.1	35.5	36.1	36.7	37.8	38.3	39.5	34.9	37.2	1.9	24
23	38.6	38.9	39.3	39.1	38.8	38.1	38.2	38.1	37.8	37.6	36.3	35.7	35.8	36.0	35.8	35.7	35.7	36.5	37.0	38.1	38.8	39.1	38.9	38.8	39.3	35.7	37.6	1.3	24
24	39.0	39.3	39.0	38.7	38.8	39.0	39.0	38.7	38.6	37.9	36.1	35.5	35.4	35.0	35.1	35.1	35.1	35.3	36.3	36.9	37.6	38.1	38.3	38.7	39.3	35.0	37.4	1.6	24
25	38.9	39.1	39.4	39.7	39.7	39.9	39.9	39.5	39.3	38.4	36.5	36.1	36.0	35.6	35.4	35.7	35.8	35.4	35.3	35.7	37.4	37.7	38.6	39.8	39.9	35.3	37.7	1.8	24
26	38.6	38.7	39.9	38.8	38.6	38.4	35.9	34.5	34.2	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.2	34.1	34.3	34.4	34.4	34.3	34.1	34.4	34.4	39.9	34.1	35.5	2.0	24
27	34.6	34.6	35.1	35.3	35.3	35.7	36.4	37.0	36.4	35.0	34.8	34.8	34.9	34.8	34.9	34.9	34.8	34.7	34.7	35.1	35.5	35.7	36.2	36.3	37.0	34.6	35.3	0.7	24
28	36.9	37.4	37.6	37.6	37.7	37.8	38.1	37.9	36.6	35.7	35.5	35.6	35.5	35.5	35.2	35.3	35.3	35.1	35.1	35.1	35.0	34.8	34.9	35.0	38.1	34.8	36.1	1.2	24
29	35.0	35.1	35.2	35.1	35.2	35.5	35.7	35.6	35.1	35.1	35.2	35.5	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.7	36.6	37.0	37.5	37.7	38.0	37.8	38.0	35.0	35.8	1.0	24
30	37.5	37.5	37.9	37.7	37.4	37.5	37.9	37.9	37.4	36.2	35.7	35.6	35.8	35.6	35.8	35.9	36.5	36.6	37.4	38.5	39.2	39.9	40.4	40.7	40.7	35.6	37.4	1.5	24
31																													
最大値	42.6	42.5	42.8	42.8	51.3	54.8	53.4	57.3	55.9	46.9	48.7	52.2	50.3	44.3	42.6	45.1	48.9	51.9	41.3	43.2	44.9	46.0	44.9	42.0	57.3		39.3		
最小値	34.0	34.2	34.1	33.4	31.6	31.7	33.3	34.0	34.2	33.4	33.2	33.3	33.4	32.6	32.5	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.8	33.1	33.4	33.7		31.6	34.2		
平均値	36.8	37.0	37.1	37.3	37.6	37.7	37.7	37.9	37.7	36.8	36.6	36.5	36.3	35.6	35.4	35.4	35.5	35.8	35.8	36.1	36.6	36.8	37.1	37.0			36.7		
標準偏差	2.4	2.4	2.3	2.4	3.5	4.0	3.6	4.3	4.3	2.7	3.3	4.0	3.6	2.1	1.9	2.2	2.8	3.4	2.0	2.2	2.7	2.9	2.8	2.5				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	26395.2	57.3	31.6	36.7	39.3	34.2	***:欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	382	290	35	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	53.056	40.278	4.861	0.833	0.833	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100