盛郷 放射線測定所　　2014年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	53.2	53.3	53.5	53.4	53.3	53.7	53.2	53.1	52.4	51.7	51.5	51.1	51.1	50.7	50.9	50.7	50.7	50.7	50.8	51.7	52.8	53.5	53.5	53.5	53.7	50.7	52.3	1.2	24
2	53.7	53.7	53.9	54.1	54.3	54.3	54.6	54.6	54.2	53.9	53.2	52.1	51.6	51.6	52.1	52.4	51.9	51.4	51.4	52.3	54.2	55.5	56.7	57.5	57.5	51.4	53.6	1.6	24
3	57.6	57.9	58.1	58.8	59.0	58.6	58.7	57.0	54.1	52.0	51.3	50.8	50.7	50.8	50.8	51.0	51.0	50.9	53.3	55.1	53.0	52.4	52.5	53.0	59.0	50.7	54.1	3.2	24
4	53.4	53.4	53.1	53.5	53.0	52.7	52.7	52.3	51.1	50.7	50.5	50.6	50.6	50.4	50.4	50.4	50.4	50.8	50.3	50.3	50.3	50.9	50.8	50.7	53.5	50.3	51.4	1.2	24
5	51.2	51.4	50.4	50.9	50.9	51.0	52.4	52.4	52.7	50.9	49.9	49.6	49.9	49.6	49.4	50.0	49.7	49.4	49.4	49.4	49.4	49.3	49.4	49.4	52.7	49.3	50.3	1.1	24
6	49.6	49.5	49.6	49.6	49.8	49.8	49.7	50.0	50.1	50.1	50.7	51.9	51.1	50.7	50.6	50.6	50.9	50.7	50.6	50.7	51.3	52.3	53.2	53.9	53.9	49.5	50.7	1.1	24
7	54.4	54.8	55.4	55.5	56.3	55.9	55.3	54.1	51.4	51.0	52.6	56.0	54.8	53.4	51.1	50.3	49.9	50.2	50.1	50.8	51.9	53.1	54.3	55.7	56.3	49.9	53.3	2.2	24
8	56.7	57.9	58.7	59.4	60.3	61.1	59.5	55.8	52.3	51.8	51.5	51.2	51.4	51.3	50.7	72.5	60.5	51.9	49.5	49.0	49.0	49.1	49.5	50.1	72.5	49.0	54.6	5.7	24
9	50.6	50.8	51.2	51.8	52.9	53.0	53.1	53.2	52.6	51.3	51.0	50.8	50.8	51.9	53.8	51.7	51.0	50.7	50.2	50.8	56.4	53.4	52.1	51.6	56.4	50.2	51.9	1.4	24
10	51.8	52.1	52.6	53.1	53.6	54.0	53.3	53.1	52.3	50.5	50.1	50.1	49.9	50.1	50.1	52.5	55.0	53.0	51.0	51.4	51.6	51.4	51.9	51.2	55.0	49.9	51.9	1.4	24
11	51.4	52.4	52.6	52.1	52.1	52.1	52.3	51.8	51.4	49.4	49.2	49.3	49.4	49.4	49.5	49.5	49.7	50.7	51.5	52.2	52.6	51.8	51.4	51.5	52.6	49.2	51.1	1.3	24
12	52.1	51.9	51.1	51.6	52.8	52.9	51.9	50.5	50.1	***	***	***	***	***	***	***	***	59.2	61.4	***	***	48.3	47.6	47.5	61.4	47.5	*52.1	3.9	14
13	47.3	47.4	48.5	48.4	47.3	47.5	47.7	47.8	48.0	47.6	47.6	47.6	47.6	47.9	48.0	48.0	47.8	47.9	48.2	48.2	48.5	48.9	49.5	49.7	49.7	47.3	48.0	0.6	24
14	50.2	49.9	50.2	50.2	50.4	50.5	50.2	50.3	49.9	49.4	49.3	50.4	50.5	49.8	49.4	49.4	49.3	49.3	49.7	50.3	51.0	51.4	52.2	52.6	52.6	49.3	50.2	0.9	24
15	52.7	53.3	53.1	52.1	51.9	51.5	51.9	51.6	51.3	50.3	50.3	50.1	50.3	50.4	50.3	50.1	50.1	50.0	49.8	50.4	51.3	51.9	52.1	52.4	53.3	49.8	51.2	1.1	24
16	52.6	52.7	53.3	53.4	53.5	53.3	53.1	52.7	51.5	50.8	50.6	50.9	50.9	51.0	50.8	50.7	50.6	50.4	50.3	50.6	51.5	52.4	52.8	53.3	53.5	50.3	51.8	1.2	24
17	53.5	53.8	53.9	54.2	54.3	54.7	54.6	54.1	53.7	53.7	52.4	51.9	51.9	51.4	51.4	51.4	51.3	51.6	52.6	54.1	55.8	57.0	57.3	57.9	57.9	51.3	53.7	1.9	24
18	58.8	59.6	58.9	58.4	58.0	57.7	56.7	55.5	53.7	52.8	52.7	54.3	53.6	52.3	51.7	51.6	52.3	51.3	50.5	50.0	50.3	50.5	50.6	50.7	59.6	50.0	53.9	3.2	24
19	50.5	50.6	50.8	51.3	51.7	52.4	52.1	50.7	50.1	50.5	50.7	50.7	50.7	50.5	50.6	50.8	50.8	50.6	50.7	50.9	51.6	52.5	53.3	54.0	54.0	50.1	51.2	1.0	24
20	54.6	55.3	55.7	56.2	56.7	56.7	56.2	53.4	51.1	50.9	50.9	51.2	51.1	51.4	51.7	51.6	52.4	51.7	51.4	51.8	52.6	53.4	54.0	54.1	56.7	50.9	53.2	2.0	24
21	55.2	55.8	56.9	57.1	57.3	57.7	57.4	56.1	54.9	53.0	51.9	51.3	51.2	51.0	50.8	50.7	50.7	50.7	52.2	53.5	54.6	57.1	59.0	60.2	60.2	50.7	54.4	3.0	24
22	60.2	61.9	64.8	64.9	62.9	58.0	56.8	56.4	58.8	55.2	54.2	51.7	49.9	49.3	49.7	49.8	49.3	49.2	49.2	49.5	49.6	50.0	50.9	50.4	64.9	49.2	54.3	5.5	24
23	50.4	50.8	51.2	50.1	49.8	48.9	48.6	48.4	48.5	48.6	48.5	48.3	48.5	48.2	48.5	48.6	48.5	48.3	48.2	48.6	48.8	49.6	49.8	50.6	51.2	48.2	49.1	0.9	24
24	51.1	51.3	51.9	52.1	52.2	52.5	52.3	51.1	50.1	49.8	49.6	49.7	49.8	49.6	49.4	49.4	49.3	49.1	49.1	49.2	49.4	49.9	50.5	51.2	52.5	49.1	50.4	1.2	24
25	52.1	52.5	52.7	52.9	53.1	53.5	52.9	51.6	50.6	51.0	51.0	51.1	50.8	50.7	50.8	50.4	50.1	49.9	49.9	49.8	50.3	51.3	52.1	52.9	53.5	49.8	51.4	1.2	24
26	53.2	53.9	54.7	55.1	55.3	56.0	55.9	55.1	52.7	51.5	50.8	50.8	51.0	51.0	50.8	50.9	52.0	55.0	52.7	52.1	52.8	53.6	53.8	54.7	56.0	50.8	53.1	1.8	24
27	54.9	55.3	54.9	54.6	54.5	54.7	54.5	52.2	50.8	50.5	50.4	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.5	50.3	50.2	50.3	50.5	50.5	51.0	51.2	55.3	50.2	51.8	2.0	24
28	50.5	50.3	50.2	50.3	50.5	52.2	54.5	52.7	51.5	51.2	50.8	50.9	50.7	50.8	51.0	51.9	51.8	51.7	51.6	52.1	59.9	65.3	63.3	64.1	65.3	50.2	53.3	4.7	24
29	55.4	51.6	50.3	50.7	51.2	50.7	50.9	50.5	50.4	49.5	49.6	53.4	56.9	53.0	50.3	49.7	49.3	49.1	49.2	49.4	49.6	50.4	51.1	52.0	56.9	49.1	51.0	1.9	24
30	52.8	52.7	52.8	52.2	52.4	52.6	52.1	52.2	51.5	50.1	49.8	49.5	49.4	49.5	49.2	49.1	49.1	49.1	49.2	49.5	50.6	51.2	51.7	52.2	52.8	49.1	50.8	1.5	24
31																													
最大値	60.2	61.9	64.8	64.9	62.9	61.1	59.5	57.0	58.8	55.2	54.2	56.0	56.9	53.4	53.8	72.5	60.5	59.2	61.4	55.1	59.9	65.3	63.3	64.1	72.5		54.6		
最小値	47.3	47.4	48.5	48.4	47.3	47.5	47.7	47.8	48.0	47.6	47.6	47.6	47.6	47.9	48.0	48.0	47.8	47.9	48.2	48.2	48.5	48.3	47.6	47.5		47.3	48.0		
平均値	53.1	53.3	53.5	53.6	53.7	53.7	53.5	52.7	51.8	51.0	50.8	51.0	50.9	50.6	50.5	51.2	50.9	50.8	50.8	50.8	51.8	52.3	52.6	53.0			52.0		
標準偏差	2.8	3.1	3.4	3.5	3.4	3.1	2.8	2.3	2.1	1.6	1.4	1.6	1.8	1.2	1.1	4.2	2.3	2.1	2.4	1.6	2.6	3.3	3.2	3.4				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	29	29	30	30	30					710

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	710	10	36924.1	72.5	47.3	52.0	54.6	48.0	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	328	51	9	0	1	0	0	0	0	0	0	710
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.211	46.197	7.183	1.268	0	0.141	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2014年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.8	35.0	35.7	35.9	36.7	36.9	37.4	37.3	35.3	33.5	33.5	33.5	33.3	33.6	33.6	33.7	33.9	34.2	34.3	34.4	34.7	35.2	36.0	36.5	37.4	33.3	35.0	1.3	24
2	37.0	37.4	37.8	38.3	38.7	39.3	39.8	39.4	37.6	34.3	33.9	33.8	33.9	34.0	34.1	33.9	34.0	34.4	34.6	34.1	34.5	35.2	35.3	35.2	39.8	33.8	35.9	2.1	24
3	35.1	35.4	35.6	36.1	36.3	36.7	36.7	36.4	34.9	33.7	33.6	33.9	34.2	34.3	34.3	34.2	34.3	34.6	35.4	36.6	37.0	37.6	36.0	35.7	37.6	33.6	35.4	1.1	24
4	37.0	39.3	41.0	42.1	40.6	37.5	35.9	35.4	34.9	34.9	38.2	44.2	50.4	43.1	38.0	37.7	38.1	37.5	36.3	36.5	36.7	35.8	34.6	34.6	50.4	34.6	38.3	3.7	24
5	34.2	34.1	34.3	34.7	35.2	35.4	35.6	35.5	34.7	34.3	34.5	34.6	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.9	35.9	37.3	37.6	37.1	36.4	35.3	37.6	34.1	35.2	1.0	24
6	35.0	34.8	34.7	35.1	35.2	35.6	39.0	36.8	35.5	36.0	39.8	38.6	37.1	35.2	34.5	34.5	35.1	34.7	34.6	34.6	34.9	35.3	35.7	36.5	39.8	34.5	35.8	1.5	24
7	37.2	37.7	38.0	38.4	38.2	38.4	38.4	38.6	37.2	35.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.0	34.2	34.4	34.8	35.0	35.3	35.5	35.7	36.3	36.7	38.6	34.0	36.1	1.7	24
8	37.0	37.8	38.0	38.4	39.1	39.5	39.8	39.7	38.0	37.0	35.3	34.6	34.7	35.0	35.2	35.0	34.9	34.8	35.1	35.4	35.7	36.0	36.2	36.5	39.8	34.6	36.6	1.8	24
9	36.7	36.6	36.7	37.1	37.2	37.5	37.9	38.2	37.0	36.1	34.5	34.7	34.8	34.5	34.9	35.0	35.0	35.2	35.5	36.0	36.0	36.3	37.5	37.6	38.2	34.5	36.2	1.2	24
10	38.0	38.1	38.1	38.4	38.7	39.1	39.5	39.1	37.8	36.5	34.9	34.9	34.5	35.1	34.8	34.1	34.0	34.2	34.2	34.3	34.3	34.1	34.2	34.1	39.5	34.0	36.1	2.1	24
11	34.1	34.2	34.3	34.3	34.6	35.2	35.6	35.3	33.8	33.4	33.7	33.8	34.0	33.9	34.1	34.0	34.1	34.1	34.2	34.6	34.9	35.5	36.3	36.9	36.9	33.4	34.5	0.9	24
12	37.4	38.1	39.0	39.5	40.4	41.1	41.3	40.9	39.0	37.2	35.1	35.3	35.1	35.2	35.1	35.1	34.9	34.7	34.9	35.1	35.4	35.8	36.1	36.4	41.3	34.7	37.0	2.3	24
13	36.9	37.5	37.9	38.5	39.2	39.9	40.4	40.5	40.0	39.1	38.2	36.5	36.3	36.0	36.7	36.4	36.0	35.5	35.5	35.8	36.1	36.4	36.8	37.0	40.5	35.5	37.5	1.6	24
14	37.2	37.3	37.6	37.5	37.9	38.2	38.6	37.6	34.9	34.1	34.1	34.0	34.1	34.2	34.3	34.2	34.2	34.5	34.4	34.5	34.8	35.3	35.8	36.5	38.6	34.0	35.7	1.6	24
15	37.1	37.9	38.5	39.1	39.4	39.8	40.3	40.4	39.3	36.3	35.2	35.1	35.0	35.0	35.3	35.3	35.5	35.5	36.2	36.4	36.6	36.9	37.3	37.3	40.4	35.0	37.1	1.8	24
16	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.4	38.4	38.2	36.9	35.9	35.9	36.0	35.8	36.0	36.2	35.6	35.7	35.8	36.6	37.5	38.6	39.8	40.3	40.7	40.7	35.6	37.4	1.5	24
17	41.0	40.9	40.7	40.6	40.6	40.8	40.6	40.3	38.9	37.1	35.5	35.1	35.1	35.2	35.3	35.1	35.0	35.1	35.2	35.3	35.6	36.8	37.5	38.0	41.0	35.0	37.6	2.5	24
18	38.5	42.2	45.1	46.7	46.2	40.5	37.1	35.6	34.3	33.7	33.8	34.1	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	34.5	34.7	34.6	34.6	34.7	34.3	34.2	46.7	33.7	36.7	4.2	24
19	34.1	34.1	34.0	34.2	34.0	34.0	33.9	33.9	34.1	34.0	34.0	34.2	34.3	34.3	34.2	34.2	33.9	34.0	33.9	33.9	33.2	33.7	34.0	34.1	34.3	33.2	34.0	0.2	24
20	34.1	34.4	34.4	34.7	35.2	35.8	36.3	36.2	35.7	35.4	35.2	35.9	35.5	35.1	35.5	35.7	35.3	35.0	35.5	35.8	35.1	34.7	34.5	34.6	36.3	34.1	35.2	0.6	24
21	34.6	35.8	36.8	35.9	35.3	35.8	36.1	35.3	34.3	33.8	33.8	33.9	34.2	34.2	34.1	35.0	37.5	41.5	40.6	38.7	37.7	37.0	36.2	35.6	41.5	33.8	36.0	2.1	24
22	35.0	35.3	35.3	35.4	35.6	35.9	35.8	35.5	34.2	33.8	33.7	33.9	34.2	34.4	34.4	34.4	34.2	34.4	34.7	34.6	34.2	34.4	34.7	35.4	35.9	33.7	34.7	0.7	24
23	35.6	35.9	36.3	36.8	37.1	37.3	37.6	37.7	36.3	34.1	34.1	34.3	34.7	34.6	34.6	34.7	34.5	34.6	35.2	35.1	34.5	34.5	35.7	36.1	37.7	34.1	35.5	1.2	24
24	36.3	36.5	36.8	36.9	37.1	37.2	37.3	37.3	36.1	34.7	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.9	34.4	34.8	35.0	35.6	36.1	36.3	36.7	37.3	33.9	35.5	1.3	24
25	37.0	37.2	37.6	38.0	38.6	38.9	39.2	38.9	37.6	35.8	35.0	34.8	34.8	34.8	34.7	34.3	34.5	34.6	34.7	35.2	36.2	36.5	36.9	37.0	39.2	34.3	36.4	1.6	24
26	37.2	37.3	37.7	37.9	38.2	38.5	38.8	38.6	37.8	36.6	36.1	36.1	41.6	41.0	37.8	36.7	36.3	36.2	36.8	37.3	37.4	37.7	39.0	39.5	41.6	36.1	37.8	1.4	24
27	39.4	39.9	39.5	39.7	39.5	39.5	39.6	38.0	35.8	35.4	35.6	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	35.3	35.5	35.9	36.1	36.7	39.9	35.3	37.0	1.8	24
28	37.1	37.8	38.2	38.5	38.6	38.5	38.2	38.0	36.5	34.5	34.2	34.2	34.5	34.4	34.8	35.7	35.9	36.3	37.5	37.2	37.3	38.4	38.3	37.2	38.6	34.2	36.7	1.6	24
29	37.6	39.5	38.2	36.7	37.7	38.5	37.5	37.0	38.5	36.8	35.5	35.2	34.7	34.9	36.2	35.6	33.0	34.0	38.6	40.8	41.1	42.0	42.3	41.1	42.3	33.0	37.6	2.5	24
30	37.3	38.3	40.4	38.4	36.9	35.4	35.0	34.8	34.1	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	33.8	34.1	34.2	34.7	35.4	36.4	37.4	38.3	38.7	38.6	40.4	33.8	35.9	2.0	24
31																													
最大値	41.0	42.2	45.1	46.7	46.2	41.1	41.3	40.9	40.0	39.1	39.8	44.2	50.4	43.1	38.0	37.7	38.1	41.5	40.6	40.8	41.1	42.0	42.3	41.1	50.4		38.3		
最小値	34.1	34.1	34.0	34.2	34.0	34.0	33.9	33.9	33.8	33.4	33.5	33.5	33.3	33.6	33.6	33.7	33.0	34.0	33.9	33.9	33.2	33.7	34.0	34.1		33.0	34.0		
平均値	36.6	37.1	37.5	37.7	37.9	37.8	37.9	37.5	36.4	35.2	35.0	35.1	35.5	35.2	35.0	34.9	34.9	35.1	35.5	35.8	36.0	36.3	36.5	36.6			36.2		
標準偏差	1.6	2.0	2.4	2.5	2.4	1.9	1.9	1.9	1.8	1.4	1.5	2.0	3.2	2.0	1.1	0.9	1.1	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	26071.9	50.4	33.0	36.2	38.3	34.0	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	406	297	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	56.389	41.25	1.944	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2014年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	38.8	39.2	38.9	38.9	39.3	39.5	39.9	38.0	35.7	34.6	34.7	34.6	35.6	37.1	35.4	34.6	34.6	34.8	35.0	34.8	35.1	35.6	35.9	39.9	34.6	36.6	2.0	24
2	36.3	36.8	36.6	36.3	36.6	36.5	36.7	36.6	35.9	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	35.7	36.0	36.7	37.3	37.9	38.3	38.7	38.7	35.0	36.2	1.1	24
3	38.7	38.8	39.1	39.0	39.1	38.8	38.9	38.8	38.3	36.6	36.1	36.4	36.0	35.9	35.8	35.5	35.3	35.0	35.2	35.0	35.0	35.1	34.9	34.7	39.1	34.7	36.7	1.7	24
4	34.8	35.0	35.5	35.5	35.9	36.2	36.2	35.9	35.8	35.6	35.6	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.5	35.8	35.9	36.0	35.7	35.6	35.7	36.2	34.8	35.7	0.3	24
5	35.6	35.3	35.5	35.7	35.9	36.0	36.3	36.0	36.9	37.1	37.4	38.2	37.0	35.9	35.3	35.2	39.1	37.3	35.8	35.1	34.8	34.9	34.9	34.8	39.1	34.8	36.1	1.1	24
6	35.1	35.0	35.2	35.3	35.6	35.7	35.9	35.7	35.4	34.9	35.1	35.2	35.3	35.2	35.2	35.0	35.0	34.9	34.7	34.8	34.8	35.1	35.3	35.6	35.9	34.7	35.2	0.3	24
7	35.9	36.3	36.7	37.1	37.7	38.2	38.4	38.1	36.5	35.3	34.7	34.9	35.0	34.8	34.9	35.0	34.8	35.3	35.8	36.6	37.3	37.5	37.7	37.8	38.4	34.7	36.4	1.3	24
8	37.4	37.2	36.8	36.4	36.3	36.2	35.8	35.2	34.3	34.1	34.1	34.2	34.5	34.4	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	34.8	35.0	35.7	38.1	36.8	38.1	34.1	35.4	1.2	24
9	36.0	38.7	38.3	37.1	36.0	36.0	35.9	36.0	35.2	34.6	34.4	34.5	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	34.6	34.8	34.9	34.8	35.0	34.7	34.6	38.7	34.2	35.3	1.2	24
10	34.7	34.8	34.6	34.5	34.6	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	34.7	34.9	35.0	35.1	35.3	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	35.2	35.3	34.5	34.8	0.2	24
11	35.3	35.5	35.4	35.7	35.4	36.0	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	35.9	35.8	36.0	35.7	36.0	36.0	35.5	35.3	35.2	35.5	35.5	35.0	35.2	36.0	35.0	35.6	0.3	24
12	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.1	35.1	35.2	34.6	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	35.4	38.0	38.5	39.0	41.9	42.9	41.1	40.1	39.2	42.9	34.4	36.6	2.7	24
13	39.3	38.3	39.4	38.5	37.2	36.7	36.3	36.0	35.1	34.7	34.9	34.9	35.1	35.3	35.2	35.2	35.4	36.0	36.9	37.8	38.8	39.5	40.2	40.5	40.5	34.7	37.0	1.9	24
14	40.7	40.9	40.9	41.0	41.2	41.2	41.2	40.8	39.2	38.0	36.9	35.8	35.7	35.4	35.4	35.4	35.8	37.3	37.1	37.8	36.9	36.7	37.5	36.3	41.2	35.4	38.1	2.2	24
15	35.5	35.3	36.6	37.4	36.5	35.7	35.5	35.5	34.9	34.3	34.8	35.3	38.4	44.7	48.0	47.0	39.7	36.0	35.5	35.3	35.3	35.5	35.9	36.1	48.0	34.3	37.3	3.8	24
16	36.2	36.1	36.2	36.3	36.4	36.3	36.0	36.1	35.8	35.1	34.9	35.0	34.9	35.0	35.2	35.1	35.0	35.3	35.4	35.5	35.5	35.6	35.8	36.0	36.4	34.9	35.6	0.5	24
17	36.3	36.1	36.0	35.7	35.4	35.0	34.8	35.0	35.0	35.2	35.1	35.1	35.3	35.1	35.3	35.6	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	35.8	36.3	36.4	36.4	34.8	35.5	0.5	24
18	36.6	36.9	37.2	37.4	37.4	37.5	37.5	37.1	36.5	36.0	36.0	36.2	36.2	36.0	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	35.9	36.4	37.0	37.2	37.6	37.6	35.6	36.6	0.7	24
19	37.6	37.8	37.9	38.1	38.3	38.4	38.4	37.9	36.3	35.6	35.3	35.5	35.7	35.6	35.7	35.6	35.3	35.8	36.1	37.0	38.1	39.4	40.0	40.4	40.4	35.3	37.2	1.6	24
20	40.7	40.9	41.2	41.1	40.9	41.0	40.8	40.3	38.9	36.3	35.7	35.7	35.5	35.1	34.8	34.6	34.6	35.0	38.1	43.1	44.1	39.3	40.7	44.1	44.1	34.6	38.9	3.2	24
21	50.0	53.1	54.7	56.9	46.7	46.8	44.8	42.5	39.5	35.2	34.0	33.9	34.7	34.2	33.9	33.8	33.7	34.5	35.0	34.8	34.9	35.0	35.2	35.8	56.9	33.7	39.7	7.6	24
22	35.9	36.3	36.6	37.0	36.6	36.3	35.6	35.3	34.4	34.0	33.9	34.0	33.7	34.0	34.0	33.9	34.0	34.3	35.5	35.2	35.0	35.0	35.5	35.1	37.0	33.7	35.1	1.0	24
23	35.4	34.9	34.9	35.3	35.3	34.8	35.1	34.7	33.9	33.8	34.0	33.7	33.6	33.6	33.7	33.8	33.8	34.3	34.1	34.0	33.9	34.4	35.2	35.6	35.6	33.6	34.4	0.7	24
24	35.9	35.6	35.7	35.8	35.9	35.9	35.9	36.2	36.3	35.8	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	35.9	36.2	36.2	36.6	37.2	38.1	39.0	39.5	39.5	35.6	36.4	1.0	24
25	39.6	40.2	41.3	41.3	41.2	40.8	40.1	38.4	36.3	34.7	34.7	34.8	35.5	36.0	36.1	36.0	35.8	35.8	35.6	35.5	35.1	35.2	35.1	35.1	41.3	34.7	37.1	2.5	24
26	34.5	34.4	34.4	34.3	34.3	34.4	34.3	34.5	37.4	39.5	36.7	35.6	37.8	35.5	36.5	41.2	42.7	40.4	40.8	43.0	38.0	35.7	35.9	37.4	43.0	34.3	37.0	2.8	24
27	37.9	36.6	35.9	36.1	37.0	36.6	35.9	35.6	34.7	34.4	34.6	34.3	34.5	34.7	34.8	34.7	34.8	35.3	36.2	37.2	37.9	38.8	39.8	39.5	39.8	34.3	36.1	1.7	24
28	39.9	39.6	39.5	39.2	39.1	39.0	38.7	38.6	37.6	***	***	***	***	***	33.8	33.7	33.7	34.1	34.8	35.7	35.8	36.6	38.2	38.7	39.9	33.7	*37.2	2.3	19
29	38.7	39.0	39.0	38.8	38.6	38.6	38.3	37.9	36.3	35.0	34.5	34.3	34.5	34.5	34.7	34.6	34.6	35.3	36.3	37.3	38.3	39.5	40.0	40.3	40.3	34.3	37.0	2.1	24
30	41.0	41.1	41.6	41.5	41.2	40.9	40.7	39.6	36.2	34.4	34.1	34.2	34.5	34.3	34.6	34.4	34.9	35.8	36.3	36.4	36.8	36.2	36.6	37.5	41.6	34.1	37.3	2.8	24
31	38.6	39.2	39.6	40.0	40.1	40.2	39.8	39.4	38.6	37.3	36.3	36.0	35.8	35.9	36.3	36.1	36.1	36.2	36.0	36.3	37.0	37.7	38.4	38.6	40.2	35.8	37.7	1.6	24
最大値	50.0	53.1	54.7	56.9	46.7	46.8	44.8	42.5	39.2	39.5	37.4	38.2	38.4	44.7	48.0	47.0	42.7	40.4	40.8	43.1	44.1	41.1	40.7	44.1	56.9		39.7		
最小値	34.5	34.4	34.4	34.3	34.3	34.4	34.3	34.5	33.9	33.8	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	34.1	34.1	34.0	33.9	34.4	34.7	34.6		33.6	34.4		
平均値	37.5	37.7	38.0	38.0	37.6	37.6	37.4	37.1	36.2	35.4	35.1	35.1	35.3	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	36.5	36.6	36.6	37.0	37.3			36.5		
標準偏差	3.0	3.5	3.8	4.1	2.7	2.7	2.4	2.1	1.5	1.3	0.9	0.9	1.1	1.9	2.5	2.5	1.9	1.3	1.4	2.3	2.3	1.8	2.0	2.2				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	739	5	26976.8	56.9	33.6	36.5	39.7	34.4	*** 欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	428	278	25	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	57.916	37.618	3.383	0.677	0.271	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2014年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	38.7	38.9	38.6	38.7	38.8	38.6	37.9	37.6	36.9	35.7	35.7	35.5	35.2	35.2	35.0	35.2	35.5	35.6	36.3	37.3	37.9	38.8	38.9	38.9	35.0	37.1	1.5	24
2	39.2	39.2	39.3	39.5	39.8	39.7	39.8	39.6	38.9	38.2	37.1	35.3	35.0	35.1	35.6	35.6	35.2	35.3	35.3	35.9	36.8	38.1	38.9	39.4	39.8	35.0	37.6	1.9	24
3	39.6	40.8	41.3	41.6	41.6	41.7	41.6	40.3	38.0	36.2	33.8	33.9	33.8	34.0	34.0	34.2	34.4	34.5	38.4	38.7	36.9	36.9	37.0	37.0	41.7	33.8	37.5	3.0	24
4	37.5	37.6	37.4	37.5	36.6	35.8	36.0	35.8	33.8	33.5	33.6	33.7	33.8	33.7	33.7	33.5	33.6	34.0	34.3	34.0	33.2	33.5	34.5	34.8	37.6	33.2	34.8	1.5	24
5	35.2	35.5	34.9	35.7	34.6	34.7	36.1	36.2	36.1	34.6	33.7	33.7	33.3	33.1	33.3	33.3	33.0	33.7	34.2	34.0	34.1	34.3	34.3	34.3	36.2	33.0	34.4	1.0	24
6	34.3	34.4	34.3	34.2	34.3	34.3	34.2	34.4	33.7	33.8	34.3	34.3	34.0	33.9	33.9	34.0	34.3	35.0	35.2	35.3	35.3	35.9	36.7	38.1	38.1	33.7	34.7	1.0	24
7	39.1	39.7	40.2	40.8	40.7	40.2	40.0	39.0	37.7	36.2	37.1	40.9	43.3	41.3	37.7	36.3	35.9	35.8	36.0	36.4	37.0	37.7	38.2	38.5	43.3	35.8	38.6	2.1	24
8	38.8	39.6	39.7	40.8	41.2	41.4	41.1	39.7	37.2	36.6	35.7	35.5	35.7	35.8	35.6	39.2	36.4	35.0	34.9	34.9	34.9	35.0	35.3	36.1	41.4	34.9	37.3	2.4	24
9	36.7	37.0	37.4	***	37.9	38.5	38.7	38.6	37.1	35.1	34.8	34.9	34.8	34.9	35.1	35.2	35.7	36.0	36.1	37.1	40.8	38.4	37.4	37.6	40.8	34.8	36.8	1.6	23
10	37.8	38.1	37.6	38.2	38.2	38.0	38.5	38.1	36.2	34.8	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4	37.2	39.3	36.6	36.8	39.0	37.3	36.7	36.5	36.4	39.3	34.1	36.8	1.6	24
11	36.7	37.1	37.1	37.3	37.6	37.7	37.3	37.3	36.1	***	***	***	***	***	***	***	***	35.2	36.6	38.7	37.9	37.4	37.2	37.4	38.7	35.2	*37.2	0.8	16
12	37.7	37.3	36.1	35.8	37.7	38.4	37.2	35.0	33.9	34.1	34.7	34.2	34.0	34.7	34.1	33.6	34.1	43.9	45.5	37.7	34.9	34.5	34.4	34.8	45.5	33.6	36.2	3.0	24
13	34.9	35.6	35.7	35.4	35.4	35.8	35.4	35.2	33.9	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.8	34.1	34.5	34.6	34.6	35.2	35.4	36.0	36.0	33.0	34.5	1.0	24
14	36.4	36.6	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.4	35.7	35.4	35.6	35.5	35.5	35.7	35.5	35.5	35.5	35.6	36.6	36.6	37.0	37.2	38.0	38.0	35.4	36.2	0.7	24
15	38.5	39.1	38.9	38.6	38.3	***	38.0	37.9	37.9	36.8	36.1	35.8	35.9	35.4	35.2	35.8	35.8	35.6	35.6	35.9	36.6	37.4	37.9	38.1	39.1	35.2	37.0	1.3	23
16	38.4	39.0	39.0	39.1	39.2	39.2	38.8	38.6	37.2	34.9	34.7	34.9	34.8	34.9	35.0	34.9	35.2	35.1	35.3	35.4	36.1	37.2	37.9	38.5	39.2	34.7	36.8	1.8	24
17	38.7	39.3	39.4	39.7	40.1	40.2	39.9	39.6	38.1	37.7	36.7	36.0	***	35.8	35.9	35.7	35.9	36.8	38.1	39.9	40.7	40.4	40.6	40.7	40.7	35.7	38.5	1.8	23
18	40.6	40.9	41.9	42.1	42.9	42.8	42.3	41.1	39.3	39.1	39.3	38.0	38.0	37.1	35.6	35.9	***	41.6	37.6	35.8	34.9	35.0	36.8	37.0	42.9	34.9	38.9	2.7	23
19	37.1	37.0	36.9	36.9	36.8	37.2	36.6	36.5	34.4	34.2	34.5	34.7	34.8	35.2	35.0	34.9	35.1	35.4	35.5	35.9	36.5	38.0	39.0	40.0	40.0	34.2	36.2	1.5	24
20	40.4	40.6	40.8	41.3	41.2	41.3	40.3	38.6	36.0	35.3	35.0	35.1	35.1	35.3	35.5	53.1	49.4	40.1	37.8	37.0	37.1	37.4	37.9	38.0	53.1	35.0	39.1	4.4	24
21	38.3	39.0	39.7	40.3	40.5	40.9	41.2	41.0	40.0	38.5	36.7	36.0	35.7	35.7	35.8	35.8	35.5	35.5	36.0	37.7	37.3	40.4	41.1	42.0	42.0	35.5	38.4	2.3	24
22	41.6	42.9	45.4	45.3	44.3	42.1	42.3	42.5	44.1	40.7	37.2	37.4	35.2	34.8	34.7	34.8	34.7	34.9	34.9	34.8	35.1	35.5	36.6	35.8	45.4	34.7	38.6	4.0	24
23	35.5	35.0	35.1	35.1	35.4	35.3	35.0	34.5	33.6	33.6	33.3	33.4	33.4	33.4	33.7	33.7	33.6	33.9	34.0	34.4	34.8	34.8	35.5	35.7	35.7	33.3	34.4	0.8	24
24	36.2	36.7	37.3	37.6	38.0	38.0	38.3	37.1	35.5	35.0	34.7	34.5	34.4	34.6	34.2	34.0	33.9	34.0	34.3	34.4	34.6	35.0	35.5	36.4	38.3	33.9	35.6	1.5	24
25	36.8	37.1	38.2	38.5	38.6	38.9	38.4	37.3	35.9	35.6	35.3	35.6	35.3	35.2	34.9	34.6	34.6	34.8	35.2	35.2	35.2	36.0	36.9	38.1	38.9	34.6	36.3	1.5	24
26	38.7	39.3	39.7	40.1	40.7	41.2	41.0	40.0	36.7	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	35.3	36.9	36.5	36.7	37.3	37.6	37.9	38.5	41.2	34.8	37.4	2.2	24
27	39.1	40.1	40.4	40.2	40.1	40.0	40.0	37.6	34.2	34.0	33.9	33.9	33.9	33.7	33.9	34.0	33.9	34.5	34.8	35.0	35.0	35.0	35.1	34.8	40.4	33.7	36.1	2.7	24
28	34.8	34.9	34.7	34.9	35.1	36.5	37.9	36.7	35.8	35.2	35.4	35.3	35.1	35.2	35.3	35.6	35.7	35.8	35.7	36.8	39.9	44.7	48.1	48.0	48.1	34.7	37.2	4.0	24
29	40.2	36.8	36.1	36.0	36.3	36.8	36.5	36.3	36.3	35.9	35.6	35.7	35.9	35.8	35.8	36.3	35.8	35.9	35.7	35.4	35.8	36.1	36.7	37.8	40.2	35.4	36.3	1.0	24
30	38.3	39.2	39.1	38.5	38.3	38.3	38.0	37.9	36.6	35.4	35.3	35.1	35.1	34.8	34.5	34.3	34.8	34.8	35.2	35.5	36.4	37.0	37.6	38.0	39.2	34.3	36.6	1.6	24
31																													
最大値	41.6	42.9	45.4	45.3	44.3	42.8	42.3	42.5	44.1	40.7	39.3	40.9	43.3	41.3	37.7	53.1	49.4	43.9	45.5	39.9	40.8	44.7	48.1	48.0	53.1		39.1		
最小値	34.3	34.4	34.3	34.2	34.3	34.3	34.2	34.4	33.6	33.0	33.1	33.2	33.3	33.1	33.3	33.3	33.0	33.7	34.0	34.0	33.2	33.5	34.3	34.3		33.0	34.4		
平均値	37.9	38.1	38.3	38.5	38.6	38.6	38.5	37.9	36.6	35.7	35.2	35.2	35.1	35.1	34.9	35.7	35.6	35.9	36.0	36.2	36.4	36.9	37.4	37.8			36.8		
標準偏差	1.9	2.0	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.4	1.5	1.9	1.5	1.0	3.6	3.0	2.3	2.1	1.5	1.8	2.2	2.6	2.6				2.5	
測定時間	30	30	30	29	30	29	30	30	30	29	29	29	28	29	29	29	28	30	30	30	30	30	30	30					708

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	708	12	26028.7	53.1	33.0	36.8	39.1	34.4	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	347	320	37	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	49.011	45.198	5.226	0.424	0.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2014年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.2	34.4	34.8	35.1	35.4	35.3	35.6	36.0	35.7	34.8	34.5	34.3	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.4	34.1	34.3	34.6	35.0	35.5	35.7	36.0	34.1	34.8	0.6	24
2	36.0	36.2	36.6	36.8	37.2	37.4	37.4	37.4	36.3	34.8	34.6	34.7	34.8	34.7	34.7	34.6	34.7	34.7	34.5	34.6	34.8	34.9	34.8	34.7	37.4	34.5	35.5	1.1	24
3	34.7	34.9	35.1	35.4	35.5	35.7	35.9	35.4	34.9	34.8	34.7	34.8	34.8	35.0	35.0	35.0	34.5	34.5	35.6	35.0	34.6	34.8	35.0	35.6	35.9	34.5	35.0	0.4	24
4	38.5	39.2	40.6	39.3	37.8	35.2	34.5	34.1	33.8	33.9	37.7	44.0	44.5	37.4	37.1	39.6	39.1	37.2	35.5	35.3	34.0	33.2	33.5	36.4	44.5	33.2	37.1	3.1	24
5	34.5	33.2	33.2	33.5	33.7	33.8	34.1	33.9	33.7	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.5	33.5	34.1	34.2	36.4	37.7	36.8	35.8	35.1	34.4	37.7	33.2	34.3	1.2	24
6	34.2	34.1	34.2	34.7	35.1	35.9	36.1	35.9	36.1	38.5	41.4	38.5	35.2	33.9	34.6	35.1	34.2	33.6	33.6	33.6	33.8	34.1	34.7	35.2	41.4	33.6	35.3	1.9	24
7	35.7	36.4	36.8	37.2	37.7	37.6	37.6	37.8	37.2	36.0	35.4	34.8	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.0	34.8	35.1	35.3	35.5	36.0	36.1	37.8	34.8	36.0	1.1	24
8	36.5	36.8	36.9	37.6	38.0	38.3	38.6	38.9	38.5	37.4	36.2	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.2	35.3	34.9	35.1	35.4	35.7	36.1	36.5	38.9	34.9	36.5	1.3	24
9	36.7	36.8	36.8	36.7	36.9	36.9	37.1	37.3	37.5	36.6	35.9	35.6	35.4	35.6	35.8	35.9	35.6	35.4	35.5	36.0	36.4	36.8	37.0	37.2	37.5	35.4	36.4	0.7	24
10	37.1	37.1	37.3	37.8	37.9	38.2	38.4	38.6	38.0	36.7	36.1	36.0	35.7	36.0	35.4	34.9	34.8	34.4	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.0	38.6	34.0	36.0	1.6	24
11	34.1	34.2	34.3	34.9	35.3	35.8	36.4	35.9	35.3	34.8	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.7	34.7	34.5	34.7	34.9	35.2	35.7	36.2	36.4	34.1	34.9	0.6	24
12	36.7	37.3	37.7	38.6	39.1	39.5	40.0	40.3	39.6	38.2	36.7	36.0	35.4	35.1	35.3	35.1	35.1	34.9	34.9	35.2	35.5	35.8	36.2	36.6	40.3	34.9	36.9	1.8	24
13	36.8	37.1	37.7	38.1	38.5	38.8	39.4	39.8	39.8	39.3	38.5	37.2	37.2	36.7	36.5	36.2	35.9	35.9	35.6	35.9	36.5	36.6	37.1	37.1	39.8	35.6	37.4	1.3	24
14	37.6	37.7	37.9	38.0	38.3	38.7	39.1	38.2	37.0	35.2	35.0	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	35.0	35.0	34.8	34.7	35.1	35.1	35.8	36.2	39.1	34.7	36.2	1.5	24
15	36.5	37.1	37.5	38.1	38.7	39.1	39.6	39.7	39.0	36.5	36.3	35.8	36.2	36.1	36.1	36.3	36.4	36.3	36.3	36.4	36.7	37.5	37.8	38.1	39.7	35.8	37.2	1.2	24
16	38.4	38.5	38.9	39.1	38.9	39.1	39.1	39.0	38.6	37.3	36.6	36.6	36.6	36.5	36.3	36.3	35.6	35.3	36.1	37.0	38.0	38.7	39.2	39.5	39.5	35.3	37.7	1.3	24
17	39.3	39.3	39.5	39.8	39.8	39.9	39.9	39.6	38.9	36.8	36.1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	35.8	35.5	35.4	35.7	35.8	36.6	37.4	38.3	39.9	35.4	37.5	1.8	24
18	39.6	43.6	45.1	46.1	45.6	39.8	37.1	36.1	35.3	34.9	34.8	34.5	34.6	34.4	34.4	34.3	34.3	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	33.7	33.6	46.1	33.6	36.8	4.1	24
19	33.6	33.5	33.6	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.6	33.5	33.8	33.8	33.7	33.6	33.9	33.8	33.7	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.8	33.8	33.9	33.3	33.6	0.2	24
20	34.2	34.4	34.9	35.3	36.1	36.5	37.0	36.9	36.1	35.3	35.7	36.0	35.0	34.6	34.7	34.6	34.4	34.4	34.4	34.1	34.2	34.1	34.2	34.0	37.0	34.0	35.0	1.0	24
21	34.1	35.7	35.3	34.6	34.5	36.3	35.4	34.5	34.4	34.6	34.8	35.0	35.0	34.9	35.2	36.4	39.0	43.3	39.3	38.9	38.0	37.5	35.7	34.8	43.3	34.1	36.1	2.2	24
22	34.5	34.4	34.8	34.6	34.7	34.6	34.8	34.8	34.3	34.3	34.5	34.3	34.4	34.3	34.4	34.6	34.7	34.3	34.1	34.1	34.4	34.7	34.7	35.2	35.2	34.1	34.5	0.2	24
23	35.6	36.0	35.7	35.9	36.1	36.4	36.5	36.8	36.5	35.4	34.9	34.7	34.9	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.9	35.1	35.2	35.8	36.1	36.8	34.6	35.5	0.7	24
24	36.5	36.7	37.0	37.1	37.1	37.1	36.9	36.7	36.5	35.9	35.2	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.8	35.3	35.8	36.1	36.2	37.1	34.5	35.7	1.0	24
25	36.3	36.7	37.0	37.2	37.7	38.1	38.3	38.1	37.2	35.9	35.7	35.8	35.7	35.5	35.7	35.5	35.3	35.1	35.0	35.5	36.0	36.5	36.7	36.8	38.3	35.0	36.4	1.0	24
26	36.9	36.8	37.1	37.1	37.5	37.8	38.2	38.1	37.7	36.4	35.7	35.6	35.9	35.7	35.6	35.5	35.5	35.9	36.4	37.0	35.8	36.0	37.0	37.4	38.2	35.5	36.6	0.9	24
27	37.8	38.1	38.1	38.5	38.8	38.9	38.6	37.7	36.1	35.4	35.5	35.4	35.3	35.2	35.2	35.3	35.4	35.4	35.3	34.8	34.8	35.0	35.4	36.0	38.9	34.8	36.3	1.5	24
28	36.3	36.6	37.0	37.3	37.6	37.3	37.3	36.7	36.3	36.1	35.3	35.2	35.3	35.2	35.6	35.9	35.5	36.8	37.2	36.9	37.5	38.6	37.6	36.4	38.6	35.2	36.6	0.9	24
29	36.6	38.1	36.4	35.6	36.2	37.5	36.8	36.6	37.9	35.9	34.6	34.1	34.1	34.3	35.1	34.6	34.2	35.8	39.1	41.1	41.3	41.8	41.7	37.1	41.8	34.1	36.9	2.5	24
30	34.6	35.5	37.6	37.2	35.8	34.1	33.8	33.7	33.7	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	34.6	35.1	35.6	35.9	36.6	36.8	37.6	33.7	34.9	1.2	24
31																													
最大値	39.6	43.6	45.1	46.1	45.6	39.9	40.0	40.3	39.8	39.3	41.4	44.0	44.5	37.4	37.1	39.6	39.1	43.3	39.3	41.1	41.3	41.8	41.7	39.5	46.1		37.7		
最小値	33.6	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.6	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.7	33.5	33.5	33.5	33.6	33.2	33.5	33.6		33.2	33.6		
平均値	36.1	36.5	36.8	37.0	37.2	37.1	37.1	36.9	36.5	35.7	35.6	35.5	35.4	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.3	35.5	35.6	35.8	36.0	36.1			36.0		
標準偏差	1.6	2.1	2.3	2.4	2.3	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	1.6	1.9	1.9	0.9	0.8	1.1	1.2	1.7	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	1.4				1.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	25911.0	46.1	33.2	36.0	37.7	33.6	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	422	286	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	58.611	39.722	1.528	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2014年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.9	37.2	37.6	37.5	37.5	37.3	37.7	38.0	36.9	35.5	34.6	34.6	35.0	35.1	34.8	34.4	34.5	34.3	34.0	34.0	34.1	34.4	35.0	35.4	38.0	34.0	35.7	1.4	24
2	35.7	36.2	36.5	36.1	35.9	35.7	35.7	35.7	35.5	35.2	35.0	35.2	35.3	35.3	35.0	35.2	35.2	35.1	35.4	36.0	36.6	36.9	37.2	37.3	37.3	35.0	35.8	0.7	24
3	37.3	37.8	38.0	38.0	37.7	38.1	38.0	37.8	37.0	35.5	35.3	35.5	35.0	34.7	34.8	34.7	34.6	34.4	34.3	34.2	34.3	34.1	34.2	34.2	38.1	34.1	35.8	1.6	24
4	34.2	34.5	34.9	35.2	35.7	35.8	35.8	35.8	35.4	35.1	35.2	35.0	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	34.9	34.9	34.9	35.0	35.1	35.5	36.0	36.0	34.2	35.2	0.4	24
5	35.6	35.5	35.4	35.6	36.8	36.7	36.4	35.6	35.6	35.5	35.2	34.9	34.6	34.7	34.8	34.9	34.8	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.2	34.7	36.8	34.2	35.2	0.7	24
6	34.9	35.0	35.4	35.7	36.3	36.7	36.6	36.2	35.4	34.9	35.0	34.8	34.7	34.7	34.9	34.8	34.8	34.7	34.6	34.7	34.8	35.1	35.5	35.7	36.7	34.6	35.2	0.6	24
7	36.0	36.3	36.7	37.1	37.2	37.5	37.8	37.8	36.9	36.0	35.6	36.0	35.6	35.6	35.5	35.8	35.8	36.0	35.9	36.5	37.0	37.0	37.3	37.3	37.8	35.5	36.5	0.7	24
8	37.2	37.3	37.2	37.1	36.9	37.1	36.8	35.7	35.6	35.3	35.3	35.1	35.2	35.4	35.4	35.3	35.4	35.1	35.0	34.9	35.1	36.3	37.8	36.3	37.8	34.9	36.0	0.9	24
9	36.7	39.1	38.2	35.8	35.4	35.4	35.5	35.8	35.9	35.6	35.4	35.5	34.9	34.8	35.1	35.0	34.9	35.0	34.9	34.8	34.9	34.8	34.7	34.7	39.1	34.7	35.5	1.1	24
10	34.7	34.7	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.8	35.0	35.2	35.1	35.2	35.1	34.9	35.0	35.3	35.3	35.4	35.4	34.5	34.9	0.3	24
11	35.7	35.9	36.4	36.7	37.1	37.6	37.3	37.0	36.1	36.0	36.0	35.9	36.0	35.8	35.9	36.0	36.0	35.5	35.3	35.3	35.2	35.4	35.5	35.4	37.6	35.2	36.0	0.7	24
12	35.6	35.6	35.8	35.7	35.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.3	36.4	38.2	38.5	39.2	43.1	41.6	38.5	38.3	38.1	43.1	35.3	36.8	2.1	24
13	37.8	37.0	38.2	37.2	36.3	36.5	36.6	35.7	35.5	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.5	37.3	38.6	39.1	39.1	39.5	39.5	35.5	36.9	1.2	24
14	40.0	40.1	40.1	40.3	40.4	40.5	40.5	40.1	38.8	38.4	37.5	36.9	37.1	37.0	36.7	36.1	35.6	36.2	37.7	37.7	37.2	36.3	36.4	36.0	40.5	35.6	38.1	1.7	24
15	35.3	34.8	35.3	37.5	36.0	35.0	34.9	35.2	35.6	35.2	35.8	36.5	44.0	51.2	49.8	48.9	40.5	36.0	34.7	34.6	34.9	35.0	35.2	35.1	51.2	34.6	37.8	5.2	24
16	35.4	35.1	35.1	35.4	35.3	35.1	35.3	35.5	35.6	35.4	35.4	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	34.9	35.1	34.8	34.8	34.8	35.0	35.2	35.6	34.8	35.2	0.2	24
17	35.7	36.1	35.8	34.7	34.2	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.6	34.6	34.9	34.9	34.9	35.0	34.9	35.0	34.8	34.7	34.9	35.3	35.6	35.9	36.1	34.2	34.9	0.5	24
18	36.0	36.1	36.2	36.3	36.3	36.7	37.1	37.3	36.9	36.2	35.8	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.5	35.4	35.3	35.6	36.0	36.5	36.8	37.1	37.3	35.3	36.1	0.6	24
19	37.4	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37.5	37.7	37.9	37.4	36.4	35.9	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.4	37.3	38.2	38.9	39.2	39.2	39.2	35.9	37.2	1.0	24
20	39.2	39.4	39.5	39.0	39.4	40.0	40.1	40.1	38.8	36.5	36.3	36.3	36.1	35.9	35.5	35.2	35.1	35.4	39.1	42.7	42.4	38.7	41.5	43.5	43.5	35.1	38.6	2.5	24
21	50.0	52.5	51.7	47.1	42.5	42.8	41.9	39.8	38.5	35.5	34.1	35.1	35.5	34.4	33.9	33.8	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.8	34.3	52.5	33.5	38.3	6.3	24
22	34.7	34.8	35.4	35.5	35.6	35.4	35.1	35.4	34.1	34.0	33.8	33.9	33.9	33.9	33.7	33.7	33.9	33.7	34.2	34.0	33.7	33.7	33.6	33.9	35.6	33.7	34.3	0.7	24
23	33.8	34.0	33.6	33.6	33.6	33.7	34.0	34.7	34.8	34.2	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	34.0	34.4	34.8	35.2	35.2	33.6	34.0	0.5	24
24	35.0	34.9	34.9	34.5	34.5	34.9	34.8	35.1	35.1	35.0	35.1	34.8	34.7	34.9	35.0	34.8	35.2	35.1	34.9	35.5	35.9	36.1	36.7	36.8	36.8	34.5	35.2	0.6	24
25	36.9	37.9	38.3	38.5	38.3	38.6	38.7	37.8	36.3	35.4	35.6	35.3	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.4	35.1	35.1	34.7	34.6	34.7	34.8	38.7	34.6	36.2	1.5	24
26	34.6	34.3	34.3	34.2	34.1	34.2	34.0	34.3	40.1	41.4	37.2	37.0	38.2	***	***	***	***	36.1	39.2	39.2	36.0	34.8	34.7	35.5	41.4	34.0	36.2	2.3	20
27	35.5	35.8	35.3	35.5	35.4	35.4	35.3	35.0	34.7	34.8	34.7	34.6	34.9	35.0	35.0	35.2	35.3	35.5	36.0	36.5	37.0	37.4	37.8	37.6	37.8	34.6	35.6	0.9	24
28	37.9	38.1	38.4	38.3	38.2	38.0	37.7	37.4	36.5	35.9	35.6	35.5	35.3	35.3	35.0	35.2	35.0	35.0	35.4	36.3	37.2	37.9	38.4	38.7	38.7	35.0	36.8	1.4	24
29	39.0	39.0	39.2	39.2	39.5	39.4	39.2	38.7	37.5	36.1	35.7	35.5	35.8	35.8	35.6	35.4	35.9	35.8	36.6	37.9	38.6	39.1	38.3	38.4	39.5	35.4	37.5	1.6	24
30	38.3	39.3	39.5	40.0	39.8	39.4	39.6	38.3	36.2	35.7	35.9	36.0	35.9	35.7	35.6	35.7	36.4	36.8	37.0	37.2	37.8	38.5	39.5	40.2	40.2	35.6	37.7	1.7	24
31	40.2	39.9	39.7	39.7	39.6	39.8	39.9	39.2	37.5	36.7	36.5	36.1	36.3	36.1	36.0	35.9	35.6	35.9	36.1	36.4	36.9	37.7	38.4	38.3	40.2	35.6	37.7	1.6	24
最大値	50.0	52.5	51.7	47.1	42.5	42.8	41.9	40.1	40.1	41.4	37.5	37.0	44.0	51.2	49.8	48.9	40.5	38.5	39.2	43.1	42.4	39.1	41.5	43.5	52.5		38.6		
最小値	33.8	34.0	33.6	33.6	33.6	33.7	34.0	34.3	34.1	34.0	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.8	33.9		33.5	34.0		
平均値	36.9	37.2	37.3	37.1	36.9	36.9	36.9	36.7	36.3	35.8	35.4	35.4	35.7	35.8	35.7	35.7	35.4	35.3	35.6	36.1	36.1	36.1	36.5	36.6			36.2		
標準偏差	2.9	3.4	3.2	2.6	2.1	2.1	2.1	1.7	1.4	1.4	0.9	0.8	1.8	3.0	2.7	2.6	1.3	1.0	1.5	2.3	2.1	1.7	2.0	2.1				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	740	4	26802.0	52.5	33.5	36.2	38.6	34.0	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	457	265	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	61.757	35.811	1.486	0.541	0.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2014年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	38.6	38.6	38.5	38.6	38.7	38.7	38.7	38.4	37.3	36.5	36.5	36.2	36.0	36.0	36.0	35.8	35.9	36.2	36.9	37.9	38.7	38.9	39.1	39.1	35.8	37.5	1.2	24
2	39.3	39.5	39.5	39.5	39.8	40.1	40.0	40.1	39.3	38.6	37.2	36.9	36.7	37.0	36.7	36.6	35.9	35.7	35.6	35.6	36.4	37.1	37.8	38.1	40.1	35.6	37.9	1.6	24
3	38.1	38.5	38.3	37.8	38.0	38.6	38.0	37.1	36.8	36.4	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.3	35.6	35.9	38.1	37.2	37.0	36.6	36.8	37.0	38.6	35.3	36.9	1.1	24
4	37.5	37.8	37.5	37.2	36.9	36.7	36.0	35.3	35.2	34.9	34.9	35.0	35.1	35.0	34.8	34.9	35.0	36.4	36.1	35.1	34.9	35.3	35.7	35.3	37.8	34.8	35.8	1.0	24
5	36.0	35.8	34.8	35.2	34.7	35.0	35.7	36.6	36.7	36.3	35.5	35.2	34.8	34.5	34.6	34.7	34.5	34.7	34.5	34.4	34.5	34.6	34.6	34.6	36.7	34.4	35.1	0.7	24
6	34.7	34.7	34.8	34.6	34.9	34.8	34.9	34.8	34.8	35.1	36.0	36.5	35.5	35.1	35.3	35.4	35.4	35.6	35.7	35.8	36.2	37.1	37.7	38.1	38.1	34.6	35.6	1.0	24
7	38.9	39.5	39.9	40.4	41.0	41.2	40.6	39.7	38.5	37.2	36.4	36.1	38.4	38.0	36.2	35.7	35.8	35.8	36.3	36.8	37.0	38.1	38.3	39.3	41.2	35.7	38.1	1.8	24
8	40.4	41.0	41.7	41.8	41.2	41.8	41.3	40.3	39.7	37.8	36.5	36.2	36.3	36.2	37.6	37.4	36.1	35.4	35.3	35.2	35.3	35.6	36.1	36.8	41.8	35.2	38.0	2.5	24
9	37.0	37.5	37.6	37.9	38.4	39.0	39.6	39.5	38.0	37.0	36.3	36.4	36.6	38.0	37.1	36.6	36.3	36.7	36.7	47.7	43.8	37.3	35.6	35.4	47.7	35.4	38.0	2.7	24
10	35.7	36.3	36.8	37.4	37.5	37.6	37.6	37.0	36.6	***	***	***	***	***	***	***	***	35.0	34.9	35.2	36.5	37.5	37.5	36.4	37.6	34.9	*36.6	1.0	16
11	36.3	36.7	37.2	37.5	37.5	37.3	36.5	35.9	35.0	34.4	34.1	34.0	34.2	34.2	34.3	34.3	***	***	35.2	35.7	35.3	35.4	35.6	35.6	37.5	34.0	35.6	1.2	22
12	35.7	36.4	36.6	36.3	36.3	35.9	35.5	35.5	35.1	35.0	35.7	35.8	35.1	35.8	36.1	35.1	37.1	46.4	41.6	35.5	33.7	33.6	33.5	34.1	46.4	33.5	36.1	2.7	24
13	34.0	34.1	34.2	34.5	34.6	34.9	34.8	35.3	34.5	33.9	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.6	34.9	35.5	35.5	33.8	34.3	0.5	24
14	35.8	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	36.0	35.8	35.4	35.0	35.2	35.1	35.2	35.0	35.2	35.0	35.1	35.0	35.0	35.2	35.1	35.7	36.2	36.8	36.8	35.0	35.6	0.5	24
15	37.4	37.8	37.7	37.9	37.8	37.5	37.3	37.2	37.0	36.0	36.0	35.6	35.3	35.2	35.0	34.9	35.3	35.4	35.3	35.8	36.0	36.3	36.9	37.4	37.9	34.9	36.4	1.0	24
16	38.1	38.4	38.3	38.6	38.6	38.7	38.9	38.6	37.2	35.9	35.6	36.0	36.1	35.9	35.8	35.7	35.7	35.6	35.3	35.6	36.2	37.1	37.7	38.4	38.9	35.3	37.0	1.3	24
17	38.9	38.9	39.1	39.5	39.5	39.8	39.9	39.9	39.6	39.6	38.4	37.0	36.7	36.2	36.3	36.3	36.8	37.4	38.3	39.2	39.9	40.1	39.8	40.0	40.1	36.2	38.6	1.4	24
18	39.8	39.9	40.3	40.8	40.8	40.8	41.1	39.9	39.0	39.3	38.6	39.3	38.8	37.7	37.3	38.3	38.0	38.1	36.6	35.8	36.0	36.1	35.9	35.7	41.1	35.7	38.5	1.8	24
19	35.8	36.2	36.7	37.2	37.4	37.8	37.8	36.9	35.5	35.6	35.7	35.9	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	35.9	35.8	35.8	36.1	37.4	38.3	38.8	38.8	35.5	36.6	0.9	24
20	39.4	39.4	39.8	40.0	40.2	39.7	39.1	38.1	36.4	36.3	36.3	36.5	36.4	36.3	39.7	44.1	41.3	37.8	37.2	37.3	37.2	37.1	37.4	37.8	44.1	36.3	38.4	1.9	24
21	38.4	38.3	38.8	39.1	39.4	40.0	40.1	39.9	39.2	37.9	36.8	36.8	36.2	36.1	36.0	35.9	36.9	37.0	38.5	40.4	39.7	41.9	42.8	41.4	42.8	35.9	38.6	1.9	24
22	40.3	41.8	44.0	44.0	42.6	39.3	40.4	40.5	43.1	40.0	37.9	36.6	35.2	36.5	40.3	36.8	35.3	34.6	34.4	34.3	34.4	34.7	35.2	35.3	44.0	34.3	38.2	3.4	24
23	35.3	34.9	34.7	34.7	34.7	34.6	34.3	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.3	34.4	34.6	35.0	35.6	36.1	36.1	34.1	34.6	0.5	24
24	36.7	37.0	37.6	37.9	38.0	38.4	38.5	37.7	36.6	35.8	35.3	35.2	35.1	35.0	34.8	34.9	34.9	34.8	34.6	34.6	34.7	35.2	35.8	36.4	38.5	34.6	36.1	1.3	24
25	37.1	37.8	37.9	38.0	38.4	38.8	39.0	37.8	36.6	36.1	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	35.9	35.5	35.4	35.3	35.4	36.0	36.6	37.3	39.0	35.3	36.7	1.1	24
26	38.2	39.0	39.3	39.7	39.5	39.9	40.4	39.4	37.7	36.7	36.1	35.8	35.8	35.7	36.2	41.8	61.0	49.5	39.3	36.3	36.1	35.9	36.1	36.6	61.0	35.7	39.2	5.5	24
27	36.8	37.2	37.1	36.5	35.9	36.1	35.8	35.3	34.4	34.1	34.0	34.2	34.1	34.0	34.2	34.1	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.3	34.2	34.2	37.2	34.0	34.9	1.1	24
28	34.4	34.4	34.1	34.7	34.8	35.4	35.9	35.1	34.7	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.5	34.5	34.6	34.8	35.2	37.8	45.1	51.0	49.8	45.5	51.0	34.1	37.0	5.2	24
29	38.3	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.4	35.8	35.6	35.2	34.8	35.0	34.7	34.6	35.4	35.5	35.1	35.2	35.2	34.5	34.9	35.2	35.5	36.2	38.3	34.5	35.6	0.8	24
30	36.9	37.4	37.4	37.5	37.5	37.6	37.6	37.4	36.5	35.5	35.1	35.3	35.2	35.3	35.1	35.2	34.9	35.0	34.8	35.3	35.7	36.3	36.9	37.2	37.6	34.8	36.2	1.1	24
31																													
最大値	40.4	41.8	44.0	44.0	42.6	41.8	41.3	40.5	43.1	40.0	38.6	39.3	38.8	38.0	40.3	44.1	61.0	49.5	41.6	47.7	45.1	51.0	49.8	45.5	61.0		39.2		
最小値	34.0	34.1	34.1	34.5	34.6	34.6	34.3	34.1	34.1	33.9	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	33.7	33.6	33.5	34.1		33.5	34.3		
平均値	37.3	37.6	37.8	37.9	37.9	37.9	37.9	37.5	36.9	36.2	35.8	35.7	35.6	35.6	35.9	36.1	36.7	36.5	36.0	36.2	36.5	36.9	37.1	37.2			36.8		
標準偏差	1.7	1.9	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0	1.7	1.2	1.1	1.2	1.1	1.5	2.2	5.0	3.4	1.7	2.6	2.6	3.2	3.0	2.3				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	28	29	30	30	30	30	30	30					710

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	710	10	26123.8	61.0	33.5	36.8	39.2	34.3	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	313	367	24	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	44.085	51.69	3.38	0.563	0.141	0.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100