吉坂 放射線測定所　　2015年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.7	40.6	49.9	62.6	66.3	63.1	65.4	57.5	50.3	43.3	38.2	37.0	36.7	35.8	37.9	37.3	35.8	35.4	35.1	35.2	35.1	35.2	35.7	35.8	66.3	35.1	43.5	11.1	24
2	36.2	36.8	37.3	37.8	38.2	38.2	39.1	39.4	39.7	39.4	39.0	38.7	38.3	36.9	36.0	36.0	36.0	36.1	36.3	36.7	36.3	36.2	36.0	35.8	39.7	35.8	37.4	1.3	24
3	37.2	39.3	38.7	41.1	44.1	45.2	46.2	48.2	43.4	39.1	37.5	36.1	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.9	36.6	39.2	37.1	36.4	36.1	36.3	48.2	35.7	38.9	3.8	24
4	36.4	36.1	36.7	36.6	37.1	38.8	45.3	52.9	47.2	43.3	39.9	38.3	37.8	37.7	37.4	38.0	39.3	39.7	37.5	36.6	36.2	36.4	36.4	36.4	52.9	36.1	39.1	4.1	24
5	36.3	36.3	36.5	36.7	36.8	37.0	37.0	37.3	37.2	37.4	37.3	36.2	36.2	36.4	36.2	35.6	35.4	35.5	35.6	35.6	35.5	35.6	35.8	36.8	37.4	35.4	36.3	0.7	24
6	36.5	36.0	35.6	35.3	35.4	35.5	35.7	35.7	35.8	35.7	35.6	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	36.5	35.2	35.5	0.3	24
7	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.3	35.4	35.4	35.5	35.6	35.3	35.3	35.6	35.2	35.4	0.1	24
8	35.4	35.4	35.2	35.4	35.4	35.5	35.6	35.7	35.7	35.8	35.3	35.4	35.5	35.5	35.4	35.5	35.2	35.1	35.1	35.1	35.3	35.2	35.2	35.2	35.8	35.1	35.4	0.2	24
9	35.3	35.3	35.5	35.6	35.8	36.5	37.0	37.7	37.9	37.5	36.8	35.6	35.5	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.6	35.7	36.0	36.2	36.5	36.9	37.9	35.2	36.1	0.8	24
10	37.2	37.1	37.7	38.2	38.4	38.3	38.4	38.4	39.1	38.6	38.1	37.4	37.1	37.0	36.3	36.4	37.5	38.3	39.2	39.0	38.4	37.4	38.3	39.9	39.9	36.3	38.0	0.9	24
11	40.2	40.3	41.7	43.5	45.9	43.3	44.1	45.3	47.1	52.5	50.5	49.3	54.7	60.0	56.6	48.0	46.6	50.0	48.4	46.5	51.1	54.5	57.4	53.1	60.0	40.2	48.8	5.4	24
12	41.0	36.6	35.7	35.3	37.3	37.6	37.0	35.7	35.2	35.1	35.1	35.1	35.3	35.9	35.9	35.8	35.4	35.6	35.7	35.9	35.9	36.2	36.2	36.8	41.0	35.1	36.1	1.2	24
13	37.3	37.6	37.7	37.3	37.3	37.4	37.7	37.9	38.3	38.3	38.3	38.2	37.9	37.0	36.4	36.3	35.8	35.6	35.5	36.5	37.8	36.5	36.2	36.8	38.3	35.5	37.2	0.9	24
14	36.6	36.9	40.4	39.5	37.6	35.9	35.5	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	36.2	36.1	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	36.2	36.6	37.1	40.4	35.5	36.4	1.2	24
15	37.9	38.0	38.3	38.7	39.0	39.3	40.0	41.5	39.9	39.4	39.1	38.5	37.5	37.5	40.5	52.3	45.5	39.8	43.2	40.5	37.5	36.7	37.8	41.8	52.3	36.7	40.0	3.3	24
16	38.8	43.6	43.2	41.2	41.2	37.6	36.7	36.8	36.6	36.7	36.5	36.3	36.1	36.0	35.6	35.8	35.7	35.7	35.9	36.0	37.4	36.9	36.2	36.2	43.6	35.6	37.4	2.4	24
17	36.6	38.1	37.0	36.6	36.4	36.3	36.6	36.7	36.4	36.6	36.7	36.2	36.1	36.3	42.0	58.6	79.3	77.0	73.3	71.0	81.1	91.6	90.5	66.2	91.6	36.1	51.8	20.6	24
18	46.7	39.8	40.2	37.5	36.7	36.6	36.2	35.8	35.9	36.3	36.7	36.8	36.5	36.1	35.7	35.3	35.4	35.3	35.7	35.6	35.5	35.9	37.0	37.3	46.7	35.3	36.9	2.4	24
19	37.2	39.4	41.1	40.1	38.0	38.7	46.0	47.5	42.3	37.8	35.7	35.1	34.9	34.8	34.9	34.8	34.9	34.7	34.8	34.7	34.8	34.9	34.9	34.8	47.5	34.7	37.4	3.7	24
20	34.8	35.1	35.4	35.8	36.0	36.1	36.2	37.3	37.2	37.0	35.8	35.1	35.2	35.0	35.4	35.6	35.6	35.7	36.1	36.4	36.7	36.8	37.3	38.6	38.6	34.8	36.1	0.9	24
21	40.3	40.4	40.4	44.4	46.2	48.2	45.4	44.9	46.1	47.9	46.7	41.4	41.0	39.0	37.4	37.0	37.2	37.4	39.3	42.3	44.1	41.6	38.4	37.3	48.2	37.0	41.8	3.7	24
22	37.0	37.1	36.9	37.0	37.1	37.4	41.2	38.6	37.1	36.6	35.4	34.9	34.9	34.9	35.0	35.0	35.0	34.8	34.8	34.9	35.1	35.3	35.3	36.1	41.2	34.8	36.1	1.5	24
23	36.3	35.9	36.1	36.7	37.4	37.7	38.5	38.8	39.2	38.7	39.0	39.3	39.4	39.5	39.3	41.5	44.7	47.3	48.1	45.4	45.4	43.5	41.5	40.2	48.1	35.9	40.4	3.5	24
24	40.9	41.5	46.3	44.8	41.3	40.4	38.6	37.4	37.3	37.0	36.6	35.9	35.8	35.6	35.6	35.6	35.5	36.4	36.1	38.9	40.8	38.1	36.3	36.1	46.3	35.5	38.3	3.0	24
25	36.3	36.9	37.0	36.4	36.1	36.0	37.8	39.6	37.6	42.3	41.2	44.7	43.8	43.9	46.9	40.9	39.0	54.1	48.8	55.6	60.0	64.6	61.8	53.5	64.6	36.0	44.8	8.9	24
26	43.5	38.9	44.2	47.8	40.8	37.0	36.3	36.3	36.6	36.3	35.7	36.0	36.2	36.0	36.0	36.1	36.2	36.2	36.7	37.2	37.0	37.2	37.6	37.8	47.8	35.7	37.9	3.1	24
27	37.2	37.4	45.3	54.1	56.0	67.6	60.1	51.9	54.4	47.5	42.7	42.1	47.5	52.1	60.4	57.1	52.3	50.9	49.0	46.1	42.9	41.3	40.4	39.6	67.6	37.2	49.0	7.9	24
28	40.6	41.6	40.5	39.2	39.5	38.2	37.5	37.3	37.3	36.9	36.2	35.5	35.4	35.8	36.1	36.1	36.2	36.0	35.7	35.4	35.4	35.5	35.8	35.5	41.6	35.4	37.0	1.9	24
29	35.2	35.7	40.8	43.2	38.3	36.1	38.5	40.9	42.9	43.2	39.7	36.6	35.4	35.4	35.4	35.2	34.7	34.9	35.1	35.4	35.5	35.4	35.3	35.6	43.2	34.7	37.3	2.9	24
30	36.4	36.9	37.4	37.8	38.1	38.0	38.7	38.6	38.4	37.8	37.6	36.4	35.9	35.4	35.0	34.8	34.8	34.6	35.0	35.0	35.0	35.1	35.7	36.2	38.7	34.6	36.4	1.4	24
31	36.3	36.5	37.4	38.0	38.0	38.0	38.8	39.2	39.7	38.8	38.9	38.5	37.6	38.9	41.1	38.8	45.2	44.3	38.6	43.7	40.3	39.5	40.5	46.9	46.9	36.3	39.7	2.7	24
最大値	46.7	43.6	49.9	62.6	66.3	67.6	65.4	57.5	54.4	52.5	50.5	49.3	54.7	60.0	60.4	58.6	79.3	77.0	73.3	71.0	81.1	91.6	90.5	66.2	91.6		51.8		
最小値	34.8	35.1	35.2	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.2	35.1	35.1	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	34.7	34.6	34.8	34.7	34.8	34.9	34.9	34.8		34.6	35.4		
平均値	37.8	37.8	39.1	40.0	39.9	39.9	40.4	40.4	39.8	39.2	38.2	37.5	37.6	37.8	38.3	38.6	39.1	39.5	39.1	39.4	39.9	40.1	40.0	39.3			39.1		
標準偏差	2.6	2.2	3.7	6.0	6.5	7.4	6.8	5.7	4.8	4.1	3.4	3.1	4.2	5.3	6.0	6.4	8.6	8.7	7.8	7.5	9.4	11.4	11.1	6.8				6.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日 非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	29095.9	91.6	34.6	39.1	51.8	35.4	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	242	367	62	33	16	9	5	4	1	2	1	1	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	32.527	49.328	8.333	4.435	2.151	1.21	0.672	0.538	0.134	0.269	0.134	0.134	0.134	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2015年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.3	49.4	49.1	49.3	50.0	50.3	50.4	50.7	50.2	50.4	50.7	50.8	52.1	53.0	52.5	50.5	48.2	47.7	47.5	47.8	47.6	47.7	48.6	54.6	54.6	47.5	49.9	1.8	24
2	58.3	69.7	67.0	54.6	49.3	48.0	55.4	58.5	58.6	52.8	48.8	47.7	47.3	47.5	47.3	47.4	47.2	46.8	47.4	47.8	47.4	47.5	47.8	47.9	69.7	46.8	51.6	6.5	24
3	48.3	48.6	48.9	48.5	49.0	49.0	49.8	50.0	47.9	47.1	46.6	45.4	45.0	44.8	44.9	47.3	47.7	47.9	47.7	47.7	48.0	48.2	48.1	48.0	50.0	44.8	47.7	1.4	24
4	48.5	48.6	48.8	49.0	49.0	49.2	49.8	49.9	50.0	49.9	49.1	48.0	47.6	47.6	47.6	47.4	47.4	47.3	47.4	47.4	47.3	47.4	47.8	47.6	50.0	47.3	48.3	1.0	24
5	47.6	47.8	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	47.4	47.4	47.3	47.6	47.3	47.5	47.3	47.5	47.4	47.3	47.4	47.4	47.7	47.7	47.8	48.2	48.4	48.4	47.3	47.6	0.3	24
6	48.7	48.9	49.0	49.6	49.5	49.9	49.8	50.1	50.2	49.6	48.7	48.1	47.9	47.6	47.7	47.4	47.5	47.4	47.4	47.5	47.6	47.8	47.8	47.9	50.2	47.4	48.5	1.0	24
7	48.1	47.8	47.9	47.9	47.9	47.6	48.1	47.7	47.3	47.2	47.3	47.2	47.3	47.5	47.3	47.5	47.6	47.4	47.6	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5	48.1	47.2	47.6	0.3	24
8	47.5	47.4	47.5	47.6	47.7	47.7	47.8	47.5	47.6	47.7	47.5	47.7	47.5	47.6	47.7	47.8	47.7	47.8	47.8	47.9	47.9	47.9	48.0	48.1	48.1	47.4	47.7	0.2	24
9	48.3	48.2	48.5	48.7	49.2	49.1	49.0	49.6	49.5	49.0	48.2	48.3	48.2	48.3	48.6	48.6	48.6	48.4	48.6	48.8	48.9	48.9	49.0	49.2	49.6	48.2	48.7	0.4	24
10	49.2	49.2	49.5	49.7	49.8	49.9	50.2	50.8	50.7	50.9	51.6	51.6	51.2	51.0	50.2	50.0	50.1	50.1	49.6	49.8	49.8	49.7	49.9	49.9	51.6	49.2	50.2	0.7	24
11	50.2	50.1	50.3	50.6	50.2	50.4	50.1	49.7	48.7	46.5	45.3	45.2	45.7	45.4	45.7	47.8	48.4	48.5	48.5	48.7	48.6	48.6	48.9	49.0	50.6	45.2	48.4	1.8	24
12	49.7	49.2	49.9	50.2	50.6	50.9	51.0	51.0	49.8	49.0	48.6	48.6	48.8	49.4	50.9	49.7	49.1	49.0	48.9	49.6	49.6	49.8	50.3	50.3	51.0	48.6	49.7	0.8	24
13	50.0	50.0	50.2	49.7	49.0	49.5	50.3	50.6	50.8	49.5	49.2	49.0	49.3	48.7	48.9	48.6	48.7	48.5	48.5	48.6	48.8	48.7	48.9	49.2	50.8	48.5	49.3	0.7	24
14	49.2	49.4	49.9	49.7	50.0	50.5	50.7	50.8	51.2	50.4	49.1	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.4	48.2	48.4	48.6	48.6	48.7	48.9	49.2	51.2	48.2	49.3	0.9	24
15	49.4	49.8	49.8	50.0	50.3	50.5	50.7	50.7	51.3	51.5	50.6	48.8	48.5	48.5	48.5	48.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.4	48.8	49.0	49.2	51.5	48.2	49.4	1.1	24
16	49.4	49.7	50.3	50.1	50.6	51.0	51.3	51.0	50.8	51.1	49.9	49.1	49.1	48.6	48.7	49.0	48.8	48.7	48.7	48.6	48.9	49.0	49.4	49.3	51.3	48.6	49.6	0.9	24
17	49.6	50.2	50.4	50.3	50.7	51.0	51.5	51.1	51.0	49.9	48.8	48.6	48.5	48.6	48.6	48.5	48.4	48.4	48.8	48.7	48.8	48.9	49.1	49.7	51.5	48.4	49.5	1.0	24
18	49.4	49.6	49.8	50.2	50.7	50.7	50.8	50.6	50.4	50.5	49.5	49.1	49.1	49.0	48.8	48.8	48.5	48.5	48.7	48.8	49.1	49.2	49.1	49.2	50.8	48.5	49.5	0.8	24
19	49.2	49.4	49.5	49.6	49.6	49.7	49.7	49.5	49.1	48.8	48.3	48.0	48.2	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.3	48.5	48.9	48.9	49.1	49.1	49.7	48.0	48.9	0.6	24
20	49.4	49.8	50.1	50.2	50.7	50.9	51.4	51.2	51.1	51.4	51.3	49.7	49.4	49.1	48.7	48.5	48.6	48.6	48.9	49.1	49.4	49.4	49.3	49.4	51.4	48.5	49.8	1.0	24
21	49.7	49.5	49.4	49.4	49.3	49.0	49.2	49.2	49.2	49.1	49.0	49.0	49.0	49.0	48.9	48.8	48.6	48.9	49.2	49.6	49.3	49.6	49.8	50.0	50.0	48.6	49.2	0.3	24
22	50.2	50.4	50.6	50.4	50.6	50.9	51.1	52.6	51.0	49.8	***	***	***	***	***	***	48.5	48.5	48.4	48.6	48.6	48.8	48.9	48.9	52.6	48.4	*49.8	1.2	18
23	49.1	49.4	49.6	49.8	49.6	49.0	49.0	48.8	48.6	48.6	48.4	48.6	48.5	48.6	48.4	48.5	48.5	48.5	48.8	49.0	49.1	49.6	49.8	50.0	50.0	48.4	49.0	0.5	24
24	50.6	50.6	51.2	51.5	51.8	52.0	52.1	51.9	51.7	51.3	51.0	50.1	50.1	49.7	49.6	49.5	49.3	49.3	49.6	49.4	49.3	49.8	52.7	54.3	54.3	49.3	50.8	1.3	24
25	51.4	49.4	49.2	48.9	48.8	49.1	49.0	49.0	49.1	47.7	47.0	47.0	48.0	48.4	48.6	48.4	48.6	48.5	48.4	48.4	48.2	48.0	47.9	48.0	51.4	47.0	48.5	0.9	24
26	48.1	48.3	48.4	48.4	48.4	48.7	48.7	48.9	48.4	48.1	48.1	48.3	48.1	48.1	48.1	48.0	48.0	48.1	48.4	48.5	48.9	49.0	49.4	49.8	49.8	48.0	48.5	0.5	24
27	50.2	50.8	50.8	51.0	50.2	51.0	50.8	51.0	49.9	48.7	49.0	48.8	48.5	48.6	48.4	48.4	48.3	48.7	52.4	56.8	57.8	61.9	61.9	53.9	61.9	48.3	51.6	4.0	24
28	50.1	48.7	48.4	48.4	48.3	48.4	48.4	48.2	48.6	48.4	48.6	48.6	48.4	48.4	48.3	48.0	47.9	47.9	48.1	48.2	48.5	48.6	48.6	48.9	50.1	47.9	48.5	0.4	24
29	49.0	49.4	50.0	49.7	50.0	50.3	50.5	51.1	51.3	50.8	49.4	49.5	49.7	49.2	48.9	48.9	48.8	48.7	48.6	48.7	49.0	49.1	49.5	49.9	51.3	48.6	49.6	0.8	24
30	50.0	49.6	49.7	49.9	50.1	50.7	50.4	51.2	51.7	51.5	50.4	49.3	48.7	48.5	48.5	48.3	48.4	48.4	48.4	48.3	48.5	48.6	48.8	49.0	51.7	48.3	49.5	1.1	24
31	48.9	49.0	49.4	49.5	49.8	50.4	50.0	50.1	50.1	49.6	48.7	48.2	48.3	48.1	48.2	48.0	47.9	48.1	48.3	48.6	49.1	49.0	49.3	49.6	50.4	47.9	49.0	0.8	24
最大値	58.3	69.7	67.0	54.6	51.8	52.0	55.4	58.5	58.6	52.8	51.6	51.6	52.1	53.0	52.5	50.5	50.1	50.1	52.4	56.8	57.8	61.9	61.9	53.9	61.9	48.3	51.6		
最小値	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	47.4	47.3	46.5	45.3	45.2	45.0	44.8	44.9	47.3	47.2	46.8	47.4	47.4	47.3	47.4	47.5	47.5		44.8	47.6		
平均値	49.6	49.9	50.0	49.7	49.6	49.8	50.1	50.3	50.1	49.5	48.9	48.5	48.5	48.4	48.4	48.4	48.3	48.3	48.5	48.8	48.9	49.1	49.4	49.5			49.2		
標準偏差	1.8	3.8	3.3	1.3	1.0	1.2	1.5	2.0	2.0	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	0.8	0.6	0.6	1.0	1.6	1.8	2.5	2.5	1.7				1.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	738	6	36304.0	69.7	44.8	49.2	51.6	47.6	***:欠測	103/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	9	670	50	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.22	90.786	6.775	0.678	0.271	0.271	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2015年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	50.0	50.2	50.5	50.5	50.5	51.0	51.2	51.8	51.5	51.3	51.3	49.9	48.4	48.0	48.0	48.2	48.2	48.1	48.5	48.9	49.0	49.5	49.7	50.8	51.8	48.0	49.8	1.3	24
2	56.1	59.0	59.7	58.9	58.5	59.8	59.5	58.3	59.1	56.6	54.5	51.7	50.8	50.5	49.7	49.1	49.0	49.4	49.3	49.6	49.5	49.6	49.7	49.4	59.8	49.0	53.6	4.4	24
3	49.3	49.4	49.3	49.5	49.6	49.6	50.2	50.4	50.6	50.0	48.8	48.4	48.0	48.0	47.5	47.3	47.2	47.3	47.4	47.7	47.7	48.0	47.9	48.4	50.6	47.2	48.6	1.1	24
4	48.5	49.1	49.1	49.4	49.4	50.1	50.1	49.9	49.9	50.1	50.2	50.4	50.2	49.9	49.1	48.5	48.5	48.5	48.5	48.9	48.8	48.8	49.1	49.1	50.4	48.5	49.3	0.6	24
5	49.1	49.4	49.6	49.9	49.9	49.6	49.8	49.9	50.5	50.0	50.2	50.2	50.0	49.6	49.3	49.0	48.9	49.3	49.2	49.2	48.8	49.0	49.2	49.5	50.5	48.8	49.5	0.5	24
6	49.3	49.6	49.7	50.1	49.9	50.1	50.3	50.2	50.6	50.3	49.4	49.1	48.6	48.5	48.8	48.7	48.2	48.5	48.8	48.6	48.6	48.6	48.4	48.7	50.6	48.2	49.2	0.7	24
7	49.2	49.4	49.5	49.2	49.8	49.9	50.0	49.7	50.2	49.6	48.8	48.4	48.7	48.7	48.6	48.4	48.6	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.0	49.8	50.2	48.4	49.4	0.6	24
8	50.7	51.2	51.8	52.3	52.0	51.7	50.4	48.9	49.4	51.4	50.2	50.1	50.4	50.2	51.5	49.1	47.9	47.4	47.3	47.2	47.7	47.3	47.5	47.9	52.3	47.2	49.7	1.8	24
9	51.2	55.2	63.5	67.3	60.3	54.1	49.7	48.1	47.6	47.7	47.9	49.0	50.8	55.3	51.9	50.1	49.1	49.0	51.6	54.1	59.2	61.1	57.4	52.2	67.3	47.6	53.5	5.5	24
10	58.3	54.2	49.5	48.7	54.7	55.6	58.0	54.3	50.5	49.7	48.6	47.5	47.0	46.7	46.7	47.0	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2	47.0	47.1	47.0	58.3	46.7	49.7	3.8	24
11	47.4	47.3	47.1	47.1	47.4	47.2	47.3	47.2	47.2	47.1	46.2	46.4	47.2	47.2	47.2	47.4	47.3	47.5	47.4	47.4	47.6	47.7	47.7	47.8	47.8	46.2	47.3	0.4	24
12	47.8	47.6	47.8	48.0	48.1	48.4	48.7	48.3	48.3	48.0	47.6	47.5	47.4	47.3	47.3	47.4	47.3	47.5	47.7	47.8	48.2	48.3	48.7	49.0	49.0	47.3	47.9	0.5	24
13	49.2	49.6	49.7	50.0	50.6	50.7	50.8	50.9	51.1	51.1	***	***	51.2	51.3	50.8	51.3	53.2	54.7	55.0	53.9	54.2	52.2	49.7	47.6	55.0	47.6	51.3	1.9	22
14	47.8	47.9	48.1	49.1	50.6	49.6	47.8	47.1	47.1	47.0	46.9	47.0	47.0	48.6	51.5	52.0	52.9	52.3	52.4	50.1	50.4	50.2	48.9	51.3	52.9	46.9	49.3	2.0	24
15	53.0	51.7	52.9	58.5	53.5	51.3	49.2	48.3	51.6	49.7	48.1	51.2	53.1	51.5	50.2	47.8	46.9	46.8	46.9	46.8	47.2	47.2	47.0	47.5	58.5	46.8	49.9	3.0	24
16	47.7	47.7	47.8	47.8	47.9	48.3	48.2	48.1	48.7	48.6	48.2	47.5	47.6	47.6	47.3	47.2	47.2	47.4	47.5	47.9	48.3	48.5	48.8	48.8	48.8	47.2	47.9	0.5	24
17	48.8	48.9	49.3	49.4	49.5	49.6	49.5	49.5	49.6	49.2	48.2	48.3	48.9	49.7	52.4	55.4	57.8	56.6	53.0	52.8	57.6	54.6	53.6	50.1	57.8	48.2	51.3	3.1	24
18	49.4	49.2	50.2	56.6	50.8	49.6	48.1	48.0	50.1	54.6	57.6	62.1	62.0	60.3	58.1	56.5	52.1	56.2	52.7	49.2	48.6	55.5	61.9	64.2	64.2	48.0	54.3	5.2	24
19	66.7	62.3	57.9	54.7	53.7	50.1	47.7	47.0	47.1	47.2	47.2	47.0	46.9	47.0	47.0	46.7	46.7	46.8	47.0	47.2	47.4	47.8	47.5	48.0	66.7	46.7	49.8	5.4	24
20	48.3	48.3	49.0	48.9	48.6	48.8	49.2	49.4	49.2	48.8	48.0	47.7	47.8	47.5	47.3	47.4	47.3	47.3	47.5	47.8	47.8	48.1	48.3	48.5	49.4	47.3	48.2	0.7	24
21	48.7	48.8	48.8	48.9	48.6	48.5	48.3	48.2	48.1	47.9	47.7	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.3	48.5	48.6	48.8	49.0	49.4	49.4	47.7	48.4	0.4	24
22	49.4	49.8	50.0	50.2	50.3	50.5	51.0	51.5	51.4	51.0	50.6	49.8	49.1	48.7	48.7	48.6	48.4	48.4	48.8	48.6	49.0	49.4	49.4	49.6	51.5	48.4	49.7	1.0	24
23	49.9	50.1	50.3	50.5	50.8	50.9	51.2	51.8	52.2	51.2	51.4	51.4	51.5	51.1	50.9	50.6	50.1	49.9	49.5	49.6	49.1	49.7	49.7	49.7	52.2	49.1	50.5	0.8	24
24	49.4	50.4	50.3	49.6	49.6	49.9	49.9	49.6	50.4	49.2	49.5	56.1	59.6	61.2	58.5	56.2	50.5	50.0	48.8	48.0	47.6	47.5	47.5	47.8	61.2	47.5	51.1	4.0	24
25	48.1	48.1	48.1	48.2	48.4	47.9	48.1	48.3	48.4	49.2	49.5	50.9	52.5	51.0	52.2	53.8	53.1	54.0	54.8	53.0	50.3	49.6	49.4	49.7	54.8	47.9	50.3	2.2	24
26	49.7	49.7	50.0	50.0	49.9	49.7	49.1	48.8	48.6	51.3	70.2	65.9	67.7	55.5	49.8	48.3	48.1	48.2	48.4	48.8	48.9	48.9	49.4	49.4	70.2	48.1	51.9	6.4	24
27	49.2	49.0	49.0	49.0	48.9	48.8	48.8	48.9	49.0	48.9	48.8	53.0	61.3	56.1	53.3	49.6	48.6	48.3	48.8	49.3	48.7	48.7	48.6	48.6	61.3	48.3	50.0	3.0	24
28	48.4	48.5	48.3	48.5	48.6	49.0	49.2	49.5	49.3	48.5	48.4	48.3	48.3	48.0	47.6	47.5	47.5	47.6	47.7	47.8	47.8	47.9	48.0	48.0	49.5	47.5	48.3	0.6	24
29	48.4	48.2	48.4	48.6	49.8	49.8	49.4	49.6	49.6	48.8	47.4	46.8	47.0	48.1	48.5	48.2	48.3	48.2	48.4	48.7	48.9	49.2	49.3	49.9	49.9	46.8	48.6	0.8	24
30	50.3	50.4	51.3	51.8	51.9	52.2	52.0	52.4	52.6	52.2	50.5	49.3	48.8	48.4	47.8	47.7	48.2	48.3	48.6	48.8	49.0	49.4	49.6	49.5	52.6	47.7	50.1	1.6	24
31																													
最大値	66.7	62.3	63.5	67.3	60.3	59.8	59.5	58.3	59.1	56.6	70.2	65.9	67.7	61.2	58.5	56.5	57.8	56.6	55.0	54.1	59.2	61.1	61.9	64.2	70.2		54.3		
最小値	47.4	47.3	47.1	47.1	47.4	47.2	47.3	47.0	47.1	47.0	46.2	46.4	46.9	46.7	46.7	46.7	46.7	46.8	46.9	46.8	47.2	47.0	47.0	47.0		46.2	47.3		
平均値	50.3	50.3	50.5	51.0	50.7	50.4	50.1	49.8	50.0	49.9	50.1	50.3	50.9	50.3	49.8	49.4	49.1	49.3	49.2	49.1	49.4	49.6	49.6	49.6			49.9		
標準偏差	3.9	3.3	3.6	4.3	2.9	2.5	2.6	2.3	2.3	2.1	4.5	4.4	5.1	3.7	2.9	2.7	2.5	2.7	2.3	1.9	2.8	2.9	3.1	3.0				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	718	2	35861.4	70.2	46.2	49.9	54.3	47.3	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	95	31	10	4	0	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.501	13.231	4.318	1.393	0.557	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2015年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.5	50.2	51.4	57.9	68.0	62.4	53.3	54.1	56.4	53.7	50.8	47.6	47.9	47.6	47.4	47.4	47.4	47.4	47.6	47.9	47.7	47.9	48.1	48.3	68.0	47.4	51.2	5.4	24
2	48.8	48.9	49.6	49.8	50.3	50.5	50.5	50.8	51.3	51.5	51.4	51.3	50.3	49.1	48.2	48.1	47.8	48.2	48.5	48.7	48.9	49.4	48.8	48.9	51.5	47.8	49.6	1.2	24
3	49.2	50.2	50.6	53.6	57.2	57.7	58.1	59.6	54.3	50.7	50.6	48.7	47.8	47.8	47.7	47.7	47.8	48.0	49.6	51.9	49.4	48.3	48.3	48.4	59.6	47.7	51.0	3.8	24
4	48.4	48.2	48.4	47.9	48.7	49.9	58.0	67.7	59.9	54.3	51.1	50.1	49.6	49.4	49.2	48.8	48.6	48.5	48.1	48.3	48.6	48.6	48.6	48.4	67.7	47.9	50.7	4.7	24
5	48.4	48.3	48.3	48.4	48.4	48.5	48.7	49.1	49.2	48.9	48.6	48.3	48.2	48.3	48.2	47.6	47.4	47.5	47.6	47.5	47.8	47.6	47.5	48.9	49.2	47.4	48.2	0.5	24
6	49.1	48.3	47.9	47.7	47.5	47.7	48.1	48.4	48.2	47.8	47.7	47.7	47.8	47.8	47.5	47.3	47.5	47.7	47.7	47.8	48.0	48.1	48.1	48.2	49.1	47.3	47.9	0.4	24
7	48.2	48.3	48.1	48.1	48.1	48.4	48.2	48.2	48.0	47.5	47.6	47.6	47.4	47.7	47.6	47.6	47.5	47.3	47.7	47.8	48.0	48.1	47.7	47.4	48.4	47.3	47.8	0.3	24
8	47.4	47.4	47.4	47.5	47.3	47.5	47.3	47.8	47.8	47.6	47.5	47.8	47.5	47.5	47.4	47.4	47.2	47.5	47.5	47.7	47.8	47.9	48.0	48.2	48.2	47.2	47.6	0.2	24
9	48.4	48.4	48.6	48.7	49.0	49.5	49.5	50.1	50.3	50.1	49.4	48.0	47.8	47.6	47.4	47.5	47.4	47.8	47.8	48.3	48.8	48.8	49.0	49.6	50.3	47.4	48.7	0.9	24
10	49.7	50.0	50.3	50.6	50.5	50.8	51.0	51.8	51.2	51.0	50.8	50.2	49.5	49.2	49.0	49.4	50.1	51.0	51.8	51.1	50.6	49.3	49.9	51.6	51.8	49.0	50.4	0.8	24
11	52.1	52.2	52.9	55.1	56.5	53.5	53.9	55.4	55.1	58.9	57.7	54.8	58.6	64.1	59.8	52.3	51.9	53.5	54.1	57.4	61.5	66.4	60.1	60.8	66.4	51.9	56.6	4.0	24
12	58.3	51.3	48.2	47.5	47.5	48.2	50.9	49.0	47.9	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.7	47.6	47.4	47.6	47.7	47.8	48.1	48.4	48.8	49.3	58.3	47.2	48.6	2.3	24
13	49.6	49.7	49.9	49.5	49.7	50.0	50.2	50.7	51.0	51.0	51.1	51.3	50.8	50.0	48.6	48.3	48.2	48.3	48.3	50.5	51.5	49.8	49.5	49.0	51.5	48.2	49.9	1.0	24
14	49.1	49.5	51.8	52.1	50.2	49.7	48.8	48.1	48.3	48.4	48.6	48.4	48.2	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	48.7	48.6	49.1	49.2	49.8	52.1	48.0	49.0	1.1	24
15	50.1	50.3	50.5	50.4	50.9	51.1	52.0	52.9	52.0	52.1	51.4	50.5	49.1	50.0	53.4	62.5	56.0	51.3	52.8	50.7	49.0	48.7	51.1	55.7	62.5	48.7	51.9	2.9	24
16	51.6	56.3	54.7	54.9	53.1	49.6	48.8	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	48.3	48.0	47.7	47.7	47.9	47.9	48.3	48.0	48.5	48.3	48.7	48.6	56.3	47.7	49.6	2.5	24
17	49.0	49.3	48.9	48.6	48.4	48.3	48.5	48.7	48.8	48.8	48.7	48.3	48.2	48.2	49.6	55.2	86.4	91.4	85.4	77.1	78.6	74.8	60.7	53.2	91.4	48.2	58.0	14.9	24
18	50.7	49.9	49.4	48.7	48.6	48.4	48.7	48.6	48.7	48.9	48.9	48.7	48.4	47.8	47.5	47.5	47.4	47.6	47.7	47.9	48.4	48.7	49.4	49.3	50.7	47.4	48.6	0.8	24
19	49.1	51.9	54.1	52.2	50.2	50.1	57.1	69.8	64.2	53.5	48.4	47.2	47.0	46.8	46.9	47.0	46.8	46.7	46.9	47.2	47.3	47.7	47.5	47.5	69.8	46.7	50.5	5.8	24
20	47.7	47.8	48.2	48.5	48.8	48.8	49.0	49.2	49.3	49.5	49.5	48.1	47.8	48.1	48.8	48.7	48.8	48.8	48.9	49.5	49.5	49.2	50.2	53.1	53.1	47.7	49.0	1.1	24
21	54.5	54.7	54.7	54.7	56.4	57.6	56.5	56.1	57.0	59.0	57.0	52.7	52.4	50.6	49.4	49.1	49.1	49.3	51.0	51.3	53.9	51.5	49.1	48.5	59.0	48.5	53.2	3.2	24
22	48.6	48.8	48.8	49.2	49.3	49.7	49.8	49.3	49.5	48.9	48.7	48.1	47.1	47.0	47.0	47.2	46.9	47.4	47.2	47.4	47.7	47.8	48.1	48.3	49.8	46.9	48.2	1.0	24
23	48.6	48.6	49.0	49.5	49.9	50.1	51.1	51.2	51.3	51.2	51.2	51.7	51.7	51.6	52.1	54.4	57.1	59.7	60.5	58.5	57.8	55.3	53.3	52.6	60.5	48.6	52.8	3.5	24
24	52.3	54.5	59.8	56.1	53.1	51.4	50.1	49.6	48.8	48.5	48.2	47.9	47.6	47.6	47.5	47.6	47.7	47.7	47.9	53.3	54.1	49.8	48.6	48.1	59.8	47.5	50.3	3.3	24
25	48.3	48.4	48.1	47.7	47.7	47.9	48.3	48.5	48.2	52.6	54.0	58.9	55.2	53.8	55.6	51.9	50.0	58.6	55.5	59.2	73.3	75.8	71.9	62.8	75.8	47.7	55.1	8.4	24
26	55.8	50.9	53.4	51.5	49.5	48.5	48.1	48.2	47.8	48.2	48.2	48.3	48.2	48.1	48.1	48.2	48.4	48.3	48.4	48.9	48.5	48.5	48.9	49.2	55.8	47.8	49.2	1.9	24
27	48.9	48.8	55.1	66.2	65.5	72.6	65.3	60.9	57.1	53.3	50.6	50.5	54.7	54.5	58.8	60.7	58.0	56.4	54.6	53.6	52.6	51.2	50.9	50.7	72.6	48.8	56.3	6.2	24
28	53.5	52.0	50.3	52.6	53.5	50.7	50.7	50.5	49.4	48.7	47.8	47.5	47.7	48.0	48.0	48.1	48.5	48.2	48.2	47.6	47.4	47.5	47.9	48.1	53.5	47.4	49.3	2.0	24
29	47.4	47.5	50.1	54.8	50.9	48.5	48.4	53.0	54.1	51.2	48.8	47.6	47.3	47.7	47.4	47.1	46.8	46.8	47.2	47.4	47.4	47.7	48.2	48.4	54.8	46.8	48.8	2.3	24
30	48.7	49.1	49.4	49.7	50.1	50.3	50.0	50.4	50.6	50.2	49.5	48.2	48.2	47.4	47.2	47.0	47.0	47.1	47.3	47.6	47.8	47.9	48.5	48.7	50.6	47.0	48.7	1.2	24
31	48.8	49.2	49.8	50.0	50.3	50.5	50.9	51.5	51.5	51.4	51.5	51.1	49.2	52.4	54.8	51.6	58.8	55.4	50.3	55.1	51.9	50.1	56.3	63.3	63.3	48.8	52.3	3.4	24
最大値	58.3	56.3	59.8	66.2	68.0	72.6	65.3	69.8	64.2	59.0	57.7	58.9	58.6	64.1	59.8	62.5	86.4	91.4	85.4	77.1	78.6	75.8	71.9	63.3	91.4		58.0		
最小値	47.4	47.4	47.4	47.5	47.3	47.5	47.3	47.8	47.8	47.2	47.2	47.2	47.0	46.8	46.9	47.0	46.8	46.7	46.9	47.2	47.3	47.5	47.5	47.4		46.7	47.6		
平均値	50.0	50.0	50.6	51.3	51.4	51.2	51.3	52.2	51.5	50.8	50.0	49.4	49.3	49.3	49.5	49.6	50.5	50.9	50.7	51.0	51.6	51.2	50.7	50.7			50.6		
標準偏差	2.5	2.2	2.8	4.0	4.8	5.1	4.0	5.5	4.0	2.9	2.5	2.5	2.7	3.3	3.4	3.9	7.5	8.3	7.2	5.9	7.3	7.3	5.1	4.3				4.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	37652.5	91.4	46.7	50.6	58.0	47.6	***:欠測	103/01

測定値ランク	0～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40	41～45	46～50	51～55	56～60	61～65	66～70	71～75	76～80	81～85	86～90	91～95	96～100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	130	45	9	5	5	2	1	1	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.253	17.473	6.048	1.21	0.672	0.672	0.269	0.134	0.134	0.134	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2015年10月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.7	35.2	35.5	35.4	35.4	35.3	35.8	35.8	36.0	35.6	36.8	37.7	38.0	38.8	39.3	38.1	35.9	35.0	34.8	35.0	34.8	35.0	37.3	43.0	43.0	34.7	36.4	1.9	24
2	46.2	57.2	51.7	41.3	36.6	35.7	35.8	37.7	37.1	36.0	35.6	35.3	35.2	35.3	35.4	35.3	34.9	34.8	34.7	34.4	34.5	34.4	34.4	34.6	57.2	34.4	37.7	5.8	24
3	34.6	35.0	35.2	35.5	34.9	34.5	35.1	36.2	36.1	36.6	36.3	36.0	35.8	35.7	35.7	35.3	35.4	35.1	34.8	34.9	34.8	34.8	35.0	35.0	36.6	34.5	35.3	0.6	24
4	34.9	35.0	35.1	35.4	35.8	35.6	35.5	36.0	36.2	36.8	38.0	36.7	35.6	35.7	36.4	35.2	34.6	34.4	34.4	34.3	34.2	34.3	34.3	34.4	38.0	34.2	35.4	1.0	24
5	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.7	34.7	35.0	34.6	34.5	34.4	34.5	34.3	34.3	34.4	34.4	34.5	34.9	34.6	35.0	34.3	34.5	0.2	24
6	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	35.1	35.5	35.8	35.6	36.0	35.7	35.2	35.2	35.1	35.2	35.0	34.8	34.5	34.3	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	36.0	34.3	35.0	0.5	24
7	34.4	34.5	34.3	34.3	34.4	34.5	34.3	34.3	34.3	34.5	34.8	35.0	35.0	35.0	35.0	34.8	34.6	34.6	34.5	34.4	34.6	34.5	34.4	34.6	35.0	34.3	34.6	0.2	24
8	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	34.9	35.0	35.1	34.9	34.8	34.7	34.5	35.8	35.4	34.7	34.5	35.0	34.8	35.8	34.5	34.8	0.3	24
9	34.9	34.9	35.0	35.0	35.4	35.6	35.4	35.3	36.0	35.9	35.7	35.3	35.4	35.8	35.7	35.8	35.8	35.5	35.3	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	36.0	34.9	35.5	0.3	24
10	35.3	35.4	35.3	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	36.0	36.8	36.8	37.4	37.3	37.0	37.2	37.0	36.7	36.7	36.7	36.3	36.0	35.9	36.0	36.0	37.4	35.3	36.2	0.7	24
11	36.0	36.0	35.9	35.8	36.0	35.8	36.0	36.0	35.9	35.9	35.3	35.3	35.6	35.2	35.4	35.3	35.1	35.4	35.3	35.2	35.3	35.2	35.3	35.5	36.0	35.1	35.6	0.3	24
12	35.5	35.6	36.1	36.1	36.4	36.2	36.1	36.7	36.8	36.5	36.3	36.2	35.9	36.4	38.4	37.3	36.3	35.8	35.7	35.6	36.1	36.0	36.0	36.4	38.4	35.5	36.3	0.6	24
13	36.3	36.2	36.1	36.3	36.0	36.3	36.3	36.5	36.9	37.1	36.6	36.3	35.9	35.7	35.8	35.8	35.5	35.4	35.2	35.4	35.5	35.5	35.2	35.4	37.1	35.2	36.0	0.5	24
14	35.5	36.1	35.9	36.1	35.9	36.0	35.7	36.2	36.9	36.9	36.1	35.7	35.6	35.6	35.6	35.5	35.3	35.0	35.0	34.8	34.9	35.1	35.1	35.2	36.9	34.8	35.7	0.6	24
15	35.3	35.2	35.3	35.2	35.6	35.4	35.6	35.9	36.6	36.7	36.0	35.7	36.1	35.9	35.6	35.6	35.1	34.9	34.9	34.7	34.9	35.2	35.1	35.1	36.7	34.7	35.5	0.5	24
16	35.2	35.2	35.2	35.3	35.6	35.5	35.5	35.7	36.5	36.8	35.8	35.9	36.1	36.1	36.3	36.1	35.5	35.2	35.0	34.9	35.0	35.0	35.2	35.2	36.8	34.9	35.6	0.5	24
17	35.4	35.3	35.3	35.8	35.7	35.7	35.6	35.5	35.4	35.6	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.6	35.3	35.1	35.2	35.2	35.0	34.9	35.2	35.0	35.8	34.9	35.4	0.3	24
18	35.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.5	35.6	35.9	36.5	36.7	36.6	36.2	36.1	36.1	36.1	35.9	35.5	35.2	35.0	34.9	35.1	34.7	34.7	34.9	36.7	34.7	35.6	0.6	24
19	34.8	34.7	34.8	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	35.1	35.3	35.5	35.5	35.8	35.7	35.5	35.2	35.1	34.9	34.9	34.9	34.9	35.1	35.2	35.8	34.6	35.1	0.3	24
20	35.5	35.3	35.4	35.7	35.9	35.8	35.9	36.0	36.5	37.1	37.2	36.9	36.3	36.3	35.9	35.4	35.4	35.3	35.2	35.1	35.5	35.9	35.8	35.5	37.2	35.1	35.9	0.6	24
21	35.4	35.6	35.5	35.5	35.7	35.5	35.6	35.6	35.9	36.0	36.2	36.2	36.3	36.6	36.4	35.9	35.8	35.4	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.8	36.6	35.4	35.8	0.4	24
22	36.1	35.8	35.5	35.6	35.7	35.4	37.0	37.7	36.1	35.7	35.4	35.3	35.6	35.6	35.6	35.3	35.1	35.0	34.9	35.1	34.9	34.9	34.9	35.0	37.7	34.9	35.5	0.7	24
23	35.3	35.5	38.7	39.2	36.9	35.4	35.0	34.9	35.1	35.3	35.6	35.6	35.5	35.7	35.8	35.4	35.1	35.2	35.1	34.7	34.8	34.9	35.2	35.8	39.2	34.7	35.7	1.1	24
24	36.0	36.0	36.4	36.1	35.9	36.4	36.3	36.5	36.9	36.9	36.9	37.0	36.9	36.6	36.7	36.7	36.1	35.6	35.8	35.3	35.6	38.1	40.9	38.8	40.9	35.3	36.7	1.2	24
25	36.6	35.8	35.7	35.5	35.4	35.6	35.4	35.6	35.7	35.8	35.7	35.8	35.9	35.7	35.4	35.4	35.0	35.2	34.8	34.7	34.6	34.6	34.3	34.7	36.6	34.3	35.4	0.5	24
26	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.8	34.5	34.7	35.3	35.2	35.1	35.0	35.0	34.9	34.6	34.7	34.7	34.9	34.8	35.0	35.5	35.3	35.5	34.5	34.8	0.3	24
27	35.6	35.6	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.8	35.5	35.5	35.2	35.3	35.1	35.8	41.0	45.3	44.0	49.4	52.5	44.2	52.5	35.1	38.2	5.0	24
28	42.4	37.8	36.4	35.8	35.5	35.5	35.3	35.6	35.8	36.0	35.8	35.7	36.0	36.1	35.5	35.3	35.0	34.9	34.9	35.1	35.1	35.3	35.3	35.7	42.4	34.9	35.9	1.5	24
29	35.6	35.7	35.5	35.7	35.4	35.9	36.5	36.6	37.0	37.4	37.2	37.0	37.1	37.6	36.6	36.0	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.4	35.6	35.8	37.6	35.3	36.1	0.8	24
30	35.8	35.7	35.9	35.5	35.9	36.7	37.1	36.7	37.0	37.3	37.0	36.2	35.7	35.8	35.7	35.2	35.2	35.2	35.2	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	37.3	35.0	35.8	0.7	24
31	35.2	35.3	35.3	35.6	35.4	35.8	37.2	38.1	36.8	36.1	35.5	35.1	35.2	35.1	35.2	35.0	34.8	34.9	34.8	34.8	35.0	34.9	34.8	34.8	38.1	34.8	35.4	0.8	24
最大値	46.2	57.2	51.7	41.3	36.9	36.7	37.2	38.1	37.1	37.4	38.0	37.7	38.0	38.8	39.3	38.1	36.7	36.7	41.0	45.3	44.0	49.4	52.5	44.2	57.2		38.2		
最小値	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	34.7	34.7	35.0	34.6	34.5	34.4	34.5	34.3	34.3	34.3	34.2	34.3	34.3	34.4		34.2	34.5		
平均値	35.9	36.1	36.0	35.7	35.5	35.5	35.6	35.9	36.0	36.1	36.0	35.9	35.8	35.9	35.9	35.6	35.3	35.1	35.3	35.3	35.3	35.6	35.9	35.8			35.7		
標準偏差	2.4	4.0	3.0	1.3	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5	1.2	1.9	1.7	2.7	3.3	2.2				1.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	26572.8	57.2	34.2	35.7	38.2	34.5	***:欠測	104/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	579	153	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	77.823	20.565	0.941	0.269	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100