盛郷 放射線測定所　　2015年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.0	49.6	49.8	50.3	50.7	51.3	51.5	50.9	50.8	50.9	50.4	50.2	50.3	50.3	50.3	50.1	50.0	50.0	49.9	50.6	52.2	52.1	52.1	52.5	52.5	49.0	50.7	0.9	24
2	52.7	51.1	49.9	50.3	51.6	52.6	52.5	50.3	50.3	50.2	50.2	***	***	***	***	***	***	50.0	50.1	50.3	50.1	50.1	50.0	50.7	52.7	49.9	*50.7	1.0	18
3	51.6	58.3	62.4	66.2	72.9	73.8	67.9	60.6	60.5	56.3	50.4	48.4	55.9	56.2	50.4	48.6	47.8	47.3	47.1	47.1	47.0	46.8	46.5	46.7	73.8	46.5	54.9	8.7	24
4	46.6	46.8	46.6	46.9	47.2	47.3	47.5	47.2	47.1	47.0	47.2	47.1	47.4	47.6	47.4	47.5	47.3	47.2	47.1	47.1	47.3	47.7	48.2	48.4	48.4	46.6	47.3	0.4	24
5	48.5	48.9	49.1	49.2	49.5	49.3	49.3	49.4	49.4	49.2	49.1	49.2	52.7	56.1	56.6	55.5	55.3	56.8	55.2	55.0	50.8	52.6	55.1	53.4	56.8	48.5	51.9	3.0	24
6	52.3	52.1	48.7	46.7	47.6	47.7	48.1	47.8	47.1	49.0	49.4	47.2	46.2	46.1	46.2	46.0	46.1	46.1	46.0	46.2	46.7	47.1	47.4	47.9	52.3	46.0	47.6	1.7	24
7	48.0	48.3	48.4	48.4	48.3	48.2	48.1	47.8	47.5	47.2	47.1	47.0	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	47.5	48.4	49.4	50.0	49.9	50.0	47.0	47.9	0.9	24
8	50.4	50.0	49.5	48.6	47.6	47.3	46.9	46.8	47.1	47.0	47.3	47.2	47.3	47.3	47.7	48.7	49.7	52.5	51.0	49.5	49.5	50.3	50.1	50.5	52.5	46.8	48.7	1.6	24
9	50.8	54.7	58.8	57.9	57.8	61.0	60.4	54.8	49.7	48.1	48.0	47.3	47.2	47.0	47.1	47.2	47.1	47.5	47.6	47.1	46.9	47.2	47.3	47.8	61.0	46.9	50.7	5.0	24
10	48.3	48.6	48.9	49.0	49.3	49.7	49.6	48.9	47.2	47.3	47.4	47.4	47.6	47.7	47.7	47.6	47.5	47.6	48.0	49.0	49.5	49.6	50.2	50.3	50.3	47.2	48.5	1.0	24
11	50.5	50.7	50.8	51.1	51.3	51.4	51.4	51.3	51.2	***	***	***	***	***	***	***	55.5	57.1	58.8	62.8	57.4	50.5	48.0	48.1	62.8	48.0	*52.8	4.0	17
12	47.7	49.6	58.2	58.4	56.6	52.2	52.2	50.3	48.8	48.1	48.4	48.5	48.4	48.4	48.4	48.5	48.2	48.3	49.5	48.8	48.5	48.9	49.5	49.5	58.4	47.7	50.2	3.1	24
13	49.9	50.4	50.6	50.6	50.5	50.9	50.6	50.4	50.2	49.5	48.9	49.1	48.8	48.8	48.5	49.3	50.2	50.4	52.1	52.9	53.6	53.5	54.0	54.1	54.1	48.5	50.7	1.7	24
14	55.5	56.2	56.1	56.5	56.0	55.8	55.2	53.7	50.5	49.6	48.8	48.8	48.6	48.6	49.0	49.0	49.1	49.1	48.7	49.4	51.2	52.5	53.3	53.6	56.5	48.6	51.9	3.1	24
15	54.2	54.1	54.3	54.7	54.6	54.9	53.5	53.1	51.1	50.2	50.0	49.9	50.1	50.0	49.7	49.7	49.5	49.2	49.2	49.8	51.3	52.4	53.2	53.9	54.9	49.2	51.8	2.1	24
16	54.3	54.7	54.8	55.3	55.4	55.4	55.3	53.9	53.5	57.9	57.6	53.0	51.8	50.6	50.1	63.4	66.1	53.6	49.6	48.7	48.5	49.3	49.5	50.4	66.1	48.5	53.9	4.4	24
17	50.5	49.7	49.0	48.1	48.2	48.3	48.0	47.8	47.6	47.9	47.9	48.2	48.4	48.5	48.5	48.4	48.4	48.3	48.3	50.1	68.0	62.8	53.1	49.9	68.0	47.6	50.2	4.9	24
18	49.1	48.2	48.0	47.5	47.5	47.7	48.7	49.4	50.9	48.8	47.5	47.2	47.5	47.6	47.9	47.8	48.0	50.0	50.6	49.8	47.8	47.1	47.7	48.3	50.9	47.1	48.4	1.1	24
19	50.7	52.0	54.8	55.6	53.5	51.8	51.2	51.4	51.5	52.6	52.1	52.4	53.5	53.3	51.3	48.6	47.5	47.6	47.3	47.2	47.2	47.7	48.3	50.2	55.6	47.2	50.8	2.6	24
20	49.7	49.2	50.8	50.0	50.1	49.8	49.5	48.7	47.7	47.2	47.1	47.3	47.5	47.4	47.4	47.2	47.0	47.1	47.2	47.3	47.8	48.4	49.1	50.1	50.8	47.0	48.4	1.2	24
21	52.8	51.5	48.8	48.5	47.9	47.5	47.7	50.9	66.6	61.5	51.2	48.3	47.4	47.3	47.0	46.8	46.5	46.4	46.6	46.7	47.1	47.6	48.0	48.8	66.6	46.4	49.6	4.8	24
22	49.3	49.7	49.4	49.4	49.4	49.8	49.3	49.1	49.2	48.5	48.7	48.5	48.3	48.4	48.5	48.4	48.3	48.7	49.5	51.2	52.6	53.9	55.2	56.8	56.8	48.3	50.0	2.3	24
23	56.9	54.7	55.4	55.4	56.1	56.6	56.0	53.8	51.3	49.3	48.9	49.1	49.1	48.6	48.6	48.6	49.1	49.0	48.9	49.0	49.9	50.3	51.1	51.7	56.9	48.6	51.6	3.1	24
24	52.2	52.6	52.4	52.6	52.5	52.3	52.3	52.1	51.2	49.2	49.3	49.4	49.5	49.1	52.6	57.3	50.8	48.5	47.9	48.0	48.9	50.3	51.6	52.7	57.3	47.9	51.1	2.1	24
25	53.9	55.1	54.7	54.1	53.2	52.3	52.0	49.9	48.0	47.6	47.9	48.1	48.0	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.1	48.3	48.9	49.7	50.1	50.4	55.1	47.6	50.1	2.5	24
26	49.3	48.0	47.7	47.6	48.5	51.5	55.0	57.1	56.9	56.6	57.8	58.7	62.6	61.7	56.2	49.6	48.3	49.6	50.0	53.5	57.4	61.5	52.9	48.5	62.6	47.6	53.6	4.9	24
27	47.2	47.1	46.9	47.2	47.2	47.2	47.4	47.5	47.6	47.3	47.4	47.4	47.2	47.3	48.9	48.1	48.7	49.1	48.7	47.1	46.4	46.3	46.5	47.3	49.1	46.3	47.5	0.7	24
28	46.8	47.3	47.2	47.1	46.6	46.7	46.9	46.9	46.5	47.2	46.8	46.7	46.4	47.0	47.4	47.6	47.2	46.7	46.4	46.5	46.3	46.5	46.0	45.7	47.6	45.7	46.8	0.4	24
29	45.9	46.0	46.0	45.9	46.2	46.5	46.4	46.3	46.2	46.4	46.6	47.0	47.1	47.4	47.4	47.4	47.4	47.3	48.3	49.3	49.9	49.9	49.7	49.3	49.9	45.9	47.3	1.3	24
30	48.8	48.2	47.3	47.5	48.0	48.7	48.7	47.9	47.7	47.5	***	***	47.7	47.9	47.8	48.4	51.3	57.9	61.6	62.8	63.5	60.2	63.7	65.6	65.6	47.3	52.7	6.8	22
31																													
最大値	56.9	58.3	62.4	66.2	72.9	73.8	67.9	60.6	66.6	61.5	57.8	58.7	62.6	61.7	56.6	63.4	66.1	57.9	61.6	62.8	68.0	62.8	63.7	65.6	73.8		54.9		
最小値	45.9	46.0	46.0	45.9	46.2	46.5	46.4	46.3	46.2	46.4	0.0	0.0	46.2	46.1	46.2	46.0	46.1	46.1	46.0	46.2	46.3	46.3	46.0	45.7		45.7	46.8		
平均値	50.4	50.8	51.2	51.2	51.4	51.5	51.3	50.5	50.4	49.8	49.3	48.8	49.3	49.3	49.1	49.3	49.4	49.5	49.5	49.9	50.7	50.7	50.6	50.8			50.2		
標準偏差	2.7	3.1	4.1	4.6	5.3	5.4	4.5	3.3	4.3	3.7	2.8	2.5	3.4	3.5	2.5	3.6	3.9	3.1	3.5	4.1	5.0	4.2	3.6	3.7				3.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	27	28	28	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30					705

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	705	15	35406.0	73.8	45.7	50.2	54.9	46.8	***：欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	6	512	128	39	13	5	2	0	0	0	0	0	0	705
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.851	72.624	18.156	5.532	1.844	0.709	0.284	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.7	34.1	34.5	37.4	39.9	43.1	44.9	48.3	49.7	47.7	45.9	40.7	37.9	34.7	34.7	38.5	39.5	37.9	35.4	34.2	34.0	34.9	34.4	33.9	49.7	33.9	38.8	5.1	24
2	33.8	33.6	33.7	33.6	33.6	33.5	33.7	33.5	33.4	33.5	33.7	34.0	34.1	34.2	34.6	34.4	34.4	34.5	34.3	34.2	33.9	34.1	34.1	34.2	34.6	33.4	33.9	0.4	24
3	34.2	34.1	34.3	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	33.9	34.0	34.0	34.0	34.9	38.4	41.5	44.0	48.7	42.8	37.1	40.5	40.2	37.9	35.2	34.2	48.7	33.9	36.9	4.1	24
4	34.2	33.9	33.8	33.6	33.4	33.4	33.3	33.4	33.5	33.6	33.9	34.1	34.7	35.3	35.1	35.1	35.4	35.8	37.0	36.0	35.2	35.0	34.7	42.2	42.2	33.3	34.8	1.9	24
5	44.4	44.0	44.1	40.9	38.6	36.9	38.5	41.8	43.1	42.1	40.8	36.2	35.7	36.6	35.8	36.3	35.8	36.6	39.6	38.7	35.3	34.2	34.2	34.2	44.4	34.2	38.5	3.4	24
6	35.0	34.9	35.3	35.1	35.3	35.6	35.8	35.6	35.3	34.2	37.2	36.6	35.7	34.0	34.7	37.5	36.7	36.4	35.4	35.3	35.2	35.9	36.9	36.5	37.5	34.0	35.7	0.9	24
7	37.7	38.0	36.7	34.7	34.3	34.1	34.0	34.0	34.4	35.4	35.3	34.2	34.0	33.6	33.1	33.3	33.9	34.2	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	33.7	38.0	33.1	34.5	1.3	24
8	33.5	33.7	37.2	42.6	41.7	39.8	38.6	37.2	34.9	33.5	32.8	32.7	32.7	32.8	33.0	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4	32.8	33.1	33.6	34.1	42.6	32.7	34.8	3.0	24
9	34.9	35.3	36.2	36.5	37.2	37.4	37.7	37.9	36.3	34.6	34.1	34.1	34.2	34.3	34.0	34.0	34.0	34.2	34.5	34.5	34.9	35.0	35.2	35.2	37.9	34.0	35.3	1.3	24
10	35.0	35.0	35.2	35.1	35.1	34.8	34.9	35.1	35.8	38.5	39.4	41.5	41.2	38.9	37.6	38.8	40.1	39.3	38.8	36.8	36.5	36.8	37.9	37.3	41.5	34.8	37.3	2.1	24
11	36.8	36.5	40.3	39.7	37.9	36.8	35.8	35.2	34.2	33.9	33.9	34.4	34.3	34.5	34.3	34.3	33.9	33.8	33.9	33.8	33.7	33.7	33.9	34.3	40.3	33.7	35.2	1.9	24
12	34.3	34.3	34.2	34.1	34.3	33.8	34.2	33.6	33.9	34.2	34.4	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4	34.3	34.5	34.3	34.4	34.2	33.9	34.0	33.9	34.5	33.6	34.2	0.2	24
13	33.8	33.7	33.7	33.9	34.0	34.3	35.4	36.2	37.0	37.3	37.1	37.0	35.9	38.1	35.8	33.7	34.2	36.9	37.5	35.3	34.8	34.1	34.5	34.8	38.1	33.7	35.4	1.4	24
14	35.0	34.9	35.4	36.1	36.3	35.5	35.3	35.4	34.8	34.3	34.1	35.6	37.7	38.8	43.0	45.0	42.7	37.1	34.9	34.4	34.8	34.0	33.8	33.8	45.0	33.8	36.4	3.1	24
15	34.0	33.9	33.7	33.8	34.2	34.3	35.3	39.0	41.9	37.2	34.6	35.3	36.5	41.1	42.5	39.1	35.6	34.3	34.4	34.6	35.4	34.5	34.7	34.9	42.5	33.7	36.0	2.7	24
16	35.2	35.4	35.2	35.3	35.8	36.0	36.2	36.2	35.8	35.2	34.7	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	34.2	34.3	34.7	34.8	35.0	34.8	34.8	34.6	36.2	34.2	35.0	0.7	24
17	34.8	35.2	35.6	36.4	43.9	51.2	40.7	38.0	35.4	33.9	33.5	33.5	33.7	33.6	33.8	33.8	33.7	33.9	***	34.0	34.4	34.7	35.1	35.6	51.2	33.5	36.0	4.2	23
18	36.0	36.4	37.3	37.6	38.0	38.3	38.5	38.5	38.1	36.9	35.1	34.8	35.2	35.0	35.0	34.7	34.6	34.6	34.7	35.1	35.4	35.6	36.2	36.8	38.5	34.6	36.2	1.4	24
19	37.0	37.4	37.9	37.9	38.3	39.7	39.8	39.3	38.4	38.8	38.8	38.1	35.9	34.9	34.8	35.0	35.1	35.3	35.7	36.0	38.3	39.7	36.9	35.5	39.8	34.8	37.3	1.7	24
20	34.9	34.8	34.7	35.2	37.3	36.9	35.5	34.9	34.6	36.3	37.2	36.8	38.9	41.2	41.0	41.0	37.5	39.1	43.7	49.0	55.4	62.9	61.7	58.1	62.9	34.6	41.6	8.9	24
21	47.9	40.7	40.4	37.4	38.4	36.1	34.8	34.7	33.6	33.5	33.4	33.2	33.1	33.2	33.1	33.3	33.2	33.4	33.6	33.6	33.6	33.9	34.3	34.6	47.9	33.1	35.3	3.5	24
22	34.7	35.0	35.2	35.4	35.6	35.9	36.5	36.6	35.2	33.8	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.3	34.0	34.3	34.7	35.2	35.9	36.0	36.2	35.0	36.6	33.8	35.0	0.8	24
23	34.3	34.1	34.7	34.8	34.7	34.8	35.0	34.9	34.3	34.0	33.8	34.2	34.2	34.5	34.4	34.3	34.2	34.9	35.3	36.1	37.0	37.4	37.5	37.7	37.7	33.8	35.0	1.2	24
24	37.4	37.8	37.8	37.6	37.4	37.3	37.2	37.0	34.7	34.2	34.5	34.6	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.9	34.8	34.7	34.5	34.4	34.7	***	37.8	34.2	35.6	1.4	23
25	35.2	35.6	35.7	36.0	36.1	36.5	36.4	36.2	35.7	35.1	34.8	34.6	34.4	34.2	34.4	35.0	34.7	34.6	34.5	34.7	34.8	35.4	35.6	35.8	36.5	34.2	35.2	0.7	24
26	35.9	36.2	36.6	36.8	37.3	37.6	37.9	37.6	37.3	36.3	35.2	35.4	35.4	35.3	35.2	35.4	35.5	35.4	35.6	36.3	37.1	37.6	38.0	38.8	38.8	35.2	36.5	1.1	24
27	39.2	39.4	39.6	39.5	39.3	39.6	39.5	38.9	37.4	35.0	35.0	34.9	35.0	34.8	35.0	35.0	34.8	34.8	35.7	36.7	38.0	39.1	39.7	40.0	40.0	34.8	37.3	2.1	24
28	40.3	40.3	40.2	40.4	40.3	40.1	39.9	39.5	38.3	35.1	34.4	34.6	34.6	34.5	34.3	34.3	34.5	35.0	35.3	35.2	35.4	36.0	36.7	37.0	40.4	34.3	36.9	2.5	24
29	37.0	37.5	38.7	39.5	39.3	39.2	39.0	37.8	35.9	34.7	34.6	34.6	35.0	34.9	34.8	34.7	34.8	34.7	35.0	35.5	36.1	36.4	36.8	36.7	39.5	34.6	36.4	1.7	24
30	36.6	36.9	36.6	37.2	37.3	37.4	37.3	36.4	34.8	33.9	34.1	34.4	34.6	34.9	34.9	34.9	34.6	34.8	35.0	35.4	36.0	36.6	37.3	37.9	37.9	33.9	35.8	1.2	24
31																													
最大値	47.9	44.0	44.1	42.6	43.9	51.2	44.9	48.3	49.7	47.7	45.9	41.5	41.2	41.2	43.0	45.0	48.7	42.8	43.7	49.0	55.4	62.9	61.7	58.1	62.9		41.6		
最小値	33.5	33.6	33.7	33.6	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	32.8	32.7	32.7	32.8	33.0	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4	32.8	33.1	33.6	33.7		32.7	33.9		
平均値	36.3	36.1	36.5	36.6	37.0	37.1	36.9	36.9	36.4	35.7	35.5	35.2	35.2	35.4	35.6	35.9	35.7	35.5	35.6	35.7	36.0	36.4	36.4	36.6			36.1		
標準偏差	3.2	2.5	2.5	2.4	2.5	3.5	2.5	3.0	3.4	3.0	2.7	2.0	1.8	2.2	2.7	3.0	3.2	2.1	2.1	2.9	4.0	5.3	5.0	4.6				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	29					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	718	2	25913.5	62.9	32.7	36.1	41.6	33.9	***：欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	467	212	28	6	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	65.042	29.526	3.9	0.836	0.279	0.139	0.279	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	38.5	38.7	38.7	38.9	39.0	38.6	37.7	35.8	34.8	34.5	35.0	35.3	35.1	34.7	34.6	34.6	34.8	34.9	35.1	36.1	36.9	37.5	37.7	39.0	34.5	36.5	1.7	24
2	37.9	38.3	38.2	38.4	38.4	38.5	38.4	38.0	37.4	36.4	35.7	35.5	35.8	36.0	35.8	35.6	35.8	35.5	35.2	35.5	36.3	37.2	38.0	38.4	38.5	35.2	36.9	1.3	24
3	38.7	39.1	38.9	38.1	38.0	37.4	36.6	35.2	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.8	34.8	34.8	34.9	35.1	35.9	38.2	37.2	35.9	36.1	38.7	39.1	34.6	36.3	1.7	24
4	37.4	35.8	35.3	34.7	34.5	37.1	40.0	37.2	36.3	38.1	36.0	35.3	36.2	35.5	35.5	36.0	36.1	37.8	40.9	44.7	40.3	36.2	35.0	34.4	44.7	34.4	36.9	2.4	24
5	34.4	34.4	34.6	34.9	35.0	34.9	34.8	34.4	34.3	34.5	34.7	34.8	34.9	34.9	34.8	35.0	34.7	34.8	34.9	35.3	35.5	35.9	36.1	36.4	36.4	34.3	35.0	0.5	24
6	36.5	36.8	37.1	37.4	37.6	37.7	38.1	37.9	37.3	35.9	35.5	35.7	35.7	35.8	35.6	35.5	35.5	35.4	36.1	36.9	37.7	38.4	39.2	39.8	39.8	35.4	36.9	1.3	24
7	40.2	40.1	39.9	39.2	39.1	39.2	39.3	39.1	37.2	34.8	34.8	34.9	35.1	34.9	34.7	34.5	34.6	34.4	34.5	35.1	35.9	38.5	39.6	43.0	43.0	34.4	37.2	2.6	24
8	42.8	38.2	36.4	36.1	35.9	35.8	36.1	36.2	35.5	35.2	34.9	34.9	35.1	35.3	35.2	34.9	34.8	34.7	34.7	34.9	35.3	36.1	36.6	37.1	42.8	34.7	35.9	1.7	24
9	37.3	37.8	38.1	38.4	38.5	38.9	38.8	39.2	39.1	38.8	38.5	38.2	37.2	36.6	36.2	35.6	35.6	35.5	35.4	35.4	35.9	36.3	36.6	36.8	39.2	35.4	37.3	1.3	24
10	37.0	37.5	37.5	37.5	37.3	36.8	35.6	34.5	34.5	34.7	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	34.8	34.8	34.7	34.5	34.5	34.2	34.4	34.4	34.5	37.5	34.2	35.4	1.2	24
11	34.6	34.4	34.5	34.8	35.0	35.3	35.4	35.3	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.0	35.1	35.2	35.0	35.0	35.1	35.7	36.4	36.4	34.4	35.0	0.4	24
12	36.0	35.7	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	34.5	34.4	34.5	35.2	35.8	36.7	37.6	40.0	40.7	41.7	44.3	44.2	42.6	41.7	37.6	35.9	44.3	34.4	37.4	3.3	24
13	35.7	34.7	34.3	34.3	34.5	34.6	34.6	34.5	34.2	34.1	34.3	34.6	34.8	34.8	35.0	34.8	34.7	35.0	35.3	35.2	35.1	35.5	36.0	36.2	36.2	34.1	34.9	0.6	24
14	36.4	36.4	36.6	36.6	36.7	37.1	36.9	36.4	35.2	34.3	34.3	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	34.3	34.4	35.5	35.6	35.5	36.1	36.5	37.0	37.1	34.0	35.5	1.1	24
15	37.1	37.6	37.7	38.1	39.2	39.7	40.3	38.3	36.0	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.2	34.8	35.0	35.1	35.4	36.3	37.0	38.7	39.4	40.8	40.8	34.8	37.0	1.9	24
16	40.9	41.8	54.1	60.9	57.8	55.7	49.2	41.6	36.8	34.8	34.1	34.0	34.0	34.0	34.3	34.5	34.4	34.4	34.2	34.2	34.4	34.2	34.6	34.9	60.9	34.0	39.7	8.8	24
17	35.0	34.9	34.8	34.6	34.6	34.5	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.5	34.5	34.7	34.6	34.7	35.3	35.7	36.3	36.7	36.9	37.2	37.2	34.5	35.1	0.8	24
18	37.1	37.1	37.1	37.3	37.5	37.6	37.5	37.4	36.9	35.0	34.3	34.4	34.6	34.4	34.0	34.1	34.3	34.6	36.6	36.5	37.1	42.8	47.6	47.2	47.6	34.0	37.2	3.7	24
19	44.6	43.2	41.5	38.7	39.5	38.4	37.0	37.6	37.3	35.7	35.6	35.3	35.0	35.1	35.0	34.6	34.6	34.7	35.2	35.3	35.7	36.2	36.5	36.5	44.6	34.6	37.0	2.7	24
20	36.4	36.3	36.5	36.5	36.4	36.4	36.6	36.9	36.4	35.9	35.5	35.3	35.0	34.9	34.1	33.7	33.6	33.9	34.4	34.4	34.0	38.0	45.7	39.6	45.7	33.6	36.1	2.5	24
21	35.4	34.0	33.8	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	33.3	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.7	33.9	34.2	34.5	35.0	35.4	35.3	35.7	35.7	33.3	34.1	0.7	24
22	35.8	36.0	36.0	36.4	36.6	36.7	36.9	37.0	36.4	35.4	34.5	34.7	34.8	34.5	34.4	34.4	34.6	34.8	35.2	36.2	37.4	38.1	38.8	39.1	39.1	34.4	36.0	1.4	24
23	39.2	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.1	38.7	38.2	37.5	36.5	35.6	35.2	35.6	35.4	35.4	36.0	37.3	38.4	39.6	40.0	39.9	40.5	40.5	35.2	38.1	1.7	24
24	41.2	41.6	41.7	42.1	42.3	42.2	41.0	39.6	37.0	34.4	34.6	34.6	34.1	34.1	34.7	35.3	35.1	35.1	35.1	35.4	36.0	36.4	36.9	37.6	42.3	34.1	37.4	3.1	24
25	37.9	38.3	38.5	38.7	38.7	38.6	38.7	37.5	36.4	36.0	35.7	35.4	35.2	34.8	35.0	34.9	34.7	35.1	35.4	35.9	37.1	38.2	38.8	39.3	39.3	34.7	36.9	1.6	24
26	39.8	40.0	40.4	40.5	40.6	40.5	40.2	39.4	37.3	35.7	35.0	34.9	34.8	34.6	34.8	34.7	34.6	34.8	34.7	35.1	35.8	36.6	37.1	37.4	40.6	34.6	37.1	2.4	24
27	37.4	37.4	37.5	37.5	37.6	37.6	37.8	37.7	37.2	36.5	35.9	36.0	35.9	36.0	36.0	35.9	35.7	35.9	35.9	36.5	37.2	38.1	39.2	39.6	39.6	35.7	37.0	1.1	24
28	39.9	39.9	40.1	40.3	40.0	40.0	39.7	39.2	38.0	37.4	36.0	35.7	35.6	35.4	35.3	35.1	35.1	35.3	35.4	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	40.3	35.1	37.1	2.2	24
29	35.5	35.9	36.3	36.9	37.6	37.6	37.9	37.6	36.0	35.9	35.6	35.7	35.7	35.8	35.9	35.9	35.3	35.5	35.2	35.4	36.0	36.8	37.5	38.1	38.1	35.2	36.3	0.9	24
30	38.5	39.0	39.4	39.8	40.1	39.9	39.9	39.3	38.9	37.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.6	38.4	37.9	36.8	36.4	35.9	36.1	36.0	36.2	35.9	40.1	35.9	37.8	1.5	24
31	36.1	36.2	36.5	36.8	35.7	35.3	35.1	35.0	34.9	34.8	34.9	35.2	35.2	35.2	35.1	35.0	34.9	34.9	34.7	34.6	34.7	35.0	34.8	35.1	36.8	34.6	35.3	0.6	24
最大値	44.6	43.2	54.1	60.9	57.8	55.7	49.2	41.6	39.1	38.8	38.5	38.2	37.2	36.8	37.6	40.0	40.7	41.7	44.3	44.7	42.6	42.8	47.6	47.2	60.9		39.7		
最小値	34.4	34.0	33.8	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	33.3	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.6	33.9	34.2	34.2	34.0	34.2	34.4	34.4		33.3	34.1		
平均値	37.8	37.6	37.9	38.1	38.1	38.1	37.8	37.2	36.2	35.5	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.7	36.2	36.4	37.0	37.6	37.8			36.5		
標準偏差	2.4	2.3	3.7	4.7	4.2	3.8	2.9	1.9	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3	1.4	2.0	2.4	1.8	1.9	2.9	2.7				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27169.4	60.9	33.3	36.5	39.7	34.1	***:欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	411	304	22	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	55.242	40.86	2.957	0.403	0.269	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.5	35.4	36.0	36.4	36.7	36.9	37.2	37.2	36.4	35.7	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.3	35.6	35.8	35.9	35.7	36.2	36.7	36.8	37.5	37.5	35.3	36.1	0.7	24
2	37.7	38.2	38.1	37.6	37.4	38.1	37.2	36.0	35.5	35.3	35.1	35.3	35.5	35.3	35.1	35.0	35.1	35.3	35.6	35.6	35.9	35.9	35.6	36.3	38.2	35.0	36.1	1.1	24
3	37.9	44.3	50.3	52.7	56.0	61.1	56.0	48.6	47.2	42.7	37.7	35.5	43.0	51.1	42.2	37.0	35.0	34.6	34.8	34.5	34.5	34.5	34.4	34.5	61.1	34.4	42.5	8.4	24
4	34.8	34.9	34.9	35.0	35.3	35.5	35.4	34.7	33.7	***	***	***	***	***	33.7	33.5	33.5	34.0	34.1	33.7	34.2	34.5	34.8	34.9	35.5	33.5	*34.5	0.7	19
5	35.2	35.4	35.4	35.7	35.9	36.0	36.1	36.1	35.8	35.5	35.3	35.5	37.4	41.1	42.7	41.5	41.4	42.7	41.5	42.3	38.2	38.9	40.2	40.6	42.7	35.2	38.2	2.9	24
6	38.0	36.0	34.7	33.9	34.5	34.1	34.1	34.4	34.0	34.0	35.8	35.4	34.3	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.1	34.7	34.7	34.9	35.1	38.0	33.9	34.6	0.9	24
7	35.4	35.6	35.7	35.8	35.9	36.1	35.8	35.6	35.3	34.7	34.4	34.6	34.6	34.9	34.7	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.9	35.4	35.9	36.0	36.1	34.4	35.2	0.6	24
8	36.1	35.8	35.6	35.5	35.1	35.0	34.2	34.1	33.8	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	34.2	35.3	37.8	40.3	38.0	37.5	38.6	37.9	35.9	37.0	40.3	33.5	35.7	1.9	24
9	36.3	40.7	48.7	46.2	43.2	45.8	43.4	40.9	37.6	35.3	36.2	37.9	35.1	34.3	34.1	33.9	34.1	34.5	34.8	34.7	35.0	35.6	36.2	36.4	48.7	33.9	38.0	4.4	24
10	36.5	36.8	36.4	36.5	36.6	36.5	36.6	36.4	35.0	***	***	***	***	***	***	***	***	34.8	35.4	36.3	36.4	36.8	37.7	38.2	38.2	34.8	*36.4	0.9	16
11	38.4	38.7	38.8	38.9	39.1	39.3	39.3	38.9	38.4	38.0	36.3	35.3	35.4	35.4	39.8	40.4	41.3	42.2	45.0	47.3	42.8	37.8	35.5	35.3	47.3	35.3	39.1	3.1	24
12	35.5	36.4	39.9	44.0	42.6	39.3	38.6	37.8	36.8	36.0	35.4	35.3	35.3	35.3	35.5	35.4	35.5	36.8	47.9	40.7	37.6	36.5	36.4	36.8	47.9	35.3	37.8	3.2	24
13	37.0	37.3	37.4	37.3	37.2	37.6	37.5	37.5	37.7	37.2	36.2	36.1	36.3	35.8	35.9	36.1	36.4	37.7	38.2	38.9	39.5	39.8	39.7	39.8	39.8	35.8	37.5	1.3	24
14	40.4	41.1	41.5	41.3	41.3	41.8	42.1	40.6	37.4	34.9	34.7	34.9	34.8	34.7	35.0	35.2	35.2	35.3	34.9	35.7	36.5	37.7	38.7	39.6	42.1	34.7	37.7	2.9	24
15	40.4	41.0	41.1	40.5	40.8	39.9	39.3	39.6	38.5	36.1	35.5	35.8	36.0	35.7	35.5	35.4	35.5	35.4	36.1	37.0	37.7	38.8	39.7	40.5	41.1	35.4	38.0	2.2	24
16	41.2	41.4	41.5	41.9	42.3	42.5	42.3	41.7	40.2	42.1	44.5	40.9	38.6	37.3	37.2	35.9	35.9	35.5	35.4	35.8	36.2	36.6	37.0	37.5	44.5	35.4	39.2	2.9	24
17	37.9	37.8	38.4	37.4	37.7	37.1	35.6	35.0	34.6	34.4	34.4	34.7	34.9	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.9	37.9	39.9	38.0	36.6	36.2	39.9	34.4	36.2	1.6	24
18	35.6	34.8	34.8	35.2	35.6	35.5	36.7	37.4	37.8	35.4	34.1	33.8	34.6	34.7	34.3	34.0	34.0	35.9	37.6	36.6	34.8	34.2	34.4	34.6	37.8	33.8	35.3	1.2	24
19	36.9	37.4	40.0	38.9	36.6	36.5	35.9	36.5	37.6	39.1	39.4	38.4	39.1	38.8	37.0	35.7	36.2	35.9	35.1	34.9	35.3	36.0	36.4	37.0	40.0	34.9	37.1	1.5	24
20	37.0	37.3	37.7	37.3	37.2	37.6	37.5	36.1	35.6	35.3	35.1	35.0	35.0	34.8	***	34.7	34.8	34.8	34.6	34.7	35.0	35.2	35.7	36.8	37.7	34.6	35.9	1.1	23
21	37.7	41.0	39.4	36.6	36.8	36.1	35.4	36.3	45.0	44.6	38.0	35.7	37.3	38.9	37.3	35.2	34.3	34.0	34.4	34.3	34.5	35.2	35.6	36.6	45.0	34.0	37.1	2.9	24
22	37.2	37.5	37.5	36.8	37.0	36.6	36.5	36.8	36.1	35.5	35.4	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.1	35.5	36.4	37.6	38.5	39.3	40.1	40.6	40.6	34.9	36.7	1.6	24
23	41.7	43.0	43.1	43.6	43.5	42.2	41.8	41.1	38.0	35.6	35.4	35.2	35.2	35.2	35.1	34.9	39.7	39.7	37.0	35.7	36.4	37.4	37.8	38.5	43.6	34.9	38.6	3.2	24
24	38.8	38.9	38.8	38.6	38.8	38.6	38.6	37.9	37.3	36.2	35.8	35.7	35.7	35.6	35.2	34.6	34.9	35.2	35.4	35.1	35.1	36.2	37.6	38.8	38.9	34.6	36.8	1.6	24
25	39.7	40.3	41.0	41.1	40.5	39.6	39.1	37.7	34.6	33.9	34.0	34.0	34.3	34.2	34.2	34.3	34.1	34.2	34.4	34.4	34.6	34.9	35.7	35.9	41.1	33.9	36.3	2.7	24
26	35.8	34.8	34.4	34.2	35.4	38.6	42.0	43.6	42.4	43.4	46.2	49.5	54.1	53.3	47.1	38.1	36.1	37.4	37.5	45.9	48.6	47.6	41.9	36.7	54.1	34.2	41.9	6.1	24
27	35.0	34.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	34.5	34.4	34.4	34.3	34.7	37.1	36.0	35.3	35.0	34.9	34.3	33.9	33.9	33.8	33.9	37.1	33.8	34.7	0.7	24
28	33.7	34.1	34.7	33.9	33.6	33.5	33.8	33.9	34.1	34.8	34.4	34.0	33.9	33.8	34.0	33.9	34.5	34.3	34.1	34.5	34.2	34.1	34.3	33.9	34.8	33.5	34.1	0.3	24
29	34.2	33.8	33.4	33.5	33.6	34.1	34.1	33.9	33.4	33.3	33.5	33.7	33.7	34.1	34.3	34.3	34.2	34.6	35.2	34.8	34.7	35.0	35.9	35.9	35.9	33.3	34.2	0.7	24
30	36.1	35.8	35.3	35.4	35.3	35.5	35.6	34.7	34.1	33.7	33.8	33.9	34.1	33.8	***	34.5	37.5	44.0	46.9	48.2	51.0	48.7	49.3	51.2	51.2	33.7	39.1	6.6	23
31																													
最大値	41.7	44.3	50.3	52.7	56.0	61.1	56.0	48.6	47.2	44.6	46.2	49.5	54.1	53.3	47.1	41.5	41.4	44.0	47.9	48.2	51.0	48.7	49.3	51.2	61.1		42.5		
最小値	33.7	33.8	33.4	33.5	33.6	33.5	33.8	33.9	33.4	33.3	33.5	33.7	33.7	33.7	0.0	33.5	33.5	34.0	34.0	33.7	33.9	33.9	33.8	33.9		33.3	34.1		
平均値	37.1	37.7	38.3	38.2	38.2	38.4	38.1	37.5	36.9	36.5	36.1	35.9	36.3	36.6	36.3	35.5	35.7	36.3	36.8	37.1	37.2	37.1	37.2	37.4			37.0		
標準偏差	2.1	2.8	4.0	4.2	4.4	5.1	4.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.1	4.0	4.7	3.2	1.8	2.0	2.7	3.7	3.9	4.0	3.4	3.0	3.2				3.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	27	29	29	30	30	30	30	30	30	30					705

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	705	15	26109.4	61.1	33.3	37.0	42.5	34.1	114/01

*：有効測定日非対象値　***：欠測

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	376	247	57	16	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	705
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	53.333	35.035	8.085	2.27	1.135	0	0.142	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2015年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.8	34.8	36.4	39.4	41.3	41.9	44.4	49.8	50.7	47.3	43.5	37.2	35.1	33.7	34.3	38.5	37.7	36.4	34.5	33.2	32.7	32.9	33.0	32.7	50.7	32.7	38.2	5.5	24
2	32.7	32.7	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.8	32.8	33.2	33.4	33.6	33.8	33.9	33.9	33.8	34.0	34.0	33.8	33.8	33.6	33.7	33.5	33.6	34.0	32.5	33.3	0.6	24
3	33.4	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	34.7	36.6	38.6	46.0	47.2	38.7	35.3	39.6	39.2	37.4	34.3	33.4	47.2	33.4	36.0	3.9	24
4	33.7	36.0	34.4	33.0	32.7	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.9	33.3	33.6	33.8	33.8	33.8	34.1	34.9	35.8	36.0	35.0	34.7	43.1	43.1	32.4	34.2	2.2	24
5	43.8	41.0	40.6	38.2	36.1	35.9	38.3	40.6	41.6	38.1	35.4	33.8	34.9	34.5	33.8	34.1	34.0	36.4	37.5	36.6	34.0	33.3	32.9	33.5	43.8	32.9	36.6	3.1	24
6	33.9	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.6	33.3	34.1	37.8	36.7	34.8	33.3	34.7	37.3	35.7	35.5	34.4	33.9	34.6	35.5	36.4	35.6	37.8	33.3	34.7	1.3	24
7	36.6	37.2	35.6	33.5	32.9	32.9	33.1	33.3	34.0	33.9	33.7	33.1	32.8	32.6	32.5	32.0	32.8	32.7	32.6	32.4	32.6	32.5	32.4	32.4	37.2	32.0	33.3	1.3	24
8	32.5	32.3	37.2	39.6	38.3	37.3	36.4	34.0	33.1	32.5	32.3	32.1	32.4	32.1	32.0	32.3	32.2	32.2	32.3	32.3	32.2	32.4	32.7	33.1	39.6	32.0	33.6	2.3	24
9	33.7	34.4	35.0	35.0	35.3	35.7	35.7	35.8	34.8	33.9	33.9	33.9	34.1	34.3	34.4	34.4	34.4	34.1	33.9	34.0	34.3	35.2	35.1	34.8	35.8	33.7	34.6	0.6	24
10	34.4	34.0	33.8	33.7	33.6	33.6	33.7	36.3	37.1	37.0	37.7	39.0	39.1	38.5	37.8	39.4	41.5	40.2	39.2	37.0	35.6	37.0	38.0	37.5	41.5	33.6	36.9	2.4	24
11	36.1	34.3	37.5	38.2	36.1	35.1	34.1	34.2	33.7	33.4	33.8	33.7	33.4	33.2	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.2	33.3	33.5	33.8	38.2	33.0	34.1	1.4	24
12	33.8	33.5	33.6	34.1	34.8	35.3	35.5	35.3	34.6	34.2	34.3	34.0	33.8	33.9	33.9	33.8	34.1	33.8	33.8	33.9	33.8	33.6	33.5	33.5	35.5	33.5	34.1	0.6	24
13	33.5	33.7	33.6	33.5	33.5	33.9	34.1	35.1	36.7	37.5	37.8	37.6	37.7	38.3	35.0	33.4	33.7	36.0	35.5	33.6	33.2	36.3	35.9	34.1	38.3	33.2	35.1	1.7	24
14	33.5	33.7	33.8	33.7	34.8	33.9	33.9	33.9	33.7	34.0	34.6	35.7	39.0	41.6	44.5	43.3	37.8	34.8	33.8	34.1	34.2	33.8	33.3	33.2	44.5	33.2	35.5	3.3	24
15	33.2	33.2	33.6	34.0	33.9	34.2	34.3	41.2	41.3	36.2	34.4	35.0	36.0	39.7	40.2	36.0	34.3	33.8	33.8	34.1	34.4	34.0	34.0	34.1	41.3	33.2	35.4	2.5	24
16	34.2	34.4	34.4	34.5	34.7	34.8	35.2	35.3	35.0	34.6	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	35.3	34.0	34.4	0.3	24
17	34.3	34.4	35.2	35.8	43.5	46.3	38.2	36.0	34.2	33.4	33.6	33.5	33.5	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.8	34.1	34.2	34.5	34.6	46.3	33.4	35.2	3.2	24
18	35.2	35.7	35.8	36.0	36.5	36.9	37.2	37.3	36.5	35.5	35.0	34.8	34.4	34.3	34.4	34.4	34.2	34.2	34.4	34.2	34.6	35.0	35.6	35.7	37.3	34.2	35.3	1.0	24
19	35.9	36.2	36.2	36.4	36.9	38.2	38.5	37.3	36.8	37.2	37.3	37.2	35.3	34.1	33.4	33.6	33.6	33.6	35.0	35.9	37.6	37.8	35.5	34.6	38.5	33.4	36.0	1.6	24
20	34.2	34.1	34.1	34.3	35.0	34.5	34.0	33.7	33.6	35.6	36.5	37.5	38.4	37.9	37.8	37.0	35.6	36.9	44.6	46.7	53.1	53.8	50.8	47.9	53.8	33.6	39.1	6.5	24
21	39.2	36.9	37.7	35.4	35.4	33.8	33.0	32.7	32.5	32.5	32.5	32.3	32.3	32.5	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	33.4	33.6	39.2	32.3	33.6	1.9	24
22	33.6	33.7	34.1	34.1	34.2	34.5	35.0	35.0	35.1	34.4	33.6	33.7	33.8	33.8	33.9	33.6	33.7	33.6	34.1	34.6	35.3	35.8	35.6	34.8	35.8	33.6	34.3	0.7	24
23	34.4	34.5	34.4	34.7	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.1	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.3	34.5	34.9	35.7	36.6	36.7	36.5	36.4	36.7	33.9	34.8	0.9	24
24	36.3	36.6	36.7	36.4	36.5	36.4	36.3	36.1	34.5	34.4	34.2	34.3	34.3	34.1	34.2	34.1	34.1	34.2	34.0	34.0	33.8	34.0	34.4	34.5	36.7	33.8	34.9	1.1	24
25	34.7	35.3	35.5	35.6	35.8	35.9	35.8	35.3	34.7	34.4	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	34.1	34.3	34.6	34.8	35.1	35.3	35.9	33.9	34.7	0.7	24
26	35.5	35.6	35.6	35.8	36.3	36.5	36.9	36.8	36.7	35.2	35.0	34.6	34.4	34.7	34.5	34.8	34.8	34.8	35.2	35.9	36.5	36.5	36.5	36.7	36.9	34.4	35.7	0.8	24
27	36.8	36.7	37.2	37.2	37.3	37.3	37.4	37.0	35.5	35.2	34.8	34.8	35.1	34.9	35.2	35.0	35.0	35.2	35.6	36.7	37.4	38.1	38.4	38.4	38.4	34.8	36.3	1.2	24
28	38.4	38.5	38.5	38.6	38.8	39.0	39.0	38.8	36.8	35.0	35.2	35.1	34.9	34.8	34.8	34.7	34.8	34.6	34.5	34.3	34.8	34.8	35.0	35.3	39.0	34.3	36.2	1.9	24
29	36.3	36.9	37.5	38.0	38.5	38.7	38.8	37.8	35.9	34.9	34.6	34.6	34.5	34.5	34.5	34.3	34.4	34.3	34.6	35.3	35.8	36.4	36.1	35.4	38.8	34.3	35.9	1.5	24
30	35.3	35.4	35.4	35.7	35.8	36.0	35.8	35.2	34.9	34.6	34.7	34.7	35.1	35.1	35.1	35.3	35.1	35.1	35.5	35.7	35.8	35.0	35.0	35.4	36.0	34.6	35.3	0.4	24
31																													
最大値	43.8	41.0	40.6	39.6	43.5	46.3	44.4	49.8	50.7	47.3	43.5	39.0	39.1	41.6	44.5	46.0	47.2	40.2	44.6	46.7	53.1	53.8	50.8	47.9	53.8		39.1		
最小値	32.5	32.3	32.5	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.3	32.1	32.3	32.1	32.0	32.0	32.2	32.2	32.3	32.3	32.2	32.4	32.4	32.4		32.0	33.3		
平均値	35.1	35.1	35.4	35.5	35.8	35.8	35.7	36.0	35.7	35.1	34.9	34.7	34.8	34.9	35.0	35.2	35.0	34.7	34.9	35.0	35.3	35.5	35.3	35.4			35.2		
標準偏差	2.3	1.9	1.8	2.0	2.5	2.9	2.5	3.4	3.6	2.7	2.2	1.7	1.7	2.2	2.5	3.1	2.9	1.7	2.3	2.7	3.7	3.8	3.3	3.1				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25376.9	53.8	32.0	35.2	39.1	33.3	***：欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	546	147	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	75.833	20.417	2.361	1.111	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100