盛郷 放射線測定所　　2015年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	53.8	54.3	55.3	58.7	61.1	59.9	56.4	52.8	51.0	52.7	50.7	49.7	49.4	49.9	49.8	48.9	48.4	48.2	48.3	48.7	48.8	49.2	49.9	50.5	61.1	48.2	51.9	3.8	24
2	51.1	51.5	51.4	51.9	52.6	53.0	52.5	52.5	52.6	52.7	52.8	50.4	49.1	48.8	48.5	48.5	48.8	48.6	48.9	48.6	48.6	48.6	48.5	48.6	53.0	48.5	50.4	1.8	24
3	49.7	50.2	50.8	54.4	59.0	59.2	58.5	59.6	54.3	50.6	51.5	49.8	48.3	47.6	47.7	47.6	48.0	48.5	48.4	47.9	48.2	48.3	48.5	48.1	59.6	47.6	51.0	4.1	24
4	48.0	47.9	48.0	48.1	48.3	49.0	49.9	53.3	***	***	49.9	49.8	49.7	49.7	49.6	49.5	49.2	48.8	48.9	48.8	48.9	48.9	48.7	48.6	53.3	47.9	49.2	1.1	22
5	49.6	50.7	51.7	52.2	52.9	53.2	54.0	54.7	54.7	53.0	50.0	49.1	48.7	48.5	48.4	48.4	48.2	48.3	49.0	49.7	49.8	49.6	49.7	50.2	54.7	48.2	50.6	2.1	24
6	50.9	49.8	49.1	47.9	47.9	48.2	48.7	49.5	49.6	48.4	48.3	48.1	48.1	47.9	47.9	48.0	48.1	48.3	48.9	49.5	50.2	50.8	50.9	51.1	51.1	47.9	49.0	1.1	24
7	50.5	49.7	49.0	49.3	49.5	49.2	50.0	50.0	49.1	48.5	48.5	48.3	48.1	48.1	48.1	48.0	48.3	48.0	48.1	48.4	48.8	49.1	48.9	48.5	50.5	48.0	48.8	0.7	24
8	48.9	48.8	48.9	49.0	48.8	48.8	48.9	48.7	48.2	48.2	48.3	48.3	48.4	48.2	48.2	48.2	48.0	48.0	48.0	48.4	48.6	48.8	48.9	49.1	49.1	48.0	48.5	0.4	24
9	49.2	49.8	50.0	50.9	51.6	52.2	52.4	53.1	53.5	51.8	49.2	49.1	49.3	49.5	49.6	49.2	49.1	49.5	49.9	51.0	51.5	52.6	53.4	53.9	53.9	49.1	50.9	1.6	24
10	54.9	55.5	55.4	55.1	55.7	55.9	56.2	56.4	55.8	51.6	48.8	48.7	48.6	48.5	48.7	49.0	50.1	50.7	50.9	50.4	49.8	48.5	49.3	49.3	56.4	48.5	51.8	3.2	24
11	50.2	50.8	51.3	52.7	54.7	55.1	56.2	57.6	52.9	50.9	51.6	53.0	54.6	54.7	55.8	53.5	52.9	52.9	54.6	55.6	56.2	66.3	71.0	70.3	71.0	50.2	55.6	5.6	24
12	67.5	56.9	51.9	53.3	54.5	56.9	60.7	53.5	48.3	46.7	46.8	46.8	46.9	47.0	47.1	47.1	47.1	47.6	48.2	49.0	49.4	49.9	50.0	49.6	67.5	46.7	51.0	5.2	24
13	49.6	50.1	50.2	50.5	50.7	51.0	51.6	52.7	53.2	53.0	50.6	48.5	48.3	48.0	47.8	47.8	48.1	48.0	48.5	49.4	50.3	50.8	51.2	52.0	53.2	47.8	50.1	1.7	24
14	52.3	53.0	53.9	53.7	54.2	54.0	53.9	53.8	52.9	50.3	48.6	48.5	48.3	48.3	48.2	47.8	48.1	48.6	49.1	49.7	50.4	51.2	51.7	52.4	54.2	47.8	50.9	2.4	24
15	53.2	53.9	54.5	54.7	55.0	55.6	56.4	56.7	57.0	55.4	52.5	50.0	49.3	50.3	50.8	62.3	61.2	55.2	53.3	52.3	49.5	49.3	49.9	50.2	62.3	49.3	53.7	3.6	24
16	50.2	50.0	50.6	49.9	48.8	48.5	48.7	50.3	49.4	48.9	47.9	47.9	48.1	48.8	48.4	47.8	47.6	47.7	48.2	48.8	49.5	50.0	50.6	51.7	51.7	47.6	49.1	1.1	24
17	52.8	53.9	53.1	52.9	49.4	48.1	48.0	48.3	48.3	48.1	48.5	48.4	48.2	48.0	48.3	50.5	60.8	71.7	66.2	62.8	82.2	89.5	84.0	72.3	89.5	48.0	57.7	13.1	24
18	57.5	50.6	50.6	53.1	49.4	51.7	49.9	48.5	48.0	48.5	49.0	49.4	48.9	47.7	47.1	47.2	47.4	47.4	48.1	48.6	49.4	50.2	50.3	50.6	57.5	47.1	49.5	2.3	24
19	50.9	51.4	54.6	53.8	52.5	51.3	53.9	58.6	67.0	62.0	52.8	48.6	47.2	46.6	46.5	46.6	46.4	46.7	46.7	46.8	47.4	48.0	48.3	48.4	67.0	46.4	51.0	5.4	24
20	49.3	50.4	51.0	51.5	51.9	52.7	53.7	54.0	54.3	52.7	50.2	48.4	48.8	48.6	48.8	48.2	48.1	48.9	49.4	49.9	50.2	50.6	52.2	57.8	57.8	48.1	50.9	2.4	24
21	56.9	57.0	56.0	56.9	58.6	59.0	59.3	60.0	60.9	61.5	59.7	55.7	53.3	51.1	48.2	48.0	48.0	48.3	48.8	52.8	52.8	53.4	50.3	48.7	61.5	48.0	54.4	4.6	24
22	48.6	49.0	49.1	49.6	49.8	49.5	49.5	49.3	49.9	48.9	47.2	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	47.3	47.7	48.7	49.3	50.4	51.1	51.4	51.4	46.9	48.7	1.4	24
23	51.8	52.1	52.4	52.8	52.6	52.8	53.4	53.3	53.6	53.4	53.6	53.9	53.4	52.6	52.5	56.4	60.7	63.9	65.5	65.0	61.4	58.6	62.2	58.2	65.5	51.8	56.1	4.6	24
24	54.4	53.7	56.6	60.9	60.3	56.1	53.8	51.8	51.2	48.8	47.7	47.3	47.3	47.4	47.5	47.6	47.6	47.9	48.4	49.4	51.6	51.3	50.4	50.2	60.9	47.3	51.2	4.1	24
25	50.2	50.5	49.6	50.1	49.5	48.6	48.5	49.7	48.7	49.3	53.7	54.3	55.8	52.2	53.2	51.4	48.4	47.8	47.9	49.5	55.8	55.7	54.9	52.0	55.8	47.8	51.1	2.7	24
26	50.3	51.1	51.8	54.0	50.6	48.2	48.0	48.5	48.7	48.9	48.6	48.0	47.8	47.8	47.8	47.9	48.0	48.2	48.9	49.6	49.9	50.8	50.9	51.6	54.0	47.8	49.4	1.6	24
27	52.3	52.9	53.2	56.9	62.0	65.0	64.2	58.6	58.5	55.8	54.4	52.7	***	55.4	58.0	60.4	57.9	55.4	54.2	53.3	52.1	50.4	50.4	50.6	65.0	50.4	55.8	4.2	23
28	49.9	49.4	49.1	49.6	49.7	50.5	49.5	49.4	48.3	47.6	47.6	47.5	47.7	47.4	47.5	47.4	47.5	48.3	48.7	49.2	49.0	49.5	49.7	49.9	50.5	47.4	48.7	1.0	24
29	49.8	49.5	48.9	52.2	52.8	49.5	47.6	47.5	50.6	51.2	51.4	48.5	47.2	47.1	48.7	47.9	46.8	46.6	47.2	48.1	49.0	49.9	50.2	50.3	52.8	46.6	49.1	1.7	24
30	50.4	50.3	50.7	51.1	51.2	51.8	52.1	52.6	52.5	52.6	52.3	51.3	48.7	47.6	47.4	47.2	47.4	47.7	48.5	49.2	50.2	51.0	51.2	50.7	52.6	47.2	50.2	1.8	24
31	50.1	50.3	50.3	50.7	51.4	51.5	52.0	51.8	52.0	52.3	52.6	52.4	51.0	49.0	48.6	48.1	56.3	54.8	49.7	54.0	55.7	53.6	55.1	57.3	57.3	48.1	52.1	2.4	24
最大値	67.5	57.0	56.6	60.9	62.0	65.0	64.2	60.0	67.0	62.0	59.7	55.7	55.8	55.4	58.0	62.3	61.2	71.7	66.2	65.0	82.2	89.5	84.0	72.3	89.5		57.7		
最小値	48.0	47.9	48.0	47.9	47.9	48.1	47.6	47.5	48.0	46.7	46.8	46.8	46.9	46.6	46.5	46.6	46.4	46.6	46.7	46.8	47.4	48.0	48.3	48.1		46.4	48.5		
平均値	51.8	51.4	51.6	52.5	52.8	52.8	52.9	52.8	52.5	51.5	50.5	49.7	49.2	49.0	49.1	49.5	50.0	50.3	50.2	50.7	51.8	52.4	52.7	52.4			51.2		
標準偏差	3.7	2.3	2.4	3.0	3.9	4.1	4.1	3.6	4.3	3.6	2.7	2.3	2.3	2.2	2.6	3.7	4.4	5.3	4.5	4.0	6.4	7.8	7.3	5.7				4.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	741	3	37972.1	89.5	46.4	51.2	57.7	48.5	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	202	47	14	5	3	0	2	1	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.023	27.26	6.343	1.889	0.675	0.405	0	0.27	0.135	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.3	38.0	38.1	38.5	38.9	39.0	38.5	37.2	35.1	34.9	35.5	35.4	38.0	39.4	37.8	37.4	36.1	35.2	35.9	35.6	35.1	34.9	36.8	46.6	46.6	34.9	37.3	2.5	24
2	55.4	58.8	57.0	50.2	40.2	36.3	35.6	35.5	39.0	38.2	36.3	35.0	34.7	34.8	34.7	34.5	34.5	34.7	34.8	35.0	35.4	35.7	36.2	36.3	58.8	34.5	39.1	7.7	24
3	36.6	36.5	36.7	36.9	37.3	37.5	38.0	38.3	38.5	37.5	35.8	36.1	36.1	35.8	35.9	35.7	35.8	35.6	35.8	36.2	36.5	36.6	37.0	36.9	38.5	35.6	36.6	0.8	24
4	37.0	37.0	37.1	37.3	37.5	37.7	37.7	37.8	38.0	37.5	36.0	35.5	35.4	35.4	35.3	35.1	34.9	34.8	34.5	34.6	34.8	35.0	35.4	35.9	38.0	34.5	36.1	1.2	24
5	36.1	35.7	35.6	35.2	34.9	34.5	34.5	34.3	34.1	33.9	34.0	34.1	34.2	34.1	34.0	34.1	34.2	34.3	34.6	35.0	35.2	35.9	36.4	37.0	37.0	33.9	34.8	0.9	24
6	37.6	38.1	38.5	38.7	39.0	39.2	39.1	38.8	37.6	36.0	35.3	34.6	34.7	34.3	34.1	34.5	34.3	34.5	34.6	34.4	34.7	34.7	34.9	35.2	39.2	34.1	36.1	1.9	24
7	35.4	35.6	35.7	36.0	36.1	36.0	35.0	34.5	34.0	33.8	33.9	34.1	34.2	34.2	34.3	34.3	34.0	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	36.1	33.8	34.7	0.7	24
8	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.4	34.5	34.6	34.0	34.1	34.0	34.1	34.3	34.3	34.2	34.3	34.2	34.5	34.6	34.8	34.7	34.7	34.9	34.7	34.9	34.0	34.4	0.2	24
9	34.6	35.0	35.4	36.0	36.3	36.7	37.2	37.4	36.2	35.1	34.8	34.7	35.0	35.0	34.9	35.1	35.2	35.5	35.9	36.3	36.7	37.1	37.3	37.8	37.8	34.6	35.9	1.0	24
10	38.0	38.6	39.0	39.5	40.1	40.4	40.8	41.1	40.7	39.9	39.4	38.1	36.8	35.7	36.0	35.7	35.9	36.4	36.7	36.9	37.0	36.9	37.0	37.3	41.1	35.7	38.1	1.8	24
11	37.6	37.5	36.7	36.1	36.1	37.0	37.0	37.0	36.5	35.5	35.4	35.2	35.3	35.5	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.9	36.5	37.6	35.2	36.1	0.7	24
12	37.0	37.3	37.9	38.4	38.4	39.0	39.2	38.6	37.6	35.9	35.4	35.6	35.7	36.0	35.9	36.0	36.1	36.1	36.3	36.7	37.0	37.6	37.9	38.5	39.2	35.4	37.1	1.2	24
13	39.1	39.5	40.0	40.3	40.6	41.1	41.8	41.5	40.2	36.7	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	35.3	35.3	35.5	35.3	35.6	35.9	36.0	36.5	37.0	41.8	35.3	37.5	2.4	24
14	37.5	37.8	38.4	39.2	39.9	39.8	40.0	40.0	39.4	37.3	35.8	35.0	34.8	34.7	34.8	34.8	34.5	35.2	35.4	35.6	35.6	36.0	37.0	37.6	40.0	34.5	36.9	2.0	24
15	38.4	38.5	38.9	39.1	39.4	39.8	40.2	40.5	39.8	38.9	36.3	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.7	34.8	35.3	35.4	35.9	36.3	36.7	37.5	40.5	34.6	37.1	2.1	24
16	38.0	38.5	38.8	39.2	39.3	39.3	39.5	39.6	39.3	39.0	38.1	36.6	35.6	35.4	35.3	35.0	35.0	35.4	35.5	35.9	36.1	36.6	36.8	37.4	39.6	35.0	37.3	1.7	24
17	37.9	38.3	38.9	39.2	40.1	40.6	41.5	41.3	40.7	37.0	35.6	35.6	35.6	35.8	35.6	35.5	35.4	35.5	35.7	35.8	36.0	36.3	36.5	37.0	41.5	35.4	37.4	2.1	24
18	37.3	37.8	37.9	37.9	38.2	38.4	38.2	38.2	38.3	38.1	37.4	35.9	35.6	35.3	35.2	35.3	35.2	35.5	35.5	35.6	35.8	36.1	36.2	36.5	38.4	35.2	36.7	1.2	24
19	36.7	36.8	37.0	37.0	37.0	37.1	37.2	37.2	35.4	34.3	34.5	34.6	34.6	34.5	34.7	34.8	34.8	35.0	35.4	35.9	36.3	36.8	37.2	37.6	37.6	34.3	35.9	1.2	24
20	37.5	37.5	37.8	38.2	38.5	38.9	39.0	39.4	38.9	38.5	37.3	36.0	35.3	35.2	35.1	34.9	34.9	35.4	36.0	36.6	36.9	37.2	37.6	37.6	39.4	34.9	37.1	1.4	24
21	38.1	38.3	38.3	38.3	37.7	37.7	37.3	37.6	36.7	35.4	35.7	36.1	36.4	36.5	36.6	36.5	36.3	36.4	37.3	37.7	37.6	37.8	38.4	38.6	38.6	35.4	37.2	0.9	24
22	38.9	39.0	39.2	39.5	39.6	39.2	39.1	39.2	38.9	38.7	37.7	36.1	35.4	35.5	35.4	35.3	35.2	35.0	35.2	35.3	35.5	35.9	36.2	36.2	39.6	35.0	37.1	1.8	24
23	36.5	36.9	37.4	37.5	37.8	37.8	37.7	37.8	36.8	35.3	35.4	35.5	36.0	36.1	36.3	35.9	36.0	35.7	36.0	36.6	36.9	37.4	37.7	38.2	38.2	35.3	36.7	0.9	24
24	38.4	38.8	39.0	39.0	39.3	39.5	39.9	40.6	40.7	40.3	38.9	37.0	36.8	36.5	36.7	36.8	36.7	36.5	36.8	36.7	36.6	36.1	37.9	40.0	40.7	36.1	38.2	1.5	24
25	39.5	36.8	35.8	35.6	35.3	35.5	35.6	35.4	35.6	35.9	35.8	35.7	35.6	35.7	35.5	35.3	35.2	35.1	34.9	34.9	34.8	34.9	34.6	34.6	39.5	34.6	35.6	1.0	24
26	34.6	34.7	34.6	35.1	35.4	35.9	36.6	36.8	35.9	34.1	34.1	34.3	34.4	34.5	34.4	34.5	34.6	34.5	35.2	36.0	36.8	37.4	37.9	38.0	38.0	34.1	35.4	1.2	24
27	37.7	37.8	37.7	38.3	39.0	39.4	39.4	37.3	34.8	34.6	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.6	34.8	35.2	35.8	38.7	36.9	43.1	51.7	44.9	51.7	34.6	37.7	4.0	24
28	38.4	36.3	36.1	35.8	35.7	35.4	35.2	35.2	34.7	34.7	35.0	35.4	35.4	35.4	35.2	35.0	34.8	35.0	35.2	35.3	35.3	35.8	37.0	37.5	38.4	34.7	35.6	0.9	24
29	38.0	38.7	39.5	39.9	39.8	40.2	40.4	40.7	40.2	38.6	36.6	35.5	35.3	35.8	35.7	35.5	35.2	35.7	36.0	36.5	36.8	37.5	38.1	38.4	40.7	35.2	37.7	1.9	24
30	39.0	39.4	40.1	40.6	41.6	41.7	41.9	42.1	41.2	39.7	37.4	35.7	35.5	35.6	35.6	35.1	35.0	35.1	35.2	35.4	36.1	36.2	36.5	37.1	42.1	35.0	37.9	2.6	24
31	37.4	37.6	38.1	38.8	39.1	39.7	40.3	40.5	39.3	36.3	35.0	35.2	35.1	35.1	35.4	35.3	35.0	35.2	35.7	36.4	36.9	37.1	37.7	38.0	40.5	35.0	37.1	1.8	24
最大値	55.4	58.8	57.0	50.2	41.6	41.7	41.9	42.1	41.2	40.3	39.4	38.1	38.0	39.4	37.8	37.4	36.7	36.5	37.3	38.7	37.6	43.1	51.7	46.6	58.8		39.1		
最小値	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.4	34.5	34.3	34.0	33.8	33.9	34.1	34.2	34.1	34.0	34.1	34.0	34.3	34.5	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6		33.8	34.4		
平均値	37.9	38.1	38.2	38.3	38.1	38.2	38.3	38.3	37.7	36.6	35.9	35.4	35.4	35.4	35.3	35.2	35.1	35.3	35.5	35.9	36.0	36.5	37.2	37.6			36.7		
標準偏差	3.5	4.1	3.8	2.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.0	1.4	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	1.5	2.9	2.5				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	27326.4	58.8	33.8	36.7	39.1	34.4	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	355	370	13	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	47.715	49.731	1.747	0.269	0.269	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	38.9	39.1	39.9	40.6	41.6	42.3	42.8	41.9	40.3	36.7	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.5	35.6	36.3	37.1	37.5	38.2	38.5	39.4	42.8	35.3	38.2	2.5	24
2	43.1	45.0	44.1	45.0	45.9	48.0	48.7	50.3	49.6	47.4	43.4	39.3	35.8	35.4	35.2	35.3	35.3	35.8	36.4	36.7	36.8	37.1	37.6	37.5	50.3	35.2	41.0	5.4	24
3	37.0	37.2	36.8	36.8	37.1	37.4	37.3	37.5	37.2	36.3	34.4	33.7	33.8	34.0	34.1	34.4	34.6	34.9	34.9	35.3	35.5	35.9	36.3	36.7	37.5	33.7	35.8	1.3	24
4	36.6	36.9	37.0	37.1	37.2	37.6	38.2	38.4	38.2	37.7	36.8	35.0	35.1	35.4	35.2	35.2	35.2	35.9	36.4	36.8	37.1	37.4	37.5	37.9	38.4	35.0	36.7	1.1	24
5	37.9	38.1	38.4	38.8	39.4	40.0	40.2	40.4	39.7	38.9	38.1	36.1	35.0	35.0	34.8	35.1	35.7	36.4	37.2	37.7	38.2	38.5	38.5	38.6	40.4	34.8	37.8	1.7	24
6	38.8	39.0	38.9	39.2	39.2	39.5	39.6	39.9	39.2	37.9	37.2	36.0	36.0	35.7	35.5	35.5	35.4	35.6	35.9	36.4	36.2	36.2	36.5	36.6	39.9	35.4	37.3	1.6	24
7	37.0	37.3	37.9	38.4	38.2	38.3	39.0	39.3	39.2	38.0	37.2	36.3	36.1	36.1	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.5	36.5	35.7	35.8	39.3	35.7	37.1	1.2	24
8	36.9	37.0	38.6	39.5	38.9	39.0	40.0	37.4	36.7	39.7	39.6	39.0	40.9	38.1	35.8	35.5	35.0	35.3	35.3	34.9	35.0	35.4	35.8	36.8	40.9	34.9	37.3	1.9	24
9	41.6	48.3	50.9	45.6	41.7	41.0	44.2	43.3	41.9	37.0	35.7	36.2	36.6	39.0	39.4	36.9	45.9	47.9	41.2	45.2	46.1	49.3	51.4	48.3	51.4	35.7	43.1	4.8	24
10	42.8	45.6	39.1	36.3	35.3	37.7	42.3	39.9	37.4	37.7	37.9	36.1	34.6	34.8	35.2	34.0	33.8	33.9	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	45.6	33.8	36.6	3.3	24
11	34.5	35.0	35.0	34.8	34.5	34.7	34.5	34.4	33.7	33.4	***	33.4	33.7	33.6	33.7	33.6	33.6	34.1	34.5	34.6	34.0	34.2	34.7	35.3	35.3	33.4	34.2	0.6	23
12	35.7	36.4	37.0	37.5	38.1	38.7	39.1	39.3	37.9	35.2	34.1	34.2	34.3	34.3	34.2	34.1	33.9	34.5	35.0	35.7	36.4	37.1	37.9	38.5	39.3	33.9	36.2	1.8	24
13	39.0	39.7	40.1	40.8	41.2	41.6	42.0	42.3	41.6	40.4	39.8	39.3	36.4	34.6	34.5	34.3	34.6	36.8	36.7	36.8	37.9	36.3	35.0	34.9	42.3	34.3	38.2	2.7	24
14	35.5	36.4	36.6	36.9	37.9	38.8	36.4	34.8	34.1	33.8	33.9	33.9	34.1	37.5	38.0	40.4	42.6	40.8	41.9	38.6	36.0	36.3	37.7	39.9	42.6	33.8	37.2	2.6	24
15	40.7	38.0	38.7	43.1	42.8	39.5	38.5	37.3	36.7	35.8	34.7	35.0	36.0	36.0	35.8	35.2	34.6	34.3	34.2	34.6	34.5	34.5	34.6	34.6	43.1	34.2	36.7	2.7	24
16	34.8	35.1	35.3	35.4	35.6	35.9	36.1	36.3	35.1	34.0	33.8	34.3	34.6	34.8	34.6	34.5	34.4	35.1	35.7	35.9	36.0	36.5	36.8	37.2	37.2	33.8	35.3	0.9	24
17	37.4	37.5	37.4	37.9	37.7	37.8	37.9	38.1	37.0	36.3	35.7	34.7	35.5	41.1	41.7	42.7	45.1	45.5	43.2	45.9	50.0	45.4	46.7	48.1	50.0	34.7	40.7	4.5	24
18	42.8	40.3	41.0	40.9	36.3	35.0	34.9	35.2	34.1	33.7	34.3	39.6	42.2	43.4	43.7	43.0	40.5	38.2	39.6	37.0	36.2	37.4	38.0	37.2	43.7	33.7	38.5	3.2	24
19	38.0	38.5	39.9	40.0	38.7	37.5	35.8	36.4	35.5	33.9	33.5	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.5	34.0	34.6	35.0	35.5	36.0	36.5	40.0	33.0	35.5	2.3	24
20	36.9	36.8	37.0	37.2	38.0	38.5	38.8	38.9	37.9	36.8	35.9	35.1	34.6	34.7	34.5	34.5	34.5	35.0	35.4	36.0	36.9	37.2	37.8	38.4	38.9	34.5	36.5	1.5	24
21	38.5	37.5	37.3	36.9	36.0	35.1	35.1	35.1	35.1	34.7	34.5	34.6	34.6	34.9	34.7	34.7	34.9	35.0	35.1	35.4	36.4	36.8	37.5	38.1	38.5	34.5	35.8	1.3	24
22	38.8	39.5	40.1	40.8	40.8	41.5	41.6	41.5	41.4	41.2	40.1	37.8	37.3	36.6	36.5	36.3	36.1	35.9	35.9	36.2	36.5	37.0	37.5	38.1	41.6	35.9	38.5	2.1	24
23	38.9	39.3	40.1	39.9	40.1	40.5	40.9	40.9	41.2	40.7	39.9	37.4	36.0	35.7	35.8	35.7	35.9	35.9	36.0	36.5	37.0	37.2	37.4	37.6	41.2	35.7	38.2	2.0	24
24	38.0	38.5	38.4	38.0	38.2	38.5	38.8	38.9	37.9	36.3	35.1	34.6	34.7	38.4	39.3	38.0	38.4	38.3	37.2	35.3	34.9	34.7	34.9	34.9	39.3	34.6	37.1	1.7	24
25	35.2	35.0	35.1	35.1	35.1	35.0	35.3	35.4	35.0	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	34.9	35.2	38.3	41.6	40.9	37.7	37.2	37.7	37.9	41.6	34.7	36.1	2.0	24
26	38.3	39.1	38.5	38.2	38.0	37.0	36.0	35.8	35.0	34.9	35.3	42.9	45.3	42.0	36.5	34.9	34.5	35.2	35.9	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	45.3	34.5	37.3	2.7	24
27	37.1	37.7	38.1	38.5	38.4	38.6	38.6	38.2	36.0	34.9	34.9	35.0	37.2	36.8	36.3	35.2	34.8	35.1	35.5	36.5	36.9	37.6	38.0	38.2	38.6	34.8	36.9	1.4	24
28	38.6	39.2	39.0	39.5	39.6	40.3	40.9	41.2	40.6	39.1	35.5	35.3	35.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.8	36.3	37.0	37.0	36.5	36.0	41.2	35.3	37.5	2.1	24
29	36.4	36.6	37.3	37.7	38.1	38.6	38.6	38.8	38.3	37.1	35.8	35.6	35.8	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	36.5	37.1	38.2	38.7	39.4	40.2	40.2	35.3	37.2	1.5	24
30	40.2	40.1	40.6	40.8	41.0	41.0	41.2	41.4	40.8	40.3	39.9	37.4	35.7	35.6	35.7	35.4	35.3	35.8	36.5	37.0	37.7	38.3	38.9	39.4	41.4	35.3	38.6	2.2	24
31																													
最大値	43.1	48.3	50.9	45.6	45.9	48.0	48.7	50.3	49.6	47.4	43.4	42.9	45.3	43.4	43.7	43.0	45.9	47.9	43.2	45.9	50.0	49.3	51.4	48.3	51.4		43.1		
最小値	34.5	35.0	35.0	34.8	34.5	34.7	34.5	34.4	33.7	33.4	33.5	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.5	34.0	34.2	34.0	34.2	34.2	34.1		33.0	34.2		
平均値	38.2	38.7	38.8	38.9	38.7	38.8	39.1	39.0	38.2	37.3	36.5	36.0	36.0	36.3	36.0	35.8	36.2	36.5	36.7	36.9	37.2	37.3	37.7	38.0			37.4		
標準偏差	2.3	3.0	3.0	2.6	2.4	2.7	3.1	3.3	3.3	3.0	2.4	2.2	2.6	2.4	2.3	2.3	3.2	3.1	2.4	2.7	3.2	3.0	3.4	3.2				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	719	1	26923.5	51.4	33.0	37.4	43.1	34.2	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	272	372	60	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	37.83	51.739	8.345	1.947	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2015年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.7	40.3	40.9	42.5	45.0	44.5	41.9	37.4	34.9	34.5	34.2	33.8	33.7	33.8	34.2	34.0	34.4	34.8	35.1	35.7	36.2	36.6	37.4	37.8	45.0	33.7	37.2	3.6	24
2	37.6	38.2	38.1	38.3	38.6	38.6	38.8	39.2	39.0	38.5	38.1	36.3	35.3	34.9	35.0	35.0	35.1	35.3	35.8	35.9	35.6	35.5	35.3	35.4	39.2	34.9	36.8	1.6	24
3	36.3	36.7	37.6	41.5	45.5	44.9	44.6	47.2	42.2	36.7	35.7	34.8	34.2	33.8	33.9	34.0	34.6	36.0	35.2	34.9	35.1	35.7	35.8	35.4	47.2	33.8	37.6	4.2	24
4	35.1	34.9	35.1	35.2	35.1	35.5	35.7	36.0	35.5	35.5	***	***	35.8	35.7	35.7	35.5	35.1	35.2	35.7	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	34.9	35.6	0.4	22
5	36.2	36.6	37.1	37.6	38.0	38.9	39.9	40.7	40.4	38.2	36.2	35.2	34.9	34.8	34.9	35.0	35.0	35.1	35.7	36.3	36.8	37.2	37.5	37.8	40.7	34.8	36.9	1.8	24
6	38.3	38.1	38.1	37.7	37.4	37.1	36.6	37.2	37.6	36.7	35.4	34.7	34.2	34.1	34.5	34.5	34.4	34.6	35.1	35.8	36.4	37.1	37.6	38.1	38.3	34.1	36.3	1.5	24
7	38.5	38.4	37.8	37.7	37.9	38.6	39.0	39.2	37.6	34.4	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.2	34.3	34.7	35.0	35.7	36.1	36.8	37.1	39.2	34.0	36.1	1.9	24
8	37.2	37.1	36.8	37.0	36.7	35.6	35.3	35.1	34.0	33.7	33.7	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	33.9	33.9	34.4	34.5	35.2	35.6	35.9	36.6	37.2	33.7	35.1	1.2	24
9	36.8	37.3	37.5	37.8	38.3	38.5	39.5	40.4	40.0	39.2	36.6	35.1	35.2	35.4	35.4	35.2	35.1	35.5	36.1	36.1	36.5	37.6	38.6	39.5	40.4	35.1	37.2	1.7	24
10	40.0	40.5	41.1	41.2	41.1	41.6	41.7	41.8	41.5	39.6	35.1	33.9	34.0	34.1	34.1	34.3	35.4	36.6	36.6	36.2	36.0	35.4	36.0	36.1	41.8	33.9	37.7	3.0	24
11	37.1	38.1	38.9	40.1	41.9	42.1	42.8	43.1	40.7	38.0	41.7	40.8	39.3	38.6	38.4	37.0	36.4	36.5	36.9	36.8	36.4	39.9	43.7	42.1	43.7	36.4	39.5	2.4	24
12	45.5	42.8	37.9	36.7	40.0	40.7	45.7	40.2	35.8	34.5	34.2	34.0	34.2	34.2	34.2	34.4	34.8	35.1	35.5	36.1	36.9	37.0	36.9	36.5	45.7	34.0	37.2	3.5	24
13	36.8	36.9	37.0	37.6	38.0	38.4	38.9	39.5	39.8	40.3	38.3	36.1	36.0	35.2	34.9	35.0	35.0	35.2	35.6	36.3	36.8	37.4	37.8	38.3	40.3	34.9	37.1	1.6	24
14	38.5	38.6	39.6	40.3	40.8	40.8	40.8	41.2	40.4	39.4	35.0	34.4	34.2	34.1	34.2	34.3	34.0	34.7	35.5	36.2	37.0	37.7	38.4	39.0	41.2	34.0	37.5	2.7	24
15	39.5	39.9	40.5	41.1	41.6	42.1	42.9	44.1	42.5	41.0	39.2	36.9	35.1	35.2	37.0	46.1	43.2	40.6	40.5	40.9	37.1	36.4	36.7	37.2	46.1	35.1	39.9	2.9	24
16	40.3	38.0	36.3	35.8	35.5	35.6	36.3	38.3	36.3	35.2	34.7	34.6	34.7	35.2	34.9	34.4	34.3	34.6	35.3	35.8	35.8	36.5	37.4	38.3	40.3	34.3	36.0	1.5	24
17	39.1	44.0	42.2	41.9	39.2	36.0	35.3	35.0	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	35.8	43.0	50.1	48.5	43.4	50.4	60.6	60.5	51.1	60.6	34.3	41.6	8.2	24
18	40.9	37.1	36.8	38.4	36.6	36.2	35.9	35.7	35.3	35.2	35.1	34.8	34.1	33.8	33.9	33.9	34.1	34.5	35.1	35.7	36.1	37.1	37.6	37.9	40.9	33.8	35.9	1.7	24
19	38.3	38.4	39.9	39.5	39.0	38.4	41.8	46.8	47.2	42.4	37.0	35.4	34.5	34.2	34.3	34.2	34.3	34.3	34.3	34.7	35.0	35.4	36.1	36.6	47.2	34.2	37.6	3.8	24
20	37.4	37.7	38.4	38.8	38.8	39.3	39.9	39.7	39.6	39.5	38.8	37.2	35.9	36.5	36.3	35.7	35.7	35.7	36.2	36.5	36.4	36.7	37.9	42.2	42.2	35.7	37.8	1.7	24
21	41.9	41.8	41.4	44.4	47.0	47.3	46.6	47.4	47.3	48.7	47.6	44.2	42.5	40.2	36.9	35.9	35.7	36.0	36.9	40.0	40.8	40.0	38.6	37.3	48.7	35.7	41.9	4.3	24
22	37.0	36.6	36.3	36.2	36.4	36.7	36.5	36.3	35.8	35.2	34.0	33.6	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	34.4	34.9	35.8	36.4	36.9	37.5	37.8	37.8	33.6	35.5	1.4	24
23	38.0	38.4	38.3	38.5	38.9	39.4	39.7	39.7	40.0	40.2	39.8	39.9	39.0	37.2	37.2	39.7	43.2	47.5	50.2	51.8	46.8	45.1	45.5	42.8	51.8	37.2	41.5	4.1	24
24	41.3	40.7	41.7	47.8	48.7	42.9	40.4	39.3	36.5	34.7	34.3	34.1	34.2	34.6	34.7	34.5	34.5	35.1	35.8	36.3	38.3	38.1	37.7	37.8	48.7	34.1	38.1	4.1	24
25	37.6	37.8	38.0	38.8	36.4	35.8	35.7	35.3	34.6	34.4	38.2	38.7	41.5	37.9	37.7	36.7	35.2	34.9	35.1	35.2	36.8	37.3	37.3	36.3	41.5	34.4	36.8	1.7	24
26	36.3	36.7	37.3	37.3	36.4	35.5	35.7	36.4	36.6	36.7	35.9	35.3	35.4	35.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.6	36.2	36.6	37.0	37.3	38.7	38.7	35.3	36.3	0.9	24
27	38.8	38.5	39.2	42.1	45.5	45.4	44.3	41.9	40.0	37.6	36.4	35.8	35.8	36.9	38.9	40.2	40.0	38.7	37.9	36.7	36.1	35.5	35.5	35.6	45.5	35.5	38.9	3.1	24
28	35.7	36.0	36.4	36.5	36.6	36.8	37.1	37.3	35.9	35.4	34.8	34.8	34.6	34.5	34.4	34.4	34.5	35.2	36.3	36.6	37.1	37.6	37.9	38.3	38.3	34.4	36.0	1.2	24
29	38.2	38.0	36.1	35.7	37.7	37.5	35.6	34.9	35.4	35.2	35.0	34.6	34.3	35.7	37.3	35.6	34.2	34.1	34.6	35.5	35.9	36.6	37.0	37.3	38.2	34.1	35.9	1.3	24
30	37.6	37.9	37.9	38.1	38.3	38.5	38.9	39.1	39.0	39.0	38.8	36.9	35.2	34.7	34.6	34.6	34.4	35.0	35.6	36.2	37.2	37.7	38.0	38.0	39.1	34.4	37.1	1.6	24
31	38.1	38.5	38.1	38.6	38.9	39.4	39.6	39.8	40.2	39.9	39.8	39.2	36.8	35.7	35.8	35.5	40.3	39.4	36.3	38.1	38.3	36.6	37.2	40.4	40.4	35.5	38.4	1.6	24
最大値	45.5	44.0	42.2	47.8	48.7	47.3	46.6	47.4	47.3	48.7	47.6	44.2	42.5	40.2	38.9	46.1	43.2	50.1	50.2	51.8	50.4	60.6	60.5	51.1	60.6		41.9		
最小値	35.1	34.9	35.1	35.2	35.1	35.5	35.3	34.9	34.0	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	33.9	34.3	34.5	35.0	35.4	35.3	35.4		33.6	35.1		
平均値	38.4	38.4	38.3	39.1	39.5	39.3	39.5	39.5	38.6	37.5	36.7	35.9	35.5	35.3	35.3	35.6	35.9	36.4	36.7	37.0	37.3	37.9	38.4	38.4			37.5		
標準偏差	2.1	2.0	1.8	2.8	3.5	3.2	3.3	3.5	3.4	3.2	3.0	2.5	2.2	1.5	1.4	2.5	2.8	3.7	3.6	3.3	3.2	4.6	4.6	3.0				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	742	2	27839.8	60.6	33.6	37.5	41.9	35.1	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	287	371	61	19	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	38.679	50	8.221	2.561	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2015年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.4	36.8	37.2	37.7	37.6	37.4	36.7	35.9	35.6	35.6	35.9	35.7	37.0	36.9	37.6	37.8	36.1	35.0	36.3	35.7	34.6	34.2	37.2	45.5	45.5	34.2	36.8	2.1	24
2	52.0	55.5	54.6	47.0	37.9	35.0	34.4	34.8	36.3	35.3	34.6	34.3	34.2	34.3	34.3	34.3	34.2	34.0	34.1	34.4	34.7	34.9	35.2	35.3	55.5	34.0	37.7	6.8	24
3	35.6	35.6	35.5	35.6	35.6	35.9	36.5	36.7	37.2	36.6	35.4	35.2	35.1	35.1	35.2	35.4	35.3	35.2	35.4	35.7	35.9	36.0	36.1	36.2	37.2	35.1	35.7	0.6	24
4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.5	36.9	36.8	36.5	35.4	35.0	34.2	34.2	34.2	34.1	33.8	33.9	33.7	33.8	33.8	34.1	34.6	35.1	36.9	33.7	35.2	1.2	24
5	35.4	35.4	35.4	35.1	35.3	35.2	35.2	35.1	34.3	33.9	34.0	34.0	34.0	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	33.8	34.0	34.5	35.1	35.6	36.2	36.2	33.8	34.6	0.7	24
6	36.9	37.3	37.8	37.8	38.1	37.9	37.9	38.2	37.9	36.3	35.4	34.9	34.5	34.6	34.3	34.2	33.9	34.1	33.9	34.0	34.3	34.5	34.5	34.7	38.2	33.9	35.7	1.7	24
7	35.0	35.1	35.5	35.6	35.7	35.5	35.2	34.9	34.2	33.9	33.8	34.0	33.9	34.1	34.0	34.2	34.0	33.7	33.9	33.9	34.0	33.8	33.8	33.8	35.7	33.7	34.4	0.7	24
8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.4	34.5	34.4	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.2	34.2	34.0	34.2	34.2	34.2	34.7	35.0	35.5	35.6	35.6	33.9	34.3	0.5	24
9	36.0	36.4	36.8	37.2	37.5	37.8	38.1	38.1	37.3	36.1	35.3	34.9	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.4	35.4	35.8	36.2	36.5	36.8	38.1	34.9	36.2	1.1	24
10	37.0	37.5	37.8	38.1	38.4	38.7	38.9	39.2	39.1	37.9	37.1	36.7	36.2	35.7	35.6	35.5	35.3	35.3	35.6	36.1	36.4	36.8	36.8	37.0	39.2	35.3	37.0	1.3	24
11	37.2	37.0	36.5	36.2	36.6	36.7	37.0	37.1	36.8	35.4	34.5	34.6	35.0	34.9	34.9	34.9	34.8	34.7	34.8	34.9	35.2	35.4	35.8	36.5	37.2	34.5	35.7	1.0	24
12	36.7	36.9	37.0	37.4	37.6	38.0	38.1	37.6	36.4	35.5	35.2	35.3	35.3	35.4	35.2	35.2	35.5	35.5	35.8	36.1	36.3	36.6	37.0	37.4	38.1	35.2	36.4	1.0	24
13	37.7	38.1	38.3	39.1	39.1	39.5	40.3	39.9	39.5	37.3	36.0	35.6	35.6	35.5	35.5	35.4	35.1	35.2	35.0	35.2	35.7	36.1	36.7	37.2	40.3	35.0	37.0	1.8	24
14	37.8	38.4	38.5	38.9	38.8	39.2	39.1	39.3	39.1	37.6	36.1	35.6	35.4	35.1	35.1	34.8	34.9	35.2	35.3	35.7	36.2	36.4	36.7	37.0	39.3	34.8	36.9	1.6	24
15	37.4	37.7	38.1	38.4	38.1	38.5	38.9	39.2	39.4	39.4	38.3	36.6	36.1	35.2	34.9	34.7	34.6	34.7	34.8	35.1	35.6	36.2	36.5	36.8	39.4	34.6	36.9	1.7	24
16	37.3	37.7	38.1	38.0	38.2	38.0	38.1	38.6	38.9	38.2	37.1	36.5	36.7	35.9	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.5	36.1	36.6	37.2	38.9	35.1	36.8	1.3	24
17	37.4	37.4	37.7	38.2	38.4	38.5	38.5	38.9	38.4	36.6	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	34.8	35.0	35.0	35.4	36.0	36.3	37.0	37.4	38.9	34.8	36.6	1.5	24
18	37.3	37.7	38.0	37.6	37.4	37.4	37.3	37.4	37.7	37.6	36.4	36.0	35.9	35.4	35.3	35.4	35.2	35.1	35.3	35.3	35.6	35.6	35.9	35.8	38.0	35.1	36.4	1.0	24
19	35.8	36.0	36.0	36.1	36.4	36.7	37.2	36.9	36.8	35.6	35.0	34.7	34.8	34.8	34.9	34.7	34.9	35.1	35.4	35.9	36.5	36.7	37.0	37.2	37.2	34.7	35.9	0.9	24
20	37.1	37.2	37.3	37.2	37.5	37.7	37.9	38.1	38.2	38.8	37.4	36.2	35.9	35.8	35.4	35.3	35.1	35.2	35.8	36.2	36.6	37.0	37.5	38.2	38.8	35.1	36.8	1.1	24
21	38.3	38.4	38.4	37.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	35.5	35.8	35.7	35.7	36.1	36.1	36.2	36.2	36.7	37.6	38.0	38.4	38.7	38.6	38.4	38.7	35.5	37.0	1.1	24
22	38.7	39.0	39.3	39.6	40.1	39.8	39.6	39.2	38.6	36.8	35.7	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.0	34.8	34.9	35.0	35.2	35.3	35.8	36.3	40.1	34.8	36.8	2.0	24
23	36.5	37.0	37.1	37.3	38.0	37.9	37.5	37.5	37.3	36.2	35.1	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.3	35.7	36.2	36.6	36.9	37.0	37.3	37.7	38.0	35.1	36.5	1.0	24
24	38.0	38.0	38.3	38.1	38.1	38.6	38.8	38.9	38.9	38.6	36.8	36.6	36.5	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	36.8	36.7	35.8	36.0	39.1	39.1	35.8	37.3	1.2	24
25	38.2	36.4	35.5	35.2	35.0	35.0	35.0	35.0	35.2	35.5	35.2	35.3	35.2	35.2	34.9	35.0	34.9	34.8	34.6	34.6	34.7	34.7	34.7	34.9	38.2	34.6	35.2	0.7	24
26	35.1	35.3	35.5	35.9	36.6	37.3	38.0	38.3	37.9	36.4	34.6	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.9	35.5	36.0	36.4	36.7	37.1	37.4	38.3	34.6	36.0	1.2	24
27	37.1	37.5	37.8	38.2	38.4	38.5	38.3	37.3	36.0	35.5	35.7	35.1	35.1	35.1	35.0	34.8	34.9	34.8	35.4	35.7	35.7	47.2	50.9	40.7	50.9	34.8	37.5	3.9	24
28	36.3	35.5	35.4	35.3	35.1	35.1	35.3	35.2	35.0	34.7	35.1	35.2	35.1	35.1	35.1	34.9	34.8	34.6	34.8	34.9	35.5	35.9	36.6	37.0	37.0	34.6	35.3	0.6	24
29	37.6	38.2	38.7	39.3	39.5	39.6	39.7	39.5	39.7	38.7	36.7	35.7	35.7	36.0	35.7	35.5	35.3	35.2	35.4	36.2	36.4	36.8	37.3	38.0	39.7	35.2	37.4	1.6	24
30	38.5	38.9	39.2	39.2	39.6	40.2	40.3	40.8	40.8	39.3	37.3	35.9	35.7	35.8	35.5	35.2	35.1	34.8	34.7	34.7	35.0	35.4	35.8	36.3	40.8	34.7	37.2	2.2	24
31	36.3	37.0	37.7	38.1	38.0	38.4	38.8	38.3	38.1	35.5	35.0	34.7	34.4	34.9	34.8	34.6	34.5	34.7	35.0	36.0	36.6	37.0	37.8	38.5	38.8	34.4	36.5	1.6	24
最大値	52.0	55.5	54.6	47.0	40.1	40.2	40.3	40.8	40.8	39.4	38.3	36.7	37.0	36.9	37.6	37.8	36.2	36.7	37.6	38.0	38.4	47.2	50.9	45.5	55.5		37.7		
最小値	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.4	34.5	34.2	33.9	33.8	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8		33.7	34.3		
平均値	37.3	37.6	37.7	37.6	37.4	37.4	37.5	37.5	37.4	36.5	35.7	35.3	35.2	35.2	35.1	35.1	34.9	34.9	35.1	35.4	35.7	36.2	36.8	37.1			36.3		
標準偏差	3.0	3.5	3.4	2.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	2.3	2.8	2.1				2.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	27020.7	55.5	33.7	36.3	37.7	34.3	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	391	346	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	52.554	46.505	0.134	0.403	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100