吉坂 放射線測定所　　2015年09月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 41.3 | 48.1 | 47.3 | 44.6 | 41.4 | 39.3 | 37.7 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 37.2 | 44.2 | 39.4 | 36.1 | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 48.1 | 34.9 | 38.5 | 4.0 | 24 |
| 2 | 35.6 | 36.1 | 36.3 | 38.4 | 40.6 | 40.5 | 36.9 | 35.4 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 37.9 | 40.6 | 34.7 | 35.9 | 1.7 | 24 |
| 3 | 40.1 | 38.5 | 37.0 | 36.7 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 36.1 | 36.0 | 38.0 | 38.7 | 37.0 | 36.6 | 36.1 | 36.2 | 36.7 | 36.3 | 36.8 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 36.0 | 37.2 | 0.9 | 24 |
| 4 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 37.2 | 37.0 | 37.1 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 42.7 | 42.4 | 37.6 | 36.0 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 42.7 | 35.5 | 37.1 | 1.8 | 24 |
| 5 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 36.4 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 37.2 | 35.5 | 36.1 | 0.5 | 24 |
| 6 | 36.8 | 40.5 | 45.0 | 45.4 | 43.2 | 39.7 | 38.3 | 38.6 | 44.1 | 49.8 | 54.0 | 64.0 | 58.0 | 47.7 | 39.7 | 38.3 | 37.0 | 36.4 | 37.8 | 45.0 | 55.7 | 56.5 | 45.7 | 40.7 | 64.0 | 36.4 | 44.9 | 7.7 | 24 |
| 7 | 45.4 | 40.8 | 41.6 | 51.6 | 61.9 | 77.9 | 76.1 | 73.0 | 65.6 | 55.7 | 42.7 | 38.8 | 37.4 | 40.2 | 40.0 | 45.6 | 52.2 | 54.4 | 44.6 | 40.5 | 52.0 | 49.1 | 44.8 | 52.6 | 77.9 | 37.4 | 51.0 | 12.0 | 24 |
| 8 | 49.3 | 39.9 | 36.5 | 35.6 | 41.1 | 49.0 | 44.8 | 41.2 | 39.2 | 38.0 | 40.8 | 38.6 | 40.1 | 41.9 | 46.4 | 55.6 | 51.6 | 46.5 | 48.9 | 46.8 | 44.6 | 43.1 | 41.0 | 39.5 | 55.6 | 35.6 | 43.3 | 5.1 | 24 |
| 9 | 39.0 | 38.7 | 40.0 | 38.7 | 38.2 | 43.1 | 46.3 | 46.3 | 48.2 | 52.3 | 51.6 | 44.8 | 38.9 | 39.4 | 37.2 | 35.1 | 34.7 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 52.3 | 34.7 | 40.0 | 5.4 | 24 |
| 10 | 35.8 | 36.0 | 36.0 | 36.4 | 36.2 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 35.1 | 37.1 | 36.2 | 36.4 | 36.2 | 36.0 | 37.4 | 38.6 | 36.7 | 35.6 | 35.5 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 38.6 | 35.0 | 36.0 | 0.8 | 24 |
| 11 | 35.9 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 35.2 | 35.5 | 0.2 | 24 |
| 12 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.6 | 37.6 | 37.9 | 38.0 | 37.7 | 37.0 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37.0 | 38.0 | 36.0 | 36.9 | 0.5 | 24 |
| 13 | 37.2 | 37.3 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 37.6 | 39.3 | 38.0 | 36.4 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 39.3 | 35.5 | 36.3 | 1.0 | 24 |
| 14 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 36.0 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 37.4 | 35.3 | 36.0 | 0.6 | 24 |
| 15 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 36.7 | 36.2 | 36.3 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37.0 | 35.8 | 36.4 | 0.3 | 24 |
| 16 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.8 | 37.6 | 38.0 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 36.9 | 36.7 | 39.5 | 38.6 | 37.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 37.0 | 37.3 | 39.5 | 36.4 | 37.4 | 0.7 | 24 |
| 17 | 37.5 | 39.2 | 41.1 | 41.5 | 44.6 | 44.3 | 44.2 | 47.5 | 47.5 | 51.0 | 52.4 | 52.9 | 50.0 | 45.7 | 40.7 | 37.8 | 39.2 | 38.7 | 39.2 | 38.4 | 40.0 | 39.4 | 37.4 | 36.5 | 52.9 | 36.5 | 42.8 | 5.1 | 24 |
| 18 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 35.6 | 35.1 | 37.2 | 36.8 | 38.0 | 40.3 | 39.9 | 36.7 | 35.8 | 36.6 | 38.5 | 36.9 | 36.4 | 35.9 | 35.7 | 40.3 | 35.1 | 36.7 | 1.3 | 24 |
| 19 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 36.0 | 35.4 | 34.9 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 36.5 | 34.7 | 35.3 | 0.6 | 24 |
| 20 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.9 | 34.9 | 35.2 | 0.3 | 24 |
| 21 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 35.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 35.2 | 35.6 | 0.4 | 24 |
| 22 | 36.5 | 36.8 | 37.0 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.4 | 37.0 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 36.0 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.9 | 37.7 | 36.0 | 36.7 | 0.5 | 24 |
| 23 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.8 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 37.1 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 38.3 | 36.0 | 36.8 | 0.9 | 24 |
| 24 | 36.1 | 36.8 | 36.7 | 37.3 | 37.6 | 39.1 | 39.4 | 41.0 | 42.3 | 42.9 | 42.7 | 40.0 | 38.0 | 37.5 | 37.8 | 40.7 | 42.2 | 40.6 | 38.3 | 36.5 | 37.4 | 41.1 | 46.7 | 44.4 | 46.7 | 36.1 | 39.7 | 2.8 | 24 |
| 25 | 52.8 | 51.4 | 52.1 | 52.1 | 47.3 | 41.6 | 42.6 | 45.6 | 43.9 | 45.5 | 40.8 | 36.8 | 37.5 | 41.6 | 39.7 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 42.3 | 42.7 | 41.3 | 37.6 | 35.7 | 35.1 | 52.8 | 35.1 | 42.5 | 5.4 | 24 |
| 26 | 35.5 | 37.1 | 39.0 | 36.6 | 35.7 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 36.4 | 39.0 | 34.9 | 35.7 | 0.9 | 24 |
| 27 | 36.5 | 36.6 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 35.8 | 35.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 37.1 | 35.0 | 35.8 | 0.8 | 24 |
| 28 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 35.7 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | 35.1 | 35.7 | 0.5 | 24 |
| 29 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 0.1 | 24 |
| 30 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.8 | 0.3 | 24 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大値 | 52.8 | 51.4 | 52.1 | 52.1 | 61.9 | 77.9 | 76.1 | 73.0 | 65.6 | 55.7 | 54.0 | 64.0 | 58.0 | 47.7 | 46.4 | 55.6 | 52.2 | 54.4 | 48.9 | 46.8 | 55.7 | 56.5 | 46.7 | 52.6 | 77.9 | | 51.0 | | |
| 最小値 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | | 34.7 | 35.2 | | |
| 平均値 | 37.8 | 37.7 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.0 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 37.6 | 37.4 | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.7 | 37.6 | 37.2 | 37.3 | | | 38.0 | | |
| 標準偏差 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | | | | 4.9 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番/項目コード* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 27338.6 | 77.9 | 34.7 | 38.0 | 51.0 | 35.2 | ***:欠測 | 102/01 |

| 測定値ランク | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 以上 | |
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 351 | 48 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.194 | 48.75 | 6.667 | 2.778 | 2.5 | 0.278 | 0.417 | 0 | 0.139 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2015年07月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.2 | 57.6 | 54.9 | 54.7 | 60.4 | 59.2 | 62.9 | 58.8 | 56.2 | 56.0 | 70.4 | 65.6 | 55.1 | 49.6 | 47.7 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 70.4 | 47.1 | 54.0 | 6.7 | 24 |
| 2 | 48.6 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 49.4 | 49.6 | 49.5 | 50.1 | 50.2 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 49.0 | 48.8 | 48.4 | 48.3 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 48.0 | 48.4 | 48.9 | 48.8 | 50.2 | 47.8 | 48.8 | 0.7 | 24 |
| 3 | 49.0 | 49.3 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 49.7 | 49.9 | 49.9 | 50.1 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 49.4 | 49.4 | 48.8 | 49.3 | 49.1 | 50.1 | 48.5 | 49.2 | 0.5 | 24 |
| 4 | 49.5 | 49.3 | 49.6 | 50.0 | 51.3 | 53.0 | 51.4 | 49.8 | 49.4 | 48.6 | 48.2 | 47.4 | 47.9 | 48.4 | 48.5 | 49.1 | 49.7 | 52.5 | 55.9 | 68.8 | 69.5 | 63.0 | 58.2 | 53.6 | 69.5 | 47.4 | 52.6 | 6.2 | 24 |
| 5 | 51.5 | 52.5 | 60.8 | 61.6 | 52.2 | 48.8 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.5 | 47.7 | 47.9 | 47.8 | 61.6 | 47.1 | 49.3 | 4.0 | 24 |
| 6 | 48.0 | 47.9 | 48.2 | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 49.0 | 49.1 | 48.4 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 48.4 | 47.6 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 48.0 | 48.4 | 48.8 | 49.1 | 47.4 | 48.1 | 0.5 | 24 |
| 7 | 48.7 | 49.1 | 49.4 | 49.9 | 49.9 | 51.0 | 50.7 | 50.9 | 50.5 | 50.4 | 51.2 | 52.5 | 53.7 | 55.3 | 62.9 | 59.2 | 54.7 | 51.6 | 48.8 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 48.9 | 49.1 | 62.9 | 48.5 | 51.4 | 3.6 | 24 |
| 8 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.1 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 51.2 | 50.6 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 48.7 | 48.8 | 51.6 | 57.8 | 53.2 | 49.4 | 47.4 | 57.8 | 47.4 | 50.5 | 1.9 | 24 |
| 9 | 47.0 | 47.0 | 48.4 | 51.0 | 59.8 | 56.2 | 51.7 | 48.5 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 59.8 | 46.7 | 48.3 | 3.3 | 24 |
| 10 | 47.4 | 47.5 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 47.7 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.5 | 48.0 | 47.9 | 48.0 | 47.8 | 48.2 | 48.2 | 47.3 | 47.7 | 0.2 | 24 |
| 11 | 48.6 | 48.9 | 49.1 | 49.6 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 50.0 | 48.9 | 48.4 | 48.7 | 48.5 | 48.0 | 47.6 | 47.5 | 48.2 | 48.3 | 48.6 | 48.4 | 49.3 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 50.0 | 50.4 | 47.5 | 49.0 | 0.9 | 24 |
| 12 | 49.7 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 48.4 | 47.8 | 47.8 | 48.2 | 48.3 | 47.8 | 47.4 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.2 | 47.6 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 49.7 | 47.0 | 48.1 | 0.8 | 24 |
| 13 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.8 | 47.2 | 47.5 | 0.2 | 24 |
| 14 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.1 | 48.7 | 49.2 | 49.4 | 49.0 | 49.4 | 47.3 | 47.8 | 0.6 | 24 |
| 15 | 49.1 | 49.0 | 49.2 | 49.3 | 49.4 | 49.9 | 50.3 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.4 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 49.7 | 50.3 | 47.8 | 49.0 | 0.7 | 24 |
| 16 | 49.7 | 50.2 | 50.0 | 50.2 | 50.8 | 50.5 | 50.2 | 48.7 | 48.8 | 48.2 | 47.7 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.6 | 48.3 | 48.0 | 48.3 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.8 | 50.8 | 47.4 | 48.7 | 1.1 | 24 |
| 17 | 48.1 | 48.1 | 49.0 | 50.0 | 49.5 | 48.7 | 49.3 | 50.1 | 49.8 | 49.0 | 49.2 | 51.5 | 53.3 | 55.0 | 55.4 | 53.4 | 52.6 | 55.1 | 58.3 | 61.9 | 64.7 | 66.9 | 63.9 | 62.3 | 66.9 | 48.1 | 54.0 | 5.9 | 24 |
| 18 | 64.5 | 60.3 | 58.6 | 58.1 | 55.3 | 50.6 | 48.7 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 46.9 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.5 | 48.0 | 48.4 | 48.3 | 64.5 | 46.9 | 50.1 | 5.1 | 24 |
| 19 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 47.6 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 46.9 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 49.2 | 46.8 | 47.7 | 0.9 | 24 |
| 20 | 47.0 | 47.1 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 47.5 | 47.1 | 46.9 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 47.0 | 46.7 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.8 | 46.7 | 47.2 | 0.3 | 24 |
| 21 | 47.3 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.3 | 47.6 | 0.1 | 24 |
| 22 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.2 | 49.2 | 48.7 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 49.2 | 47.7 | 48.0 | 0.3 | 24 |
| 23 | 48.0 | 48.7 | 50.7 | 52.2 | 54.5 | 57.0 | 57.3 | 59.6 | 60.6 | 54.9 | 49.8 | 47.5 | 47.7 | 48.6 | 49.2 | 49.0 | 47.5 | 47.0 | 46.8 | 47.1 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.3 | 60.6 | 46.8 | 50.5 | 4.3 | 24 |
| 24 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 48.3 | 48.5 | 48.9 | 48.7 | 48.2 | 47.8 | 48.0 | 47.8 | 47.5 | 47.4 | 47.1 | 47.0 | 47.2 | 46.8 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 48.0 | 48.3 | 48.5 | 48.1 | 48.9 | 46.8 | 47.8 | 0.5 | 24 |
| 25 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 47.9 | 48.4 | 48.1 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 48.4 | 47.3 | 47.7 | 0.3 | 24 |
| 26 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 48.4 | 48.3 | 48.0 | 48.4 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 47.9 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.4 | 47.5 | 47.9 | 0.3 | 24 |
| 27 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 48.2 | 49.2 | 56.8 | 68.3 | 59.0 | 56.0 | 54.4 | 51.1 | 48.8 | 48.0 | 68.3 | 47.8 | 50.4 | 5.0 | 24 |
| 28 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | 49.0 | 48.6 | 48.4 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 49.4 | 49.1 | 49.0 | 48.7 | 48.2 | 48.5 | 48.6 | 58.3 | 52.5 | 51.5 | 49.7 | 48.4 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 58.3 | 48.0 | 49.3 | 2.2 | 24 |
| 29 | 48.4 | 48.8 | 49.1 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.0 | 48.9 | 47.9 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | 48.1 | 48.0 | 48.5 | 48.8 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 47.2 | 48.4 | 0.7 | 24 |
| 30 | 49.3 | 49.9 | 50.0 | 50.4 | 50.9 | 51.2 | 50.9 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.0 | 50.2 | 52.4 | 51.0 | 49.4 | 48.7 | 48.1 | 48.7 | 47.6 | 48.3 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 52.4 | 47.6 | 49.9 | 1.3 | 24 |
| 31 | 49.5 | 49.2 | 49.6 | 50.1 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.5 | 50.3 | 49.0 | 48.6 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 48.8 | 49.1 | 49.1 | 49.3 | 50.5 | 47.9 | 49.1 | 1.0 | 24 |
| 最大値 | 64.5 | 60.3 | 60.8 | 61.6 | 60.4 | 59.2 | 62.9 | 59.6 | 60.6 | 56.0 | 70.4 | 65.6 | 55.1 | 55.3 | 62.9 | 59.2 | 58.3 | 68.3 | 59.0 | 68.8 | 69.5 | 66.9 | 63.9 | 62.3 | 70.4 | | 54.0 | | |
| 最小値 | 47.0 | 47.0 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.1 | 46.9 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | | 46.7 | 47.2 | | |
| 平均値 | 49.3 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 50.3 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 48.7 | 49.0 | 48.8 | 49.4 | 49.8 | 49.5 | 49.2 | 48.9 | | | 49.2 | | |
| 標準偏差 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | | | | 3.3 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 744 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | 局番/項目コード* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 744 | 0 | 36618.2 | 70.4 | 46.7 | 49.2 | 54.0 | 47.2 | 103/01 |

*:有効測定日非対象値
***:欠測

| 測定値ランク | 0 \| 5 | 6 \| 10 | 11 \| 15 | 16 \| 20 | 21 \| 25 | 26 \| 30 | 31 \| 35 | 36 \| 40 | 41 \| 45 | 46 \| 50 | 51 \| 55 | 56 \| 60 | 61 \| 65 | 66 \| 70 | 71 \| 75 | 76 \| 80 | 81 \| 85 | 86 \| 90 | 91 \| 95 | 96 \| 100 | 101 以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 46 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.575 | 6.183 | 3.226 | 1.344 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2015年08月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.4 | 50.4 | 50.7 | 50.2 | 50.3 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 49.4 | 49.1 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 49.1 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.7 | 48.6 | 49.6 | 0.7 | 24 |
| 2 | 50.1 | 49.9 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 51.2 | 50.8 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 49.8 | 49.4 | 49.1 | 49.3 | 49.2 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 51.2 | 48.6 | 49.6 | 0.8 | 24 |
| 3 | 48.4 | 49.0 | 49.1 | 50.0 | 50.3 | 50.6 | 51.0 | 51.4 | 51.7 | 51.2 | 50.3 | 49.6 | 49.2 | 48.7 | 48.6 | 49.1 | 51.8 | 51.4 | 49.7 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 50.8 | 50.7 | 51.8 | 48.4 | 50.1 | 1.0 | 24 |
| 4 | 51.1 | 51.4 | 51.5 | 52.0 | 51.9 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 51.8 | 51.5 | 50.0 | 48.9 | 49.3 | 49.4 | 49.1 | 48.5 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 49.6 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 52.6 | 48.5 | 50.4 | 1.4 | 24 |
| 5 | 50.6 | 50.9 | 51.2 | 51.8 | 51.6 | 52.1 | 52.2 | 51.9 | 50.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 49.0 | 48.6 | 48.7 | 49.0 | 49.5 | 49.7 | 49.8 | 52.2 | 48.6 | 50.1 | 1.2 | 24 |
| 6 | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 50.4 | 50.2 | 51.2 | 50.7 | 50.8 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 50.0 | 49.7 | 47.9 | 47.7 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 48.3 | 48.8 | 49.6 | 50.3 | 50.6 | 50.6 | 51.2 | 47.7 | 49.8 | 1.0 | 24 |
| 7 | 50.2 | 50.5 | 50.6 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.5 | 51.6 | 50.1 | 48.8 | 49.0 | 48.8 | 48.4 | 48.1 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.0 | 49.5 | 49.5 | 49.7 | 49.8 | 51.6 | 48.1 | 49.6 | 1.1 | 24 |
| 8 | 49.5 | 49.7 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 50.7 | 50.7 | 50.1 | 49.6 | 49.4 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 50.7 | 48.7 | 49.6 | 0.6 | 24 |
| 9 | 50.1 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 51.1 | 51.0 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.7 | 51.6 | 50.2 | 49.1 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.0 | 49.1 | 49.5 | 49.7 | 49.7 | 49.9 | 51.7 | 49.0 | 50.1 | 0.9 | 24 |
| 10 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 50.7 | 51.4 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 50.8 | 50.7 | 49.8 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.1 | 49.6 | 49.6 | 49.9 | 50.0 | 51.9 | 49.0 | 50.1 | 0.9 | 24 |
| 11 | 49.9 | 50.1 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.9 | 50.6 | 50.8 | 50.8 | 50.0 | 49.6 | 49.4 | 49.0 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 49.6 | 49.7 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | 50.9 | 48.6 | 49.8 | 0.8 | 24 |
| 12 | 50.5 | 50.7 | 51.4 | 50.9 | 51.3 | 51.1 | 51.5 | 51.7 | 51.9 | 51.4 | 51.8 | 52.0 | 52.1 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 51.0 | 54.5 | 58.9 | 58.0 | 55.8 | 52.6 | 54.5 | 58.9 | 50.5 | 52.5 | 2.2 | 24 |
| 13 | 55.7 | 52.9 | 50.8 | 50.2 | 50.3 | 50.7 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 50.8 | 50.4 | 51.7 | 55.1 | 51.6 | 50.3 | 49.8 | 49.8 | 49.9 | 55.4 | 63.2 | 61.2 | 53.5 | 50.4 | 49.9 | 63.2 | 49.8 | 52.3 | 3.5 | 24 |
| 14 | 49.3 | 50.2 | 51.9 | 50.0 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 48.5 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 49.2 | 49.4 | 51.9 | 47.9 | 49.0 | 0.9 | 24 |
| 15 | 49.9 | 49.5 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.3 | 50.0 | 50.7 | 50.7 | 49.4 | 48.9 | 48.4 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 48.6 | 48.4 | 48.7 | 48.9 | 49.4 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.7 | 48.2 | 49.4 | 0.8 | 24 |
| 16 | 50.2 | 50.6 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 50.1 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 49.6 | 49.7 | 49.7 | 49.4 | 49.5 | 59.2 | 65.6 | 55.6 | 51.2 | 50.0 | 50.2 | 65.6 | 49.4 | 51.6 | 3.7 | 24 |
| 17 | 49.9 | 50.8 | 55.3 | 55.5 | 52.2 | 50.1 | 49.7 | 49.2 | 49.4 | 49.5 | 49.0 | 48.8 | 56.8 | 57.7 | 51.1 | 53.9 | 66.5 | 59.0 | 50.5 | 48.2 | 47.7 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 66.5 | 47.7 | 51.9 | 4.6 | 24 |
| 18 | 48.5 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 47.8 | 47.7 | 47.3 | 47.5 | 47.3 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.8 | 47.3 | 48.1 | 0.5 | 24 |
| 19 | 48.5 | 48.6 | 49.0 | 48.7 | 49.5 | 49.3 | 49.7 | 49.4 | 48.5 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.9 | 48.8 | 49.1 | 49.2 | 50.1 | 50.1 | 47.2 | 48.3 | 0.9 | 24 |
| 20 | 51.1 | 52.6 | 52.9 | 51.3 | 50.6 | 51.3 | 54.8 | 57.8 | 55.0 | 51.7 | 49.7 | 49.7 | 49.1 | 48.8 | 49.5 | 49.2 | 49.8 | 56.1 | 58.3 | 54.8 | 50.4 | 49.6 | 52.6 | 50.6 | 58.3 | 48.8 | 52.0 | 2.8 | 24 |
| 21 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 50.1 | 51.7 | 52.1 | 50.4 | 49.5 | 48.8 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 48.4 | 48.0 | 47.6 | 48.0 | 50.2 | 52.1 | 47.6 | 49.0 | 1.3 | 24 |
| 22 | 49.9 | 48.0 | 48.3 | 49.9 | 52.1 | 49.7 | 48.6 | 52.6 | 51.9 | 48.7 | 47.5 | 47.4 | 47.1 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 48.2 | 52.6 | 47.1 | 48.5 | 1.7 | 24 |
| 23 | 48.7 | 48.4 | 47.8 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 47.9 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.7 | 47.1 | 47.6 | 0.4 | 24 |
| 24 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 48.3 | 47.8 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.7 | 48.0 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 47.4 | 48.0 | 0.4 | 24 |
| 25 | 49.1 | 48.8 | 49.8 | 50.5 | 50.0 | 50.4 | 50.1 | 50.1 | 48.9 | 49.2 | 48.3 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 49.5 | 51.3 | 51.6 | 49.6 | 49.2 | 49.9 | 49.9 | 49.1 | 51.6 | 47.7 | 49.4 | 1.1 | 24 |
| 26 | 50.2 | 48.6 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 48.7 | 50.2 | 48.8 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 50.2 | 47.5 | 48.0 | 0.8 | 24 |
| 27 | 48.0 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 47.7 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 48.0 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 47.4 | 48.1 | 0.4 | 24 |
| 28 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.8 | 49.8 | 49.4 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 49.2 | 49.5 | 49.7 | 49.6 | 49.9 | 50.0 | 50.5 | 50.5 | 48.6 | 49.3 | 0.5 | 24 |
| 29 | 50.9 | 51.2 | 51.3 | 51.6 | 52.6 | 54.8 | 53.2 | 52.2 | 51.3 | 50.7 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 51.4 | 53.5 | 56.8 | 53.5 | 52.2 | 56.2 | 55.5 | 56.8 | 49.3 | 51.9 | 2.2 | 24 |
| 30 | 52.3 | 53.3 | 54.3 | 51.9 | 49.4 | 50.0 | 53.3 | 51.5 | 50.0 | 48.5 | 48.2 | 49.7 | 52.7 | 58.8 | 58.8 | 54.0 | 50.8 | 50.3 | 50.9 | 50.9 | 50.4 | 48.2 | 47.7 | 47.5 | 58.8 | 47.5 | 51.4 | 3.0 | 24 |
| 31 | 47.7 | 47.8 | 48.1 | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 50.8 | 51.6 | 49.6 | 48.6 | 48.5 | 48.9 | 49.2 | 49.6 | 49.8 | 49.4 | 49.1 | 49.1 | 48.6 | 48.7 | 49.2 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 51.6 | 47.7 | 49.2 | 0.8 | 24 |
| 最大値 | 55.7 | 53.3 | 55.3 | 55.5 | 52.6 | 54.8 | 54.8 | 57.8 | 55.0 | 51.7 | 51.8 | 52.0 | 56.8 | 58.8 | 58.8 | 54.0 | 66.5 | 59.0 | 59.2 | 65.6 | 61.2 | 55.8 | 56.2 | 55.5 | 66.5 | | 52.5 | | |
| 最小値 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.9 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | | 47.1 | 47.6 | | |
| 平均値 | 49.9 | 49.9 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.6 | 50.8 | 50.2 | 49.6 | 49.2 | 49.0 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 49.0 | 49.4 | 49.4 | 50.0 | 50.6 | 50.1 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | | | 49.8 | | |
| 標準偏差 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | 2.2 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 744 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番/項目コード* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 744 | 0 | 37062.9 | 66.5 | 47.1 | 49.8 | 52.5 | 47.6 | ***:欠測 | 103/01 |

| 測定値ランク | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 以上 | |
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 111 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.796 | 14.919 | 1.747 | 0.403 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2015年09月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.9 | 56.6 | 64.7 | 62.3 | 57.4 | 53.5 | 52.0 | 50.9 | 50.3 | 49.9 | 49.7 | 48.2 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | 48.9 | 52.3 | 49.7 | 47.7 | 47.2 | 47.1 | 47.4 | 48.0 | 48.0 | 64.7 | 47.1 | 51.0 | 4.8 | 24 |
| 2 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | 49.5 | 51.9 | 50.9 | 49.2 | 47.4 | 46.9 | 47.1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 46.9 | 46.7 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.9 | 50.1 | 51.9 | 46.7 | 47.9 | 1.4 | 24 |
| 3 | 51.6 | 50.5 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 49.7 | 49.3 | 49.0 | 48.2 | 47.9 | 48.3 | 50.3 | 50.2 | 48.9 | 48.1 | 47.9 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 49.3 | 49.4 | 51.6 | 47.9 | 49.2 | 0.9 | 24 |
| 4 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.8 | 49.5 | 49.1 | 49.2 | 48.9 | 49.0 | 48.3 | 48.2 | 50.9 | 49.5 | 48.2 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 49.0 | 50.9 | 47.7 | 48.7 | 0.8 | 24 |
| 5 | 48.8 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 49.8 | 49.4 | 48.7 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 47.9 | 47.7 | 48.0 | 47.8 | 48.0 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.9 | 49.0 | 49.8 | 47.6 | 48.6 | 0.7 | 24 |
| 6 | 49.2 | 52.5 | 55.8 | 56.5 | 54.9 | 51.4 | 50.1 | 50.6 | 55.8 | 60.8 | 64.8 | 73.4 | 64.6 | 57.0 | 50.9 | 49.5 | 48.4 | 48.9 | 50.2 | 55.8 | 63.5 | 64.3 | 56.1 | 55.0 | 73.4 | 48.4 | 55.8 | 6.5 | 24 |
| 7 | 58.7 | 52.2 | 52.3 | 57.2 | 55.4 | 54.2 | 53.3 | 51.2 | 51.2 | 50.0 | 48.1 | 47.3 | 47.6 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 53.2 | 53.7 | 50.2 | 48.0 | 52.6 | 55.3 | 50.7 | 61.0 | 61.0 | 47.3 | 52.0 | 3.7 | 24 |
| 8 | 56.9 | 54.1 | 53.2 | 48.8 | 52.6 | 55.5 | 52.2 | 52.2 | 50.7 | 48.4 | 47.8 | 47.5 | 48.2 | 50.7 | 54.9 | 63.5 | 61.2 | 55.5 | 56.7 | 56.0 | 55.0 | 53.8 | 52.6 | 51.8 | 63.5 | 47.5 | 53.3 | 4.0 | 24 |
| 9 | 51.0 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 51.3 | 52.1 | 52.0 | 52.3 | 53.5 | 52.9 | 52.0 | 50.0 | 48.2 | 47.1 | 46.9 | 47.0 | 47.8 | 48.7 | 47.9 | 48.3 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 53.5 | 46.9 | 49.8 | 2.0 | 24 |
| 10 | 47.9 | 48.6 | 48.5 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 49.1 | 49.0 | 48.1 | 49.6 | 48.9 | 47.5 | 47.2 | 47.9 | 49.5 | 50.3 | 48.4 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 50.3 | 47.0 | 48.2 | 0.9 | 24 |
| 11 | 47.1 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 47.3 | 46.5 | 47.3 | 47.3 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 47.9 | 47.9 | 48.2 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.4 | 46.5 | 47.6 | 0.4 | 24 |
| 12 | 48.6 | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 49.2 | 49.6 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 49.3 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.7 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 48.3 | 49.2 | 0.6 | 24 |
| 13 | 50.1 | 49.8 | 49.2 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 49.4 | 49.4 | 48.6 | 47.9 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 48.2 | 50.1 | 47.6 | 48.4 | 0.7 | 24 |
| 14 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 48.9 | 49.5 | 49.4 | 49.1 | 48.2 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 48.0 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 48.2 | 49.5 | 47.3 | 48.2 | 0.7 | 24 |
| 15 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 48.6 | 48.3 | 48.0 | 47.7 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.6 | 48.4 | 48.7 | 48.9 | 49.0 | 49.2 | 49.2 | 47.7 | 48.5 | 0.4 | 24 |
| 16 | 49.2 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 50.1 | 49.8 | 50.2 | 49.7 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.2 | 48.8 | 50.9 | 50.2 | 49.5 | 48.9 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.8 | 49.3 | 49.3 | 50.9 | 48.5 | 49.5 | 0.6 | 24 |
| 17 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 50.7 | 54.8 | 57.8 | 55.6 | 56.3 | 57.0 | 57.7 | 59.0 | 56.7 | 55.4 | 54.8 | 51.6 | 49.5 | 50.3 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 49.3 | 49.7 | 49.8 | 48.3 | 59.0 | 47.7 | 52.5 | 3.7 | 24 |
| 18 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 50.0 | 50.7 | 50.1 | 49.1 | 52.4 | 49.5 | 47.5 | 48.5 | 49.4 | 47.7 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 52.4 | 47.1 | 48.3 | 1.4 | 24 |
| 19 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 48.2 | 47.9 | 48.4 | 48.3 | 47.8 | 47.2 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.3 | 47.4 | 48.4 | 46.6 | 47.2 | 0.6 | 24 |
| 20 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 48.3 | 48.2 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 46.8 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 48.3 | 46.8 | 47.3 | 0.4 | 24 |
| 21 | 47.6 | 47.8 | 47.4 | 47.5 | 48.0 | 47.9 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | 47.3 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 48.0 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 47.0 | 47.7 | 0.4 | 24 |
| 22 | 48.8 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.6 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 48.2 | 48.0 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 49.4 | 47.7 | 48.6 | 0.6 | 24 |
| 23 | 48.8 | 48.9 | 49.3 | 49.4 | 49.7 | 49.9 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 49.5 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | 50.4 | 47.7 | 48.8 | 0.9 | 24 |
| 24 | 48.7 | 48.8 | 49.1 | 49.4 | 50.5 | 52.4 | 51.3 | 54.2 | 55.6 | 55.0 | 53.3 | 50.5 | 49.3 | 49.1 | 49.7 | 51.7 | 53.2 | 51.1 | 48.8 | 47.8 | 49.4 | 53.2 | 57.0 | 54.1 | 57.0 | 47.8 | 51.4 | 2.5 | 24 |
| 25 | 57.8 | 60.8 | 63.1 | 61.5 | 57.3 | 52.4 | 50.4 | 51.6 | 56.1 | 55.4 | 50.2 | 48.5 | 49.2 | 50.9 | 49.3 | 47.8 | 48.5 | 48.5 | 51.7 | 51.9 | 50.5 | 47.9 | 47.1 | 47.2 | 63.1 | 47.1 | 52.3 | 4.8 | 24 |
| 26 | 47.4 | 49.7 | 48.2 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.1 | 46.9 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 49.7 | 46.6 | 47.4 | 0.6 | 24 |
| 27 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.5 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 47.0 | 47.4 | 47.2 | 47.6 | 47.5 | 48.6 | 46.8 | 47.6 | 0.7 | 24 |
| 28 | 47.8 | 48.1 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 47.6 | 47.3 | 47.2 | 46.9 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.3 | 46.9 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.6 | 47.9 | 48.4 | 46.9 | 47.6 | 0.5 | 24 |
| 29 | 48.0 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 47.9 | 48.4 | 47.7 | 48.0 | 0.2 | 24 |
| 30 | 47.6 | 47.7 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 48.0 | 48.2 | 48.7 | 49.0 | 49.0 | 47.3 | 47.7 | 0.4 | 24 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大値 | 58.7 | 60.8 | 64.7 | 62.3 | 57.4 | 57.8 | 55.6 | 56.3 | 57.0 | 60.8 | 64.8 | 73.4 | 64.6 | 57.0 | 54.9 | 63.5 | 61.2 | 55.5 | 56.7 | 56.0 | 63.5 | 64.3 | 57.0 | 61.0 | 73.4 | | 55.8 | | |
| 最小値 | 47.1 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 46.9 | 46.9 | 46.5 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.0 | 47.1 | 47.2 | | 46.5 | 47.2 | | |
| 平均値 | 49.5 | 49.9 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.0 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 49.7 | 49.2 | 49.2 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 48.6 | 49.1 | 49.2 | 49.0 | 49.3 | | | 49.3 | | |
| 標準偏差 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | | | | 3.0 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | 局番/項目コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 35479.7 | 73.4 | 46.5 | 49.3 | 55.8 | 47.2 | 103/01 |

*:有効測定日非対象値　***:欠測

| 測定値ランク | 0～5 | 6～10 | 11～15 | 16～20 | 21～25 | 26～30 | 31～35 | 36～40 | 41～45 | 46～50 | 51～55 | 56～60 | 61～65 | 66～70 | 71～75 | 76～80 | 81～85 | 86～90 | 91～95 | 96～100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 65 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 9.028 | 3.056 | 1.528 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

塩汲 放射線測定所　　2015年07月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.1 | 49.6 | 44.5 | 45.2 | 51.0 | 49.3 | 53.3 | 47.5 | 44.5 | 45.4 | 64.3 | 51.2 | 40.7 | 37.0 | 35.9 | 35.4 | 35.1 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 64.3 | 34.6 | 42.6 | 8.2 | 24 |
| 2 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.8 | 36.6 | 37.3 | 37.8 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 37.8 | 35.0 | 36.0 | 0.9 | 24 |
| 3 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 36.1 | 36.8 | 35.4 | 36.1 | 0.4 | 24 |
| 4 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 35.8 | 36.7 | 38.5 | 36.9 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.7 | 36.2 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 37.2 | 44.8 | 58.5 | 56.2 | 49.5 | 42.3 | 58.5 | 35.8 | 39.3 | 6.5 | 24 |
| 5 | 38.2 | 36.7 | 39.6 | 37.0 | 35.7 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 39.6 | 34.8 | 35.7 | 1.1 | 24 |
| 6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 34.7 | 35.1 | 0.2 | 24 |
| 7 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 36.0 | 36.8 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 37.4 | 37.9 | 39.1 | 39.9 | 44.5 | 51.8 | 47.2 | 42.5 | 38.9 | 36.7 | 36.0 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 51.8 | 35.3 | 38.5 | 4.1 | 24 |
| 8 | 36.2 | 35.7 | 35.9 | 35.6 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 35.9 | 36.5 | 37.4 | 37.9 | 37.5 | 38.2 | 37.6 | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 36.2 | 35.7 | 36.6 | 48.6 | 45.8 | 37.5 | 35.2 | 48.6 | 35.2 | 37.5 | 3.1 | 24 |
| 9 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | 36.5 | 44.2 | 42.3 | 38.7 | 36.8 | 35.2 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 33.9 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 44.2 | 33.9 | 35.7 | 2.6 | 24 |
| 10 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 35.0 | 34.8 | 35.0 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 34.5 | 35.2 | 0.4 | 24 |
| 11 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 36.0 | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 35.9 | 35.5 | 37.2 | 35.5 | 36.5 | 0.5 | 24 |
| 12 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.3 | 36.2 | 35.1 | 35.5 | 0.3 | 24 |
| 13 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.6 | 35.0 | 35.2 | 0.2 | 24 |
| 14 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 35.9 | 34.9 | 35.3 | 0.3 | 24 |
| 15 | 35.4 | 35.0 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 35.5 | 36.3 | 36.4 | 37.0 | 37.2 | 37.1 | 36.5 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 37.2 | 35.0 | 35.9 | 0.6 | 24 |
| 16 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 36.0 | 36.6 | 38.1 | 38.2 | 36.7 | 37.5 | 36.9 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.0 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.4 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 38.2 | 35.0 | 36.1 | 0.9 | 24 |
| 17 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 36.0 | 36.4 | 37.3 | 37.0 | 36.3 | 36.0 | 38.1 | 41.4 | 43.4 | 45.2 | 43.0 | 39.9 | 41.2 | 43.4 | 47.8 | 53.2 | 56.3 | 57.1 | 56.7 | 57.1 | 35.5 | 41.9 | 7.2 | 24 |
| 18 | 59.4 | 59.6 | 52.3 | 45.4 | 43.3 | 42.6 | 40.4 | 37.9 | 35.8 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 35.0 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.6 | 34.7 | 39.3 | 7.6 | 24 |
| 19 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 35.5 | 34.6 | 35.0 | 0.3 | 24 |
| 20 | 34.8 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 35.4 | 34.7 | 35.1 | 0.2 | 24 |
| 21 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.9 | 34.8 | 35.3 | 0.3 | 24 |
| 22 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 36.7 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 36.8 | 35.2 | 35.8 | 0.4 | 24 |
| 23 | 35.4 | 36.0 | 38.3 | 41.0 | 44.7 | 47.9 | 49.1 | 50.8 | 46.5 | 39.4 | 36.2 | 35.4 | 40.0 | 44.0 | 44.4 | 38.5 | 36.0 | 35.3 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 50.8 | 34.9 | 39.6 | 5.2 | 24 |
| 24 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 36.3 | 35.3 | 35.7 | 0.3 | 24 |
| 25 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.5 | 35.3 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 36.0 | 34.9 | 35.5 | 0.3 | 24 |
| 26 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 36.5 | 35.1 | 35.7 | 0.4 | 24 |
| 27 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 42.2 | 47.9 | 53.0 | 50.3 | 46.8 | 40.7 | 36.7 | 35.3 | 53.0 | 35.1 | 38.5 | 5.4 | 24 |
| 28 | 35.0 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 36.2 | 36.4 | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 37.2 | 35.0 | 36.1 | 0.6 | 24 |
| 29 | 35.5 | 36.1 | 36.5 | 36.7 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 36.5 | 36.7 | 37.1 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 36.3 | 36.0 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 37.1 | 35.5 | 36.1 | 0.4 | 24 |
| 30 | 35.8 | 35.9 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 38.2 | 38.6 | 38.2 | 38.4 | 38.8 | 38.0 | 37.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.7 | 36.2 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 35.7 | 38.8 | 35.7 | 37.1 | 1.0 | 24 |
| 31 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 37.0 | 35.3 | 36.1 | 0.5 | 24 |
| 最大値 | 59.4 | 59.6 | 52.3 | 45.4 | 51.0 | 49.3 | 53.3 | 50.8 | 46.5 | 45.4 | 64.3 | 51.2 | 41.4 | 44.5 | 51.8 | 47.2 | 42.5 | 47.9 | 53.0 | 50.3 | 58.5 | 56.3 | 57.1 | 56.7 | 64.3 | | 42.6 | | |
| 最小値 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 33.9 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | | 33.9 | 35.0 | | |
| 平均値 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.8 | 36.6 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 37.0 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 37.5 | 37.2 | 36.6 | 36.2 | | | 36.7 | | |
| 標準偏差 | 4.9 | 5.0 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 5.1 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 4.0 | | | | 3.7 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 744 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番/項目コード* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 744 | 0 | 27329.6 | 64.3 | 33.9 | 36.7 | 42.6 | 35.0 | ***:欠測 | 104/01 |

| 測定値ランク | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 以上 | |
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 207 | 24 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.919 | 27.823 | 3.226 | 2.151 | 0.806 | 0.941 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |