空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

八津合 放射線測定所　　2014年01月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.3	33.3	33.5	34.0	34.3	34.5	34.8	34.6	34.8	35.1	34.6	33.2	32.9	33.2	33.5	34.0	34.1	34.5	35.0	35.6	36.1	36.7	37.0	37.5	37.5	32.9	34.6	1.2	24
2	37.6	37.9	38.3	38.1	38.0	37.4	36.7	37.6	44.2	48.3	44.9	44.6	41.5	41.9	37.9	38.8	39.1	36.8	35.6	35.4	35.8	36.1	36.8	37.4	48.3	35.4	39.0	3.4	24
3	37.8	38.8	38.9	39.4	39.6	39.5	39.7	39.4	39.7	39.3	38.6	37.3	36.9	37.3	37.1	37.0	37.1	37.4	38.0	38.3	38.9	39.4	39.7	40.5	40.5	36.9	38.6	1.1	24
4	40.6	41.1	41.1	41.3	41.7	42.3	42.1	42.3	44.6	56.5	66.7	65.6	66.5	63.6	54.4	49.9	46.7	41.9	38.7	37.6	36.6	36.3	36.2	36.8	66.7	36.2	46.3	10.2	24
5	37.5	37.7	37.7	37.3	37.2	37.5	37.8	38.1	37.9	37.8	37.0	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	36.6	36.9	37.5	37.9	38.7	39.2	39.2	36.2	37.2	0.8	24
6	39.5	39.8	40.1	40.2	40.1	40.3	40.4	42.5	46.5	52.1	52.9	54.2	50.1	47.4	41.4	38.8	38.8	38.0	37.1	37.2	37.4	37.9	38.3	38.5	54.2	37.1	42.1	5.3	24
7	38.7	38.4	38.9	39.1	39.4	40.1	40.0	40.0	39.6	39.3	39.6	39.6	38.6	37.7	37.7	37.6	37.6	37.4	37.6	38.2	38.1	38.6	38.9	39.2	40.1	37.4	38.7	0.9	24
8	39.4	39.1	39.8	39.9	40.3	40.9	43.6	45.8	45.8	46.3	48.5	48.0	45.4	46.3	47.9	49.6	52.1	54.0	51.9	50.7	51.3	52.8	51.2	45.5	54.0	39.1	46.5	4.7	24
9	44.5	42.5	43.4	48.2	52.3	61.3	65.7	64.3	53.5	45.3	44.0	56.4	60.6	58.2	54.9	52.0	55.0	60.9	61.9	58.9	54.8	49.7	46.5	44.6	65.7	42.5	53.3	7.2	24
10	46.4	48.9	42.0	39.0	38.0	37.3	34.4	33.7	34.9	33.4	33.1	33.1	32.3	32.2	33.1	32.8	32.4	32.2	32.2	32.6	32.6	33.0	33.2	33.4	48.9	32.2	35.3	4.6	24
11	33.7	34.0	34.3	34.8	35.5	35.6	35.9	35.8	35.9	36.0	35.5	34.8	34.5	34.2	34.2	34.4	34.2	34.3	34.4	34.9	35.2	35.5	35.8	36.4	36.4	33.7	35.0	0.8	24
12	36.8	37.0	37.2	37.6	38.0	38.1	38.3	38.0	38.1	37.9	36.9	36.4	36.7	36.7	36.6	35.5	35.3	35.5	35.3	35.3	35.7	36.7	36.8	40.0	40.0	35.3	36.9	1.2	24
13	45.4	45.2	42.8	40.8	51.4	54.7	49.7	46.0	46.1	43.9	40.7	39.1	40.6	39.0	39.9	40.1	39.4	37.5	39.2	37.4	35.9	36.1	36.8	34.2	54.7	34.2	41.8	5.2	24
14	33.0	32.4	32.1	32.5	32.8	33.1	33.9	34.1	34.5	34.6	33.6	32.8	31.9	31.3	31.4	31.6	31.8	31.9	32.3	32.9	33.2	33.6	33.8	34.2	34.6	31.3	32.9	1.0	24
15	34.5	34.7	35.2	35.2	35.6	35.4	35.8	36.5	37.1	37.2	37.2	36.7	36.2	35.3	34.4	33.6	33.2	33.7	34.1	35.6	37.6	36.7	36.0	35.1	37.6	33.2	35.5	1.2	24
16	34.5	35.5	35.6	35.6	35.6	34.4	34.8	35.2	35.4	35.0	35.1	34.7	34.0	35.0	36.3	36.6	34.9	34.8	34.7	35.6	37.0	37.0	36.9	36.6	37.0	34.0	35.5	0.9	24
17	37.4	37.1	37.6	38.2	38.8	41.5	44.8	47.8	46.7	43.9	49.4	63.9	64.6	62.6	61.9	59.0	51.6	50.3	47.2	46.2	44.2	43.1	39.6	36.6	64.6	36.6	47.2	9.1	24
18	35.5	35.2	35.2	35.4	35.5	35.6	36.3	35.9	36.0	35.7	35.0	34.7	34.8	35.4	35.5	35.1	35.2	40.4	48.0	49.2	50.9	50.7	54.3	67.4	67.4	34.7	40.1	8.6	24
19	65.6	57.6	50.4	42.9	39.7	40.8	42.9	34.9	31.2	40.0	44.1	45.5	42.5	37.1	33.1	30.3	29.2	30.8	30.8	29.5	29.4	29.6	29.6	29.8	65.6	29.2	38.2	9.7	24
20	30.2	30.5	31.0	31.7	31.9	32.4	32.2	31.9	31.2	30.2	29.7	29.8	29.8	29.8	29.8	30.4	30.8	31.3	33.3	34.1	33.2	33.1	33.1	33.1	34.1	29.7	31.4	1.4	24
21	33.3	33.4	33.0	33.5	33.3	33.3	33.6	33.6	33.9	34.1	34.0	33.8	33.5	32.2	31.8	31.9	31.9	32.1	32.4	33.1	33.5	34.0	34.3	43.9	43.9	31.8	33.6	2.3	24
22	48.8	55.7	64.5	58.2	43.6	35.9	31.4	29.6	31.5	35.9	35.8	33.3	31.7	30.2	29.2	28.9	28.9	29.0	30.1	31.1	30.3	30.0	30.1	30.2	64.5	28.9	36.0	10.3	24
23	30.4	30.7	30.7	31.0	31.4	31.4	31.4	31.4	31.7	32.0	32.2	33.9	34.2	32.0	31.3	31.0	30.6	30.5	30.9	31.3	32.0	32.3	32.7	32.5	34.2	30.4	31.6	1.0	24
24	32.9	32.9	33.0	32.9	32.5	32.2	32.6	32.9	32.3	30.9	30.6	30.9	31.0	30.9	31.1	31.5	31.4	31.8	32.3	32.8	33.1	33.4	33.8	34.3	34.3	30.6	32.2	1.0	24
25	34.2	34.5	34.8	35.0	35.2	35.1	35.4	35.5	35.3	35.5	35.4	33.6	32.8	32.7	32.7	32.8	33.1	33.3	33.5	33.0	32.5	33.8	37.0	35.3	37.0	32.5	34.3	1.2	24
26	35.0	39.1	39.1	36.0	35.9	36.2	37.3	41.1	45.3	48.9	46.7	42.9	48.8	57.8	66.9	67.4	66.9	57.3	43.3	38.6	38.8	36.9	34.7	33.8	67.4	33.8	44.8	10.8	24
27	33.3	33.2	33.1	33.0	33.1	33.2	33.5	33.5	33.7	33.7	33.3	33.3	33.5	33.7	33.8	34.2	34.3	34.4	34.8	35.2	35.5	36.3	36.0	35.0	36.3	33.0	34.0	1.0	24
28	34.7	34.7	34.9	34.7	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	35.3	35.5	35.6	36.0	36.1	38.9	39.1	39.1	40.6	42.1	38.8	42.1	34.6	36.2	2.2	24
29	37.8	37.4	37.9	37.6	37.0	37.4	38.1	38.2	38.3	38.2	37.6	36.3	36.4	36.4	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.5	37.7	38.2	38.4	38.8	38.8	36.3	37.5	0.7	24
30	37.4	36.5	36.4	36.2	36.3	36.2	36.5	37.8	44.9	47.7	44.5	39.8	37.3	36.7	36.7	36.9	37.2	37.1	37.4	37.6	37.7	37.9	38.4	38.7	47.7	36.2	38.3	3.0	24
31	40.8	45.1	39.9	37.6	37.2	38.0	37.5	36.8	36.6	36.6	36.6	36.7	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	37.1	37.0	37.1	37.5	38.0	38.7	39.0	45.1	36.6	37.9	1.9	24
最大値	65.6	57.6	64.5	58.2	52.3	61.3	65.7	64.3	53.5	56.5	66.7	65.6	66.5	63.6	66.9	67.4	66.9	60.9	61.9	58.9	54.8	52.8	54.3	67.4	67.4		53.3		
最小値	30.2	30.5	30.7	31.0	31.4	31.4	31.4	29.6	31.2	30.2	29.7	29.8	29.8	29.8	29.2	28.9	28.9	29.0	30.1	29.5	29.4	29.6	29.6	29.8		28.9	31.4		
平均値	38.1	38.4	38.1	37.6	37.6	38.0	38.1	38.1	38.4	39.2	39.3	39.5	39.3	38.9	38.4	38.0	37.7	37.6	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6	38.0			38.1		
標準偏差	6.8	6.5	6.4	5.3	4.8	6.2	6.6	6.5	5.8	6.5	7.7	9.2	9.5	9.4	9.2	8.8	8.4	7.8	6.8	6.2	5.8	5.4	5.2	6.6				7.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	28382.8	67.4	28.9	38.1	53.3	31.4	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	41	296	268	52	37	21	11	12	6	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	5.511	39.785	36.022	6.989	4.973	2.823	1.478	1.613	0.806	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

八津合 放射線測定所　　2014年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.5	40.0	40.4	41.2	41.1	41.5	42.5	42.7	43.2	43.4	41.1	39.1	38.3	37.8	37.7	37.9	37.8	37.8	37.8	38.0	38.2	38.2	38.5	38.4	43.4	37.7	39.7	1.9	24
2	39.0	39.1	38.8	39.2	41.0	45.1	45.6	46.7	42.8	39.5	38.3	37.9	38.0	38.1	38.2	38.2	38.2	38.3	38.9	39.8	40.1	40.4	40.1	40.5	46.7	37.9	40.1	2.5	24
3	39.7	39.3	39.5	39.3	39.4	39.8	40.3	40.4	40.6	40.7	39.9	39.4	39.9	39.8	39.9	39.9	39.8	41.5	44.2	41.1	41.7	42.5	41.7	43.6	44.2	39.3	40.6	1.3	24
4	47.0	47.1	44.6	41.6	39.3	38.0	41.9	45.3	48.6	51.6	49.1	50.3	51.7	52.1	49.5	48.3	46.8	44.8	45.3	43.9	45.6	46.7	45.5	45.3	52.1	38.0	46.2	3.7	24
5	44.3	45.0	44.3	42.0	40.6	38.4	38.6	36.5	36.1	35.2	38.5	37.0	37.0	37.4	41.0	41.4	39.3	36.4	34.0	33.5	31.8	30.7	30.9	32.7	45.0	30.7	37.6	4.1	24
6	33.3	32.4	32.3	32.4	33.0	31.3	31.5	31.6	32.2	34.2	32.5	32.9	32.4	30.6	29.0	29.3	29.2	29.5	29.2	29.2	29.2	28.9	28.9	29.2	34.2	28.9	31.0	1.7	24
7	29.8	29.4	29.4	29.7	29.3	28.9	29.4	29.5	30.2	29.6	29.2	28.6	28.4	28.6	28.6	28.7	28.8	28.8	29.0	28.9	29.1	29.2	30.3	34.5	34.5	28.4	29.4	1.2	24
8	35.1	34.9	34.4	34.3	35.8	38.0	41.1	41.4	42.2	41.4	40.3	40.8	42.4	41.2	35.2	33.2	31.7	33.0	33.5	32.3	31.1	28.7	27.3	28.0	42.4	27.3	35.7	4.7	24
9	26.8	26.1	26.8	27.5	29.0	28.3	27.6	28.9	33.8	33.1	30.8	28.2	27.1	27.2	27.7	27.2	28.1	29.2	28.9	29.3	29.6	28.8	28.4	27.8	33.8	26.1	28.6	1.8	24
10	27.4	27.4	27.4	29.0	31.3	29.7	28.0	27.6	27.7	29.6	33.9	34.9	30.8	29.9	30.1	32.0	34.1	35.1	31.8	30.7	30.8	31.2	30.2	28.5	35.1	27.4	30.4	2.4	24
11	27.5	27.0	26.7	26.6	26.4	26.5	26.5	26.7	26.8	26.9	27.4	26.8	26.7	26.7	26.8	26.6	26.7	26.8	27.1	26.8	26.7	26.8	26.7	26.7	27.5	26.4	26.8	0.3	24
12	26.6	26.8	26.9	26.9	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	26.8	26.6	26.9	27.1	27.1	27.8	29.6	30.2	29.8	30.7	29.3	28.7	28.9	28.1	28.0	30.7	26.6	27.8	1.3	24
13	28.2	28.8	30.7	31.4	31.8	31.6	30.3	31.8	31.3	29.6	29.1	28.4	28.5	28.5	28.5	28.6	28.8	30.0	29.4	29.1	29.2	29.2	29.2	29.3	31.8	28.2	29.6	1.2	24
14	29.5	29.7	29.7	30.1	34.0	35.2	35.1	35.6	36.6	35.9	34.5	33.9	34.7	33.7	31.7	30.0	29.8	31.3	32.1	30.9	32.1	33.5	34.9	35.9	36.6	29.5	32.9	2.4	24
15	36.4	37.2	36.7	36.8	36.7	36.1	37.5	37.4	37.2	40.2	42.2	45.1	45.1	43.1	40.6	43.2	45.5	45.0	37.3	35.3	31.9	30.9	30.5	30.8	45.5	30.5	38.3	4.7	24
16	30.7	30.9	31.0	31.4	31.4	31.5	31.9	32.4	32.0	31.7	31.6	31.8	32.1	32.4	32.8	33.1	33.5	33.6	33.8	34.1	34.5	34.8	35.5	35.6	35.6	30.7	32.7	1.5	24
17	36.2	36.5	36.5	37.1	37.5	37.3	37.5	37.6	38.1	37.8	37.1	37.1	38.0	40.5	40.6	40.0	39.2	40.6	39.3	37.2	35.6	35.3	35.1	34.5	40.6	34.5	37.6	1.7	24
18	34.3	34.1	34.1	33.9	33.9	34.0	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.6	34.8	34.6	35.5	35.7	36.3	35.9	35.2	34.8	34.6	34.5	34.5	34.4	36.3	33.9	34.6	0.7	24
19	34.4	34.5	34.5	34.4	34.3	34.2	34.3	34.4	34.3	34.2	***	***	***	***	***	***	34.5	34.5	34.6	34.7	34.5	34.6	34.5	34.4	34.7	34.2	*34.4	0.1	18
20	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.7	34.6	34.5	34.8	34.7	34.8	35.0	35.4	35.7	35.9	35.8	35.6	35.5	35.5	35.7	36.0	36.4	36.6	36.8	36.8	34.4	35.3	0.7	24
21	37.3	37.7	38.1	38.3	38.9	39.6	40.9	45.1	50.3	50.8	47.3	43.7	40.4	38.7	38.0	37.3	37.3	38.3	38.4	37.3	36.1	36.0	36.3	36.7	50.8	36.0	39.9	4.3	24
22	37.0	36.4	36.8	36.5	36.4	36.5	36.7	37.2	37.5	37.0	37.0	36.9	35.7	35.5	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	36.0	36.3	36.8	37.3	37.5	37.5	35.5	36.5	0.6	24
23	38.1	38.4	38.3	38.8	39.3	38.9	39.7	39.2	39.1	38.4	37.1	36.3	36.2	36.2	36.4	36.3	36.2	36.1	36.0	36.1	36.4	36.8	37.4	37.8	39.7	36.0	37.5	1.3	24
24	38.3	38.7	38.9	39.1	39.7	39.6	40.3	40.6	41.3	39.6	37.7	36.6	36.5	36.7	36.9	37.0	37.0	36.8	37.0	37.2	37.5	37.9	38.4	38.5	41.3	36.5	38.2	1.4	24
25	39.4	39.6	39.6	40.0	40.3	40.6	41.1	41.8	41.9	41.1	39.7	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.7	37.6	37.8	38.1	38.5	38.8	38.9	39.5	41.9	37.6	39.2	1.4	24
26	39.8	40.4	40.6	40.7	40.8	41.2	41.4	41.6	41.5	41.2	40.1	38.4	39.0	39.1	39.0	38.2	38.4	38.9	38.9	39.2	39.3	39.3	38.3	38.2	41.6	38.2	39.7	1.2	24
27	39.7	38.9	41.4	43.5	43.6	42.2	40.9	38.9	37.7	37.2	37.3	37.3	37.5	37.9	38.3	38.0	38.4	39.9	40.8	41.5	42.7	42.0	41.8	40.9	43.6	37.2	39.9	2.1	24
28	39.4	40.1	40.1	42.1	40.8	41.4	39.7	37.9	37.7	37.1	36.7	36.8	36.7	36.9	37.0	37.1	37.4	38.0	38.3	38.4	38.3	38.2	38.2	39.0	42.1	36.7	38.5	1.5	24
29																													
30																													
31																													
最大値	47.0	47.1	44.6	43.5	43.6	45.1	45.6	46.7	50.3	51.6	49.1	50.3	51.7	52.1	49.5	48.3	46.8	45.0	45.3	43.9	45.6	46.7	45.5	45.3	52.1		46.2		
最小値	26.6	26.1	26.7	26.6	26.4	26.5	26.5	26.7	26.8	26.8	26.6	26.8	26.7	26.7	26.8	26.6	26.7	26.8	27.1	26.8	26.7	26.8	26.7	26.7		26.1	26.8		
平均値	35.3	35.4	35.5	35.7	36.0	36.0	36.3	36.6	37.0	36.9	36.4	36.0	35.9	35.7	35.4	35.4	35.4	35.7	35.4	34.9	34.9	34.9	34.8	35.1			35.7		
標準偏差	5.4	5.5	5.3	5.1	4.7	5.0	5.5	5.7	5.9	6.1	5.4	5.5	5.7	5.7	5.3	5.2	5.0	4.7	4.6	4.4	4.7	5.0	5.0	5.0				5.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28					666

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	666	6	23763.0	52.1	26.1	35.7	46.2	26.8	***:欠測	112/01

測定値ランク	0～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40	41～45	46～50	51～55	56～60	61～65	66～70	71～75	76～80	81～85	86～90	91～95	96～100	101～以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	157	159	264	70	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666
出現割合(%)	0	0	0	0	0	23.574	23.874	39.64	10.511	1.952	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

八津合 放射線測定所　　2014年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.2	39.5	39.6	40.1	40.6	40.7	40.9	40.2	40.1	39.8	39.1	38.6	38.4	38.7	41.1	43.4	41.2	39.3	42.1	44.9	43.8	42.1	43.8	49.3	49.3	38.4	41.1	2.5	24
2	53.1	52.2	49.2	47.6	43.0	41.2	38.6	37.0	36.7	36.8	36.9	36.7	36.6	36.8	36.8	37.0	37.0	36.9	36.8	37.1	37.6	38.0	38.4	40.1	53.1	36.6	39.9	5.2	24
3	42.4	43.9	48.3	51.9	52.8	50.3	45.9	47.0	49.5	47.3	41.6	37.7	36.5	36.3	36.0	36.1	36.1	36.3	36.1	36.2	36.5	36.8	37.4	37.8	52.8	36.0	41.5	6.0	24
4	38.3	38.6	38.9	39.5	39.7	40.2	40.5	40.8	40.2	39.1	38.9	38.0	37.6	37.6	37.0	***	37.2	37.1	37.2	37.3	37.4	37.4	37.5	38.6	40.8	37.0	38.5	1.2	23
5	40.3	41.7	42.9	43.5	44.3	43.9	42.4	39.8	41.0	42.1	42.7	42.4	41.8	39.2	38.2	38.0	37.0	37.5	44.0	47.2	45.0	44.5	41.7	39.0	47.2	37.0	41.7	2.6	24
6	37.5	36.9	37.8	38.2	37.4	36.8	36.4	36.5	36.8	37.1	37.4	38.1	38.6	39.2	38.9	40.6	43.2	42.4	43.5	43.3	40.7	40.5	40.0	41.0	43.5	36.4	39.1	2.3	24
7	38.6	37.7	38.1	37.0	36.6	36.7	37.0	37.3	37.2	37.1	37.2	37.4	37.8	37.5	37.6	37.5	44.3	44.5	45.3	40.8	40.1	41.7	47.9	46.3	47.9	36.6	39.6	3.5	24
8	41.6	37.5	36.3	36.2	36.2	36.4	36.9	39.0	38.7	37.6	37.5	38.6	38.3	39.4	39.4	39.3	38.1	38.0	38.6	37.7	37.5	37.7	37.8	37.8	41.6	36.2	38.0	1.2	24
9	37.7	38.1	38.6	39.1	39.4	39.5	39.3	39.1	38.9	38.9	38.3	37.4	37.3	37.4	37.3	37.3	37.2	37.2	37.4	38.6	43.7	53.7	60.0	56.2	60.0	37.2	40.7	6.4	24
10	45.2	39.7	36.4	35.2	35.9	39.3	39.0	38.1	36.2	36.4	43.6	47.7	43.2	36.6	34.9	34.8	35.4	36.0	35.6	36.7	37.9	37.3	35.6	35.4	47.7	34.8	38.0	3.5	24
11	35.7	35.9	35.3	35.2	35.4	36.1	36.3	36.3	36.3	35.8	35.4	35.3	35.8	36.2	36.7	36.9	37.0	37.1	37.2	37.2	37.4	37.8	38.2	38.4	38.4	35.2	36.5	0.9	24
12	38.7	38.8	39.1	39.3	39.6	39.9	40.1	40.5	***	39.2	37.3	37.3	37.1	37.1	37.2	37.1	37.1	37.2	37.0	36.8	36.9	37.0	37.2	37.4	40.5	36.8	38.0	1.2	23
13	37.7	38.2	40.0	41.3	40.4	39.5	39.8	40.1	40.5	41.7	42.7	42.2	41.8	42.4	45.2	48.2	44.4	43.0	42.7	42.7	43.1	42.4	41.4	41.8	48.2	37.7	41.8	2.2	24
14	42.1	40.9	39.7	39.8	40.4	39.6	38.4	37.5	36.2	35.8	36.1	36.1	36.3	36.5	36.7	36.7	36.6	36.3	36.3	36.4	37.4	38.3	38.9	37.8	42.1	35.8	37.8	1.8	24
15	36.8	36.5	36.7	36.8	37.0	37.0	37.1	37.4	37.5	37.1	36.7	36.7	36.8	36.6	36.6	36.6	36.9	37.1	37.0	37.0	37.1	37.4	37.5	37.7	37.7	36.5	37.0	0.3	24
16	37.7	37.5	37.7	37.7	37.8	38.0	37.7	37.6	37.5	37.6	37.6	37.5	37.8	37.9	37.8	37.5	37.5	38.1	38.4	37.8	37.5	37.6	38.0	38.3	38.4	37.5	37.8	0.2	24
17	38.7	38.5	38.6	38.9	39.0	39.4	39.5	39.6	39.6	39.3	38.2	37.7	37.8	38.0	37.8	37.8	37.8	37.7	37.8	37.6	37.3	37.5	37.3	37.2	39.6	37.2	38.3	0.8	24
18	37.1	37.1	37.2	36.9	37.1	36.9	37.3	42.2	45.8	41.4	38.1	37.0	37.9	40.1	37.9	37.4	37.9	47.1	47.7	40.7	38.0	37.3	37.1	36.9	47.7	36.9	39.2	3.3	24
19	36.6	36.8	36.6	36.6	36.5	36.6	36.7	36.9	36.8	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	37.1	37.1	37.0	36.9	36.9	36.9	37.0	37.3	37.6	37.8	37.8	36.5	36.9	0.3	24
20	37.9	37.9	40.6	48.9	53.0	49.9	49.7	51.9	57.0	57.7	51.6	52.9	56.7	59.3	47.9	50.0	48.7	48.0	46.5	43.5	40.9	40.6	39.4	41.6	59.3	37.9	48.0	6.5	24
21	42.9	44.2	44.9	44.1	45.0	45.0	46.7	46.9	46.9	42.1	38.9	39.6	39.4	42.6	39.7	41.4	42.8	42.7	41.7	39.9	39.2	37.8	38.9	37.6	46.9	37.6	42.1	2.9	24
22	36.8	36.8	37.0	37.3	37.5	37.7	38.1	38.0	37.6	37.0	36.8	36.4	36.3	36.5	36.4	36.6	36.7	36.7	36.6	36.8	36.9	37.4	37.7	38.0	38.1	36.3	37.1	0.6	24
23	38.2	38.8	38.8	39.5	39.8	40.2	40.2	40.9	40.2	38.3	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	37.8	37.7	37.4	37.4	37.6	37.5	37.8	37.9	38.1	40.9	37.4	38.4	1.1	24
24	38.4	38.6	38.7	39.2	39.4	39.7	40.1	40.3	39.6	38.7	37.7	37.7	38.0	37.9	37.9	37.7	37.6	37.5	37.7	37.7	38.2	38.4	38.2	38.1	40.3	37.5	38.5	0.8	24
25	37.6	37.8	38.1	38.2	38.5	38.8	38.8	38.7	38.2	37.6	37.4	37.5	37.4	37.5	37.5	37.6	37.7	38.2	38.4	39.0	39.3	39.8	40.3	40.0	40.3	37.4	38.3	0.9	24
26	39.7	44.4	46.3	43.9	44.5	44.3	43.5	43.3	42.0	42.0	42.0	42.7	44.2	46.4	42.6	40.7	39.6	37.7	38.2	44.0	58.4	53.0	45.7	42.1	58.4	37.7	43.8	4.4	24
27	38.8	38.2	38.5	38.3	37.2	37.0	36.7	36.6	36.6	39.1	42.3	42.6	38.5	37.1	36.5	36.5	36.4	36.2	36.2	36.1	36.4	36.5	36.7	36.6	42.6	36.1	37.6	1.8	24
28	37.1	37.3	37.3	37.8	37.8	37.7	37.5	37.8	37.9	37.8	37.8	37.6	37.8	38.1	37.7	37.7	37.8	37.7	37.5	37.8	38.1	37.8	37.5	37.6	38.1	37.1	37.7	0.2	24
29	37.6	37.5	37.5	37.4	37.5	37.5	37.5	37.4	37.5	37.4	37.7	37.7	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	37.1	37.8	41.3	45.7	43.1	45.7	37.1	38.2	2.1	24
30	40.8	40.7	40.9	40.9	39.5	38.0	37.6	37.3	39.6	43.9	45.2	50.1	46.2	39.7	38.5	41.3	42.9	44.4	43.5	41.7	39.7	39.7	37.9	37.4	50.1	37.3	41.1	3.2	24
31	37.1	36.8	36.5	36.3	36.1	36.1	36.0	36.0	36.2	36.2	36.4	36.8	36.9	37.1	37.0	36.9	37.0	37.0	36.8	36.9	37.0	36.9	36.8	36.8	37.1	36.0	36.6	0.4	24
最大値	53.1	52.2	49.2	51.9	53.0	50.3	49.7	51.9	57.0	57.7	51.6	52.9	56.7	59.3	47.9	50.0	48.7	48.0	47.7	47.2	58.4	53.7	60.0	56.2	60.0		48.0		
最小値	35.7	35.9	35.3	35.2	35.4	36.1	36.0	36.0	36.2	35.8	35.4	35.3	35.8	36.2	34.9	34.8	35.4	36.0	35.6	36.1	36.4	36.5	35.6	35.4		34.8	36.5		
平均値	39.3	39.2	39.4	39.8	39.8	39.7	39.4	39.6	39.8	39.5	39.1	39.3	39.1	39.0	38.3	38.7	38.7	38.9	39.2	39.1	39.4	39.6	39.9	39.7			39.3		
標準偏差	3.3	3.3	3.5	4.0	4.3	3.6	3.2	3.6	4.6	4.3	3.4	4.2	4.1	4.4	2.7	3.4	3.1	3.3	3.4	3.0	4.2	4.2	4.8	4.2				3.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	742	2	29173.4	60.0	34.8	39.3	48.0	36.5	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	20	572	103	30	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	2.695	77.089	13.881	4.043	1.348	0.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

盛郷 放射線測定所　　2014年01月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.8	48.1	48.2	48.4	48.7	49.3	49.9	49.7	49.5	49.2	48.3	44.5	44.0	44.3	44.4	44.9	45.7	46.3	47.0	47.6	48.0	48.9	49.0	49.3	49.9	44.0	47.5	1.9	24
2	49.8	50.5	50.7	50.6	51.4	51.4	51.7	52.2	55.3	57.9	56.0	55.9	52.4	54.3	54.6	51.7	49.0	48.1	47.7	47.6	47.6	47.8	48.4	48.9	57.9	47.6	51.3	3.0	24
3	49.6	50.2	50.8	51.4	51.3	50.9	49.7	49.3	49.2	49.1	49.1	48.7	48.1	48.1	48.1	48.1	48.6	49.4	50.3	51.4	52.3	53.3	54.0	54.5	54.5	48.1	50.2	1.9	24
4	54.6	55.0	55.2	55.9	56.7	57.1	57.2	57.8	59.2	69.4	87.2	82.5	74.8	71.5	69.2	69.3	66.7	57.9	51.1	48.9	47.4	46.9	46.9	47.1	87.2	46.9	60.2	11.2	24
5	47.5	48.0	47.7	47.7	47.6	47.4	47.2	47.0	47.3	47.1	46.9	46.9	47.2	47.8	48.8	48.2	47.8	47.2	47.9	48.6	49.2	50.1	50.8	51.3	51.3	46.9	48.0	1.2	24
6	51.9	52.2	53.0	53.5	53.8	54.4	54.1	55.5	57.9	57.3	53.1	52.1	53.4	53.9	53.3	55.7	56.9	53.1	49.7	48.6	48.5	48.9	49.1	49.5	57.9	48.5	52.9	2.7	24
7	50.0	50.5	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	50.7	50.6	50.6	50.5	50.2	49.7	49.4	48.9	48.5	49.0	49.7	50.9	51.7	52.0	52.1	52.4	53.3	53.3	48.5	50.6	1.1	24
8	54.1	54.8	55.3	55.6	56.2	56.7	59.2	60.9	61.2	60.2	61.5	63.0	63.3	64.2	64.7	65.1	67.7	67.1	66.9	66.5	64.8	65.4	63.5	60.0	67.7	54.1	61.6	4.3	24
9	57.2	56.3	58.8	58.1	56.9	64.3	77.0	80.8	69.8	60.0	53.9	62.1	70.2	78.8	79.4	75.0	71.8	70.2	73.0	70.7	64.4	62.0	58.6	55.1	80.8	53.9	66.0	8.5	24
10	55.2	55.9	54.4	49.6	46.4	44.9	43.5	40.9	40.3	37.6	36.6	36.5	36.7	36.9	37.5	37.5	37.3	37.4	37.6	37.5	37.6	37.7	38.2	38.4	55.9	36.5	41.3	6.3	24
11	38.5	39.1	39.8	40.8	41.4	41.5	42.0	42.5	42.7	42.3	41.6	40.3	39.2	39.0	39.1	39.2	40.0	39.3	39.3	39.8	40.2	40.7	40.7	40.9	42.7	38.5	40.4	1.2	24
12	41.4	41.6	41.6	41.8	41.5	41.4	41.8	41.6	41.9	41.9	41.8	41.1	40.3	40.4	40.6	40.9	41.0	41.0	41.0	40.7	40.8	41.2	41.2	45.7	45.7	40.3	41.4	1.0	24
13	49.2	45.3	45.8	50.7	62.7	71.2	59.3	52.2	50.9	51.1	49.8	45.9	46.9	47.6	46.2	44.0	43.4	42.1	41.3	41.4	39.8	37.5	37.1	36.0	71.2	36.0	47.4	8.2	24
14	34.8	34.5	35.3	35.9	36.4	37.0	37.4	37.9	37.4	36.1	34.7	33.8	33.8	33.6	33.8	33.6	33.8	34.3	35.1	35.9	36.5	37.2	37.9	38.3	38.3	33.6	35.6	1.6	24
15	39.1	40.0	40.8	41.4	41.8	42.3	42.8	43.5	43.6	41.9	39.9	38.3	37.2	36.4	35.5	35.2	35.6	36.1	36.7	37.3	37.5	36.7	36.7	36.8	43.6	35.2	38.9	2.8	24
16	37.3	37.6	38.5	39.4	39.4	39.5	39.2	39.5	39.6	39.5	39.0	37.6	36.3	37.8	38.4	42.4	39.5	40.4	37.8	36.8	37.1	38.9	38.4	38.2	42.4	36.3	38.7	1.3	24
17	37.8	38.0	38.6	40.2	40.8	43.0	47.0	44.0	41.1	39.8	49.7	62.4	55.4	50.8	52.7	55.0	50.6	48.5	46.7	50.5	49.6	44.7	39.2	36.7	62.4	36.7	46.0	6.7	24
18	35.8	35.9	36.3	37.3	37.9	38.3	39.2	39.6	39.1	37.8	36.7	36.1	36.2	36.3	37.0	38.1	38.2	40.5	48.4	50.8	53.2	52.6	50.0	65.2	65.2	35.8	41.5	7.6	24
19	71.6	65.4	54.5	46.0	39.7	43.5	40.4	36.6	36.1	49.0	45.0	37.3	37.4	34.2	33.0	35.5	33.1	30.8	30.1	30.4	31.0	31.5	32.2	32.6	71.6	30.1	39.9	10.9	24
20	32.7	32.5	33.2	34.0	34.6	34.5	34.7	33.8	33.8	33.5	32.1	31.8	31.3	31.4	31.6	32.5	33.0	33.6	36.4	39.6	42.5	37.8	36.8	36.3	42.5	31.3	34.3	2.7	24
21	35.6	34.6	34.6	34.9	35.0	34.7	35.1	35.8	35.6	35.3	34.7	34.2	34.2	33.1	32.9	33.0	32.9	33.3	33.7	34.7	35.3	36.1	36.6	48.1	48.1	32.9	35.2	2.9	24
22	50.8	54.7	60.0	68.1	59.2	45.4	34.8	31.5	30.4	30.7	32.1	31.8	30.5	30.4	31.3	30.6	30.4	30.1	30.5	30.9	31.7	32.5	33.1	33.2	68.1	30.1	37.7	11.7	24
23	33.4	33.9	34.5	34.8	35.0	36.0	35.8	35.6	36.4	35.6	36.5	37.2	35.3	33.9	32.6	32.4	32.4	32.8	33.3	34.1	34.3	33.6	33.5	33.1	37.2	32.4	34.4	1.4	24
24	32.6	32.5	32.4	32.3	32.4	32.5	32.8	32.9	33.2	33.4	32.3	31.4	31.4	31.4	31.3	31.4	31.9	32.7	33.5	34.2	34.9	35.3	35.8	36.3	36.3	31.3	32.9	1.4	24
25	36.4	36.9	38.1	38.8	39.9	41.0	41.9	42.2	42.5	41.0	39.2	37.4	34.8	34.0	33.7	34.2	34.7	35.1	36.5	37.1	37.6	38.0	44.1	42.3	44.1	33.7	38.2	3.1	24
26	39.8	41.3	43.2	39.7	38.8	40.2	42.3	44.2	43.9	44.0	47.1	44.6	46.4	67.5	92.3	95.6	83.6	69.7	59.4	51.6	43.7	37.1	33.0	31.6	95.6	31.6	50.9	17.9	24
27	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	31.0	30.9	31.0	31.4	31.7	31.3	31.2	31.3	31.5	31.9	32.2	32.4	33.3	34.2	34.9	35.5	35.6	35.9	35.7	35.9	30.8	32.4	1.8	24
28	36.1	36.6	37.4	38.1	38.5	38.6	39.6	39.3	38.0	36.7	34.7	33.6	33.4	33.6	33.5	33.9	35.0	36.2	38.5	39.1	39.2	39.7	40.5	37.0	40.5	33.4	37.0	2.3	24
29	35.0	35.3	35.0	34.9	35.8	36.3	37.0	37.3	37.3	37.0	35.9	35.0	35.3	35.5	35.2	34.9	35.3	36.0	37.0	37.9	38.7	39.1	39.8	40.2	40.2	34.9	36.5	1.6	24
30	40.4	40.9	41.1	41.3	41.3	41.4	41.3	42.4	47.6	48.2	50.8	47.4	40.8	37.5	36.7	37.6	41.3	39.0	38.3	38.9	39.4	39.5	39.8	39.8	50.8	36.7	41.3	3.6	24
31	40.1	47.1	41.5	37.6	37.2	39.3	38.4	37.6	37.2	36.0	35.9	36.0	36.4	36.9	37.2	37.5	37.8	37.9	38.7	39.5	40.1	40.9	41.7	42.7	47.1	35.9	38.8	2.6	24
最大値	71.6	65.4	60.0	68.1	62.7	71.2	77.0	80.8	69.8	69.4	87.2	82.5	74.8	78.8	92.3	95.6	83.6	70.2	73.0	70.7	64.8	65.4	63.5	65.2	95.6		66.0		
最小値	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	31.0	30.9	31.0	30.4	30.7	31.3	31.2	30.5	30.4	31.3	30.6	30.4	30.1	30.1	30.4	31.0	31.5	32.2	31.6		30.1	32.4		
平均値	43.5	43.7	43.8	43.9	43.9	44.4	44.3	44.1	43.9	43.9	44.0	43.4	42.7	43.3	44.0	44.3	43.8	42.9	42.9	43.1	42.9	42.6	42.4	43.0			43.5		
標準偏差	9.5	9.0	8.6	8.9	8.7	9.3	9.8	10.3	9.5	9.7	11.4	11.8	11.4	12.8	15.0	14.9	13.2	11.1	10.2	9.5	8.5	8.3	7.9	8.6				10.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	32379.2	95.6	30.1	43.5	66.0	32.4	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	18	165	212	80	130	62	28	18	15	7	4	2	1	2	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	2.419	22.177	28.495	10.753	17.473	8.333	3.763	2.419	2.016	0.941	0.538	0.269	0.134	0.269	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

盛郷 放射線測定所　　2014年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.4	43.9	43.6	42.7	43.2	43.7	44.8	45.8	47.4	46.5	44.7	42.8	40.3	40.1	39.9	39.9	40.1	40.5	41.5	42.3	43.0	43.6	44.3	44.7	47.4	39.9	43.0	2.1	24
2	45.3	46.0	46.9	48.3	51.7	55.9	55.4	56.0	54.4	53.2	48.9	46.0	45.0	44.7	44.3	43.9	43.9	44.4	45.1	45.7	46.5	47.6	48.6	50.6	56.0	43.9	48.3	4.1	24
3	52.0	51.8	50.5	50.2	49.4	48.6	48.4	48.4	47.9	48.5	49.0	49.1	49.1	49.2	49.1	49.3	50.6	52.0	49.6	48.1	48.9	49.5	48.4	48.8	52.0	47.9	49.4	1.2	24
4	50.5	50.5	52.8	52.4	48.0	46.9	49.7	51.2	59.4	66.8	66.9	64.5	62.7	63.4	60.9	57.4	55.7	53.0	53.9	49.6	47.3	50.4	48.2	49.3	66.9	46.9	54.6	6.5	24
5	46.8	47.8	47.2	47.4	47.3	45.4	40.9	44.4	42.2	41.9	46.9	42.4	43.9	41.8	43.0	44.2	41.5	40.3	37.5	35.6	32.8	31.9	31.6	31.9	47.8	31.6	41.5	5.3	24
6	32.1	31.3	30.5	30.0	29.9	30.3	31.0	31.8	31.2	31.3	31.8	32.2	29.9	28.9	28.7	29.0	29.0	28.9	28.9	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1	32.2	28.7	30.1	1.2	24
7	29.1	29.2	29.2	29.1	29.2	29.3	29.4	29.4	30.0	29.8	29.1	28.8	28.8	29.0	28.9	28.9	29.1	29.1	29.4	29.3	29.5	29.6	30.4	35.3	35.3	28.8	29.5	1.3	24
8	36.7	35.4	35.4	36.1	36.8	37.9	40.1	39.8	39.6	38.9	36.7	***	***	***	36.4	34.2	35.8	38.1	36.4	31.2	31.5	32.6	29.9	28.9	40.1	28.9	35.6	3.2	21
9	27.2	26.6	27.6	29.0	28.4	28.0	29.6	29.5	29.9	31.3	34.0	30.6	27.7	27.0	28.3	27.6	28.1	32.9	34.1	35.0	33.6	29.8	29.6	30.3	35.0	26.6	29.8	2.5	24
10	29.0	27.4	27.0	29.3	33.2	32.0	29.9	30.5	28.1	28.7	36.3	36.9	33.2	30.5	28.3	29.8	30.7	30.6	30.0	29.9	29.7	32.9	30.7	27.2	36.9	27.0	30.5	2.5	24
11	25.8	25.7	25.5	25.4	25.3	25.3	25.2	25.4	25.7	25.9	25.7	25.7	26.2	26.4	26.3	26.0	25.9	25.5	25.3	25.2	25.2	25.1	25.3	25.5	26.4	25.1	25.6	0.4	24
12	25.4	25.4	25.4	25.6	25.4	25.5	25.4	25.6	25.6	25.6	25.8	26.1	25.9	26.0	26.0	26.2	27.3	28.4	28.5	27.6	27.4	27.4	27.6	26.5	28.5	25.4	26.3	1.0	24
13	27.5	29.3	30.3	33.2	34.3	32.4	28.4	27.3	28.2	29.7	29.7	28.6	27.3	26.6	26.0	26.2	27.4	27.9	27.1	26.3	26.2	26.3	26.4	26.5	34.3	26.0	28.3	2.3	24
14	26.5	26.8	26.9	31.4	37.8	39.1	36.0	33.8	32.2	31.3	30.3	30.2	30.9	30.2	28.2	26.5	26.2	26.4	26.1	26.9	27.4	28.8	32.4	33.7	39.1	26.1	30.3	3.8	24
15	33.0	31.5	30.8	30.7	30.5	30.3	30.0	31.2	33.3	33.7	34.0	35.4	38.9	39.9	39.6	43.7	40.4	38.2	35.4	31.5	30.0	27.8	26.9	27.1	43.7	26.9	33.5	4.6	24
16	27.7	27.6	27.1	27.2	30.1	32.6	32.6	28.9	27.0	26.8	26.7	27.0	27.0	27.4	27.4	27.7	27.9	28.1	28.4	28.9	29.6	29.8	30.4	31.0	32.6	26.7	28.5	1.8	24
17	31.9	32.6	33.1	33.8	34.4	35.0	35.1	35.6	35.3	33.8	32.5	31.6	32.5	34.6	35.1	35.3	35.1	37.6	37.2	35.3	31.8	30.3	29.4	28.8	37.6	28.8	33.6	2.3	24
18	28.5	28.4	28.3	28.2	28.2	28.1	28.2	28.3	28.4	28.6	28.8	28.8	29.9	30.4	30.4	30.5	30.2	29.9	29.7	29.3	28.8	28.6	28.7	28.4	30.5	28.1	29.0	0.8	24
19	28.4	28.6	28.7	28.9	28.7	28.7	28.7	28.7	28.8	28.9	28.9	28.8	29.0	29.0	28.8	28.8	28.6	28.8	28.7	28.6	28.7	28.6	28.7	28.6	29.0	28.4	28.7	0.1	24
20	28.8	28.7	28.8	28.7	28.9	28.8	29.0	29.2	29.4	29.4	29.7	29.7	30.0	30.2	29.6	29.5	29.4	29.3	29.4	29.5	29.5	29.8	29.8	30.0	30.2	28.7	29.4	0.4	24
21	31.0	31.6	32.1	32.9	33.3	33.9	37.2	46.9	48.9	46.6	46.0	46.2	39.2	35.2	32.7	32.8	33.1	33.9	34.4	33.3	34.3	30.5	29.0	29.0	48.9	29.0	36.0	6.2	24
22	28.9	28.8	28.9	28.7	29.0	28.8	28.8	29.6	29.3	28.8	30.0	29.7	29.4	28.5	28.1	27.9	27.7	28.0	28.1	28.3	28.4	28.7	28.9	29.1	30.0	27.7	28.8	0.6	24
23	29.6	29.4	29.0	29.5	30.0	30.7	31.1	31.5	31.8	30.4	28.5	28.3	28.3	28.5	28.6	28.5	28.6	28.5	28.7	29.1	29.3	29.5	29.9	30.6	31.8	28.3	29.5	1.1	24
24	31.3	32.1	33.1	33.7	34.3	35.2	35.8	36.6	36.2	33.4	30.0	29.7	29.4	29.4	29.4	29.5	29.7	29.9	30.4	31.1	31.6	32.4	32.9	33.4	36.6	29.4	32.1	2.4	24
25	33.9	34.5	35.1	36.0	36.9	37.3	38.1	38.1	37.7	36.8	33.5	30.8	30.7	30.7	30.9	30.9	31.1	31.0	31.7	32.3	33.1	33.6	34.0	34.6	38.1	30.7	33.9	2.6	24
26	34.7	35.1	35.6	36.1	36.1	36.7	36.9	36.9	36.8	36.1	33.8	32.5	32.6	32.4	32.2	32.2	32.6	33.1	33.9	34.6	35.1	35.4	36.0	36.0	36.9	32.2	34.7	1.7	24
27	36.7	36.1	37.2	40.9	40.8	38.9	39.2	36.7	34.1	32.8	32.7	32.9	33.3	35.0	36.1	35.4	36.5	40.2	46.3	44.8	42.4	42.1	40.6	40.8	46.3	32.7	38.0	3.8	24
28	40.7	40.1	41.3	43.0	44.1	45.0	41.0	37.1	36.2	36.2	***	***	***	***	***	37.6	37.8	38.7	39.3	39.4	39.6	40.1	40.7	41.4	45.0	36.2	*40.0	2.4	19
29																													
30																													
31																													
最大値	52.0	51.8	52.8	52.4	51.7	55.9	55.4	56.0	59.4	66.8	66.9	64.5	62.7	63.4	60.9	57.4	55.7	53.0	53.9	49.6	48.9	50.4	48.6	50.6	66.9		54.6		
最小値	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3	25.2	25.4	25.6	25.6	2.4	0.0	0.0	0.0	1.3	26.0	25.9	25.5	25.3	25.2	25.2	25.1	25.3	25.5		25.1	25.6		
平均値	33.7	33.6	33.8	34.6	35.2	35.4	35.2	35.5	35.5	35.4	35.2	34.4	33.9	33.6	33.4	33.6	33.6	34.0	34.1	33.5	33.2	33.3	33.2	33.5			34.2		
標準偏差	7.6	7.7	7.9	7.8	7.5	7.7	7.7	8.2	8.9	9.5	9.4	9.0	8.5	8.6	8.2	7.9	7.5	7.3	7.4	6.8	6.6	7.1	6.9	7.4				7.8	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	26	26	26	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28					664

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	664	8	22700.5	66.9	25.1	34.2	54.6	25.6	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	33	297	136	77	45	53	14	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	664
出現割合(%)	0	0	0	0	4.97	44.729	20.482	11.596	6.777	7.982	2.108	0.602	0.452	0.301	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

盛郷 放射線測定所　　2014年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.4	43.2	44.0	44.8	45.3	45.5	45.3	45.2	45.4	45.2	43.7	42.0	41.9	41.5	44.9	47.4	45.4	42.5	46.6	50.6	49.2	48.8	53.2	58.5	58.5	41.5	45.9	3.9	24
2	61.0	60.5	58.3	55.5	50.6	49.1	47.6	43.5	41.7	39.9	***	***	40.6	40.7	41.3	41.6	41.8	42.3	43.0	43.6	44.1	44.5	44.8	45.1	61.0	39.9	46.4	6.6	22
3	47.4	49.6	50.6	54.9	57.8	63.4	65.3	64.4	60.7	61.1	51.7	43.5	40.5	40.2	40.2	40.5	40.6	40.7	40.7	40.8	41.4	41.9	42.6	43.3	65.3	40.2	48.5	9.1	24
4	43.3	43.8	44.1	44.8	44.9	45.6	46.1	46.6	45.3	43.7	43.7	43.0	42.6	42.6	42.9	43.1	43.3	43.7	44.1	44.6	45.3	45.8	46.1	50.8	50.8	42.6	44.6	1.8	24
5	52.7	53.4	54.1	55.7	56.6	55.5	54.3	52.2	51.7	54.1	55.5	51.2	49.1	46.3	45.8	45.0	44.4	44.8	50.0	53.5	55.9	61.3	55.5	50.9	61.3	44.4	52.1	4.4	24
6	51.4	46.8	47.2	48.2	46.1	44.6	43.5	43.5	44.0	44.4	47.3	47.0	45.1	44.6	44.4	44.9	47.8	49.0	52.6	53.3	49.0	46.2	48.7	48.3	53.3	43.5	47.0	2.7	24
7	44.4	43.6	47.8	50.3	54.3	49.4	46.2	44.9	43.9	43.3	43.3	43.2	43.9	44.5	44.2	45.0	49.0	48.5	50.4	46.9	44.6	44.7	49.7	56.5	56.5	43.2	46.8	3.6	24
8	51.4	45.4	43.2	43.5	42.9	43.2	43.8	44.6	45.2	44.6	43.8	43.6	44.6	44.9	44.9	44.2	44.7	44.3	47.3	46.1	45.1	45.3	45.3	45.8	51.4	42.9	44.9	1.7	24
9	46.0	46.4	46.8	47.4	48.0	48.2	48.3	47.1	46.5	45.7	44.9	44.2	44.1	44.5	44.7	44.8	44.8	45.0	45.7	47.7	51.5	60.1	68.0	63.0	68.0	44.1	48.5	6.2	24
10	55.1	49.3	43.5	41.6	41.2	43.6	46.9	48.2	44.3	43.8	44.3	51.2	46.0	42.0	42.7	42.8	43.1	43.1	41.7	42.0	42.5	42.1	41.4	42.5	55.1	41.2	44.4	3.5	24
11	42.6	41.4	41.0	40.8	41.2	41.6	42.3	42.8	42.6	41.8	40.8	40.7	41.4	42.2	42.9	43.4	43.3	43.8	44.4	45.1	45.9	46.4	46.9	47.5	47.5	40.7	43.0	2.0	24
12	48.3	49.2	50.2	50.4	51.5	51.7	51.7	52.0	50.3	48.2	45.4	***	44.8	45.2	45.4	45.5	45.3	45.2	45.9	46.6	47.1	47.6	48.2	48.7	52.0	44.8	48.0	2.5	23
13	49.5	50.8	54.2	55.7	56.1	56.3	55.2	52.8	49.6	50.9	52.9	53.8	53.3	53.3	54.0	57.0	54.8	53.7	51.4	52.7	52.1	49.6	49.0	49.3	57.0	49.0	52.8	2.4	24
14	48.6	48.5	48.1	48.9	48.9	49.7	49.7	49.5	48.0	49.7	47.3	46.8	46.7	46.5	47.1	46.5	46.4	47.9	48.3	48.9	49.1	49.6	49.5	48.9	49.7	46.4	48.3	1.1	24
15	46.7	46.0	45.7	45.8	45.5	45.4	45.5	46.0	46.5	46.1	46.2	46.3	46.4	46.6	46.9	47.1	47.0	47.2	47.8	48.6	49.1	49.6	50.3	50.4	50.4	45.4	47.0	1.5	24
16	50.5	50.7	51.3	51.7	51.9	52.3	52.8	52.7	51.9	48.9	48.2	48.0	48.2	48.2	48.4	48.1	48.3	48.8	49.3	48.9	49.1	49.4	49.7	49.8	52.8	48.0	49.9	1.6	24
17	49.9	50.3	50.8	50.1	50.5	50.8	50.8	51.1	51.6	50.9	49.4	48.8	48.9	49.0	49.1	48.8	48.7	48.9	49.3	49.7	49.7	49.1	48.5	48.1	51.6	48.1	49.7	1.0	24
18	48.2	48.1	48.3	48.3	48.1	48.0	48.0	53.0	57.5	53.2	49.3	48.2	48.5	50.7	49.0	48.5	48.5	56.4	64.2	56.7	51.3	48.9	48.3	47.7	64.2	47.7	50.7	4.2	24
19	47.5	47.5	47.5	47.5	47.7	47.6	48.1	48.3	48.2	47.8	47.9	48.1	48.1	48.3	48.2	48.2	48.3	48.0	48.1	48.7	49.4	50.0	50.5	51.2	51.2	47.5	48.4	1.0	24
20	51.6	52.2	59.8	66.6	74.8	69.3	71.2	78.6	80.5	75.9	71.4	65.1	67.0	68.8	60.6	53.8	55.2	56.8	55.5	52.7	51.2	50.6	50.8	49.9	80.5	49.9	62.1	10.0	24
21	50.1	51.4	53.1	53.2	54.2	57.1	56.5	56.3	54.9	50.8	53.6	59.5	57.3	52.7	50.1	48.7	50.2	53.1	53.3	51.0	54.2	54.4	48.5	47.5	59.5	47.5	53.0	3.1	24
22	47.6	48.5	47.4	46.6	46.6	47.3	47.8	48.4	48.6	48.4	47.3	47.2	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1	47.2	47.4	48.1	48.7	49.5	50.1	50.7	50.7	46.6	47.9	1.1	24
23	51.4	52.4	53.1	52.9	53.3	53.8	54.6	54.7	53.7	50.9	49.1	48.3	48.4	48.6	49.0	48.8	48.4	48.6	48.8	49.3	49.5	49.9	50.3	50.6	54.7	48.3	50.8	2.2	24
24	51.1	51.4	51.7	52.3	53.0	53.3	53.8	54.0	53.0	51.4	49.4	49.3	49.0	49.3	49.2	49.1	49.0	48.8	49.5	49.8	50.5	50.9	51.5	51.7	54.0	48.8	50.9	1.7	24
25	52.0	52.2	52.7	53.1	53.2	53.4	53.4	53.4	52.7	51.6	49.3	48.9	49.0	48.9	49.0	49.1	49.7	50.8	51.6	52.0	52.8	52.9	53.0	53.4	53.4	48.9	51.6	1.8	24
26	53.9	57.7	60.3	59.4	61.0	62.0	60.1	59.5	56.6	57.3	57.2	57.1	63.4	70.0	59.7	56.2	52.1	48.9	48.5	51.4	69.4	68.3	56.7	52.2	70.0	48.5	58.3	5.7	24
27	50.6	48.8	49.2	50.1	49.1	48.2	47.6	47.5	47.5	49.7	53.0	53.8	49.6	47.9	47.2	47.2	47.3	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.3	47.8	53.8	47.2	48.6	1.8	24
28	47.9	48.5	48.5	49.0	49.3	49.2	49.1	48.9	49.0	49.3	49.0	49.2	49.0	49.4	49.3	49.3	49.1	49.0	49.4	50.4	51.2	51.4	51.4	52.0	52.0	47.9	49.5	1.0	24
29	52.2	52.4	52.4	52.5	52.4	52.8	52.7	52.8	50.8	48.9	48.9	48.9	49.2	48.9	48.9	48.8	48.6	48.7	48.7	49.3	52.3	54.5	56.7	54.9	56.7	48.6	51.1	2.4	24
30	53.6	54.4	54.9	54.2	52.9	50.6	49.8	49.0	53.4	63.3	61.0	60.3	59.5	52.9	52.1	61.8	62.2	62.3	60.8	55.8	52.2	51.7	49.1	47.9	63.3	47.9	55.2	4.9	24
31	47.3	47.3	47.1	47.2	47.0	47.0	46.9	47.1	47.2	47.1	47.3	47.8	47.8	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.9	48.0	48.0	48.1	48.2	48.1	48.2	46.9	47.6	0.4	24
最大値	61.0	60.5	60.3	66.6	74.8	69.3	71.2	78.6	80.5	75.9	71.4	65.1	67.0	70.0	60.6	61.8	62.2	62.3	64.2	56.7	69.4	68.3	68.0	63.0	80.5		62.1		
最小値	42.4	41.4	41.0	40.8	41.2	41.6	42.3	42.8	41.7	39.9	40.8	40.7	40.5	40.2	40.2	40.5	40.6	40.7	40.7	40.8	41.4	41.9	41.4	42.5		39.9	43.0		
平均値	49.6	49.4	49.9	50.4	50.8	50.8	50.8	50.9	50.4	49.9	49.4	49.1	48.4	48.2	47.7	47.7	47.8	48.2	49.0	49.0	49.6	50.0	50.0	50.1			49.5		
標準偏差	3.9	4.1	4.8	5.3	6.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.1	6.1	5.7	6.2	6.6	4.5	4.5	4.2	4.6	4.8	3.7	4.9	5.5	4.8	4.2				5.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	36659.8	80.5	39.9	49.5	62.1	43.0	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	15	160	353	144	39	16	8	4	2	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	2.024	21.592	47.638	19.433	5.263	2.159	1.08	0.54	0.27	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

島 放射線測定所　　2014年01月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.1	39.3	39.7	39.9	40.5	40.7	41.1	41.0	41.1	41.2	40.3	37.8	35.4	35.3	35.6	35.5	35.8	36.4	36.9	37.6	38.3	39.0	39.4	39.7	41.2	35.3	38.6	2.1	24
2	40.2	40.5	40.5	40.6	40.8	40.8	41.0	41.3	43.5	48.4	44.8	40.9	39.4	38.6	40.0	38.1	36.6	36.2	35.6	35.8	36.3	36.6	37.3	37.5	48.4	35.6	39.6	3.1	24
3	37.8	38.1	38.5	38.8	38.7	38.7	38.9	38.8	38.9	38.9	39.0	38.6	37.1	36.6	36.3	36.2	36.4	36.9	37.5	38.2	39.0	39.9	40.5	41.2	41.2	36.2	38.3	1.3	24
4	41.6	42.3	42.7	43.0	43.5	43.6	44.1	44.6	45.9	50.2	60.3	59.5	49.1	44.2	41.6	40.9	41.3	39.0	36.3	36.0	35.0	34.8	34.7	34.8	60.3	34.7	42.9	6.8	24
5	34.9	35.2	35.1	35.1	35.0	34.9	34.8	34.9	34.8	34.9	34.7	34.7	34.6	35.1	35.9	35.9	35.3	34.9	35.0	35.7	36.6	37.1	38.0	38.2	38.2	34.6	35.5	1.0	24
6	38.6	38.9	38.9	39.6	40.5	40.9	41.3	42.0	42.0	40.8	38.1	36.9	36.5	37.5	38.1	38.5	39.0	37.2	36.6	36.3	36.1	36.3	36.7	37.0	42.0	36.1	38.5	1.9	24
7	37.4	37.6	38.0	38.3	38.1	38.2	38.3	38.5	37.8	37.4	37.2	36.8	36.5	36.3	35.6	35.3	35.5	36.7	37.3	38.0	38.3	39.0	39.5	40.3	40.3	35.3	37.6	1.2	24
8	40.7	41.3	41.6	42.0	42.5	43.4	45.2	46.4	47.5	47.1	46.7	47.5	48.2	49.0	47.9	48.4	50.7	51.5	51.2	50.8	51.0	50.4	48.5	45.0	51.5	40.7	46.9	3.4	24
9	41.5	40.1	41.2	41.8	41.7	44.8	50.6	51.2	45.9	40.1	37.3	42.3	44.7	47.8	49.2	49.5	49.8	55.2	57.7	55.3	53.4	52.9	49.5	46.6	57.7	37.3	47.1	5.6	24
10	44.8	44.7	42.8	39.5	37.4	35.9	33.3	32.1	29.8	29.0	29.0	29.2	29.3	29.6	30.3	30.4	30.3	30.5	30.9	31.0	31.0	31.4	31.6	31.8	44.8	29.0	33.2	5.0	24
11	32.1	32.7	33.1	33.3	34.0	34.3	34.6	35.0	35.4	35.5	34.9	33.1	32.2	32.1	32.4	32.6	33.1	33.0	33.2	34.0	34.2	34.4	34.6	35.1	35.5	32.1	33.7	1.1	24
12	35.1	35.5	36.4	36.3	35.7	35.6	35.3	35.3	35.1	35.2	35.3	34.5	34.1	34.0	33.9	34.1	34.3	34.4	34.8	34.9	34.9	35.2	34.9	34.7	36.4	33.9	35.0	0.7	24
13	35.8	36.5	35.1	36.9	42.0	49.9	44.5	39.8	38.1	40.9	40.3	36.7	35.5	35.1	36.1	36.7	36.2	35.2	35.2	36.5	34.6	33.7	33.0	32.7	49.9	32.7	37.4	3.9	24
14	32.5	32.5	33.0	33.4	33.7	34.4	35.1	35.1	34.6	34.2	32.8	31.9	31.4	31.5	31.5	31.5	31.7	32.2	33.2	34.1	34.7	35.5	36.0	36.8	36.8	31.4	33.5	1.6	24
15	37.1	37.8	38.3	39.0	39.4	40.3	40.8	41.5	40.6	39.1	37.4	36.2	33.4	32.8	32.1	32.1	32.6	33.7	34.5	35.2	35.8	36.0	36.1	36.3	41.5	32.1	36.6	2.9	24
16	36.8	36.5	36.5	37.1	36.8	37.1	37.1	37.1	36.7	36.7	36.6	35.1	33.8	33.3	34.3	35.9	35.0	35.3	34.8	34.4	36.1	36.5	36.3	35.8	37.1	33.3	35.9	1.1	24
17	36.0	35.8	35.7	36.6	37.6	38.5	40.5	40.1	37.8	36.3	36.9	44.0	43.5	41.0	42.3	43.5	42.0	41.4	41.7	43.0	40.7	38.4	36.8	35.8	44.0	35.7	39.4	2.9	24
18	35.4	35.8	36.1	36.0	36.3	36.3	36.6	37.1	37.4	36.9	35.8	35.3	35.4	35.6	35.9	36.7	36.8	36.9	40.3	43.2	44.4	45.4	44.3	56.6	56.6	35.3	38.6	5.0	24
19	56.9	57.1	51.0	43.0	38.1	39.9	40.9	36.5	34.9	41.6	40.2	38.1	37.1	35.7	38.6	35.4	32.4	30.9	30.7	31.0	31.2	31.8	32.0	32.0	57.1	30.7	38.2	7.5	24
20	32.5	32.8	33.5	34.1	34.6	34.9	35.2	35.3	34.7	34.4	32.5	31.9	31.6	31.6	31.9	32.5	33.1	34.9	36.8	38.8	41.9	40.2	38.7	37.5	41.9	31.6	34.8	2.8	24
21	37.0	37.0	36.5	36.5	36.7	36.3	36.3	36.7	36.3	35.8	35.3	34.2	34.9	33.5	33.0	33.4	33.4	33.9	34.9	35.8	36.2	36.8	37.1	40.2	40.2	33.0	35.7	1.6	24
22	45.2	49.3	52.7	58.2	50.6	39.5	33.5	31.6	30.7	31.3	31.4	31.2	30.7	30.9	31.7	31.3	32.3	32.0	32.1	32.6	33.0	33.2	33.4	34.1	58.2	30.7	36.4	8.2	24
23	34.7	34.8	34.7	35.0	35.3	35.7	35.7	36.1	35.8	34.6	33.9	34.6	35.1	34.2	33.4	33.1	33.0	33.7	34.5	35.2	35.5	35.3	35.3	35.4	36.1	33.0	34.8	0.9	24
24	34.9	34.9	34.7	34.9	35.1	35.5	35.5	35.8	36.0	35.5	34.8	34.0	33.0	33.0	32.8	32.8	32.8	33.6	34.5	35.2	35.7	36.3	36.7	37.1	37.1	32.8	34.8	1.3	24
25	37.7	38.5	39.0	39.4	40.0	40.8	41.6	41.5	41.7	40.4	39.0	38.3	36.9	36.2	35.4	35.3	35.6	36.2	36.9	37.3	37.4	37.8	42.5	41.9	42.5	35.3	38.6	2.3	24
26	39.8	44.3	44.1	39.9	38.9	39.2	39.5	41.8	41.6	39.9	40.4	40.4	38.8	46.3	56.7	55.1	52.7	52.5	48.8	46.7	46.9	40.6	35.6	33.7	56.7	33.7	43.5	6.1	24
27	33.4	33.0	32.8	32.8	32.9	33.0	33.1	33.3	32.6	32.5	32.5	32.3	32.5	32.5	32.7	32.9	33.0	33.6	34.5	35.5	36.1	36.4	36.7	36.9	36.9	32.3	33.6	1.5	24
28	37.2	37.0	37.5	37.7	38.4	38.5	38.7	39.3	38.5	37.3	36.4	34.5	33.7	33.5	33.4	33.8	34.4	35.6	37.1	37.4	38.0	39.4	41.9	40.4	41.9	33.4	37.1	2.3	24
29	39.2	38.4	37.5	37.3	37.9	38.7	38.5	37.9	36.8	36.0	35.0	33.8	34.0	34.2	33.9	33.7	34.4	34.9	35.9	36.6	37.5	38.0	38.4	38.6	39.2	33.7	36.5	1.9	24
30	38.8	38.8	39.0	39.2	39.3	39.2	39.4	42.3	46.6	45.6	46.2	43.1	36.1	34.8	34.4	35.3	39.6	37.8	37.1	37.1	37.3	37.2	37.2	37.6	46.6	34.4	39.1	3.4	24
31	37.8	41.2	38.0	35.6	34.9	35.7	35.3	34.9	33.6	33.0	33.0	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.9	34.2	34.4	35.1	35.6	36.6	37.7	38.4	41.2	33.0	35.2	2.1	24
最大値	56.9	57.1	52.7	58.2	50.6	49.9	50.6	51.2	47.5	50.2	60.3	59.5	49.1	49.0	56.7	55.1	52.7	55.2	57.7	55.3	53.4	52.9	49.5	56.6	60.3		47.1		
最小値	32.1	32.5	32.8	32.8	32.9	33.0	33.1	31.6	29.8	29.0	29.0	29.2	29.3	29.6	30.3	30.4	30.3	30.5	30.7	31.0	31.0	31.4	31.6	31.8		29.0	33.2		
平均値	38.1	38.6	38.5	38.4	38.3	38.6	38.6	38.5	38.1	38.1	37.7	37.1	36.1	36.0	36.5	36.4	36.5	36.8	37.1	37.6	37.8	37.8	37.8	38.1			37.6		
標準偏差	4.7	5.1	4.6	4.6	3.6	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.8	5.8	4.7	4.9	5.8	5.6	5.5	5.9	5.7	5.3	5.1	4.6	4.1	4.9				4.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	27996.5	60.3	29.0	37.6	47.1	33.2	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	17	310	288	76	33	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	2.285	41.667	38.71	10.215	4.435	1.613	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

島 放射線測定所　　2014年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.2	39.2	39.8	40.1	40.6	41.2	41.7	42.3	42.9	42.4	41.3	39.2	36.6	35.8	35.9	35.6	35.4	35.4	35.9	36.6	37.4	37.8	38.3	38.6	42.9	35.4	38.7	2.5	24
2	39.2	39.7	40.1	41.4	44.3	46.9	45.1	44.9	44.6	45.6	43.2	40.5	39.3	39.0	37.7	36.9	37.4	38.1	38.3	38.7	39.1	39.2	39.3	39.5	46.9	36.9	40.7	3.0	24
3	39.4	40.1	40.5	41.0	41.9	41.8	40.7	39.8	39.2	39.0	39.4	39.2	39.0	38.8	39.2	40.0	41.5	41.4	38.4	36.4	36.3	36.0	35.8	35.9	41.9	35.8	39.2	1.9	24
4	36.4	36.6	36.7	36.6	35.6	35.5	37.0	38.3	39.5	44.5	46.9	47.2	45.2	45.4	46.1	46.2	45.0	43.7	44.9	41.9	38.9	40.4	39.5	38.6	47.2	35.5	41.1	4.1	24
5	38.2	39.2	40.0	40.9	39.3	38.3	36.1	38.1	35.3	34.6	37.1	36.5	36.8	37.3	38.1	39.0	38.0	36.0	34.1	32.5	31.5	30.0	29.9	30.1	40.9	29.9	36.1	3.3	24
6	30.2	30.5	30.3	30.2	30.2	30.3	30.8	31.3	30.4	30.1	29.8	30.6	30.0	29.1	28.9	28.8	28.9	29.2	29.8	29.7	30.1	30.1	30.0	30.1	31.3	28.8	30.0	0.6	24
7	30.0	29.9	30.2	30.4	30.2	30.0	30.0	29.9	29.4	29.3	28.8	28.6	28.7	28.8	29.0	28.8	29.0	29.4	29.7	30.1	30.2	30.2	31.3	35.5	35.5	28.6	29.9	1.4	24
8	36.9	36.2	35.8	35.7	36.9	38.0	40.0	39.3	38.6	38.1	36.1	36.6	41.0	36.0	33.5	30.7	30.1	31.4	32.0	29.9	30.4	30.8	29.2	28.8	41.0	28.8	34.7	3.8	24
9	28.1	27.5	27.7	28.5	29.0	28.3	29.7	29.2	29.6	30.9	31.3	29.9	28.8	28.5	28.7	28.4	28.7	29.6	31.6	31.5	31.0	31.6	31.6	31.2	31.6	27.5	29.6	1.4	24
10	30.5	30.1	29.5	31.0	33.6	33.1	30.5	30.0	28.0	28.2	33.3	34.8	31.4	29.6	28.4	29.1	29.9	30.7	30.8	30.4	30.3	30.5	30.1	28.4	34.8	28.0	30.5	1.7	24
11	27.7	27.5	27.5	27.4	27.3	27.3	27.3	27.5	27.5	27.8	27.6	27.6	27.9	28.2	28.0	27.7	27.6	27.8	27.6	27.6	27.7	27.8	27.7	27.9	28.2	27.3	27.6	0.2	24
12	27.9	27.8	27.9	27.8	27.9	27.8	27.9	27.9	27.4	27.1	27.1	27.3	27.4	27.5	27.4	27.5	27.9	28.5	29.7	29.3	28.7	28.3	29.1	28.7	29.7	27.1	28.0	0.7	24
13	29.1	30.8	31.2	32.6	33.8	33.7	30.9	29.9	29.4	29.3	29.6	29.2	28.5	28.0	27.8	27.7	28.1	28.9	29.3	29.0	28.7	28.8	29.2	29.2	33.8	27.7	29.7	1.7	24
14	29.2	29.5	29.4	31.3	35.1	37.1	35.2	35.0	33.8	32.5	31.8	31.6	32.0	30.5	28.7	27.4	27.2	27.8	28.4	28.7	29.0	32.0	34.6	34.7	37.1	27.2	31.4	2.9	24
15	34.5	32.9	32.7	33.0	33.2	32.5	31.5	31.1	32.0	32.5	34.0	35.9	38.0	37.8	36.8	38.0	37.9	36.7	36.4	34.5	32.6	31.1	30.1	30.6	38.0	30.1	34.0	2.6	24
16	31.4	30.4	30.1	30.3	33.8	32.5	31.8	30.6	29.9	29.5	29.9	29.9	30.1	30.4	30.5	30.7	30.9	30.8	30.8	31.4	32.2	32.6	33.1	34.0	34.0	29.5	31.1	1.3	24
17	34.5	35.0	35.4	36.1	36.4	36.8	36.8	37.0	36.2	34.3	32.3	30.6	30.5	31.7	32.4	32.2	31.9	33.4	34.0	33.6	32.2	31.8	31.5	31.3	37.0	30.5	33.7	2.1	24
18	31.0	30.9	30.8	30.8	31.0	30.9	30.9	30.8	30.3	30.1	30.3	30.4	31.2	31.8	31.3	31.2	30.9	***	31.7	31.4	31.1	31.1	31.2	31.1	31.8	30.1	31.0	0.4	23
19	31.0	31.2	31.2	31.3	31.3	31.3	31.5	31.4	30.7	30.4	30.6	30.6	30.7	30.7	30.6	30.6	30.4	30.6	31.2	31.2	30.6	30.5	31.1	31.3	31.5	30.4	30.9	0.4	24
20	31.3	31.3	31.3	31.4	31.2	31.3	31.5	31.6	31.1	30.8	30.8	30.8	31.0	31.1	30.8	30.8	31.1	31.4	31.7	32.0	32.5	32.4	32.4	32.9	32.9	30.8	31.4	0.6	24
21	33.4	34.1	34.3	34.6	35.2	35.2	35.9	39.1	42.4	41.3	38.5	37.6	35.0	34.0	33.7	32.8	32.9	33.3	33.3	33.2	33.0	32.9	32.6	32.9	42.4	32.6	35.1	2.7	24
22	33.1	32.6	32.5	32.0	32.1	32.4	32.4	32.7	32.9	32.4	32.6	32.8	32.4	32.4	32.2	32.2	32.1	32.0	32.0	32.2	32.7	33.4	33.9	34.1	34.1	32.0	32.6	0.6	24
23	34.5	34.5	34.6	34.8	35.1	35.6	35.7	35.6	35.6	35.2	33.4	32.4	32.5	32.7	32.6	32.7	32.6	32.4	32.5	32.9	33.3	33.9	34.3	34.9	35.7	32.4	33.9	1.2	24
24	35.6	36.0	36.7	37.4	37.6	38.8	39.1	39.9	38.4	36.0	32.7	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	32.9	33.2	33.9	34.5	35.3	35.9	36.5	36.7	39.9	32.6	35.4	2.4	24
25	37.3	37.8	38.4	39.1	39.8	40.6	41.6	41.9	40.8	39.1	36.1	33.4	33.0	33.2	33.3	33.2	33.4	33.6	34.1	34.9	36.0	36.5	36.9	37.7	41.9	33.0	36.7	3.0	24
26	38.1	38.2	37.9	38.1	38.5	38.5	39.0	39.2	37.9	37.1	36.0	34.2	33.9	33.8	33.7	33.7	33.9	34.3	35.3	35.5	35.4	36.0	37.0	37.3	39.2	33.7	36.4	1.9	24
27	37.5	37.5	39.3	41.7	41.0	39.7	39.5	37.8	34.8	33.3	***	***	***	***	***	34.4	35.4	38.7	42.0	40.9	39.2	38.9	38.0	38.1	42.0	33.3	*38.3	2.4	19
28	38.2	38.3	37.8	37.8	38.6	39.5	39.3	37.3	35.0	33.8	33.2	33.0	33.2	33.3	33.4	33.3	33.5	34.2	35.4	35.9	35.7	35.7	36.0	37.3	39.5	33.0	35.8	2.2	24
29																													
30																													
31																													
最大値	39.4	40.1	40.5	41.7	44.3	46.9	45.1	44.9	44.6	45.6	46.9	47.2	45.2	45.4	46.1	46.2	45.0	43.7	44.9	41.9	39.2	40.4	39.5	39.5	47.2		41.1		
最小値	27.7	27.5	27.5	27.4	27.3	27.3	27.3	27.5	27.4	27.1	27.1	27.3	27.4	27.5	27.4	27.4	27.2	27.8	27.6	27.6	27.7	27.8	27.7	27.9		27.1	27.6		
平均値	33.7	33.8	33.9	34.4	35.0	35.2	35.0	35.0	34.4	34.1	33.8	33.4	33.2	32.9	32.6	32.6	32.7	33.1	33.4	33.1	32.9	33.1	33.2	33.5			33.7		
標準偏差	3.9	4.0	4.2	4.4	4.4	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	4.8	4.5	4.4	4.2	4.3	4.4	4.3	4.1	4.0	3.6	3.3	3.4	3.5	3.6				4.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28	27	28	28	28	28	28	28					666

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
27	666	6	22422.1	47.2	27.1	33.7	41.1	27.6	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	218	254	156	33	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666
出現割合(%)	0	0	0	0	0	32.733	38.138	23.423	4.955	0.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

島 放射線測定所　　2014年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.2	37.7	38.1	38.7	39.5	39.8	40.0	39.8	39.7	39.0	37.1	35.9	35.5	36.4	38.4	38.4	37.6	36.4	38.3	42.2	41.3	40.1	43.4	47.9	47.9	35.5	39.1	2.7	24
2	50.3	49.8	49.0	45.8	42.6	41.5	40.1	36.9	35.2	34.8	34.5	34.5	34.6	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	35.0	35.6	36.2	36.5	36.8	37.2	50.3	34.5	38.3	5.3	24
3	38.2	39.6	39.5	39.7	40.6	41.1	43.3	44.9	44.8	45.3	41.3	37.0	34.0	33.0	32.9	32.9	33.3	33.5	33.8	34.4	34.8	35.3	35.9	36.6	45.3	32.9	37.7	4.2	24
4	37.0	37.1	37.8	38.1	37.8	38.7	39.2	39.3	37.2	36.1	35.1	34.1	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	34.2	34.9	35.3	35.5	35.6	35.9	40.6	40.6	33.9	36.2	2.0	24
5	42.8	43.7	44.2	44.9	44.6	43.5	42.2	40.5	39.7	41.6	43.3	39.0	37.8	35.4	34.4	34.4	34.0	35.2	40.4	40.9	40.3	41.6	40.6	38.7	44.9	34.0	40.1	3.4	24
6	37.7	36.0	37.4	38.6	37.4	36.0	34.9	34.7	34.0	34.0	34.2	35.3	35.7	35.5	34.8	34.4	37.3	37.5	37.6	42.6	38.8	36.6	36.6	38.5	42.6	34.0	36.5	2.0	24
7	36.2	34.8	34.8	35.6	36.1	36.3	36.4	36.2	35.8	35.3	34.6	34.3	35.8	35.4	35.2	35.1	34.8	35.0	36.5	35.6	35.2	35.2	38.9	38.4	38.9	34.3	35.7	1.1	24
8	37.7	35.4	34.6	34.5	34.4	34.8	35.4	35.8	34.9	34.2	***	34.8	35.2	35.4	36.1	35.7	35.3	35.0	35.0	35.2	35.4	36.0	36.5	36.8	37.7	34.2	35.4	0.8	23
9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.9	37.9	37.8	37.3	37.4	36.9	35.7	35.1	34.9	35.0	35.1	35.2	35.1	35.1	36.0	37.4	38.9	44.1	48.6	50.4	50.4	34.9	37.9	4.1	24
10	45.2	40.9	36.1	34.3	33.9	36.5	40.4	38.1	34.8	35.6	39.0	43.7	38.3	34.5	33.3	33.4	35.3	35.1	34.1	34.6	35.4	36.0	35.0	35.7	45.2	33.3	36.6	3.2	24
11	35.3	35.0	34.3	34.1	34.3	34.9	35.4	35.9	35.3	34.3	33.2	33.2	33.1	33.7	33.8	34.2	34.4	34.5	35.0	35.8	36.4	36.7	37.4	38.1	38.1	33.1	34.9	1.3	24
12	38.8	39.1	39.6	40.1	40.4	41.1	41.6	42.0	40.6	38.5	***	34.7	34.3	34.4	34.5	34.3	34.1	34.5	34.9	35.4	35.4	35.8	37.0	37.4	42.0	34.1	37.3	2.8	23
13	37.8	39.2	41.7	42.8	42.3	41.5	40.2	39.6	38.1	39.8	41.3	41.8	41.8	42.2	42.1	45.1	44.1	41.5	37.9	36.6	36.7	35.5	35.4	36.0	45.1	35.4	40.0	2.8	24
14	35.7	35.8	36.3	37.2	37.4	36.7	37.1	38.2	35.8	35.9	34.7	34.0	34.0	35.1	34.5	33.9	33.7	34.5	35.4	36.9	36.3	36.2	37.9	38.7	38.7	33.7	35.9	1.4	24
15	36.2	34.7	34.3	34.3	34.5	34.4	34.7	35.1	35.3	35.2	34.8	34.8	35.0	35.0	35.1	35.3	35.2	35.1	35.5	35.6	36.0	36.8	37.4	37.7	37.7	34.3	35.3	0.9	24
16	38.0	38.3	38.9	39.8	39.8	40.4	40.5	40.4	39.8	37.9	35.8	35.4	35.5	35.7	36.0	35.7	35.6	35.6	37.6	36.2	36.1	36.3	36.7	37.3	40.5	35.4	37.5	1.8	24
17	37.5	37.3	36.8	37.3	37.6	37.9	38.6	38.9	38.2	37.9	36.4	35.1	34.9	35.1	35.2	35.0	35.4	35.4	35.7	35.9	36.2	36.1	36.0	35.6	38.9	34.9	36.5	1.2	24
18	35.7	35.8	35.8	35.3	35.0	34.8	34.9	39.6	43.2	39.1	35.1	33.6	33.4	33.6	33.5	33.5	33.7	42.2	45.5	38.8	36.1	35.2	34.8	34.5	45.5	33.4	36.4	3.3	24
19	34.3	34.2	34.2	34.3	34.1	34.2	34.3	34.4	33.9	33.4	33.4	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	34.2	34.5	34.8	35.5	36.0	36.4	36.4	33.4	34.2	0.8	24
20	37.2	37.4	45.0	50.2	52.7	48.3	51.4	60.1	58.3	56.4	55.5	49.8	50.6	53.9	46.2	43.5	39.3	39.5	39.3	37.2	35.4	34.9	34.8	35.0	60.1	34.8	45.5	8.3	24
21	34.9	35.6	36.9	37.4	39.3	40.9	40.7	41.0	40.3	38.4	38.8	45.8	43.0	40.4	38.8	39.3	40.5	40.5	39.8	36.5	36.9	37.3	34.9	34.1	45.8	34.1	38.8	2.7	24
22	34.4	34.5	34.2	34.1	34.1	34.2	34.8	35.3	35.1	34.6	34.4	34.9	34.8	34.6	34.9	34.9	34.9	34.6	34.8	35.3	35.9	36.5	37.2	37.7	37.7	34.1	35.0	0.9	24
23	38.0	38.9	39.8	40.0	40.4	40.1	40.0	40.3	40.4	39.5	37.1	36.1	35.7	35.8	36.0	36.0	35.9	35.8	35.7	35.9	36.4	36.8	37.2	37.7	40.4	35.7	37.7	1.9	24
24	38.1	38.7	39.2	39.4	39.7	39.9	40.2	40.2	39.1	37.7	35.4	34.3	34.2	34.4	34.1	34.0	33.9	34.3	34.8	35.6	36.2	36.6	36.9	37.3	40.2	33.9	36.8	2.3	24
25	37.3	37.7	38.1	38.4	38.7	38.9	39.4	39.0	37.7	36.3	34.6	33.8	34.0	33.8	33.7	33.8	34.2	35.2	36.4	37.9	38.5	38.7	39.0	39.0	39.4	33.7	36.8	2.1	24
26	39.8	43.0	45.0	44.2	46.0	45.3	44.0	43.9	42.0	42.3	41.5	41.2	44.6	47.9	41.1	39.3	37.2	35.5	36.6	37.9	44.0	47.7	41.6	44.0	47.9	35.5	42.3	3.3	24
27	42.8	38.7	37.7	38.1	36.0	34.6	34.4	34.2	33.6	34.3	34.6	35.0	34.0	33.2	33.3	33.2	33.4	33.2	33.8	33.9	34.1	34.2	34.3	34.5	42.8	33.2	35.0	2.3	24
28	35.0	35.1	35.5	35.6	35.7	35.7	35.5	35.5	35.2	34.8	34.9	34.5	34.2	34.6	35.0	35.0	34.8	34.9	35.2	36.0	36.5	36.5	36.8	36.9	36.9	34.2	35.4	0.7	24
29	37.4	37.8	37.9	38.4	38.5	38.6	38.9	38.8	37.8	36.4	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	34.8	34.6	36.5	39.8	41.0	41.3	40.8	41.3	34.6	37.2	2.2	24
30	40.1	40.8	41.4	40.6	40.2	38.3	37.1	35.6	38.0	44.7	46.4	44.6	44.8	41.2	38.9	41.7	44.7	45.1	42.6	38.5	36.9	37.1	35.7	35.1	46.4	35.1	40.4	3.4	24
31	34.7	34.4	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.0	33.4	33.0	33.2	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.7	33.9	33.8	33.8	33.9	34.5	34.3	34.6	34.7	33.0	33.9	0.4	24
最大値	50.3	49.8	49.0	50.2	52.7	48.3	51.4	60.1	58.3	56.4	55.5	49.8	50.6	53.9	46.2	45.1	44.7	45.1	45.5	42.6	44.0	47.7	48.6	50.4	60.1		45.5		
最小値	34.3	34.2	34.2	34.1	33.9	34.0	34.0	34.0	33.4	33.0	33.2	33.2	33.1	33.0	32.9	32.9	33.3	33.2	33.8	33.8	33.9	34.2	34.3	34.1		32.9	33.9		
平均値	38.0	37.9	38.2	38.5	38.6	38.4	38.6	38.9	38.2	37.8	37.3	36.7	36.4	36.3	35.7	35.7	35.8	36.0	36.5	36.6	36.8	37.2	37.4	38.0			37.3		
標準偏差	3.4	3.3	3.7	3.9	4.1	3.5	3.7	4.8	4.7	4.6	4.8	4.2	4.1	4.5	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.2	2.2	2.9	3.0	3.6				3.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	742	2	27691.1	60.1	32.9	37.3	45.5	33.9	***:欠測	114/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	364	282	75	14	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	49.057	38.005	10.108	1.887	0.539	0.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

本庄 放射線測定所　　2014年01月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.0	38.2	38.4	38.8	39.1	39.4	39.7	39.9	40.1	40.2	40.7	37.5	35.2	35.0	34.9	35.1	35.2	35.6	36.3	36.8	37.3	37.8	38.2	38.7	40.7	34.9	37.7	1.9	24
2	39.2	39.2	39.1	39.5	39.7	39.9	40.1	40.3	41.2	46.7	47.2	44.5	40.3	38.5	37.2	35.7	35.4	35.1	34.7	35.0	35.0	35.6	36.1	36.5	47.2	34.7	38.8	3.5	24
3	36.9	37.3	37.7	37.8	38.0	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	37.7	37.2	36.5	35.7	35.4	34.9	35.3	35.5	36.2	36.8	37.3	37.8	38.4	38.9	38.9	34.9	37.1	1.1	24
4	39.3	39.9	40.3	41.0	41.5	41.8	42.1	42.7	43.5	46.3	52.7	49.3	43.0	41.0	39.3	38.5	37.5	36.3	35.0	34.6	34.1	34.0	34.0	34.2	52.7	34.0	40.1	4.9	24
5	34.4	34.6	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	34.5	34.8	34.5	34.3	34.1	33.9	33.9	33.8	33.9	33.8	33.9	34.4	35.0	35.9	36.6	37.0	38.0	38.0	33.8	34.8	1.1	24
6	38.4	38.7	39.0	39.3	39.5	40.0	40.2	40.5	41.2	40.1	38.4	41.2	38.5	38.5	37.4	35.6	35.1	34.8	34.7	35.1	35.7	35.8	36.1	36.3	41.2	34.7	37.9	2.2	24
7	36.3	36.8	37.3	37.7	38.1	38.3	38.4	38.2	37.7	37.7	37.8	36.8	35.6	35.7	35.9	35.4	35.3	35.6	36.0	36.4	36.7	37.2	37.6	38.0	38.4	35.3	36.9	1.0	24
8	38.3	38.6	39.0	39.3	39.9	40.0	41.8	43.2	43.2	43.3	44.7	45.1	45.7	46.5	45.9	46.9	47.0	47.4	48.4	47.4	46.6	44.9	41.8	38.8	48.4	38.3	43.5	3.3	24
9	37.9	37.5	38.2	40.6	42.2	45.5	46.0	44.2	39.9	37.6	38.0	45.9	46.8	46.8	43.5	41.0	42.7	46.7	47.0	46.7	47.2	44.7	42.8	41.2	47.2	37.5	42.9	3.5	24
10	43.1	44.6	39.5	37.0	36.5	36.5	34.1	32.8	34.3	33.7	32.7	32.5	32.6	32.9	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.8	34.1	34.4	35.0	35.3	44.6	32.5	35.1	3.2	24
11	35.6	36.2	36.5	36.6	36.6	36.8	37.0	36.8	36.7	36.6	36.3	35.4	34.8	34.6	34.7	34.5	34.6	34.9	35.3	35.4	35.8	36.3	36.6	36.6	37.0	34.5	35.9	0.9	24
12	37.2	37.7	37.7	37.4	37.3	36.9	37.1	36.9	36.9	37.2	36.9	36.8	36.2	36.1	35.3	34.9	35.0	35.1	35.6	36.2	36.4	37.1	37.3	37.4	37.7	34.9	36.6	0.9	24
13	41.5	45.1	40.3	36.4	42.8	46.0	41.7	38.8	38.2	37.8	35.9	35.3	36.2	36.3	35.8	36.0	36.2	35.9	35.4	35.3	35.5	36.3	35.5	35.3	46.0	35.3	37.9	3.2	24
14	35.2	35.1	35.2	35.3	35.7	36.0	36.7	36.9	37.1	37.2	36.6	36.1	35.9	35.1	34.5	34.4	34.5	34.8	35.1	36.0	36.5	37.0	37.4	37.7	37.7	34.4	35.9	1.0	24
15	37.5	37.7	38.1	38.8	38.9	39.1	39.8	40.3	40.9	40.7	40.0	38.5	37.5	36.8	35.7	35.7	35.4	35.2	35.5	36.2	37.1	38.3	37.1	36.9	40.9	35.2	37.8	1.7	24
16	36.6	36.9	36.8	36.9	36.4	36.5	36.4	36.7	37.3	37.3	37.0	36.6	35.9	36.6	36.8	36.6	37.0	37.1	35.9	36.4	36.8	37.0	37.2	37.3	37.3	35.9	36.8	0.4	24
17	37.4	37.6	37.7	38.6	39.0	40.6	44.0	43.2	42.8	39.1	37.3	42.6	46.5	45.0	47.3	52.1	47.0	41.6	41.3	40.6	39.1	37.8	37.3	36.5	52.1	36.5	41.3	4.0	24
18	36.7	36.9	36.8	36.8	37.2	37.2	37.3	37.7	37.7	37.9	38.0	37.2	36.8	36.5	36.2	35.8	36.1	36.0	39.0	39.6	41.2	45.7	50.8	57.6	57.6	35.8	39.1	5.2	24
19	58.8	52.8	45.1	39.7	39.3	37.3	36.1	33.8	33.2	39.3	45.0	44.0	41.2	38.7	39.9	35.3	33.2	32.8	33.0	32.8	33.1	33.6	34.0	34.3	58.8	32.8	38.6	6.7	24
20	34.8	35.0	35.4	35.5	35.8	35.9	36.1	36.2	36.4	35.5	34.9	34.5	34.3	34.6	34.7	35.4	36.1	37.1	39.8	40.4	40.5	39.2	39.2	38.8	40.5	34.3	36.5	2.0	24
21	39.0	38.9	39.5	38.0	37.6	37.9	38.2	38.8	39.0	39.0	38.7	38.6	36.8	35.7	35.8	36.0	36.1	36.2	36.7	37.6	38.0	38.3	38.6	40.7	40.7	35.7	37.9	1.3	24
22	44.1	50.8	62.9	61.2	46.6	37.6	34.4	33.4	34.0	34.7	35.1	36.6	34.5	33.7	34.7	34.7	33.7	33.7	33.8	36.6	36.1	34.9	34.7	35.1	62.9	33.4	38.6	8.4	24
23	35.3	35.4	35.9	36.1	36.2	36.3	36.7	37.1	37.5	37.3	36.9	36.4	36.2	35.5	35.1	34.6	34.4	34.7	35.4	36.2	36.6	37.4	37.0	36.7	37.5	34.4	36.1	0.9	24
24	36.6	36.9	36.9	37.0	37.1	37.3	37.6	37.9	37.7	37.4	36.9	36.2	35.5	35.1	35.2	35.2	35.1	35.5	35.9	36.4	36.8	37.3	37.6	38.0	38.0	35.1	36.6	1.0	24
25	38.3	38.5	39.0	39.6	40.0	40.3	40.7	40.7	41.0	40.2	39.2	37.3	36.5	35.8	35.5	35.7	35.6	35.8	36.3	36.6	36.2	37.3	41.5	40.3	41.5	35.5	38.2	2.1	24
26	38.9	41.9	41.0	38.3	37.1	37.5	37.3	41.0	45.2	43.5	40.5	37.9	37.4	43.5	53.9	55.5	49.7	46.5	40.8	38.7	37.3	35.7	34.4	33.7	55.5	33.7	41.1	5.6	24
27	33.3	33.4	33.1	33.2	33.0	33.1	33.3	33.5	33.6	33.6	33.4	33.3	33.3	33.4	33.6	33.6	33.8	34.1	34.7	35.1	35.9	36.1	36.0	36.1	36.1	33.0	34.0	1.1	24
28	36.0	36.1	36.3	36.6	37.2	37.0	37.3	37.3	37.5	36.0	36.2	35.2	34.5	34.4	34.3	34.5	34.8	35.4	36.0	36.4	37.2	38.7	39.2	38.1	39.2	34.3	36.3	1.4	24
29	37.1	36.8	36.9	37.1	37.1	37.3	37.1	37.2	37.2	37.3	36.8	35.3	35.0	35.0	34.9	34.7	34.7	35.0	35.4	35.9	36.3	36.4	36.7	36.7	37.3	34.7	36.3	1.0	24
30	36.6	37.0	37.2	37.4	37.0	37.4	37.5	38.7	41.9	43.0	43.8	40.8	36.6	34.7	34.8	35.8	37.9	36.0	35.1	35.0	35.1	35.1	35.3	36.1	43.8	34.7	37.3	2.6	24
31	36.8	38.4	37.7	36.4	35.5	35.3	35.3	34.6	33.9	33.7	33.9	33.8	33.8	33.8	34.0	34.0	33.9	34.1	34.3	34.6	35.1	35.8	36.6	37.1	38.4	33.7	35.1	1.4	24
最大値	58.8	52.8	62.9	61.2	46.6	46.0	46.0	44.2	45.2	46.7	52.7	49.3	46.8	46.8	53.9	55.5	49.7	47.4	48.4	47.4	47.2	45.7	50.8	57.6	62.9		43.5		
最小値	33.3	33.4	33.1	33.2	33.0	33.1	33.3	32.8	33.2	33.6	32.7	32.5	32.6	32.9	33.4	33.3	33.2	32.8	33.0	32.8	33.1	33.6	34.0	33.7		32.5	34.0		
平均値	38.2	38.7	38.7	38.3	38.2	38.2	38.1	38.1	38.4	38.4	38.5	38.1	37.2	37.0	37.1	36.9	36.6	36.5	36.7	37.0	37.2	37.4	37.6	37.8			37.7		
標準偏差	4.4	4.3	5.0	4.6	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.4	4.3	4.1	3.8	3.8	4.6	5.2	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1	2.9	3.2	4.1				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	28055.9	62.9	32.5	37.7	43.5	34.0	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	255	392	62	26	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	34.274	52.688	8.333	3.495	0.672	0.269	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

本庄 放射線測定所　　2014年02月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.7	38.1	38.2	38.5	38.8	39.2	39.4	39.9	40.1	40.2	38.8	37.0	36.1	35.2	35.0	34.7	34.8	34.8	35.4	35.8	36.0	36.0	36.3	36.8	40.2	34.7	37.2	1.9	24
2	37.3	37.4	37.5	38.4	40.2	43.4	41.6	40.5	39.8	39.9	37.3	35.8	35.6	35.5	35.4	35.3	35.4	35.6	35.9	36.5	37.0	37.3	37.2	36.8	43.4	35.3	37.6	2.2	24
3	36.6	37.0	37.4	37.7	38.3	38.8	38.9	39.2	39.7	39.5	38.6	38.0	37.5	36.8	37.0	37.8	39.2	38.5	37.1	35.6	35.7	35.7	35.2	35.3	39.7	35.2	37.5	1.4	24
4	37.4	37.7	36.0	35.1	34.8	34.6	36.1	40.1	38.8	40.7	40.1	40.1	41.0	41.3	40.5	40.3	39.8	39.6	40.6	39.2	40.2	40.5	37.2	36.1	41.3	34.6	38.7	2.2	24
5	37.2	40.3	42.2	42.5	40.6	38.1	37.2	35.9	36.3	36.1	36.5	36.1	36.3	37.7	38.8	39.0	38.6	36.9	34.1	33.1	32.9	32.8	33.3	34.1	42.5	32.8	36.9	2.8	24
6	34.7	33.4	32.9	33.3	35.5	34.4	33.5	33.6	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	33.4	32.6	32.8	32.2	32.4	32.9	32.9	33.1	33.0	32.9	33.3	35.5	32.2	33.5	0.9	24
7	33.6	33.5	33.6	33.8	33.7	33.2	33.0	32.7	32.5	32.7	32.3	32.2	32.1	32.0	32.2	32.2	32.3	32.3	32.6	32.6	32.9	32.9	33.9	37.7	37.7	32.0	33.0	1.1	24
8	38.6	37.9	37.3	38.4	39.2	39.9	41.2	41.2	42.6	41.4	39.8	39.7	44.1	40.8	36.1	33.2	31.5	31.6	32.5	32.3	31.9	31.6	31.5	31.7	44.1	31.5	36.9	4.2	24
9	31.3	31.1	31.0	30.8	31.8	32.9	32.9	33.2	36.0	35.7	34.6	33.3	32.3	32.0	32.5	32.7	33.3	34.0	33.1	33.2	33.9	34.0	34.3	34.1	36.0	30.8	33.1	1.4	24
10	33.4	33.2	33.2	34.5	36.2	34.8	33.6	33.0	33.0	34.9	36.3	37.9	34.7	33.7	33.6	34.1	34.7	35.9	35.1	34.4	35.2	35.4	35.0	33.6	37.9	33.0	34.6	1.2	24
11	33.2	32.7	32.4	32.3	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.7	32.1	32.1	32.1	32.2	32.4	32.2	32.2	32.5	32.4	32.3	32.3	32.3	32.2	32.4	33.2	31.7	32.3	0.3	24
12	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.8	32.9	34.5	34.7	34.5	34.7	34.1	33.8	34.3	33.5	32.9	34.7	32.5	33.2	0.8	24
13	33.1	33.6	34.6	35.6	35.5	35.4	34.7	34.9	34.8	34.2	33.9	33.5	33.3	33.3	33.2	33.1	33.3	33.7	33.5	33.6	33.5	33.7	33.7	33.8	35.6	33.1	34.0	0.8	24
14	33.7	33.9	33.7	35.6	38.2	38.9	38.7	38.8	38.5	38.0	36.4	36.5	38.0	37.4	35.5	34.2	33.8	34.8	34.9	34.5	34.6	36.4	38.2	38.9	38.9	33.7	36.3	1.9	24
15	38.3	38.4	38.2	37.7	37.8	38.1	37.8	39.2	39.2	39.8	40.7	43.6	44.2	43.7	42.5	41.7	42.8	42.2	41.4	40.5	35.8	33.8	33.3	33.9	44.2	33.3	39.4	3.1	24
16	35.2	34.7	34.7	34.6	33.7	33.8	34.1	34.1	34.2	33.8	33.6	33.6	33.9	33.9	34.0	33.9	34.1	34.1	34.1	34.5	35.0	35.5	36.1	36.7	36.7	33.6	34.4	0.8	24
17	37.2	38.0	38.4	38.9	39.3	39.9	40.1	40.4	40.4	39.6	38.5	35.5	35.5	36.9	35.9	35.2	34.9	35.4	35.3	34.8	34.3	34.3	34.2	34.0	40.4	34.0	37.0	2.3	24
18	33.8	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.5	33.7	33.8	34.4	34.1	34.2	34.4	35.0	34.9	34.3	33.9	33.8	33.9	33.8	33.7	35.0	33.4	33.9	0.4	24
19	33.7	33.6	33.9	33.9	33.6	33.7	33.7	33.5	33.8	33.8	33.6	33.7	34.0	33.9	33.8	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	33.7	33.5	33.6	34.0	33.5	33.7	0.1	24
20	33.5	33.6	33.5	33.7	33.8	33.7	33.9	33.8	33.9	34.0	33.8	33.8	34.0	34.3	34.2	34.1	34.0	33.9	33.9	34.3	34.5	34.7	35.0	35.6	35.6	33.5	34.1	0.5	24
21	36.1	36.6	37.1	37.7	37.9	38.4	38.6	38.5	39.0	39.1	41.4	38.4	36.0	35.0	35.0	35.0	35.1	34.8	35.2	35.2	34.8	34.8	34.9	35.1	41.4	34.8	36.6	1.9	24
22	35.3	35.2	35.4	35.2	35.4	35.4	35.3	35.2	35.6	35.1	34.7	34.8	34.6	34.2	34.1	34.2	34.0	34.1	34.2	34.5	34.7	35.2	35.5	35.8	35.8	34.0	34.9	0.6	24
23	36.2	36.0	36.1	36.2	36.7	37.5	38.0	38.3	37.5	36.0	34.7	34.5	34.6	34.4	34.4	34.3	34.1	34.0	34.0	34.4	34.6	35.0	35.9	36.2	38.3	34.0	35.6	1.3	24
24	36.9	37.5	38.1	38.7	39.4	40.0	40.5	41.1	40.7	38.2	36.0	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	35.3	35.8	36.3	36.8	37.1	37.4	41.1	34.7	37.1	2.1	24
25	37.7	38.2	38.7	39.2	39.9	40.6	41.2	41.6	41.8	41.8	39.6	35.9	35.5	35.3	35.1	35.1	34.8	34.9	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.9	41.8	34.8	37.8	2.4	24
26	38.6	38.9	39.1	39.1	39.3	39.7	39.9	40.0	39.8	39.7	***	***	***	***	***	35.3	35.3	35.4	35.7	36.1	36.3	36.2	36.3	36.6	40.0	35.3	*37.7	1.9	19
27	36.9	36.2	38.9	40.3	39.8	36.9	37.1	36.0	34.9	34.6	34.5	34.5	34.5	36.7	36.2	34.9	35.0	38.9	39.7	38.4	39.1	38.6	38.3	37.8	40.3	34.5	37.0	1.9	24
28	36.4	35.4	35.2	36.1	35.5	35.9	35.7	34.6	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.4	34.6	34.8	35.4	35.8	35.9	35.7	35.6	36.1	36.4	34.1	35.1	0.8	24
29																													
30																													
31																													
最大値	38.6	40.3	42.2	42.5	40.6	43.4	41.6	41.6	42.6	41.8	41.4	43.6	44.2	43.7	42.5	41.7	42.8	42.2	41.4	40.5	40.2	40.5	38.3	38.9	44.2		39.4		
最小値	31.3	31.1	31.0	30.8	31.8	32.0	32.0	32.0	32.0	31.7	32.1	32.1	32.1	32.0	32.2	32.2	31.5	31.6	32.4	32.3	31.9	31.6	31.5	31.7		30.8	32.3		
平均値	35.6	35.7	35.8	36.2	36.5	36.6	36.6	36.7	36.8	36.6	36.0	35.6	35.6	35.4	35.0	34.9	34.9	35.1	35.1	34.9	34.9	35.0	35.0	35.3			35.7		
標準偏差	2.1	2.4	2.7	2.8	2.7	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	2.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.2	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9				2.6	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28					667

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
27	667	5	23787.1	44.2	30.8	35.7	39.4	32.3	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	1	425	216	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.15	63.718	32.384	3.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

空間放射線空気吸収線量率　月 報

京都府(1／1)

本庄 放射線測定所　　2014年03月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.9	36.1	36.7	37.0	37.6	37.9	38.1	38.2	37.8	36.7	36.1	35.9	36.1	36.2	38.7	40.2	38.1	36.7	39.7	41.9	39.0	37.4	40.1	44.5	44.5	35.9	38.0	2.1	24
2	46.6	46.4	43.8	40.2	36.7	35.7	35.7	35.2	34.5	34.3	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.6	35.2	35.4	36.1	38.0	46.6	34.1	36.5	3.8	24
3	40.3	40.1	42.0	43.8	42.5	40.6	38.6	39.4	40.6	40.0	***	35.5	34.2	33.8	33.7	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	34.4	35.0	35.8	36.4	43.8	33.6	37.2	3.4	23
4	36.8	36.9	37.5	37.9	38.1	38.8	39.6	39.8	39.8	37.2	36.5	35.5	35.2	34.9	34.8	34.8	34.6	34.5	34.7	34.9	35.1	34.9	34.7	37.9	39.8	34.5	36.5	1.8	24
5	39.3	39.7	40.6	42.1	41.6	39.5	39.5	36.7	37.5	39.3	40.4	38.2	38.8	36.2	35.2	35.0	34.5	34.7	36.6	36.9	39.2	40.5	40.0	38.5	42.1	34.5	38.4	2.2	24
6	35.8	34.7	35.7	36.0	36.1	35.3	34.1	34.1	34.4	34.8	35.0	34.6	35.2	38.7	40.2	39.3	39.6	41.7	40.4	40.8	38.8	38.4	36.9	34.9	41.7	34.1	36.9	2.4	24
7	34.3	34.8	36.7	35.5	35.0	35.4	35.7	35.7	35.7	35.1	35.1	35.2	35.6	34.9	35.7	36.3	37.7	36.1	37.1	35.5	35.0	34.8	36.1	37.8	37.8	34.3	35.7	0.9	24
8	35.9	34.3	33.9	33.7	34.0	34.3	34.9	36.2	35.6	35.2	35.1	35.0	35.2	36.2	36.5	36.0	36.5	35.8	35.5	35.0	35.1	35.4	35.9	36.2	36.5	33.7	35.3	0.8	24
9	36.2	36.2	36.5	36.3	36.5	36.3	36.6	36.7	36.5	36.2	35.8	35.1	34.9	35.1	34.8	34.7	34.8	34.8	35.0	35.5	37.4	43.3	48.6	45.6	48.6	34.7	37.1	3.6	24
10	40.1	36.4	34.3	33.8	34.9	36.5	35.2	36.8	38.1	37.0	39.9	42.8	43.5	37.0	33.8	***	***	33.5	33.1	33.6	34.4	34.3	33.8	33.7	43.5	33.1	36.2	3.0	22
11	33.5	33.9	34.1	34.4	34.8	35.0	35.1	35.1	35.5	35.0	33.9	33.9	34.0	34.1	34.5	34.7	34.8	34.6	34.7	35.1	35.7	36.3	36.5	37.1	37.1	33.5	34.8	0.9	24
12	37.4	37.7	37.9	38.5	38.8	39.1	39.5	39.5	38.9	36.9	35.6	35.0	34.7	35.0	34.8	34.7	34.6	34.7	35.0	35.1	35.0	35.4	35.7	35.9	39.5	34.6	36.5	1.8	24
13	35.6	37.1	39.5	39.4	40.1	40.3	40.6	40.2	39.6	40.8	41.9	41.6	41.4	43.6	45.2	45.2	40.1	37.2	36.0	37.7	36.5	35.9	35.0	36.1	45.2	35.0	39.4	2.9	24
14	37.3	37.1	36.0	35.5	34.7	35.1	34.5	34.0	33.1	33.4	33.3	33.7	34.8	35.0	34.6	34.1	33.9	33.8	33.9	33.4	33.9	35.0	36.6	34.5	37.3	33.1	34.6	1.2	24
15	33.6	33.5	33.7	33.6	34.0	34.3	34.4	34.7	34.7	34.5	34.2	34.0	34.1	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	34.4	34.5	34.7	35.2	35.8	36.2	36.2	33.5	34.4	0.6	24
16	36.7	37.1	37.6	37.6	37.9	38.0	38.2	38.0	36.6	35.5	34.8	34.8	35.0	35.1	35.1	34.7	34.4	34.6	34.9	34.5	34.4	34.8	35.1	35.3	38.2	34.4	35.9	1.4	24
17	35.7	36.1	36.5	36.4	36.2	36.3	36.5	36.8	37.1	36.5	35.1	34.9	35.3	35.2	35.1	34.9	34.9	34.9	35.5	34.8	34.5	34.7	34.5	34.6	37.1	34.5	35.5	0.8	24
18	34.8	35.0	35.1	34.9	34.9	34.2	34.7	41.0	43.4	37.3	34.6	34.1	33.9	34.0	34.0	34.3	34.4	41.8	45.0	38.2	35.4	34.5	34.3	34.1	45.0	33.9	36.2	3.2	24
19	33.8	33.8	33.7	33.9	33.8	33.8	33.7	34.1	33.9	33.7	33.9	34.1	34.2	34.1	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	34.2	34.3	34.8	35.0	34.9	35.0	33.7	34.1	0.4	24
20	34.8	35.2	42.6	47.4	50.7	47.6	49.5	53.6	53.2	52.4	48.5	48.8	51.0	51.1	43.1	42.3	41.6	42.3	40.7	37.5	34.9	35.8	36.2	35.5	53.6	34.8	44.0	6.6	24
21	36.2	36.9	36.9	38.5	42.7	42.7	42.5	41.0	42.1	38.9	38.0	37.4	36.9	36.8	37.8	36.1	35.7	40.6	37.4	34.9	34.7	34.9	37.6	35.1	42.7	34.7	38.0	2.6	24
22	33.8	33.7	33.9	34.6	34.9	35.3	35.7	36.0	35.7	34.6	34.0	33.5	33.6	33.4	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	34.2	34.5	34.9	35.6	35.9	36.0	33.4	34.4	0.9	24
23	36.4	37.0	37.6	38.1	38.7	38.8	38.8	38.9	38.5	37.1	34.9	34.7	34.7	35.1	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	35.1	35.4	35.7	36.0	36.3	38.9	34.7	36.3	1.6	24
24	36.6	36.8	37.2	37.6	37.7	37.7	38.0	38.2	37.7	36.1	35.3	35.2	35.1	35.0	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	35.2	35.6	35.9	35.9	36.2	38.2	34.6	36.1	1.2	24
25	36.4	36.6	36.8	37.1	37.3	37.4	37.5	37.9	37.7	37.4	35.3	34.7	34.7	34.6	34.7	34.8	35.1	35.6	36.4	36.9	37.4	37.6	37.8	37.9	37.9	34.6	36.5	1.2	24
26	39.1	43.3	44.4	42.9	42.7	40.4	40.8	40.7	39.5	40.9	42.4	42.3	43.2	42.8	38.0	37.4	36.0	34.8	35.8	37.8	46.0	46.1	40.3	39.0	46.1	34.8	40.7	3.1	24
27	37.7	36.2	36.8	37.1	34.4	33.9	33.7	33.6	33.6	35.0	36.3	36.0	34.5	33.8	33.7	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.6	33.5	33.9	37.7	33.4	34.5	1.4	24
28	34.3	34.6	35.0	34.7	34.8	35.1	35.4	35.1	35.0	35.5	35.0	34.9	35.1	35.1	34.9	35.0	34.8	34.8	35.1	35.4	35.6	35.6	35.5	36.1	36.1	34.3	35.1	0.4	24
29	36.3	36.3	36.5	36.6	36.9	37.3	37.4	37.2	36.9	35.6	34.8	34.8	34.4	34.3	34.5	34.5	34.4	34.3	34.3	34.3	34.6	34.6	37.6	38.6	38.6	34.3	35.7	1.4	24
30	39.0	39.7	40.1	40.0	39.3	37.0	36.2	35.0	39.3	46.7	47.0	45.2	41.4	36.1	35.0	36.8	38.6	39.2	38.0	35.8	35.4	35.4	34.8	34.0	47.0	34.0	38.5	3.6	24
31	33.8	33.8	33.4	33.3	33.2	33.2	33.1	33.0	33.2	33.3	33.5	33.6	33.7	34.1	34.1	34.0	34.0	33.9	33.9	33.8	33.8	34.0	34.0	34.0	34.1	33.0	33.7	0.4	24
最大値	46.6	46.4	44.4	47.4	50.7	47.6	49.5	53.6	53.2	52.4	48.5	48.8	51.0	51.1	45.2	45.2	41.6	42.3	45.0	41.9	46.0	46.1	48.6	45.6	53.6		44.0		
最小値	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.1	33.0	33.1	33.3	33.3	33.5	33.6	33.4	33.6	33.4	33.4	33.4	33.1	33.4	33.4	33.6	33.5	33.7		33.0	33.7		
平均値	36.6	36.7	37.2	37.4	37.5	37.2	37.2	37.5	37.6	37.2	36.7	36.4	36.4	36.1	35.7	35.7	35.5	35.7	35.9	35.6	35.8	36.1	36.5	36.6			36.5		
標準偏差	2.6	2.8	3.0	3.3	3.7	3.1	3.3	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.9	3.6	2.7	2.7	2.1	2.6	2.6	2.0	2.4	2.7	2.8	2.7				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	741	3	27074.1	53.6	33.0	36.5	44.0	33.7	***:欠測	115/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	425	256	43	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	57.355	34.548	5.803	1.754	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ放射線測定所　　2014年01月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.5	40.8	40.8	41.1	41.4	41.4	41.3	41.3	41.3	39.4	39.0	38.9	39.1	38.9	39.2	39.2	39.0	39.0	39.1	39.3	39.2	39.0	38.9	39.0	41.4	38.9	39.8	1.0	24
2	39.0	39.1	39.3	39.2	39.2	39.0	39.3	39.3	39.3	39.3	39.8	39.8	39.4	39.1	38.9	39.1	39.1	39.1	38.7	39.0	39.2	39.3	39.5	39.7	39.8	38.7	39.2	0.3	24
3	40.5	40.6	41.0	41.2	41.8	41.6	41.6	41.8	41.8	41.9	41.1	40.0	39.6	39.1	39.3	39.1	39.2	39.0	39.2	39.3	39.7	40.8	40.9	41.5	41.9	39.0	40.5	1.1	24
4	41.7	42.0	42.1	42.6	42.4	42.6	43.0	43.2	43.3	43.2	42.9	41.7	41.5	39.8	39.5	39.0	38.7	38.9	38.8	38.6	38.5	38.5	38.5	38.4	43.3	38.4	40.8	1.9	24
5	38.3	38.5	38.6	38.7	38.9	39.2	39.6	39.6	39.6	39.2	39.0	39.0	38.7	38.3	38.1	38.2	38.1	38.2	38.3	38.4	38.9	39.5	39.7	40.2	40.2	38.1	38.9	0.6	24
6	40.4	40.6	40.8	41.3	41.7	41.5	41.5	41.4	41.1	40.8	40.5	39.5	38.8	38.4	39.2	38.7	38.6	38.6	38.7	39.0	39.3	39.8	40.1	40.0	41.7	38.4	40.0	1.1	24
7	39.8	40.2	40.5	41.1	41.6	42.2	42.2	42.8	42.6	42.4	40.7	39.3	39.5	39.5	39.0	38.9	38.7	38.8	38.9	38.9	39.2	40.0	39.8	40.1	42.8	38.7	40.3	1.4	24
8	40.6	40.9	40.9	40.9	41.2	41.6	42.2	44.3	43.6	44.1	44.6	44.3	43.7	44.6	45.8	47.0	48.2	50.0	53.8	52.7	52.5	55.4	53.0	51.7	55.4	40.6	46.2	4.8	24
9	48.7	42.7	40.1	38.9	38.6	38.5	38.6	38.8	38.7	38.8	39.1	39.0	39.6	38.8	38.2	38.3	38.2	38.3	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.6	48.7	38.2	39.3	2.2	24
10	38.5	38.4	38.8	39.5	39.0	38.4	38.1	38.2	38.0	38.1	38.2	38.2	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.4	38.5	38.5	38.7	39.5	38.0	38.4	0.3	24
11	38.6	38.5	38.3	38.2	38.5	38.5	38.7	38.7	38.8	38.6	38.7	38.7	38.7	38.9	38.6	38.5	38.5	38.3	38.6	38.7	38.8	38.8	39.1	39.3	39.3	38.2	38.6	0.2	24
12	39.5	39.7	39.8	40.0	41.1	41.7	41.4	41.4	41.3	40.7	40.1	39.2	38.6	38.5	38.6	38.7	38.7	38.9	39.3	39.5	39.2	39.4	39.3	39.4	41.7	38.5	39.8	1.0	24
13	39.6	39.4	39.5	39.5	39.3	39.2	39.3	39.1	39.1	38.8	38.5	38.5	38.4	38.5	38.2	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.6	38.3	38.6	38.7	39.6	38.2	38.8	0.4	24
14	38.8	39.3	39.7	39.8	40.0	40.6	40.9	40.9	41.4	40.5	39.6	38.9	39.1	39.0	38.8	38.8	38.9	38.9	38.9	38.9	39.5	39.8	40.0	40.5	41.4	38.8	39.6	0.8	24
15	40.5	40.8	40.9	41.0	41.0	41.3	41.4	42.0	42.1	41.3	39.9	39.1	39.4	39.3	39.0	39.1	39.2	39.4	38.9	38.7	39.0	39.0	39.2	39.8	42.1	38.7	40.0	1.1	24
16	39.9	40.5	40.8	41.2	40.8	41.2	41.3	41.0	41.7	41.3	40.7	39.8	39.4	39.0	38.8	38.7	38.5	38.7	38.7	38.7	39.1	38.8	39.0	39.1	41.7	38.5	39.9	1.1	24
17	39.5	39.8	39.8	40.2	40.4	40.2	40.3	40.5	40.1	39.3	39.3	38.9	38.9	38.8	39.1	39.0	39.1	38.9	39.2	39.3	39.2	39.4	39.6	40.1	40.5	38.8	39.5	0.5	24
18	40.2	40.6	40.7	40.9	41.6	41.6	41.5	41.8	42.2	***	40.7	40.0	40.0	39.7	39.5	39.5	39.3	39.6	39.5	39.1	38.8	38.9	39.1	41.2	42.2	38.8	40.3	1.0	23
19	47.8	48.3	44.5	40.8	39.3	40.0	42.8	45.2	41.4	39.6	38.7	38.6	38.7	38.8	38.9	38.7	38.6	38.5	38.6	38.4	38.6	38.7	39.0	39.0	48.3	38.4	40.5	3.0	24
20	39.0	39.2	39.0	39.2	39.2	40.3	40.4	40.6	41.1	40.5	39.4	38.9	38.9	38.9	38.9	39.0	39.4	39.4	40.3	40.9	44.5	45.7	42.9	40.5	45.7	38.9	40.2	1.8	24
21	40.0	39.9	39.6	39.7	40.1	40.2	40.8	41.0	40.7	40.4	39.7	39.4	39.6	39.9	39.9	40.1	55.0	59.9	49.2	42.5	40.8	40.6	41.2	41.5	59.9	39.4	42.2	5.1	24
22	41.4	41.5	41.3	40.9	40.2	40.2	40.7	39.5	39.2	39.0	38.9	38.6	38.7	38.5	38.5	38.6	38.4	38.5	38.5	38.9	38.9	38.9	39.1	39.2	41.5	38.4	39.4	1.0	24
23	39.6	39.4	39.6	39.8	39.9	40.1	40.2	40.2	40.1	39.9	40.0	39.6	39.6	39.5	38.7	38.7	38.3	38.4	38.5	38.3	38.9	39.4	39.9	40.0	40.2	38.3	39.4	0.6	24
24	40.4	41.0	41.0	41.4	41.2	41.8	42.0	41.9	41.9	42.0	41.1	40.0	39.1	38.9	38.4	38.6	38.5	38.7	38.9	39.1	39.3	39.9	40.2	40.5	42.0	38.4	40.2	1.3	24
25	40.8	41.2	41.3	41.4	41.5	42.4	42.5	42.8	42.8	42.2	41.1	40.2	39.5	39.1	39.2	38.9	39.0	38.9	39.3	39.8	39.9	41.4	43.3	45.2	45.2	38.9	41.0	1.7	24
26	44.0	42.4	41.1	39.8	39.2	39.2	39.0	39.0	38.8	38.7	38.5	38.7	38.8	38.7	38.7	39.4	40.0	40.0	40.2	42.0	41.5	41.1	39.9	38.9	44.0	38.5	39.9	1.4	24
27	38.5	38.3	38.1	38.0	38.0	38.0	37.8	38.0	38.1	38.2	38.0	37.9	38.0	38.0	38.1	38.0	38.0	38.1	38.3	38.4	39.0	39.9	39.9	40.1	40.1	37.8	38.4	0.7	24
28	40.0	40.8	41.1	41.3	41.9	41.7	41.7	41.6	41.8	41.0	40.1	40.1	39.5	38.8	***	38.6	38.4	38.7	38.8	38.7	38.8	39.0	39.1	40.0	41.9	38.4	40.1	1.2	23
29	39.9	39.3	39.3	39.2	39.7	40.3	40.1	40.5	40.6	39.2	38.5	38.4	38.4	38.5	38.4	38.5	38.4	38.2	38.5	38.7	39.3	39.9	40.1	40.4	40.6	38.2	39.3	0.8	24
30	40.6	41.0	41.0	40.9	41.1	41.1	43.1	50.8	54.9	55.0	54.1	52.9	50.2	43.1	40.3	39.7	44.0	44.3	41.2	40.2	39.6	39.5	39.4	39.3	55.0	39.3	44.1	5.5	24
31	39.5	39.3	39.3	39.1	38.7	38.8	38.6	38.8	38.9	38.5	37.8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.9	37.8	37.8	38.2	38.3	38.4	38.5	38.5	38.8	39.5	37.7	38.4	0.6	24
最大値	48.7	48.3	44.5	42.6	42.4	42.6	43.1	50.8	54.9	55.0	54.1	52.9	50.2	44.6	45.8	47.0	55.0	59.9	53.8	52.7	52.5	55.4	53.0	51.7	59.9		46.2		
最小値	38.3	38.3	38.1	38.0	38.0	38.0	37.8	38.0	38.0	38.1	37.8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.9	37.8	37.8	38.2	38.3	38.4	38.3	38.5	38.4		37.7	38.4		
平均値	40.5	40.4	40.3	40.2	40.3	40.5	40.7	41.2	41.2	40.7	40.3	39.8	39.6	39.2	39.1	39.1	39.7	40.0	39.7	39.6	39.8	40.1	40.1	40.3			40.1		
標準偏差	2.4	1.9	1.3	1.1	1.2	1.3	1.5	2.5	3.0	3.1	2.9	2.7	2.2	1.4	1.4	1.6	3.5	4.3	3.3	2.6	2.6	3.1	2.6	2.5				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目コード
31	742	2	29751.0	59.9	37.7	40.1	46.2	38.4	***:欠測	107/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	586	135	9	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	78.976	18.194	1.213	1.482	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ放射線測定所　　2014年02月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.3	39.8	40.1	40.3	40.4	40.5	40.9	41.3	41.4	41.0	40.2	39.8	39.2	38.5	38.6	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	39.1	38.9	39.5	39.8	41.4	38.4	39.6	1.0	24
2	39.9	39.9	39.7	39.9	46.1	50.5	45.1	42.9	43.8	45.9	41.7	39.9	39.5	39.6	39.6	39.3	39.3	39.3	39.7	39.6	39.3	39.7	39.8	39.7	50.5	39.3	41.2	3.0	24
3	39.7	39.8	40.1	40.3	40.1	40.4	40.5	40.3	40.8	40.5	40.3	40.8	40.6	40.2	39.8	39.9	42.0	44.4	41.7	39.5	38.8	38.7	38.9	39.0	44.4	38.7	40.3	1.2	24
4	39.1	38.9	38.7	38.7	38.6	38.8	38.7	38.8	38.9	38.5	38.0	38.1	38.0	38.0	38.0	38.1	38.0	38.1	38.3	38.2	38.2	38.2	38.4	38.6	39.1	38.0	38.4	0.3	24
5	38.6	38.5	38.6	38.8	38.7	39.1	38.9	38.3	38.2	38.2	38.2	38.8	39.1	38.5	38.2	38.0	38.1	38.1	38.2	37.9	38.0	38.3	38.3	38.2	39.1	37.9	38.4	0.3	24
6	38.3	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	38.5	38.9	38.9	38.7	38.3	38.1	38.2	38.1	37.9	38.1	38.3	38.5	38.4	38.2	38.1	38.7	38.3	38.1	38.9	37.9	38.4	0.3	24
7	38.1	38.1	38.2	38.2	38.3	38.4	38.6	38.6	38.4	38.0	37.9	37.8	37.9	37.8	37.8	37.7	37.6	38.0	37.8	38.1	38.1	38.3	41.9	45.1	45.1	37.6	38.5	1.6	24
8	44.9	44.0	44.1	43.3	45.3	47.6	50.3	49.3	48.2	46.5	44.1	46.6	51.6	46.1	44.2	41.1	39.0	38.4	38.2	38.1	38.1	38.1	38.4	38.4	51.6	38.1	43.5	4.3	24
9	38.0	37.8	38.3	38.2	38.0	38.0	38.5	38.2	38.4	38.1	38.0	38.0	37.9	37.9	38.1	38.0	37.9	38.0	38.0	38.1	38.1	38.1	38.2	38.5	38.5	37.8	38.1	0.2	24
10	38.6	38.4	38.6	38.7	38.7	39.7	39.8	39.9	39.7	39.4	39.0	38.6	38.6	40.0	38.9	38.4	38.2	38.2	38.3	38.4	38.1	38.2	38.0	38.1	40.0	38.0	38.8	0.6	24
11	38.0	38.1	38.1	38.1	38.0	37.6	37.8	37.6	37.8	37.6	37.9	37.8	37.7	37.7	37.7	37.7	37.6	37.5	37.6	37.7	37.6	37.9	38.1	38.8	38.8	37.5	37.8	0.3	24
12	38.8	38.7	38.8	39.1	39.2	39.8	40.0	39.8	39.2	39.0	38.5	37.7	37.7	37.7	37.7	37.6	37.8	37.7	37.9	37.7	37.7	37.9	37.9	38.1	40.0	37.6	38.4	0.8	24
13	38.2	38.0	38.3	37.9	38.1	38.1	38.2	38.6	38.6	38.3	37.7	37.7	37.7	37.6	37.7	37.7	37.6	37.8	38.0	38.0	37.9	38.3	38.2	38.1	38.6	37.6	38.0	0.3	24
14	38.4	38.3	38.3	38.7	42.9	45.5	45.4	45.8	48.1	49.0	47.2	45.3	46.2	46.9	41.9	38.3	37.5	37.5	38.8	40.6	42.1	43.8	46.8	48.3	49.0	37.5	43.0	4.0	24
15	45.2	45.0	46.6	47.3	45.8	43.4	39.8	38.5	37.9	37.8	38.0	38.8	40.5	41.9	41.3	41.7	43.1	42.9	42.7	41.7	40.4	39.3	39.1	38.7	47.3	37.8	41.6	2.9	24
16	38.5	38.8	38.3	38.5	38.4	40.5	40.1	38.7	38.4	37.9	37.9	37.8	37.8	37.9	38.2	38.2	38.2	38.4	38.3	38.5	38.7	38.8	39.1	39.3	40.5	37.8	38.5	0.7	24
17	39.3	39.8	40.2	40.7	40.8	40.5	40.4	40.3	40.1	39.9	39.6	39.7	39.1	38.9	38.7	38.4	38.2	38.3	38.5	38.5	38.4	38.5	38.5	38.4	40.8	38.2	39.3	0.9	24
18	38.4	38.1	38.1	38.0	37.8	37.8	37.9	37.8	37.7	37.7	37.8	37.9	37.9	37.7	37.8	37.7	37.8	37.9	38.0	37.9	37.9	37.7	37.9	37.8	38.4	37.7	37.9	0.2	24
19	37.9	37.8	37.9	38.0	37.9	37.9	38.1	38.0	38.1	37.9	38.1	38.1	38.0	38.2	37.8	38.2	38.1	38.0	38.0	38.0	38.0	37.9	38.0	37.9	38.2	37.8	38.0	0.1	24
20	38.0	39.1	39.4	39.6	39.8	39.5	40.2	40.7	40.4	39.9	38.6	38.0	38.0	38.0	38.0	38.1	37.9	37.9	38.1	38.1	38.2	38.3	38.7	38.8	40.7	37.9	38.8	0.9	24
21	39.4	39.4	39.4	39.9	40.1	40.2	40.3	40.4	40.3	40.0	39.8	39.8	39.7	38.6	38.3	38.5	38.6	38.7	38.8	38.6	38.9	38.8	38.9	39.0	40.4	38.3	39.3	0.7	24
22	39.1	39.2	39.5	39.5	39.6	39.6	39.7	39.9	39.7	39.6	38.9	39.0	38.5	38.2	38.2	38.1	38.3	38.3	38.2	38.3	38.5	38.7	38.9	38.9	39.9	38.1	38.9	0.6	24
23	39.4	39.7	39.4	39.7	40.0	40.0	39.9	40.0	39.9	39.9	39.8	38.9	38.7	38.3	38.2	38.0	38.0	38.2	38.1	38.4	38.1	38.3	38.6	39.1	40.0	38.0	39.0	0.8	24
24	39.5	39.7	40.0	40.5	40.6	40.6	41.2	41.2	40.7	40.1	***	38.7	39.0	39.0	38.7	38.6	38.6	38.6	38.4	38.4	39.0	39.6	39.6	40.4	41.2	38.4	39.6	0.9	23
25	40.3	40.5	40.7	41.1	41.3	41.1	41.3	42.1	41.9	41.0	40.7	39.5	39.1	38.8	38.6	38.4	38.6	38.6	38.7	38.9	39.1	39.3	39.7	40.1	42.1	38.4	40.0	1.2	24
26	40.6	40.6	40.9	41.1	41.1	41.2	41.9	42.1	41.9	40.9	39.6	39.2	38.9	38.7	38.9	38.7	38.9	38.7	38.7	38.5	38.5	38.6	38.5	38.6	42.1	38.5	39.8	1.3	24
27	38.6	38.4	39.2	42.4	45.4	44.0	44.4	44.1	41.0	39.1	38.6	39.7	41.9	46.4	45.2	41.9	39.4	39.5	38.7	40.2	41.6	40.6	39.4	39.5	46.4	38.4	41.2	2.5	24
28	40.2	39.0	38.6	38.4	38.4	38.1	38.1	38.1	37.9	37.9	37.9	37.9	38.1	38.2	38.2	38.3	38.3	38.5	38.5	39.0	39.3	39.4	39.4	39.6	40.2	37.9	38.6	0.6	24
29																													
30																													
31																													
最大値	45.2	45.0	46.6	47.3	46.1	50.5	50.3	49.3	48.2	49.0	47.2	46.6	51.6	46.9	45.2	41.9	43.1	44.4	42.7	41.7	42.1	43.8	46.8	48.3	51.6		43.5		
最小値	37.9	37.8	37.9	37.9	37.8	37.6	37.8	37.6	37.7	37.6	37.7	37.7	37.7	37.6	37.7	37.6	37.5	37.5	37.6	37.7	37.6	37.7	37.9	37.8		37.5	37.8		
平均値	39.4	39.4	39.5	39.8	40.3	40.6	40.5	40.4	40.2	39.9	39.3	39.2	39.5	39.4	39.0	38.6	38.6	38.7	38.6	38.6	38.7	38.8	39.1	39.4			39.4		
標準偏差	1.8	1.7	1.9	2.0	2.5	3.1	2.8	2.6	2.7	2.8	2.1	2.1	2.9	2.7	1.9	1.2	1.2	1.5	1.1	0.9	1.1	1.2	1.7	2.2				2.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					671

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
28	671	1	26433.9	51.6	37.5	39.4	43.5	37.8	***:欠測	107/01

測定値ランク	0～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40	41～45	46～50	51～55	56～60	61～65	66～70	71～75	76～80	81～85	86～90	91～95	96～100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	586	65	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	87.332	9.687	2.832	0.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ⅰ放射線測定所　　2014年03月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.7	39.9	39.9	40.1	40.5	40.2	40.2	40.6	40.6	40.7	40.8	40.4	40.3	40.3	43.0	42.6	40.9	40.9	40.9	43.1	47.5	47.7	49.1	52.4	52.4	39.7	42.2	3.4	24
2	53.1	53.3	52.7	49.0	46.4	42.7	40.4	39.6	39.4	39.2	39.2	38.8	38.6	38.3	38.3	38.3	38.5	38.3	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	53.3	38.3	41.5	5.2	24
3	38.9	38.6	38.5	38.2	38.0	38.2	38.2	38.8	38.5	38.4	38.2	38.3	38.2	37.9	37.8	37.9	37.7	37.9	37.9	37.9	38.0	38.1	38.6	38.9	38.9	37.7	38.2	0.4	24
4	39.0	39.1	39.3	39.9	40.2	40.6	40.9	40.9	40.6	39.7	39.1	38.6	38.0	37.9	38.3	38.6	38.7	38.5	38.3	38.0	38.2	38.5	38.8	41.3	41.3	37.9	39.2	1.0	24
5	44.7	46.0	47.6	46.1	45.5	46.9	44.6	41.4	40.2	40.9	43.5	42.5	43.5	45.3	41.2	39.0	38.7	38.3	38.3	38.4	39.3	39.1	38.8	38.7	47.6	38.3	42.0	3.2	24
6	38.5	38.6	38.6	39.1	38.9	38.4	38.5	38.4	38.5	38.5	38.4	38.5	40.9	41.9	41.1	40.1	39.3	39.4	38.8	38.6	38.5	38.3	38.2	38.1	41.9	38.1	39.0	1.0	24
7	38.3	38.4	38.3	38.5	38.6	38.9	38.8	38.8	38.9	38.7	38.7	38.6	38.5	38.6	38.5	40.2	41.1	39.3	38.5	38.5	38.6	38.7	38.6	38.7	41.1	38.3	38.8	0.6	24
8	39.0	38.8	38.6	38.4	38.4	38.6	38.8	38.9	38.8	38.7	38.8	38.8	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	38.6	38.7	38.9	39.0	39.0	38.4	38.7	0.1	24
9	38.8	39.6	39.9	40.6	40.8	40.7	41.1	41.4	41.0	39.5	38.7	38.7	38.8	38.6	38.8	38.5	38.8	38.7	38.6	38.8	39.2	41.4	43.0	40.9	43.0	38.5	39.8	1.2	24
10	39.3	38.8	38.4	38.3	38.2	38.1	38.2	38.3	38.2	38.3	38.4	39.4	40.0	41.3	39.5	38.5	38.3	38.3	38.1	38.3	38.1	39.1	38.7	38.4	41.3	38.1	38.7	0.8	24
11	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	39.0	39.1	38.8	38.5	37.9	38.0	38.0	38.2	38.2	38.3	38.3	38.4	38.5	38.4	38.6	38.5	39.0	39.1	39.1	37.9	38.5	0.3	24
12	39.3	40.0	40.3	40.5	41.2	41.1	41.5	41.8	40.9	39.7	38.8	38.7	38.4	38.3	38.1	38.3	38.1	38.3	38.1	38.4	38.5	38.8	39.1	39.5	41.8	38.1	39.4	1.2	24
13	39.9	41.3	41.5	41.5	41.1	41.1	42.4	42.0	42.0	44.2	45.5	45.9	46.3	46.4	47.1	49.9	49.2	47.1	43.2	39.7	38.6	37.9	38.0	38.1	49.9	37.9	42.9	3.6	24
14	38.1	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	37.9	38.1	38.4	38.1	***	***	***	***	38.1	38.1	38.0	38.0	38.1	38.2	38.4	38.3	38.3	38.6	38.6	37.9	38.1	0.2	20
15	38.5	38.3	38.4	38.3	38.3	38.5	38.5	38.5	38.3	38.4	38.2	38.5	38.4	38.4	38.3	38.5	38.6	38.4	38.6	38.8	38.9	38.9	39.1	39.5	39.5	38.2	38.5	0.3	24
16	40.3	40.8	41.0	41.0	41.3	41.2	41.3	41.9	41.4	40.1	39.6	39.0	38.7	38.9	38.7	38.7	39.0	38.9	38.8	38.6	38.6	38.8	38.7	38.8	41.9	38.6	39.8	1.2	24
17	39.1	39.5	39.9	39.6	40.1	40.3	40.5	40.7	40.3	39.7	39.1	38.7	38.6	38.6	38.5	38.3	38.3	38.6	38.3	38.5	38.5	38.5	38.8	39.2	40.7	38.3	39.2	0.8	24
18	39.7	39.9	40.2	40.5	40.5	40.5	40.9	41.0	41.8	42.8	40.8	39.5	38.6	38.3	38.3	38.0	38.3	38.6	38.9	39.6	39.7	39.2	39.1	39.2	42.8	38.0	39.7	1.2	24
19	39.0	38.9	38.8	38.7	38.7	38.7	38.5	38.5	38.5	38.5	38.6	38.5	38.5	38.5	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.5	38.6	38.6	39.0	38.4	38.6	0.2	24
20	38.6	42.0	49.0	53.0	47.9	47.1	50.6	48.7	49.5	53.4	57.6	61.7	61.4	57.7	52.7	46.2	43.4	47.1	48.8	42.9	39.4	38.5	38.2	38.2	61.7	38.2	48.1	7.1	24
21	38.2	38.0	38.1	38.1	38.2	38.2	38.4	38.4	38.3	38.6	38.5	40.0	45.8	43.0	40.7	40.3	40.1	38.9	38.2	38.2	38.3	38.2	38.3	38.3	45.8	38.0	39.1	1.8	24
22	38.3	38.3	38.5	38.4	38.5	38.7	38.9	38.6	38.4	38.3	38.0	38.1	38.1	38.0	38.0	38.1	37.9	37.9	38.1	38.1	38.3	38.4	38.8	39.2	39.2	37.9	38.3	0.3	24
23	39.5	39.5	39.9	40.1	40.4	40.7	41.2	41.0	40.2	39.8	39.2	38.8	38.7	38.6	38.6	38.5	38.6	38.5	38.7	38.8	38.8	39.2	39.5	39.7	41.2	38.5	39.4	0.8	24
24	39.7	39.9	40.1	40.1	40.5	40.5	40.6	40.5	40.5	39.8	38.8	38.3	38.2	38.3	38.3	38.2	38.1	38.2	38.0	38.3	38.4	38.3	38.6	38.8	40.6	38.0	39.1	1.0	24
25	39.1	39.1	39.2	39.5	39.8	39.8	39.8	39.9	39.4	38.8	38.8	38.6	38.5	38.2	38.1	38.1	38.0	38.1	38.3	38.3	38.2	38.2	38.4	39.0	39.9	38.0	38.8	0.6	24
26	40.5	44.7	47.7	47.2	46.3	45.9	45.5	47.6	48.0	47.5	47.9	49.9	51.1	52.9	54.3	54.4	48.4	43.4	40.7	39.8	39.3	44.4	41.9	40.2	54.4	39.3	46.2	4.4	24
27	39.5	39.4	39.2	38.7	38.7	38.8	38.5	38.2	38.2	38.0	38.3	38.2	38.1	38.1	38.0	37.9	37.8	38.0	38.0	37.9	38.0	38.1	38.1	38.1	39.5	37.8	38.3	0.5	24
28	38.4	38.8	39.1	39.3	39.5	39.7	39.9	40.1	39.8	39.0	38.8	38.4	38.5	38.3	38.2	38.3	38.1	38.2	38.1	38.3	38.4	38.4	38.4	38.8	40.1	38.1	38.8	0.6	24
29	39.5	39.4	39.7	40.0	40.2	40.2	40.3	40.6	40.8	40.1	39.5	38.7	38.4	38.2	37.7	37.9	37.8	37.7	38.0	38.1	38.5	41.0	43.3	44.1	44.1	37.7	39.6	1.7	24
30	44.5	45.3	47.4	44.7	42.8	45.6	48.7	43.7	44.6	52.3	57.6	61.3	59.3	50.8	42.6	40.0	39.5	38.7	38.3	38.3	38.2	38.3	38.4	38.4	61.3	38.2	45.0	7.0	24
31	38.4	38.4	38.2	38.2	38.2	37.8	37.7	37.7	37.6	37.8	37.7	37.9	38.0	38.1	38.0	37.9	38.0	38.0	38.1	38.1	38.4	38.3	38.5	38.3	38.5	37.6	38.1	0.2	24
最大値	53.1	53.3	52.7	53.0	47.9	47.1	50.6	48.7	49.5	53.4	57.6	61.7	61.4	57.7	54.3	54.4	49.2	47.1	48.8	43.1	47.5	47.7	49.1	52.4	61.7		48.1		
最小値	38.1	37.9	38.0	38.0	38.0	37.8	37.7	37.7	37.6	37.8	37.7	37.9	38.0	37.9	37.7	37.9	37.7	37.7	37.9	37.9	38.0	37.9	38.0	38.1		37.6	38.1		
平均値	39.9	40.3	40.8	40.7	40.5	40.5	40.6	40.4	40.3	40.5	40.8	41.0	41.2	40.8	40.1	39.8	39.4	39.2	39.0	38.8	38.9	39.2	39.4	39.6			40.1		
標準偏差	2.9	3.2	3.8	3.6	2.7	2.6	3.0	2.5	2.7	3.8	5.1	6.1	6.0	5.0	4.1	3.7	2.8	2.4	2.1	1.2	1.7	2.0	2.2	2.7				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目コード
31	740	4	29646.8	61.7	37.6	40.1	48.1	38.1	***:欠測	107/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	｜	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	614	71	36	12	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	82.973	9.595	4.865	1.622	0.541	0.405	0	0	0	0	0	0	0	0	100