

面会した家族が、後日陽性が判明したら

質問：

入所者 A さん（80 歳）は個室です。昨日の 13 時、家族 2 名が面会に来て 1 時間 A さんの部屋に滞在しました。本日 17 時、その家族から「陽性になった」と連絡がありました。面会后、27 時間経過しています。

施設内は夕食が始まったところです。  
あなたは現場の指揮をとる必要があります。夜勤者、翌朝対応する職員に何を支持しますか。

- ・ 面会前の対策はできていましたか？
- ・ A さんは感染しているのでしょうか？（接触状況）
- ・ 今日中に対応すること
- ・ 明日の朝以降に対応すること

**★面会前の対策はできていましたか？**


- ① 家族の体調確認（検温、喉の痛みや咳などの自覚症状の有無）
- ② 手洗い、手指衛生
- ③ マスクの着用
- ④ 部屋の換気（換気扇をつける、窓を開けるなど）
- ⑤ 飲食を控えてもらう説明
- ⑥ 面会后一定期間以内の発症、感染がわかった場合に施設に連絡

<厚労省参考資料>

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi\\_kaigo/kaigo\\_koureisha/index\\_00014.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00014.html)

**★Aさんは感染しているのでしょうか？**

- ・ 本日、症状はなく健康状態は普段と変わりなし。
- ・ 家族との接触は、陽性判明前でした。新型コロナは、発症日（陽性判明日）の2日前から感染力があるため、家族からAさんへ感染している可能性があります。面会時に③④⑤が徹底されていれば感染の可能性は低くなります。Aさんの場合、家族はマスクを着けていましたが、Aさんの好きなお菓子を食べさせたそうです（→接触感染の可能性あり）


 **施設内へ拡大させないための感染対策が必要です。**

**★何をしますか（優先順位、今日すべきことも決めましょう）**

- (1) 管理者や職員間の情報共有
- (2) 健康観察（何日間？、オミクロン株はウイルス暴露から2～3日、7日以内に発症することが大部分）
- (3) 周囲への感染拡大対策（感染している場合、今すでに他へ感染させる状態か否か、潜伏期は2～3日）
  - ① Aさんの物理的隔離（食事、入浴、レクリエーションなどは？）
  - ② 職員の個人防護具（手袋？ガウンやエプロンは？→※）
  - ③ 手洗いや手指消毒（手指消毒は個人持ちがあれば）
  - ④ 施設内の換気
  - ⑤ Aさん以外の同フロアや同ユニットの集団活動の制限
- (4) 抗原定性検査のタイミング
- (5) 発症した場合の医療、医師との連絡
- (6) 明日以降、Aさんの陽性が判明あるいは施設内拡大した場合の対応  
上記は、一案です。あなたの施設ではどう考えますか？

※「業務や医療の内容」＋「利用者の状態」  **個人防護具の選び方**

新型コロナ感染症の感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染

a 「食事配膳のみ」＋「ADL 自立、マスク可」 

b 「おむつ交換」＋「全介助」 