


# 鴨川 出町橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
19	7.6	9.5	11 / 12	0.9	1.0	0.5	1.3	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.3	13	0 / 12	3.7E+03	3.3E+01 ~ 1.7E+04	6 / 12
20	7.8	9.6	8 / 12	0.9	1.0	0.5	1.3	0 / 12	3	1	8	0 / 12	11	8.8	15	0 / 12	1.0E+04	2.3E+02 ~ 9.2E+04	7 / 12
21	7.7	9.6	7 / 12	1.1	1.2	0.6	1.7	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.4	14	0 / 12	1.2E+04	2.4E+02 ~ 9.2E+04	9 / 12
22	7.7	9.8	6 / 12	1.0	1.2	<0.5	2.2	1 / 12	2	<1	5	0 / 12	9.7	7.2	12	1 / 12	1.1E+04	3.3E+02 ~ 4.9E+04	10 / 12
23	7.3	9.6	6 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	11	0 / 12	10	8.2	13	0 / 12	7.8E+03	3.3E+02 ~ 3.3E+04	8 / 12
24	7.7	9.9	6 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	2	0 / 12	10	7.5	12	0 / 12	2.9E+03	2.0E+00 ~ 7.9E+03	6 / 12
25	7.3	9.6	6 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.3	0 / 12	3	<1	4	0 / 12	9.7	6.8	13	1 / 12	1.5E+04	7.0E+01 ~ 7.9E+04	7 / 12
26	7.5	9.1	3 / 12	0.6	0.5	<0.5	1.1	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	9.5E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	7 / 12
27	7.3	8.1	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.1	14	0 / 12	7.0E+03	7.9E+02 ~ 3.5E+04	9 / 12
28	7.5	8.9	2 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.0	13	0 / 12	1.0E+04	3.3E+01 ~ 4.9E+04	10 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大