---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2009	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項目	(01)	(02)										
一般項目												
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	11:22										
天候	04	02										
気温	13.5	10.4										
水温	12.9	7.7										
流量	0.12	0.71										
採取位置	01	01										
採取水深	0	0										
全水深	0.17	0.14										
透明度	>30	>30										
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	7.3										
ＤＯ	9.9	11										
ＢＯＤ	1.0	0.5										
ＣＯＤ	3.2	2.8										
ＳＳ	1.0	1.0										
大腸菌群数	3.30E+2	3.50E+2										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	0.17	0.22										
全燐	0.021	0.014										
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.002										
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2009	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	11:22										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2009	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	11:22										
亜鉛	0.001	0.002										
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素												
無機性ﾘﾝ												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa												
電気伝導度												
透視度												
濁度												
Clｲｵﾝ												
陰ｲｵﾝ界面活性剤												
TBT												
TPT												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2009	0	安曇川	大見川合流後

項目	(01)	(02)										
一般項目												
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	10:52										
天候	02	02										
気温	15.5	10.5										
水温	13.3	7.7										
流量	0.95	0.71										
採取位置	01	01										
採取水深	0.1	0.1										
全水深	0.21	0.37										
透明度	>30	>30										
生活環境項目												
pH	7.3	7.3										
DO	9.7	11										
BOD	1.3	<0.5										
COD	2.1	1.6										
SS	1.0	<1.0										
大腸菌群数	2.40E+2	3.50E+2										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	0.27	0.36										
全燐	0.025	0.021										
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.001	0.001										
クロロホルム												
フェノール	<0.001	<0.001										
ホルムアルデヒド	<0.003	<0.003										
健康項目												
カドミウム	<0.001	<0.001										
全シアン	<0.1	<0.1										
鉛	<0.005	<0.005										
六価クロム	<0.02	<0.02										
ヒ素	<0.005	<0.005										
総水銀	<0.0005	<0.0005										
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン	<0.002	<0.002										
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1	<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006										
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003										
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001										

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2009	0	安曇川	大見川合流後

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	10:52										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002										
チウラム	<0.0006	<0.0006										
シマジン	<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ	<0.002	<0.002										
ベンゼン	<0.001	<0.001										
セレン	<0.002	<0.002										
硝酸性窒素	0.21	0.31										
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.22	0.32										
ふっ素	<0.08	<0.08										
ほう素	<0.1	<0.1										
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	<0.006	<0.006										
ニッケル	<0.005	<0.005										
モリブデン	<0.007	<0.007										
アンチモン	<0.002	<0.002										
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2009	0	安曇川	大見川合流後

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	10:30	10:52										
亜鉛	0.001	0.001										
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素												
無機性ﾘﾝ												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa												
電気伝導度												
透視度												
濁度												
Clｲｵﾝ												
陰ｲｵﾝ界面活性剤												
TBT												
TPT												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2009	0	安曇川	川合橋

項目	(01)	(02)										
一般項目												
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	11:30	10:02										
天候	04	02										
気温	13.2	7.8										
水温	13.1	9.8										
流量	1.5	3.43										
採取位置	01	01										
採取水深	0.1	0.1										
全水深	0.25	0.48										
透明度	>30	>30										
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.3										
ＤＯ	10	11										
ＢＯＤ	1.1	<0.5										
ＣＯＤ	1.7	2.2										
ＳＳ	<1.0	<1.0										
大腸菌群数	4.90E+2	1.10E+3										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	0.25	0.35										
全燐	0.017	0.012										
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.002	0.002										
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2009	0	安曇川	川合橋

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	11:30	10:02										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 京都(26)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2009	0	安曇川	川合橋

項目	(01)	(02)										
採取月日	5/13	11/4										
採取時刻	11:30	10:02										
亜鉛	0.002	0.002										
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素												
無機性ﾘﾝ												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa												
電気伝導度												
透視度												
濁度												
Clｲｵﾝ												
陰ｲｵﾝ界面活性剤												
TBT												
TPT												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												
―												