

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2013	0	安曇川	大見川合流後
項目	(01)	(02)	(03)	(04)	
採取月日	5/15	6/12	8/7	11/13	
採取時刻	11:20	10:36	10:50	11:30	
一般項目					
天候	02	04	02	04	
気温 (°C)	20.8	20.2	30.5	4.2	
水温 (°C)	14.1	15.2	18.8	7.9	
流量 (m3/s)	0.36			1.1	
採取位置	01	01	01	01	
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	
全水深 (m)	0.3	0.2	0.5	0.3	
透明度 (m)					
生活環境項目					
pH	7.4			7	
DO (mg/L)	9.7			11	
BOD (mg/L)	< 0.5			< 0.5	
COD (mg/L)	1.4			1.2	
SS (mg/L)	< 1			1	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7E+02			2.30E+03	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					
全窒素 (mg/L)	0.27			0.29	
全磷 (mg/L)	0.019			0.015	
全亜鉛 (mg/L)	0.001			< 0.001	
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006				
健康項目					
カドミウム (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003	
全シアン (mg/L)	ND			ND	
鉛 (mg/L)	< 0.005			< 0.005	
六価クロム (mg/L)	< 0.02			< 0.02	
ヒ素 (mg/L)	< 0.005			< 0.005	
総水銀 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005	
アルキル水銀 (mg/L)					
PCB (mg/L)					
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002			< 0.002	
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004			< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01			< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004			< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.1			< 0.1	

