イ　生活環境項目

ａ　河川

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）			生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）				浮遊物質量（ＳＳ）				溶存酸素量（ＤＯ）				大腸菌群数				全窒素				全燐				全亜鉛				ノニルフェノール				ＬＡＳ		
			最小 ～ 最大	m ／ n	平均	最小 ～ 最大	x／ y	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m ／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m ／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n	平均	最小 ～ 最大	m／ n
宇治川(1)	隠元橋	A	7.6 ～ 8.7	1 / 12	0.7	0.5 ～ 1.1	0 / 12	3	<1 ～ 8	0 / 12	9.8	8.3 ～ 12	0 / 12	5.4E+03	2.4E+02 ～ 1.4E+04	9 / 12	0.43	0.28 ～ 0.57	- / 12	0.021	0.017 ～ 0.028	- / 12	0.002	0.002	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
宇治川(2)	淀川御幸橋	B	7.6 ～ 8.4	0 / 12	1.1	0.6 ～ 3.3	1 / 12	8	3 ～ 16	0 / 12	9.6	8.2 ～ 12	0 / 12	2.7E+04	3.3E+02 ～ 2.2E+05	7 / 12	0.63	0.40 ～ 1.0	- / 12	0.044	0.029 ～ 0.077	- / 12	0.003	0.002 ～ 0.005	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4
桂川上流	渡月橋	A	7.5 ～ 7.9	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	5	<1 ～ 28	1 / 12	10	8.6 ～ 12	0 / 12	6.5E+03	2.4E+02 ～ 3.3E+04	8 / 12	0.86	0.54 ～ 1.3	- / 12	0.051	0.022 ～ 0.10	- / 12	0.003	0.002 ～ 0.003	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
桂川下流(1)	西大橋	A	7.6 ～ 8.2	0 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	6	2 ～ 27	1 / 12	10	8.5 ～ 12	0 / 12	2.0E+04	3.3E+01 ～ 1.7E+05	8 / 12	0.80	0.54 ～ 1.2	- / 12	0.052	0.022 ～ 0.10	- / 12	0.003	0.003	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	0.0009	<0.0006 ～ 0.0012	0 / 2
桂川下流(2)	宮前橋	A	7.4 ～ 8.0	0 / 12	0.9	0.6 ～ 1.7	0 / 12	6	2 ～ 26	1 / 12	9.6	8.2 ～ 11	0 / 12	2.2E+04	2.2E+02 ～ 1.4E+05	10 / 12	2.3	1.1 ～ 3.6	- / 12	0.16	0.099 ～ 0.21	- / 12	0.011	0.009 ～ 0.014	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	0.0010	<0.0006 ～ 0.0018	0 / 4
鴨川上流(1)	出町橋	A	7.3 ～ 8.1	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1	0 / 12	2	<1 ～ 5	0 / 12	10	8.1 ～ 14	0 / 12	7.0E+03	7.9E+02 ～ 3.5E+04	9 / 12	0.46	0.40 ～ 0.54	- / 4	0.018	0.013 ～ 0.023	- / 4	0.002	<0.001 ～ 0.003	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 4	0.0009	<0.0006 ～ 0.0016	- / 4
鴨川上流(2)	三条大橋	A	7.7 ～ 9.2	3 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.4	0 / 12	3	<1 ～ 9	0 / 12	11	9.1 ～ 13	0 / 12	6.9E+03	3.3E+02 ～ 3.5E+04	7 / 12	0.74	0.63 ～ 0.83	- / 4	0.017	0.011 ～ 0.019	- / 4	0.003	<0.001 ～ 0.017	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.0006	<0.0006	- / 4
鴨川下流	京川橋	A	7.5 ～ 8.3	0 / 12	0.8	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	4	<1 ～ 11	0 / 12	9.8	7.3 ～ 13	1 / 12	3.8E+04	7.9E+02 ～ 2.4E+05	10 / 12	0.74	0.65 ～ 0.87	- / 4	0.025	0.021 ～ 0.027	- / 4	0.003	0.001 ～ 0.008	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 4	0.0006	<0.0006 ～ 0.0007	- / 4
木津川(2)	笹瀬橋	A	7.6 ～ 7.9	0 / 12	1.1	0.6 ～ 1.8	0 / 12	6	2 ～ 19	0 / 12	10	8.2 ～ 13	0 / 12	2.6E+04	2.4E+03 ～ 1.7E+05	12 / 12	1.1	0.84 ～ 1.3	- / 12	0.11	0.069 ～ 0.17	- / 12	0.006	0.002 ～ 0.009	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	0.0022	<0.0006 ～ 0.0037	0 / 2
木津川(3)	恭仁大橋	A	7.6 ～ 8.0	0 / 12	0.8	<0.5 ～ 1.3	0 / 12	3	1 ～ 11	0 / 12	10	8.4 ～ 13	0 / 12	8.5E+03	2.4E+02 ～ 3.3E+04	8 / 12	1.1	0.81 ～ 1.3	- / 12	0.063	0.043 ～ 0.092	- / 12	0.007	0.001 ～ 0.013	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
木津川(3)	玉水橋	A	7.6 ～ 8.1	0 / 12	0.8	0.5 ～ 1.2	0 / 12	5	<1 ～ 19	0 / 12	10	7.9 ～ 13	0 / 12	5.7E+03	1.3E+02 ～ 1.7E+04	7 / 12	1.2	0.86 ～ 1.6	- / 12	0.066	0.048 ～ 0.092	- / 12	0.006	0.003 ～ 0.008	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
木津川(3)	木津川御幸橋	A	7.6 ～ 8.5	0 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.3	0 / 12	8	2 ～ 20	0 / 12	9.9	7.8 ～ 13	0 / 12	6.5E+03	2.4E+02 ～ 4.9E+04	7 / 12	1.3	0.76 ～ 1.6	- / 12	0.066	0.046 ～ 0.098	- / 12	0.004	0.001 ～ 0.010	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	0.0008	<0.0006 ～ 0.0012	0 / 4
由良川上流	安野橋	AA	6.4 ～ 8.3	1 / 12	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ～ 2	0 / 12	11	8.5 ～ 13	0 / 12	2.4E+03	1.1E+02 ～ 7.9E+03	12 / 12	0.26	0.22 ～ 0.33	- / 4	0.006	0.003 ～ 0.009	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4
由良川下流	山家橋	A	7.4 ～ 8.3	0 / 10	<0.5	<0.5	0 / 10	2	<1 ～ 4	0 / 10	8.6	6.6 ～ 11	3 / 10	1.0E+04	4.9E+02 ～ 3.3E+04	8 / 10	0.41	0.33 ～ 0.51	- / 3	0.016	0.009 ～ 0.027	- / 3	0.003	0.001 ～ 0.006	0 / 3	<0.00006	<0.00006	0 / 3	<0.0006	<0.0006	0 / 3
由良川下流	以久田橋	A	7.4 ～ 7.6	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	3	1 ～ 6	0 / 12	10	8.2 ～ 12	0 / 12	5.8E+03	1.1E+03 ～ 1.3E+04	12 / 12		～	/		～	/	0.001	0.001	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
由良川下流	音無瀬橋	A	7.4 ～ 7.7	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	3	1 ～ 6	0 / 12	10	8.4 ～ 12	0 / 12	6.4E+03	3.3E+02 ～ 2.4E+04	10 / 12		～	/		～	/	0.002	0.001 ～ 0.002	0 / 2	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	0 / 2
由良川下流	波美橋	A	7.4 ～ 7.7	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.7	0 / 12	4	1 ～ 8	0 / 12	9.8	8.1 ～ 12	0 / 12	4.3E+03	3.3E+02 ～ 2.2E+04	8 / 12		～	/		～	/	0.002	0.001 ～ 0.002	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4
由良川下流	由良川橋	A	7.4 ～ 7.7	0 / 12	0.7	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	5	2 ～ 9	0 / 12	8.9	6.6 ～ 11	1 / 12	3.1E+03	2.2E+02 ～ 1.1E+04	8 / 12		～	/		～	/	0.008	0.005 ～ 0.012	0 / 4	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.0006	<0.0006	0 / 4
野田川	六反田橋	A	6.3 ～ 7.6	1 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	2	<1 ～ 5	0 / 12	11	9.6 ～ 13	0 / 12	1.5E+04	1.3E+03 ～ 3.3E+04	12 / 12	0.48	0.42 ～ 0.53	- / 4	0.023	0.011 ～ 0.038	- / 4	0.003	0.001 ～ 0.004	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0062	0.0062	- / 1
野田川	堂谷橋	A	6.6 ～ 7.8	0 / 11	0.7	<0.5 ～ 1.4	0 / 11	4	1 ～ 8	0 / 11	11	8.1 ～ 13	0 / 11	2.1E+04	3.3E+02 ～ 7.9E+04	10 / 11	0.48	0.42 ～ 0.54	- / 3	0.036	0.028 ～ 0.051	- / 3	0.002	0.002	- / 1	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0029	0.0029	- / 1
竹野川	荒木野橋	B	6.4 ～ 7.4	1 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.1	0 / 12	6	1 ～ 15	0 / 12	11	7.9 ～ 13	0 / 12	2.9E+04	1.3E+03 ～ 1.1E+05	10 / 12	0.60	0.46 ～ 0.74	- / 4	0.090	0.051 ～ 0.13	- / 4	0.006	0.004 ～ 0.007	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0010	0.0010	- / 1
小畑川上流	京都市・長岡京市境界点	A	7.8 ～ 8.8	2 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	2	<1 ～ 6	0 / 12	10	6.6 ～ 14	2 / 12	7.1E+03	1.4E+02 ～ 3.3E+04	9 / 12	1.0	0.61 ～ 1.3	- / 4	0.020	0.015 ～ 0.025	- / 4	0.003	0.001 ～ 0.007	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
小畑川下流	小畑橋	A	6.3 ～ 9.0	4 / 10	0.6	<0.5 ～ 0.7	0 / 10	3	<1 ～ 9	0 / 10	11	8.1 ～ 14	0 / 10	1.1E+04	3.3E+02 ～ 3.3E+04	8 / 10	0.94	0.56 ～ 1.4	- / 4	0.038	0.012 ～ 0.064	- / 4	0.004	0.002 ～ 0.006	- / 2		～	/		～	/
大谷川	二ノ橋	B	6.8 ～ 7.9	0 / 8	1.6	1.0 ～ 2.3	0 / 8	6	1 ～ 12	0 / 8	11	8.1 ～ 14	0 / 8	6.0E+04	1.7E+03 ～ 1.3E+05	7 / 8	2.0	1.7 ～ 2.2	- / 2	0.11	0.11 ～ 0.11	- / 2	0.011	0.011	- / 1		～	/		～	/
報告下限値					0.5			1			0.5			1.8E+00			0.05			0.003			0.001			0.00006			0.0006	

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　－はその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００ｍＬ）を除き、単位はｍｇ／Ｌです。

４　ＢＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）		生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）				浮遊物質量（ＳＳ）			溶存酸素量（ＤＯ）			大腸菌群数			全窒素			全燐			全亜鉛			ノニルフェノール			ＬＡＳ		
			最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	x / y	平均	最小 ～ 最大	m/ n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m / n	平均	最小 ～ 最大	m/ n	平均	最小 ～ 最大	m/ n	平均	最小 ～ 最大	m/ n	平均	最小 ～ 最大	m/ n
高野川上流	三宅橋	AA	7.7 ～ 8	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	2	<1 ～ 4	0 / 12	10	8.5 ～ 13	0 / 12	6.3E+03	2.3E+01 ～ 5.4E+04	11 / 12	0.72	0.61 ～ 0.77	- / 4	0.021	0.019 ～ 0.023	- / 4		～	- /	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.0006	<0.0006	- / 4
高野川下流	河合橋	A	7.3 ～ 8.4	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 12	2	<1 ～ 5	0 / 12	10	8.3 ～ 13	0 / 12	3.6E+03	3.3E+02 ～ 1.7E+04	6 / 12	0.75	0.65 ～ 0.81	- / 4	0.019	0.013 ～ 0.021	- / 4	0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 4	0.0008	<0.0006 ～ 0.0015	- / 4
清滝川	落合橋	AA	7.6 ～ 8	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	2	<1 ～ 9	0 / 12	10	8.1 ～ 13	0 / 12	3.2E+03	1.3E+02 ～ 2.4E+04	12 / 12	0.16	0.08 ～ 0.23	- / 4	0.018	0.013 ～ 0.023	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.003	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
田原川	蛍橋	A	6.5 ～ 8.2	0 / 11	0.5	<0.5 ～ 0.7	0 / 11	2	<1 ～ 3	0 / 11	9.3	7.8 ～ 11	0 / 11	2.4E+04	7.9E+02 ～ 1.3E+05	10 / 11	2.8	2.2 ～ 3.5	- / 4	0.071	0.053 ～ 0.10	- / 4	0.007	0.005 ～ 0.008	- / 2		～	/		～	/
弓削川	寺田橋	A	7.2 ～ 8.2	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	2	<1 ～ 5	0 / 12	10	8.5 ～ 12	0 / 12	1.0E+04	2.3E+02 ～ 5.4E+04	10 / 12	0.28	0.18 ～ 0.39	- / 4	0.012	0.006 ～ 0.019	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.002	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
園部川	神田橋	A	6.3 ～ 8.5	1 / 10	0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 10	7	1 ～ 17	0 / 10	9.5	6.9 ～ 13	1 / 9	1.9E+04	2.2E+03 ～ 7.9E+04	10 / 10	0.74	0.59 ～ 0.94	- / 4	0.078	0.043 ～ 0.11	- / 4	0.003	0.002 ～ 0.004	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
犬飼川	並河橋	A	6.5 ～ 7.9	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 12	5	1 ～ 13	0 / 12	11	8.0 ～ 14	0 / 11	2.5E+04	4.9E+02 ～ 7.9E+04	11 / 12	0.68	0.47 ～ 1.0	- / 4	0.087	0.021 ～ 0.17	- / 4	0.005	0.004 ～ 0.005	- / 2		～	/		～	/
有栖川	梅津新橋	A	7.8 ～ 9	3 / 12	0.9	<0.5 ～ 1.5	0 / 12	7	2 ～ 21	0 / 12	11	7.4 ～ 14	1 / 12	1.1E+04	4.9E+02 ～ 3.3E+04	10 / 12	0.66	0.46 ～ 0.81	- / 4	0.041	0.031 ～ 0.057	- / 4	0.004	0.002 ～ 0.013	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
天神川	西京極橋	A	7.7 ～ 9.5	3 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	2	<1 ～ 4	0 / 12	11	8.5 ～ 15	0 / 12	4.9E+03	3.3E+02 ～ 1.7E+04	10 / 12	0.77	0.49 ～ 1.2	- / 4	0.030	0.021 ～ 0.038	- / 4	0.004	<0.001 ～ 0.016	- / 12	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
和東川	菜切橋	A	6.6 ～ 7.9	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	3	<1 ～ 7	0 / 12	11	8.8 ～ 13	0 / 12	1.3E+04	3.3E+02 ～ 4.9E+04	10 / 12	3.1	2.5 ～ 3.8	- / 4	0.025	0.022 ～ 0.031	- / 4	0.002	0.001 ～ 0.003	- / 2		～	/		～	/
棚野川	和泉大橋	A	6.3 ～ 7.9	1 / 12	<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	1	<1 ～ 1	0 / 12	10	8.3 ～ 13	0 / 12	4.4E+03	7.9E+01 ～ 3.3E+04	6 / 12	0.31	0.20 ～ 0.53	- / 4	0.008	0.004 ～ 0.011	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 2		～	/		～	/
高屋川	黒瀬橋	A	6.5 ～ 9.0	1 / 11	0.6	<0.5 ～ 1.0	0 / 11	4	<1 ～ 16	0 / 11	10	7.5 ～ 13	0 / 11	3.1E+04	4.9E+03 ～ 1.1E+05	11 / 11	0.88	0.71 ～ 1.1	- / 4	0.071	0.034 ～ 0.10	- / 4	0.003	0.001 ～ 0.004	- / 2		～	/		～	/
上林川	五郎橋	A	7.2 ～ 8.0	0 / 11	0.5	<0.5 ～ 0.6	0 / 11	1	<1 ～ 2	0 / 11	8.3	6.0 ～ 11	5 / 11	1.0E+04	4.6E+02 ～ 4.9E+04	8 / 11	0.39	0.28 ～ 0.53	- / 4	0.020	0.006 ～ 0.037	- / 4	0.001	0.001	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
八田川	八田川橋	A	7.3 ～ 8.3	0 / 10	0.9	<0.5 ～ 1.5	0 / 10	3	<1 ～ 9	0 / 10	8.6	6.6 ～ 11	3 / 10	5.8E+04	7.9E+03 ～ 3.3E+05	10 / 10	0.90	0.83 ～ 0.97	- / 3	0.11	0.076 ～ 0.14	- / 3	0.004	0.004	- / 1		～	/		～	/
犀川	小貝橋	A	7.3 ～ 7.9	0 / 6	0.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 6	7	4 ～ 10	0 / 6	8.0	6.1 ～ 11	2 / 6	5.4E+04	7.9E+03 ～ 1.3E+05	6 / 6	0.53	0.53	- / 1	0.044	0.044	- / 1	0.004	0.004	- / 1		～	/		～	/
土師川	土師橋	A	7.5 ～ 7.8	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 12	5	1 ～ 9	0 / 12	10	8.3 ～ 12	0 / 12	4.3E+03	1.7E+02 ～ 1.7E+04	10 / 12		～	/		～	/	0.002	0.001 ～ 0.003	- / 4	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.0006	<0.0006	- / 4
牧川	天津橋	A	6.9 ～ 8.0	0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 12	2	<1 ～ 4	0 / 12	11	9.2 ～ 13	0 / 12	9.4E+03	7.9E+02 ～ 4.9E+04	11 / 12	0.67	0.60 ～ 0.76	- / 4	0.030	0.024 ～ 0.036	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
宮川	宮川橋	A	7.0 ～ 8.0	0 / 12	<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	1	<1 ～ 2	0 / 12	10	8.7 ～ 13	0 / 12	9.8E+03	3.5E+02 ～ 7.9E+04	10 / 12	0.41	0.38 ～ 0.44	- / 4	0.010	0.005 ～ 0.015	- / 4	<0.001	<0.001	- / 2		～	/		～	/
伊佐津川	相生橋	A	7.4 ～ 8.4	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.7	0 / 12	1	<1 ～ 2	0 / 12	10	8.8 ～ 14	0 / 12	1.7E+04	1.3E+03 ～ 7.9E+04	12 / 12	0.44	0.43 ～ 0.46	- / 4	0.043	0.031 ～ 0.063	- / 4	0.002	0.001 ～ 0.003	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0006	0.0006	- / 1
河辺川	第一河辺川橋	A	7.5 ～ 8.2	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	2	<1 ～ 4	0 / 12	11	9.6 ～ 13	0 / 12	6.8E+03	3.3E+02 ～ 1.7E+04	10 / 12	0.30	0.26 ～ 0.32	- / 4	0.015	0.009 ～ 0.023	- / 4	0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 2		～	/		～	/
大手川	京口橋	A	6.1 ～ 7.5	3 / 11	0.5	<0.5 ～ 0.8	0 / 11	2	<1 ～ 4	0 / 11	11	9.6 ～ 13	0 / 11	1.3E+04	1.3E+03 ～ 4.9E+04	11 / 11	0.40	0.33 ～ 0.44	- / 4	0.030	0.018 ～ 0.042	- / 4	0.004	0.001 ～ 0.006	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0031	0.0031	- / 1
福田川	新川橋	A	6.6 ～ 7.6	0 / 10	0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 10	5	1 ～ 11	0 / 10	10	5.0 ～ 12	1 / 10	2.2E+04	1.1E+03 ～ 4.9E+04	10 / 10	0.56	0.48 ～ 0.70	- / 3	0.067	0.040 ～ 0.12	- / 3	0.003	0.002 ～ 0.003	- / 2		～	/		～	/
宇川	宇川橋	A	6.4 ～ 7.5	1 / 12	<0.5	<0.5 ～ <0.5	0 / 12	2	<1 ～ 4	0 / 12	11	8.9 ～ 13	0 / 12	5.5E+03	3.3E+02 ～ 2.3E+04	10 / 12	0.30	0.24 ～ 0.42	- / 4	0.014	0.012 ～ 0.017	- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	<0.0006	<0.0006	- / 1
佐濃谷川	高橋橋	A	6.5 ～ 7.8	0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.2	0 / 12	6	<1 ～ 27	1 / 12	11	8.1 ～ 12	0 / 12	1.4E+04	3.3E+02 ～ 4.9E+04	10 / 12	0.47	0.30 ～ 0.59	- / 4	0.066	0.022 ～ 0.15	- / 4	0.003	<0.001 ～ 0.004	- / 2	<0.00006	<0.00006	- / 1	0.0008	0.0008	- / 1
報告下限値			―		0.5			1			0.5			1.8E+00			0.05			0.003			0.001			0.00006			0.0006		

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　ーはその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００ｍＬ）を除き、単位はｍｇ／Ｌです。

４　ＢＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

b　海域

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）		化学的酸素要求量（ＣＯＤ）			n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			溶存酸素量（ＤＯ）			大腸菌群数			全窒素			全燐			全亜鉛		
			最小 ～ 最大	ｍ／ ｎ	平均	最小 ～最大	ｘ／ ｙ	平均	最小 ～最大	ｍ／ ｎ	平均	最小 ～最大	ｍ／ ｎ	平均	最小 ～最大	ｍ／ ｎ	平均	最小 ～最大	ｘ／ ｙ	平均	最小 ～最大	ｘ／ ｙ	平均	最小 ～最大	ｍ／ ｎ
舞鶴湾(1)	念仏鼻地先	A	8.1 ～ 8.4	2 / 18	2.0	1.4 ～ 3.1	3 / 6	ND	ND	0 / 2	7.0	4.7 ～ 8.5	10 / 18	8.3E+01	<1.8E+00 ～ 2.2E+02	0 / 6	0.21	0.15 ～ 0.34	1 / 6	0.018	0.012 ～ 0.027	0 / 6	0.001	<0.001 ～ 0.002	- / 6
舞鶴湾(1)	楢埼地先	A	7.6 ～ 8.2	2 / 18	1.8	1.2 ～ 2.1	1 / 6	ND	ND	0 / 2	6.9	5.0 ～ 8.6	11 / 18	3.3E+03	2.0E+00 ～ 1.7E+04	2 / 6	0.18	0.14 ～ 0.23	0 / 6	0.017	0.013 ～ 0.021	0 / 6	0.003	0.001 ～ 0.003	- / 6
舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先	A	7.8 ～ 8.4	1 / 18	1.5	1.0 ～ 2.1	1 / 6	ND	ND	0 / 2	6.7	5.0 ～ 7.8	12 / 18	1.5E+02	<1.8E+00 ～ 7.9E+02	0 / 6	0.15	0.12 ～ 0.17	0 / 6	0.014	0.011 ～ 0.022	0 / 6	0.001	<0.001 ～ 0.002	- / 6
舞鶴湾(2)	恵比須埼地先	A	8.0 ～ 8.4	1 / 18	1.9	1.1 ～ 2.5	1 / 6	ND	ND	0 / 2	6.8	5.3 ～ 7.7	14 / 18	1.0E+02	7.8E+00 ～ 3.3E+02	0 / 6	0.19	0.15 ～ 0.25	0 / 6	0.017	0.011 ～ 0.025	0 / 6	0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 6
宮津湾	江尻地先	A	8.2 ～ 8.3	0 / 18	1.5	1.2 ～ 2.0	0 / 6	ND	ND	0 / 2	7.8	6.2 ～ 8.8	6 / 18	4.5E+01	<1.8E+00 ～ 1.7E+02	0 / 6	0.13	0.09 ～ 0.17	0 / 6	0.013	0.010 ～ 0.016	0 / 6	0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 6
宮津湾	島埼地先	A	8.0 ～ 8.3	0 / 18	2.0	1.6 ～ 2.9	2 / 6	ND	ND	0 / 2	8.2	6.0 ～ 11	6 / 18	4.0E+03	3.3E+01 ～ 2.3E+04	1 / 6	0.24	0.15 ～ 0.61	1 / 6	0.020	0.012 ～ 0.042	1 / 6	0.004	0.001 ～ 0.009	- / 6
阿蘇海	野田川流入点	B	7.6 ～ 8.5	7 / 36	3.7	2.6 ～ 4.7	10 / 12	ND	ND	0 / 2	7.9	3.6 ～ 11	3 / 36	7.6E+03	3.3E+01 ～ 4.9E+04	- / 12	0.61	0.35 ～ 1.3	6 / 6	0.042	0.009 ～ 0.093	3 / 6	0.005	0.003 ～ 0.011	- / 6
阿蘇海	中央部	B	7.8 ～ 8.5	10 / 36	3.4	2.4 ～ 4.3	8 / 12	ND	ND	0 / 2	7.3	1.1 ～ 12	8 / 36	9.2E+02	9.3E+00 ～ 7.9E+03	- / 12	0.27	0.23 ～ 0.32	1 / 6	0.024	0.007 ～ 0.057	1 / 6	0.004	0.002 ～ 0.005	- / 6
阿蘇海	溝尻地先	B	7.8 ～ 8.6	8 / 36	3.3	2.2 ～ 4.6	9 / 12	ND	ND	0 / 2	7.1	3.0 ～ 12	6 / 36	3.0E+02	1.1E+01 ～ 2.4E+03	- / 12	0.29	0.21 ～ 0.47	1 / 6	0.031	0.009 ～ 0.074	2 / 6	0.002	0.001 ～ 0.003	- / 6
若狭湾	栗田湾沖	A	8.2 ～ 8.4	1 / 8	1.9	1.5 ～ 2.5	1 / 4			/	7.3	5.6 ～ 8.5	3 / 8	5.4E+01	4.5E+00 ～ 1.7E+02	0 / 4		～	/		～	/	0.006	0.002 ～ 0.007	- / 4
若狭湾	波見埼沖	A	8.2 ～ 8.3	0 / 8	1.6	1.4 ～ 2.2	1 / 4			/	7.1	5.2 ～ 8.2	4 / 8	3.2E+00	<1.8E+00 ～ 4.5E+00	0 / 4		～	/		～	/	0.005	0.002 ～ 0.008	- / 4
若狭湾	鷲埼沖	A	8.2 ～ 8.4	1 / 8	1.3	1.0 ～ 1.4	0 / 4			/	7.2	5.4 ～ 8.7	4 / 8	7.1E+00	<1.8E+00 ～ 2.3E+01	0 / 4		～	/		～	/	0.004	0.002 ～ 0.005	- / 4
山陰海岸	竹野川沖	A	8.2 ～ 8.4	1 / 8	1.5	1.2 ～ 1.9	0 / 4			/	7.2	4.5 ～ 9.0	4 / 8	1.1E+01	<1.8E+00 ～ 2.3E+01	0 / 4		～	/		～	/	0.006	0.001 ～ 0.015	- / 4
山陰海岸	久美浜湾沖	A	8.2 ～ 8.4	2 / 8	1.7	1.1 ～ 2.1	1 / 4			/	7.5	5.1 ～ 9.6	4 / 8	8.6E+00	<1.8E+00 ～ 2.3E+01	0 / 4		～	/		～	/	0.007	0.002 ～ 0.011	- / 4
久美浜湾	湾口部	A	7.9 ～ 8.6	5 / 36	2.6	1.8 ～ 3.2	11 / 12	ND	ND	0 / 2	7.9	4.6 ～ 12	12 / 36	5.7E+02	2.3E+01 ～ 3.3E+03	2 / 12	0.20	0.13 ～ 0.25	0 / 6	0.018	0.010 ～ 0.030	0 / 6	0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 6
久美浜湾	湾奥部	A	7.7 ～ 8.6	5 / 36	3.2	2.3 ～ 4.2	12 / 12	ND	ND	0 / 2	8.2	2.3 ～ 13	11 / 36	1.2E+04	2.3E+01 ～ 1.3E+05	4 / 12	0.29	0.16 ～ 0.59	2 / 6	0.023	0.012 ～ 0.050	2 / 6	0.005	<0.001 ～ 0.015	- / 6
報告下限値			―		0.5			0.5			0.5			1.8E+00			0.05			0.003			0.001		

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　－はその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００ｍL）を除き、単位はｍｇ／Lです。

４　ＣＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＣＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

６　ＮＤとは「検出されない」の略です。