


# 高野川 河合橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数							
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
19	6.8	7.9	0 / 12	0.9	1.0	0.6	1.1	0 / 12	2	<1	8	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	1.2E+04	1.3E+02	5.4E+04	9 / 12
20	7.1	7.9	0 / 12	0.9	1.1	0.5	1.6	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	9.8	7.7	12	0 / 12	8.5E+03	1.3E+03	3.5E+04	12 / 12
21	6.9	8.0	0 / 12	1.0	1.0	0.5	2.2	1 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.0	12	0 / 12	1.2E+04	4.6E+02	5.4E+04	9 / 12
22	7.2	9.7	2 / 12	1.0	1.2	<0.5	1.5	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	9.7	7.7	11	0 / 12	1.1E+04	1.7E+03	3.3E+04	12 / 12
23	7.4	9.2	2 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.1	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	9.9	7.8	12	0 / 12	5.2E+03	7.0E+02	1.3E+04	9 / 12
24	7.3	9.4	1 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	1	<1	5	0 / 12	9.7	8	12	0 / 12	3.0E+03	3.3E+02	1.1E+04	9 / 12
25	7.2	8.8	2 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.7	0 / 12	1	<1	2	0 / 12	9.7	7.4	12	1 / 12	9.7E+03	1.3E+02	4.9E+04	8 / 12
26	7.3	9.3	2 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.3	0 / 12	1	<1	4	0 / 12	9.7	8.3	12	0 / 12	3.2E+03	3.3E+02	1.1E+04	6 / 12
27	7.3	8.4	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.3	13	0 / 12	3.6E+03	3.3E+02	1.7E+04	6 / 12
28	7.0	8.8	1 / 12	<0.5	<0.5	<0.5		0 / 12	1	<1	4	0 / 12	10	7.9	12	0 / 12	6.8E+03	4.9E+01	2.3E+04	9 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大