イ　生活環境項目

ａ　河川

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）			生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）				浮遊物質量（ＳＳ）				溶存酸素量（ＤＯ）				大腸菌群数				全窒素				全燐				全亜鉛				ノニルフェノール				ＬＡＳ			
			最小 ～ 最大		m / n	平均	最小 ～最大		x / y	平均	最小 ～最大		n / n	平均	最小 ～最大		m / n	平均	最小 ～最大		m / n	平均	最小 ～最大		n / n	平均	最小 ～最大		n / n	平均	最小 ～最大		n / n	平均	最小 ～最大		n / n	平均	最小 ～最大		n / n
宇治川(1)	隠元橋	A	7.6 ～ 7.9		0 / 12	0.8	<0.5 ～ 1.2		0 / 12	4	1 ～ 7		0 / 12	9.4	7.8 ～ 12		0 / 12	3.4E+03	7.9E+01 ～ 2.2E+04		6 / 12	0.47	0.30 ～ 0.61		- / 12	0.022	0.017 ～ 0.027		- / 12	0.003	0.002 ～ 0.004		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	<0.0006	<0.0006		0 / 2
宇治川(2)	宇治川御幸橋	B	7.6 ～ 7.9		0 / 12	0.9	0.6 ～ 1.6		0 / 12	5	3 ～ 8		0 / 12	9.4	7.7 ～ 12		0 / 12	6.6E+03	2.4E+02 ～ 1.7E+04		5 / 12	0.60	0.38 ～ 0.79		- / 12	0.038	0.026 ～ 0.051		- / 12	0.003	0.002 ～ 0.004		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006		0 / 2
桂川上流	渡月橋	A	7.6 ～ 8.0		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.7		0 / 12	3	1 ～ 7		0 / 12	9.9	8.4 ～ 12		0 / 12	8.2E+03	1.7E+02 ～ 4.9E+04		9 / 12	0.74	0.66 ～ 0.80		- / 12	0.060	0.037 ～ 0.10		- / 12	0.003	0.002 ～ 0.004		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	<0.0006	<0.0006		0 / 2
桂川下流(1)	西大橋	A	7.7 ～ 8.2		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.9		0 / 12	3	1 ～ 4		0 / 12	10	8.5 ～ 12		0 / 12	6.0E+03	1.3E+02 ～ 2.2E+04		8 / 12	0.72	0.60 ～ 0.89		- / 12	0.056	0.033 ～ 0.086		- / 12	0.002	0.001 ～ 0.003		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	0.0006	<0.0006 ～ 0.0006		0 / 2
桂川下流(2)	宮前橋	A	7.3 ～ 7.8		0 / 12	1.0	0.6 ～ 2.3		1 / 12	5	2 ～ 11		0 / 12	9.3	7.9 ～ 10		0 / 12	1.4E+04	1.3E+03 ～ 4.9E+04		12 / 12	2.6	1.4 ～ 3.3		- / 12	0.20	0.10 ～ 0.28		- / 12	0.012	0.008 ～ 0.015		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	0.0011	0.0009 ～ 0.0013		0 / 4
鴨川上流(1)	出町橋	A	7.0 ～ 8.2		0 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.7		0 / 12	2	<1 ～ 4		0 / 12	10	8.7 ～ 12		0 / 12	1.2E+04	3.3E+02 ～ 3.3E+04		9 / 12	0.79	0.46 ～ 1.0		- / 4	0.028	0.020 ～ 0.039		- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.002		- / 12	<0.00006	<0.00006		- / 4	<0.0006	<0.0006		- / 4
鴨川上流(2)	三条大橋	A	7.4 ～ 9.0		3 / 12	0.5	<0.5 ～ 0.6		0 / 12	2	<1 ～ 9		0 / 12	10	9.1 ～ 12		0 / 12	6.6E+03	3.3E+02 ～ 2.4E+04		9 / 12	0.80	0.65 ～ 1.0		- / 4	0.027	0.020 ～ 0.035		- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001		- / 12	<0.00006	<0.00006		- / 4	<0.0006	<0.0006		- / 4
鴨川下流	京川橋	A	7.8 ～ 10		7 / 12	0.8	<0.5 ～ 1.0		0 / 12	4	2 ～ 10		0 / 12	10	8.9 ～ 12		0 / 12	1.6E+04	2.3E+03 ～ 3.3E+04		12 / 12	0.74	0.49 ～ 1.0		- / 4	0.035	0.018 ～ 0.051		- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.003		- / 12	<0.00006	<0.00006		- / 4	0.0013	<0.0006 ～ 0.0030		- / 4
木津川(2)	笹瀬橋	A	7.7 ～ 8.0		0 / 12	1.1	<0.5 ～ 2.0		0 / 12	4	2 ～ 14		0 / 12	9.8	8.2 ～ 12		0 / 12	1.3E+04	1.3E+03 ～ 3.3E+04		12 / 12	1.1	0.74 ～ 1.5		- / 12	0.12	0.060 ～ 0.18		- / 12	0.003	0.002 ～ 0.005		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	0.0011	<0.0006 ～ 0.0020		0 / 4
木津川(3)	恭仁大橋	A	7.6 ～ 7.9		0 / 12	0.7	0.5 ～ 0.9		0 / 12	3	1 ～ 5		0 / 12	9.8	7.9 ～ 12		0 / 12	5.3E+03	3.3E+02 ～ 1.7E+04		8 / 12	1.1	0.89 ～ 1.3		- / 12	0.058	0.044 ～ 0.079		- / 12	0.003	0.002 ～ 0.003		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	0.0006	<0.0006 ～ 0.0006		0 / 2
木津川(3)	玉水橋	A	7.5 ～ 7.8		0 / 12	0.7	<0.5 ～ 0.9		0 / 12	3	1 ～ 6		0 / 12	9.4	7.5 ～ 11		0 / 12	3.2E+03	7.9E+01 ～ 7.9E+03		8 / 12	1.2	0.93 ～ 1.4		- / 12	0.064	0.049 ～ 0.083		- / 12	0.003	0.003		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	0.0006	0.0006		0 / 2
木津川(3)	木津川御幸橋	A	7.6 ～ 7.9		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.9		0 / 12	6	2 ～ 12		0 / 12	9.4	7.4 ～ 11		1 / 12	3.9E+03	1.7E+02 ～ 1.7E+04		9 / 12	1.2	0.99 ～ 1.4		- / 12	0.065	0.055 ～ 0.080		- / 12	0.003	0.001 ～ 0.004		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006		0 / 4
由良川上流	安野橋	AA	7.4 ～ 8.4		0 / 12	<0.5	<0.5		0 / 12	1	<1 ～ 1		0 / 12	11	8.5 ～ 14		0 / 10	5.3E+03	1.3E+02 ～ 1.7E+04		12 / 12	0.34	0.26 ～ 0.39		- / 4	0.009	0.003 ～ 0.015		- / 4	<0.001	<0.001		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006		0 / 4
由良川下流	山家橋	A	7.2 ～ 8.0		0 / 11	0.6	<0.5 ～ 0.8		0 / 11	3	<1 ～ 10		0 / 11	8.6	6.4 ～ 10		3 / 10	1.4E+04	3.3E+02 ～ 4.9E+04		10 / 11	0.47	0.42 ～ 0.53		- / 4	0.018	0.013 ～ 0.022		- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.001		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006		0 / 4
由良川下流	以久田橋	A	7.4 ～ 7.8		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8		0 / 12	3	1 ～ 5		0 / 12	10	8.1 ～ 12		0 / 12	4.5E+03	1.3E+02 ～ 2.2E+04		7 / 12		～		/		～		/	0.001	0.001		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	<0.0006	<0.0006		0 / 2
由良川下流	音無瀬橋	A	7.4 ～ 7.9		0 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.4		0 / 12	3	1 ～ 5		0 / 12	10	8.3 ～ 12		0 / 12	7.8E+03	1.7E+02 ～ 4.9E+04		6 / 12		～		/		～		/	0.001	0.001		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	<0.0006	<0.0006		0 / 2
由良川下流	波美橋	A	7.4 ～ 7.8		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8		0 / 12	3	1 ～ 6		0 / 12	9.9	8.0 ～ 12		0 / 12	4.7E+03	7.9E+01 ～ 3.3E+04		8 / 12		～		/		～		/	0.001	<0.001 ～ 0.001		0 / 4	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006		0 / 4
由良川下流	由良川橋	A	7.4 ～ 7.7		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.1		0 / 12	4	1 ～ 6		0 / 12	9.4	7.1 ～ 11		1 / 12	2.6E+03	1.1E+02 ～ 1.3E+04		8 / 12		～		/		～		/	0.007	0.002 ～ 0.011		0 / 2	<0.00006	<0.00006		0 / 2	<0.0006	<0.0006		0 / 4
野田川	六反田橋	A	6.7 ～ 7.6		0 / 11	0.5	<0.5 ～ 0.5		0 / 11	2	<1 ～ 4		0 / 11	10	8.4 ～ 15		0 / 11	2.8E+04	2.2E+03 ～ 7.9E+04		11 / 11	0.55	0.49 ～ 0.64		- / 3	0.016	0.009 ～ 0.027		- / 3	<0.001	<0.001		- / 1	<0.00006	<0.00006		- / 1	<0.0006	<0.0006		- / 1
野田川	堂谷橋	A	7.0 ～ 7.8		0 / 9	0.6	<0.5 ～ 0.9		0 / 9	4	1 ～ 9		0 / 9	9.2	7.1 ～ 11		1 / 9	2.7E+04	1.4E+03 ～ 7.9E+04		9 / 9	0.55	0.48 ～ 0.62		- / 3	0.033	0.018 ～ 0.056		- / 3	0.001	0.001		- / 1	<0.00006	<0.00006		- / 1	<0.0006	<0.0006		- / 1
竹野川	荒木野橋	B	6.7 ～ 7.4		0 / 12	0.6	<0.5 ～ 0.8		0 / 12	5	1 ～ 11		0 / 12	10	7.5 ～ 16		0 / 12	3.6E+04	1.1E+03 ～ 1.3E+05		7 / 12	0.60	0.53 ～ 0.71		- / 4	0.092	0.047 ～ 0.13		- / 4	0.004	0.003 ～ 0.005		- / 2	<0.00006	<0.00006		- / 1	0.0006	0.0006		- / 1
小畑川上流	京都市・長岡京市境界点	A	7.9 ～ 9.4		10 / 12	0.7	<0.5 ～ 1.4		0 / 12	1	<1 ～ 3		0 / 12	12	9.9 ～ 15		0 / 12	1.3E+04	2.2E+02 ～ 4.9E+04		11 / 12	0.91	0.64 ～ 1.3		- / 4	0.025	0.016 ～ 0.039		- / 4	0.001	<0.001 ～ 0.002		- / 12	<0.00006	<0.00006		- / 1	<0.0006	<0.0006		- / 1
小畑川下流	小畑橋	A	6.5 ～ 8.6		1 / 12	0.6	<0.5 ～ 1.0		0 / 12	2	<1 ～ 9		0 / 12	9.3	7.3 ～ 12		1 / 12	2.8E+04	3.3E+02 ～ 1.3E+05		10 / 12	0.75	0.28 ～ 1.1		- / 4	0.034	0.015 ～ 0.069		- / 4	0.002	0.001 ～ 0.003		- / 2		～		/		～		/
大谷川	二ノ橋	B	7.1 ～ 8.4		0 / 12	1.7	1.1 ～ 2.9		0 / 12	8	3 ～ 23		0 / 12	9.5	4.4 ～ 13		2 / 12	5.7E+04	7.9E+03 ～ 2.3E+05		12 / 12	1.7	1.1 ～ 2.3		- / 4	0.34	0.21 ～ 0.50		- / 4	0.015	0.007 ～ 0.023		- / 2		～		/		～		/
報告下限値						0.5				1				0.5				1.8E+00				0.05				0.003				0.001				0.00006				0.0006			

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　－はその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００ｍＬ）を除き、単位はｍｇ／Ｌです。

４　ＢＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）			生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）				浮遊物質量（ＳＳ）				溶存酸素量（ＤＯ）				大腸菌群数				全窒素				全燐				全亜鉛				ノニルフェノール				ＬＡＳ		
			最小 ～ 最大	m / n		平均	最小 ～最大	x / y		平均	最小 ～最大	n / n		平均	最小 ～最大	m / n		平均	最小 ～最大	m / n		平均	最小 ～最大	n / n		平均	最小 ～最大	n / n		平均	最小 ～最大	n / n		平均	最小 ～最大	n / n		平均	最小 ～最大	n / n
高野川上流	三宅橋	AA	7.6 ～ 8.2	0 / 12		<0.5	<0.5	0 / 12		1	<1 ～ 2	0 / 12		10	9.0 ～ 12	0 / 12		4.9E+03	2.3E+02 ～ 1.3E+04	12 / 12		0.87	0.64 ～ 1.0	- / 4		0.030	0.014 ～ 0.048	- / 4		0.001	<0.001 ～ 0.003	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 4		<0.0006	<0.0006	- / 4
高野川下流	河合橋	A	7.1 ～ 8.4	0 / 12		0.5	<0.5 ～ 0.7	0 / 12		1	<1 ～ 4	0 / 12		9.8	8.7 ～ 11	0 / 12		8.3E+03	2.3E+02 ～ 2.3E+04	7 / 12		1.0	0.90 ～ 1.1	- / 4		0.027	0.017 ～ 0.039	- / 4		0.001	<0.001 ～ 0.005	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 4		0.0006	<0.0006 ～ 0.0006	- / 4
清滝川	落合橋	AA	7.7 ～ 8.1	0 / 12		<0.5	<0.5	0 / 12		1	<1 ～ 1	0 / 12		10	8.7 ～ 12	0 / 12		2.7E+03	7.0E+01 ～ 1.1E+04	12 / 12		0.37	0.24 ～ 0.53	- / 4		0.020	0.013 ～ 0.026	- / 4		<0.001	<0.001	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
田原川	蛍橋	A	7.4 ～ 8.6	1 / 10		0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 10		2	<1 ～ 3	0 / 10		8.5	2.5 ～ 10	2 / 10		8.9E+03	2.3E+03 ～ 2.8E+04	10 / 10		2.3	1.9 ～ 2.6	- / 3		0.053	0.030 ～ 0.076	- / 3		0.003	0.003	- / 1			～	/			～	/
弓削川	寺田橋	A	7.5 ～ 8.9	1 / 12		0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 12		1	<1 ～ 2	0 / 12		10	9.1 ～ 12	0 / 12		8.9E+03	4.9E+02 ～ 3.3E+04	10 / 12		0.29	0.25 ～ 0.35	- / 4		0.013	0.008 ～ 0.019	- / 4		0.001	<0.001 ～ 0.002	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
園部川	神田橋	A	7.5 ～ 9.2	2 / 10		0.6	<0.5 ～ 0.8	0 / 10		3	<1 ～ 7	0 / 10		11	8.1 ～ 14	0 / 9		1.8E+04	7.9E+02 ～ 7.9E+04	9 / 10		0.83	0.74 ～ 0.92	- / 2		0.083	0.065 ～ 0.10	- / 2		0.002	0.002	- / 1		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
犬飼川	並河橋	A	7.3 ～ 8.4	0 / 8		0.7	<0.5 ～ 1.1	0 / 9		5	1 ～ 18	0 / 9		11	7.0 ～ 14	1 / 8		2.5E+04	7.9E+02 ～ 1.3E+05	8 / 9		0.70	0.52 ～ 0.88	- / 4		0.080	0.050 ～ 0.14	- / 4		0.002	0.001 ～ 0.002	- / 2			～	/			～	/
有栖川	梅津新橋	A	8.2 ～ 9.8	11 / 12		0.9	<0.5 ～ 1.2	0 / 12		16	2 ～ 110	2 / 12		10	8.9 ～ 12	0 / 12		1.9E+04	1.1E+03 ～ 4.9E+04	12 / 12		0.58	0.46 ～ 0.76	- / 4		0.065	0.048 ～ 0.082	- / 4		0.004	0.001 ～ 0.014	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 1		0.0016	0.0016	- / 1
天神川	西京極橋	A	8.0 ～ 10	11 / 12		0.9	<0.5 ～ 2.1	1 / 12		3	<1 ～ 17	0 / 12		12	9.7 ～ 16	0 / 12		8.2E+03	2.6E+01 ～ 2.3E+04	10 / 12		0.66	0.54 ～ 0.77	- / 4		0.047	0.043 ～ 0.053	- / 4		0.004	0.001 ～ 0.010	- / 12		<0.00006	<0.00006	- / 1		0.0039	0.0039	- / 1
和東川	菜切橋	A	7.2 ～ 8.6	1 / 12		0.5	<0.5 ～ 0.6	0 / 12		6	<1 ～ 48	1 / 12		11	8.6 ～ 13	0 / 12		3.8E+04	7.9E+02 ～ 2.4E+05	10 / 12		2.6	1.9 ～ 3.2	- / 4		0.041	0.030 ～ 0.066	- / 4		0.004	0.002 ～ 0.006	- / 2			～	/			～	/
棚野川	和泉大橋	A	7.7 ～ 8.3	0 / 11		<0.5	<0.5	0 / 11		<1	<1	0 / 11		11	8.6 ～ 14	0 / 9		5.5E+03	2.3E+02 ～ 2.2E+04	6 / 11		0.38	0.31 ～ 0.43	- / 4		0.011	0.003 ～ 0.015	- / 4		0.003	<0.001 ～ 0.005	- / 2			～	/			～	/
高屋川	黒瀬橋	A	7.4 ～ 8.1	0 / 10		0.7	<0.5 ～ 1.2	0 / 10		2	<1 ～ 3	0 / 10		10	8.3 ～ 13	0 / 9		4.7E+04	1.3E+03 ～ 1.3E+05	10 / 10		0.92	0.73 ～ 1.2	- / 3		0.059	0.034 ～ 0.085	- / 3		0.001	0.001	- / 1			～	/			～	/
上林川	五郎橋	A	7.5 ～ 7.7	0 / 10		0.5	<0.5 ～ 0.8	0 / 10		1	<1 ～ 5	0 / 10		8.8	5.6 ～ 12	2 / 8		1.1E+04	3.3E+02 ～ 3.3E+04	9 / 10		0.38	0.30 ～ 0.51	- / 4		0.019	0.015 ～ 0.023	- / 4		<0.001	<0.001	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
八田川	八田川橋	A	7.2 ～ 8.2	0 / 11		1.0	<0.5 ～ 1.8	0 / 11		4	<1 ～ 7	0 / 11		9.0	7.3 ～ 10	2 / 10		3.7E+04	1.7E+03 ～ 1.1E+05	11 / 11		1.2	0.87 ～ 1.4	- / 4		0.17	0.12 ～ 0.19	- / 4		0.005	0.003 ～ 0.006	- / 2			～	/			～	/
犀川	小貝橋	A	6.8 ～ 8.1	0 / 11		0.6	<0.5 ～ 0.9	0 / 11		10	3 ～ 20	0 / 11		8.6	6.3 ～ 10	3 / 10		5.9E+04	2.2E+03 ～ 3.3E+05	11 / 11		0.61	0.51 ～ 0.75	- / 4		0.053	0.032 ～ 0.075	- / 4		0.003	0.002 ～ 0.003	- / 2			～	/			～	/
土師川	土師橋	A	7.6 ～ 8.2	0 / 12		0.7	<0.5 ～ 1.2	0 / 12		2	<1 ～ 5	0 / 12		10	7.8 ～ 12	0 / 12		7.0E+03	1.7E+02 ～ 4.9E+04	8 / 12			～	/			～	/		0.002	0.001 ～ 0.003	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 2		<0.0006	<0.0006	- / 4
牧川	天津橋	A	6.8 ～ 8.1	0 / 12		<0.5	<0.5	0 / 12		1	<1 ～ 2	0 / 12		7.1	6.3 ～ 8.4	9 / 12		1.5E+04	2.3E+02 ～ 7.9E+04	10 / 12		0.71	0.60 ～ 0.90	- / 4		0.023	0.013 ～ 0.032	- / 4		0.001	0.001	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
宮川	宮川橋	A	6.7 ～ 7.9	0 / 11		0.5	<0.5 ～ 0.7	0 / 11		1	<1 ～ 2	0 / 11		6.9	6.0 ～ 7.4	11 / 11		8.6E+03	7.9E+01 ～ 4.9E+04	6 / 11		0.49	0.42 ～ 0.63	- / 4		0.009	0.005 ～ 0.014	- / 4		0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 2			～	/			～	/
伊佐津川	相生橋	A	6.9 ～ 8.3	0 / 11		0.5	<0.5 ～ 0.6	0 / 11		1	<1 ～ 2	0 / 11		11	7.1 ～ 14	1 / 11		4.5E+04	1.3E+02 ～ 1.7E+05	8 / 11		0.49	0.38 ～ 0.72	- / 4		0.014	0.009 ～ 0.022	- / 4		<0.001	<0.001	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
河辺川	第一河辺川橋	A	6.7 ～ 8.2	0 / 11		0.5	<0.5 ～ 0.5	0 / 11		2	<1 ～ 4	0 / 11		12	9.0 ～ 13	0 / 11		1.2E+04	3.3E+02 ～ 7.9E+04	9 / 11		0.24	0.22 ～ 0.26	- / 4		0.011	0.004 ～ 0.019	- / 4		0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 2			～	/			～	/
大手川	京口橋	A	6.7 ～ 8.0	0 / 12		0.5	<0.5 ～ 0.7	0 / 12		5	2 ～ 18	0 / 12		9.5	7.4 ～ 14	1 / 12		1.6E+04	3.3E+02 ～ 3.3E+04	10 / 12		0.38	0.30 ～ 0.44	- / 4		0.030	0.022 ～ 0.041	- / 4		0.003	0.002 ～ 0.003	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		0.0032	0.0032	- / 1
福田川	新川橋	A	6.7 ～ 7.9	0 / 11		0.7	<0.5 ～ 1.7	0 / 11		9	1 ～ 16	0 / 11		10	8.1 ～ 15	0 / 11		5.7E+04	3.3E+03 ～ 2.3E+05	11 / 11		0.53	0.46 ～ 0.59	- / 4		0.087	0.032 ～ 0.19	- / 4		0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 2			～	/			～	/
宇川	宇川橋	A	7.1 ～ 7.6	0 / 12		<0.5	<0.5	0 / 12		1	<1 ～ 2	0 / 12		10	8.4 ～ 15	0 / 12		1.6E+04	1.1E+02 ～ 4.9E+04	8 / 12		0.34	0.27 ～ 0.47	- / 4		0.013	0.008 ～ 0.017	- / 4		0.001	<0.001 ～ 0.001	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
佐濃谷川	高橋橋	A	6.9 ～ 8.1	0 / 12		0.6	<0.5 ～ 1.3	0 / 12		5	1 ～ 12	0 / 12		10	7.5 ～ 15	0 / 12		2.0E+04	7.9E+02 ～ 7.0E+04	11 / 12		0.42	0.35 ～ 0.45	- / 4		0.052	0.016 ～ 0.086	- / 4		0.002	<0.001 ～ 0.002	- / 2		<0.00006	<0.00006	- / 1		<0.0006	<0.0006	- / 1
報告下限値			－			0.5				1				0.5				1.8E+00				0.05				0.003				0.001				0.00006				0.0006		

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　－はその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００ｍＬ）を除き、単位はｍｇ／Ｌです。

４　ＢＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

b　海域

類型あてはめ水域名	環境基準点名	類型	水素イオン濃度（ｐＨ）			化学的酸素要求量（ＣＯＤ）			n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			溶存酸素量（ＤＯ）			大腸菌群数			底層ＤＯ			全窒素			全燐			全亜鉛		
			最小	～ 最大	ｍ／ｎ	平均	最小	～最大	ｘ／ｙ	平均	最小	～最大	ｍ／ｎ	平均	最小	～最大	ｍ／ｎ	平均	最小	～最大	ｍ／ｎ	平均	最小	～最大	ｍ／ｎ	平均	最小	～最大	ｘ／ｙ	平均	最小	～最大	ｍ／ｎ
舞鶴湾(1)	念仏鼻地先	A	7.7	～ 8.3	1 / 24	1.9	1.5	～ 2.2	2 / 6	ND	ND		0 / 2	6.9	3.4	～ 9.4	9 / 18	8.5E+02	<1.8E+00	～ 4.9E+03	1 / 6	5.9	3.6	～ 8.2	- / 6	0.19	0.12	～ 0.33	1 / 6	0.019	0.012	～ 0.038	1 / 6	0.001	0.001	～ 0.002	/ 6
舞鶴湾(1)	楢崎地先	A	7.8	～ 8.3	0 / 24	1.7	1.3	～ 2.0	0 / 6	ND	ND		0 / 2	7.0	4.7	～ 9.5	12 / 18	3.3E+02	2.0E+00	～ 1.7E+03	1 / 6	6.0	4.4	～ 7.9	- / 6	0.15	0.11	～ 0.22	0 / 6	0.013	0.010	～ 0.016	0 / 6	0.003	0.001	～ 0.006	/ 6
舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先	A	7.7	～ 8.3	1 / 24	1.4	0.7	～ 1.7	0 / 6	ND	ND		0 / 2	7.0	5.0	～ 10	11 / 18	3.6E+01	<1.8E+00	～ 1.3E+02	0 / 6	6.4	3.9	～ 8.7	- / 6	0.13	0.10	～ 0.16	0 / 6	0.011	0.009	～ 0.016	0 / 6	0.002	0.001	～ 0.005	/ 6
舞鶴湾(2)	恵比須埼地先	A	7.7	～ 8.3	2 / 24	1.7	1.1	～ 2.4	1 / 6	ND	ND		0 / 2	7.1	5.0	～ 10	12 / 18	4.9E+01	<1.8E+00	～ 2.3E+02	0 / 6	6.2	4.8	～ 8.1	- / 6	0.15	0.11	～ 0.20	0 / 6	0.012	0.008	～ 0.019	0 / 6	0.002	<0.001	～ 0.005	/ 6
宮津湾	江尻地先	A	8.1	～ 8.3	0 / 23	1.5	1.0	～ 1.8	0 / 6	ND	ND		0 / 2	7.3	5.9	～ 8.8	11 / 18	1.7E+01	<1.8E+00	～ 4.9E+01	0 / 6	7.0	5.6	～ 7.9	- / 6	0.11	0.09	～ 0.14	0 / 6	0.011	0.008	～ 0.014	0 / 6	0.003	0.001	～ 0.006	/ 6
宮津湾	島埼地先	A	8.1	～ 8.2	0 / 24	1.6	1.2	～ 1.9	0 / 6	ND	ND		0 / 2	7.2	5.5	～ 9.7	13 / 18	5.0E+02	2.2E+01	～ 1.3E+03	1 / 6	6.9	6.0	～ 7.4	- / 6	0.14	0.09	～ 0.17	0 / 6	0.014	0.010	～ 0.018	0 / 6	0.008	0.002	～ 0.019	/ 6
阿蘇海	野田川流入点	B	7.8	～ 8.5	3 / 36	3.2	2.0	～ 4.5	8 / 12	ND	ND		0 / 2	7.3	2.3	～ 11	6 / 36	4.4E+02	2.3E+01	～ 1.7E+03	/ 12	5.0	2.4	～ 9.0	- / 6	0.43	0.23	～ 1.0	3 / 6	0.024	0.014	～ 0.039	1 / 6	0.003	0.001	～ 0.005	/ 6
阿蘇海	中央部	B	7.6	～ 8.5	10 / 42	2.8	2.1	～ 4.3	4 / 12	ND	ND		0 / 2	6.6	<0.5	～ 11	9 / 36	1.0E+02	2.3E+01	～ 3.3E+02	/ 12	2.1	<0.5	～ 5.5	- / 6	0.25	0.19	～ 0.37	1 / 6	0.018	0.011	～ 0.027	0 / 6	0.003	0.001	～ 0.004	/ 6
阿蘇海	溝尻地先	B	6.0	～ 8.5	9 / 36	2.9	2.4	～ 4.3	3 / 12	ND	ND		0 / 2	6.8	0.8	～ 11	8 / 36	1.1E+02	1.7E+01	～ 3.3E+02	/ 12	3.5	0.8	～ 8.4	- / 6	0.25	0.18	～ 0.35	1 / 6	0.018	0.011	～ 0.031	1 / 6	0.004	0.001	～ 0.006	/ 6
若狭湾	栗田湾沖	A	8.1	～ 8.2	0 / 8	1.4	1.2	～ 1.9	0 / 4				/	7.3	6.2	～ 8.6	5 / 8	2.2E+02	4.5E+00	～ 7.9E+02	0 / 4			～	/			～	/			～	/	0.008	0.004	～ 0.011	/ 4
若狭湾	波見埼沖	A	8.2	～ 8.4	2 / 8	1.2	1.0	～ 1.5	0 / 4				/	7.0	6.1	～ 8.2	6 / 8	1.7E+02	4.5E+00	～ 4.9E+02	0 / 4			～	/			～	/			～	/	0.009	0.004	～ 0.012	/ 4
若狭湾	鷲埼沖	A	8.2	～ 8.3	0 / 8	1.1	1.0	～ 1.1	0 / 4				/	7.2	6.2	～ 8.6	6 / 8	2.6E+01	<1.8E+00	～ 7.9E+01	0 / 4			～	/			～	/			～	/	0.006	0.003	～ 0.009	/ 4
山陰海岸	竹野川沖	A	8.1	～ 8.3	0 / 8	1.2	1.0	～ 1.4	0 / 4				/	7.3	6.3	～ 8.9	6 / 8	6.2E+01	<1.8E+00	～ 1.3E+02	0 / 4			～	/			～	/			～	/	0.005	0.003	～ 0.006	/ 4
山陰海岸	久美浜湾沖	A	8.2	～ 8.4	1 / 8	1.3	1.0	～ 1.4	0 / 4				/	7.4	6.2	～ 9.0	5 / 8	3.4E+01	<1.8E+00	～ 1.1E+02	0 / 4			～	/			～	/			～	/	0.004	0.002	～ 0.005	/ 4
久美浜湾	湾口部	A	7.9	～ 8.5	5 / 36	2.3	1.6	～ 2.8	9 / 12	ND	ND		0 / 2	7.7	4.6	～ 10	17 / 36	8.9E+01	1.7E+01	～ 4.9E+02	0 / 12	7.1	4.6	～ 9.8	- / 6	0.19	0.12	～ 0.28	0 / 6	0.016	0.010	～ 0.027	0 / 6	0.002	0.001	～ 0.002	/ 6
久美浜湾	湾奥部	A	7.5	～ 8.4	5 / 36	2.9	2.4	～ 3.6	12 / 12	ND	ND		0 / 2	7.2	2.5	～ 11	19 / 36	5.6E+02	3.3E+01	～ 4.9E+03	1 / 12	4.7	2.5	～ 7.1	- / 6	0.22	0.16	～ 0.34	1 / 6	0.023	0.018	～ 0.032	1 / 6	0.009	0.002	～ 0.026	/ 6
報告下限値			―			0.5				0.5				0.5				1.8E+00				0.5				0.05				0.003				0.001			

（注）１　ｍ／ｎのｍは環境基準を超える検体数で、ｎは総検体数です。　－はその項目の環境基準の適用がないものです。

２　ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数です。

３　ｐＨ、大腸菌群数（ＭＰＮ／１００mL）を除き、単位はｍｇ／Lです。

４　ＣＯＤの平均は、日間平均値の年間平均値です。

５　ＣＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大です。

６　ＮＤとは「検出されない」の略です。