


鴨川 三条大橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数							
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
19	7.6	9.3	10 / 12	0.9	1.0	0.6	1.8	0 / 12	3	<1	5	0 / 12	11	8.6	13	0 / 12	9.1E+03	1.3E+02	9.2E+04	5 / 12
20	7.7	9.1	3 / 12	0.9	1.1	0.7	1.2	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	11	9.1	13	0 / 12	5.5E+03	4.9E+02	2.4E+04	7 / 12
21	7.7	8.6	1 / 12	1.1	1.2	0.7	1.5	0 / 12	4	<1	17	0 / 12	11	8.4	13	0 / 12	1.3E+04	2.4E+02	9.2E+04	10 / 12
22	7.4	10.0	3 / 12	1.1	1.2	0.6	2.7	1 / 12	3	<1	8	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	5.1E+03	1.1E+03	1.7E+04	12 / 12
23	7.6	9.8	5 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	7	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	3.0E+03	2.3E+02	1.3E+04	6 / 12
24	7.8	9.6	5 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	2	<1	6	0 / 12	10	8.7	12	0 / 12	4.4E+03	1.3E+02	1.7E+04	7 / 12
25	7.5	9.8	6 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.8	0 / 12	2	<1	9	0 / 12	11	8.7	12	0 / 12	8.4E+03	2.3E+02	3.3E+04	6 / 12
26	7.0	9.3	5 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	3	<1	10	0 / 12	10	8.1	12	0 / 12	8.3E+03	3.5E+02	3.3E+04	10 / 12
27	7.7	9.2	3 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.4	0 / 12	3	<1	9	0 / 12	11	9.1	13	0 / 12	6.9E+03	3.3E+02	3.5E+04	7 / 12
28	7.7	9.4	1 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	9.0	12	0 / 12	1.3E+04	2.3E+02	6.3E+04	10 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大