


# 地点番号 101 河辺川 第一河辺川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平25	6.3	7.9	1 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	6	0 / 12	10	8.5	13	0 / 12	1.7E+04	4.9E+02 ~ 4.9E+04	8 / 12
26	6.7	7.7	0 / 9	0.5	<0.5	<0.5	0.8	0 / 9	1	<1	2	0 / 9	11	8.9	12	0 / 9	1.5E+04	7.9E+02 ~ 4.9E+04	8 / 9
27	7.5	8.2	0 / 12	0.6	<0.5	<0.5	1.2	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	11	9.6	13	0 / 12	6.8E+03	3.3E+02 ~ 1.7E+04	10 / 12
28	7.1	8.0	0 / 11	<0.5	<0.5	<0.5		0 / 11	2	<1	3	0 / 11	11	9.1	12	0 / 11	2.3E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	9 / 11
29	7.4	8.3	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 11	3	<1	15	0 / 11	11	9.9	15	0 / 11	2.0E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	7 / 11
30	7.1	8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 12	2	<1	6	0 / 12	11	9.4	15	0 / 12	1.4E+04	7.9E+02 ~ 9.4E+04	11 / 12
令元	6.7	8.2	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 11	2	<1	4	0 / 11	12	9.0	13	0 / 11	1.2E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	9 / 11
2	6.6	9.1	1 / 11	0.6	0.5	<0.5	1.0	0 / 11	2	<1	3	0 / 11	12	9.7	14	0 / 11	1.2E+04	2.8E+02 ~ 3.5E+04	8 / 11
3	7.1	8.8	1 / 12	0.7	0.5	<0.5	2.1	1 / 12	2	<1	3	0 / 12	11	9.5	13	0 / 12	2.1E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12
4	6.8	8.4	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	12	9.9	13	0 / 12	160	39 ~ 570	2 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大