


地点番号 39 園部川 神田橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※		
	最小	最大	平均	75%水質値	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
平25	6.6	8.0	0.8	0.9	<0.5	1.8	5	<1	13	9.9	7.7	13	1.3E+04	2.3E+02	3.3E+04
26	7.0	8.9	0.6	0.5	<0.5	1.2	2	1	7	9.9	8.8	12	1.3E+04	1.1E+03	2.3E+04
27	6.3	8.5	0.6	0.6	<0.5	0.9	7	1	17	9.5	6.9	13	1.9E+04	2.2E+03	7.9E+04
28	7.0	8.7	0.6	0.7	<0.5	1.1	3	<1	5	10	8.7	12	3.0E+04	4.9E+02	1.1E+05
29	7.3	8.5	0.7	0.8	<0.5	1.0	3	<1	8	11	7.9	15	1.4E+04	2.3E+03	4.6E+04
30	7.0	8.4	0.7	0.7	<0.5	1.8	3	<1	8	9.6	5.6	14	1.4E+04	4.9E+02	3.3E+04
令元	7.5	9.2	0.6	0.7	<0.5	0.8	3	<1	7	11	8.1	14	1.8E+04	7.9E+02	7.9E+04
2	7.0	9.2	0.7	0.8	<0.5	1.3	4	1	11	12	9.7	15	5.8E+04	3.5E+02	4.9E+05
3	6.9	9.1	0.8	1.0	<0.5	1.3	4	1	12	12	8.1	14	2.9E+04	3.1E+03	1.7E+05
4	6.8	8.8	0.7	1.1	<0.5	1.4	4	<1	9	10	7.2	14	120	11	330

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
- 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
- 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
- 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
- 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大