


地点番号 4 4 天神川 西京極橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平25	8.2	10.0	5 / 12	0.8	0.8	<0.5	1.5	0 / 12	3	<1	9	0 / 12	11	8.0	14	0 / 12	9.4E+03	4.9E+02 ~ 4.9E+04	11 / 12
26	7.6	10.1	8 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.1	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	11	8.7	14	0 / 12	8.2E+03	3.5E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
27	7.7	9.5	3 / 12	0.7	0.6	<0.5	1.2	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	11	8.5	15	0 / 12	4.9E+03	3.3E+02 ~ 1.7E+04	10 / 12
28	7.9	9.8	7 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.3	0 / 12	1	<1	2	0 / 12	11	8.3	14	0 / 12	1.4E+04	3.3E+02 ~ 4.9E+04	11 / 12
29	7.7	9.9	3 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.6	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	11	7.2	14	1 / 12	2.9E+03	2.2E+02 ~ 1.3E+04	5 / 12
30	8.0	9.7	8 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.4	0 / 12	3	<1	14	0 / 12	11	8.8	15	0 / 12	1.0E+04	2.2E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
令元	8.0	10.0	11 / 12	0.9	1.0	<0.5	2.1	1 / 12	3	<1	17	0 / 12	12	9.7	16	0 / 12	8.2E+03	2.6E+01 ~ 2.3E+04	10 / 12
2	7.8	9.7	4 / 12	0.8	1.0	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	9	0 / 12	12	9.0	14	0 / 12	2.6E+03	2.4E+02 ~ 7.9E+03	8 / 12
3	7.6	9.9	2 / 12	0.9	1.0	<0.5	1.7	0 / 12	2	<1	7	0 / 12	12	8.6	15	0 / 12	6.1E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	8 / 12
4	8.0	10.0	10 / 12	1.1	1.3	<0.5	2.1	1 / 12	3	<1	15	0 / 12	12	8.4	17	0 / 12	640	<1 ~ 6300	2 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大