


# 地点番号 58 鴨川 三条大橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平25	7.5	9.8	6 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.8	0 / 12	2	<1	9	0 / 12	11	8.7	12	0 / 12	8.4E+03	2.3E+02 ~ 3.3E+04	6 / 12
26	7.0	9.3	5 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	3	<1	10	0 / 12	10	8.1	12	0 / 12	8.3E+03	3.5E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
27	7.7	9.2	3 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.4	0 / 12	3	<1	9	0 / 12	11	9.1	13	0 / 12	6.9E+03	3.3E+02 ~ 3.5E+04	7 / 12
28	7.7	9.4	1 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	9.0	12	0 / 12	1.3E+04	2.3E+02 ~ 6.3E+04	10 / 12
29	7.4	7.7	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	1.0	0 / 12	3	<1	10	0 / 12	10	7.7	13	0 / 12	2.8E+03	3.0E+02 ~ 1.3E+04	8 / 12
30	7.5	9.1	4 / 12	0.5	0.5	<0.5	0.7	0 / 12	2	<1	7	0 / 12	11	8.9	12	0 / 12	4.3E+03	3.3E+02 ~ 1.3E+04	10 / 12
令元	7.4	9.0	3 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0 / 12	2	<1	9	0 / 12	10	9.1	12	0 / 12	6.6E+03	3.3E+02 ~ 2.4E+04	9 / 12
2	7.3	9.3	2 / 12	0.8	0.9	<0.5	1.5	0 / 12	3	<1	9	0 / 12	11	8.4	13	0 / 12	6.8E+03	1.1E+02 ~ 3.3E+04	4 / 12
3	7.4	9.3	3 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.9	0 / 12	5	1	20	0 / 12	11	8.7	14	0 / 12	4.2E+03	1.1E+02 ~ 3.3E+04	7 / 12
4	7.5	9.3	3 / 12	0.8	1.1	<0.5	1.2	0 / 12	4	<1	25	0 / 12	11	8.9	12	0 / 12	180	22 ~ 320	3 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大