


地点番号 76 由良川 山家橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※			
	最小	最大	平均	75%水質値	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	m / n
平25	6.4	7.6	1 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	3	<1 ~ 10	0 / 12	9.8	7.5 ~ 12	0 / 12	8.2E+03	4.9E+02 ~ 4.9E+04	7 / 12
26	6.6	7.7	0 / 11	0.6	0.6	<0.5 ~ 1.1	0 / 11	2	1 ~ 4	0 / 11	9.5	7.7 ~ 12	0 / 11	5.4E+03	1.1E+02 ~ 2.3E+04	9 / 11
27	7.4	8.3	2 / 10	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 10	2	<1 ~ 4	0 / 10	8.6	6.6 ~ 11	3 / 10	1.0E+04	4.9E+02 ~ 3.3E+04	8 / 10
28	7.0	7.8	0 / 12	0.6	0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	2	<1 ~ 7	0 / 12	9.1	6.5 ~ 12	2 / 12	1.2E+04	4.6E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
29	7.3	8.2	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	3	<1 ~ 9	0 / 12	8.9	6.6 ~ 12	2 / 12	8.9E+03	4.9E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
30	7.0	8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	3	<1 ~ 5	0 / 12	8.7	6.7 ~ 11	2 / 12	8.4E+03	2.3E+02 ~ 4.9E+04	8 / 12
令元	7.2	8.0	0 / 11	0.6	0.6	<0.5 ~ 0.8	0 / 11	3	<1 ~ 10	0 / 11	8.6	6.4 ~ 10	3 / 10	1.4E+04	3.3E+02 ~ 4.9E+04	10 / 11
2	6.3	8.3	1 / 12	0.6	0.6	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	2	<1 ~ 6	0 / 12	9.1	6.9 ~ 12	2 / 12	6.7E+03	4.9E+02 ~ 1.7E+04	10 / 12
3	6.9	7.7	0 / 11	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.1	0 / 11	2	1 ~ 3	0 / 11	9.1	6.0 ~ 12	3 / 11	1.0E+04	7.9E+02 ~ 3.3E+04	9 / 11
4	7.0	7.8	0 / 10	0.6	0.6	<0.5 ~ 0.9	0 / 10	1	<1 ~ 2	0 / 10	10	7.9 ~ 13	0 / 10	76	19 ~ 160	0 / 10

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大