


# 地点番号 8 1 由良川 由良川橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※							
	最小	最大	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n					
平25	7.3	7.7	0 / 12	0.9	1.1	<0.5	1.8	0 / 12	3	1	6	0 / 12	9.1	5.0	12	3 / 12	6.2E+03	1.1E+02	3.3E+04	6 / 12
26	7.4	7.9	0 / 12	1.4	2.1	<0.5	4.7	4 / 12	4	2	9	0 / 12	9.0	3.7	12	3 / 12	7.1E+02	7.9E+01	2.4E+03	3 / 12
27	7.4	7.7	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	0.9	0 / 12	5	2	9	0 / 12	8.9	6.6	11	1 / 12	3.1E+03	2.2E+02	1.1E+04	8 / 12
28	7.4	7.7	0 / 12	0.7	0.8	<0.5	0.9	0 / 12	4	2	6	0 / 12	9.4	7.2	12	1 / 12	5.3E+03	1.7E+02	1.3E+04	8 / 12
29	7.2	7.6	0 / 12	0.8	0.9	0.5	1.4	0 / 12	3	1	6	0 / 12	9.3	7.4	12	1 / 12	2.2E+03	2.2E+02	7.0E+03	7 / 12
30	7.3	7.7	0 / 12	1.0	1.1	<0.5	2.1	1 / 12	5	3	10	0 / 12	8.5	4.8	11	3 / 12	3.7E+03	1.1E+02	1.3E+04	8 / 12
令元	7.4	7.7	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.1	0 / 12	4	1	6	0 / 12	9.4	7.1	11	1 / 12	2.6E+03	1.1E+02	1.3E+04	8 / 12
2	7.4	7.8	0 / 12	0.7	0.6	<0.5	1.7	0 / 12	4	2	6	0 / 12	9.4	6.9	12	2 / 12	3.1E+03	9.4E+01	1.3E+04	7 / 12
3	7.4	7.7	0 / 12	0.7	0.6	<0.5	2.1	1 / 12	4	1	12	0 / 12	9.4	7.5	12	0 / 12	5.0E+03	1.7E+02	3.3E+04	9 / 12
4	7.5	7.7	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 12	2	1	4	0 / 12	9.2	6.8	11	1 / 12	400	6	4200	1 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大