


## 地点番号 85 棚野川 和泉大橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※																
	最小	最大	平均	75%水質値	最小	最大	x	y	平均	最小	最大	m	n	平均	最小	最大	m	n											
平25	6.4	7.3	1	12	0.6	<0.5	<0.5	~	1.0	0	12	1	<1	~	2	0	12	10	7.7	~	13	1	12	1.1E+04	7.9E+01	~	4.9E+04	5	12
26	6.8	8.2	0	11	0.5	<0.5	<0.5	~	0.7	0	11	1	<1	~	3	0	11	10	7.5	~	13	0	11	2.3E+03	7.9E+01	~	7.9E+03	5	11
27	6.3	7.9	1	12	<0.5	<0.5	<0.5	~	0.5	0	12	1	<1	~	1	0	12	10	8.3	~	13	0	12	4.4E+03	7.9E+01	~	3.3E+04	6	12
28	6.7	7.7	0	12	0.5	<0.5	<0.5	~	0.8	0	12	1	<1	~	3	0	12	10	7.6	~	12	0	12	5.2E+03	9.4E+01	~	2.3E+04	9	12
29	7.2	8.4	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	~	0.5	0	12	1	<1	~	3	0	12	11	7.4	~	15	1	12	4.3E+03	3.3E+01	~	2.2E+04	7	12
30	7.2	8.2	0	12	<0.5	<0.5	<0.5	~	0.5	0	12	1	<1	~	2	0	12	11	9.0	~	13	0	12	4.2E+03	1.1E+02	~	2.3E+04	6	12
令元	7.7	8.3	0	11	<0.5	<0.5	<0.5	~	0.5	0	11	<1	<1	~	1	0	11	11	8.6	~	14	0	9	5.5E+03	2.3E+02	~	2.2E+04	6	11
2	6.8	9.1	3	11	0.5	0.5	<0.5	~	0.7	0	12	1	<1	~	1	0	12	10	9.1	~	12	0	12	7.3E+03	1.3E+02	~	3.3E+04	9	12
3	6.8	8.6	2	12	0.6	0.5	<0.5	~	1.1	0	12	2	<1	~	8	0	12	10	8.1	~	14	0	12	8.9E+03	3.3E+02	~	4.6E+04	10	12
4	6.7	8.7	1	11	0.5	<0.5	<0.5	~	0.7	0	11	1	<1	~	1	0	11	9.9	7.8	~	13	0	11	100	16	~	280	0	11

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大