


地点番号 87 上林川 五郎橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平26	6.9 ~ 7.6	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 11	1	<1 ~ 1	0 / 11	9.1	6.3 ~ 12	2 / 11	5.1E+03	2.3E+02 ~ 1.3E+04	8 / 11
27	7.2 ~ 8.0	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 11	1	<1 ~ 2	0 / 11	8.3	6.0 ~ 11	5 / 11	1.0E+04	4.6E+02 ~ 4.9E+04	8 / 11
28	6.8 ~ 7.9	0 / 12	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	2	<1 ~ 2	0 / 12	9.7	6.9 ~ 13	1 / 12	1.5E+04	3.3E+02 ~ 7.9E+04	8 / 12
29	6.9 ~ 8.0	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 11	2	<1 ~ 4	0 / 11	8.9	6.5 ~ 10	2 / 11	8.4E+03	2.3E+02 ~ 2.3E+04	8 / 11
30	6.6 ~ 7.9	0 / 10	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 10	1	<1 ~ 2	0 / 10	9	6.4 ~ 11	2 / 10	8.0E+03	7.9E+02 ~ 3.3E+04	8 / 10
令元	7.5 ~ 7.7	0 / 10	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 10	1	<1 ~ 5	0 / 10	8.8	5.6 ~ 12	2 / 8	1.1E+04	3.3E+02 ~ 3.3E+04	9 / 10
2	6.6 ~ 8.2	0 / 12	0.6	0.7	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	2	<1 ~ 14	0 / 12	9.4	6.9 ~ 12	2 / 12	9.5E+03	3.3E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
3	6.8 ~ 8.2	0 / 11	0.6	0.6	<0.5 ~ 1.6	0 / 11	2	<1 ~ 6	0 / 11	9.5	7.3 ~ 12	1 / 11	9.7E+03	2.2E+02 ~ 3.3E+04	9 / 11
4	7.1 ~ 7.7	0 / 9	0.6	0.7	<0.5 ~ 0.9	0 / 9	1	<1 ~ 3	0 / 9	10	8.7 ~ 13	0 / 9	150	22 ~ 420	2 / 9
5	6.4 ~ 7.9	1 / 11	0.7	0.8	<0.5 ~ 1.3	0 / 11	2	<1 ~ 7	0 / 11	9.0	6.9 ~ 11	2 / 11	380	35 ~ 1500	4 / 11

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大