

京都府丹後保健所HPバナー

新型インフルエンザ対策 No.11

新型インフルエンザ NEWS

～毎月12日(インフル)は、新型インフルエンザを考える日～

編集／発行 (京都府丹後広域振興局) 新型インフルエンザ対策ワーキング会議

丹後保健所 検索

<事務局>
 京都府丹後保健所(丹後広域振興局健康福祉部) 保健室 感染症・難病担当
 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855
 TEL.0772-62-4312 FAX.0772-62-4368
 www.pref.kyoto.jp/tango/ho-tango

新型インフルエンザ対策 行動計画・ガイドライン

改訂 平成21年2月 次号から シリーズ化

もくじ

- ・アライグマが感染.....①
- ・改訂ガイドライン.....①
- ・用語解説(BCP).....②
- ・家族を守る(Vol.4).....②

アライグマが感染

野生のアライグマが鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していたと、今月初旬に開催の日本獣医学会で発表がありました。国内での野生動物の感染は、下表のとおりオオハクチョウなど鳥類3種では確認されていましたが、哺乳類は初めてです。

感染していたアライグマの中には、ニワトリや野鳥での感染報告のない地域もあるため、地域に関わらず、日頃からウイルスの侵入防止策を徹底しておく必要があります。



鳥だけでなく、家庭で飼っている動物は、野生動物との接触がないよう注意が必要であり、野生動物は、ほかの病原体を持っている可能性もありますので、むやみに接触しないことが大切です。


表 野鳥の鳥インフルエンザ(H5N1)確認事例

確認年	都道府県	種類
2004年	京都府・大阪府	ハシブトガラス
2007年	熊本県	クマタカ
2008年	秋田県・北海道	オオハクチョウ

(農林水産省調べ)

新型インフルエンザが海外で発生すれば、交通手段の発達等により、日本への侵入も避けられないと考えられています。ひとたび国内で発生すれば、**感染拡大により、健康被害は甚大となり、社会・経済の破綻が危惧される**ことから、こうした事態にならないよう「新型インフルエンザ対策行動計画とガイドライン」の全面的な見直しがされました。

行動計画では、下図のように発生段階を5つに分類し、それぞれの段階に応じた対策を定め、自治体や事業者、住民の役割が示されました。例えば、国内発生早期に患者が発見された都道府県では、感染拡大予防のため学校を全て臨時休業にし、外出せず自宅での勉強をお願いすることになります。また、ガイドラインでは、医療の確保、社会機能の維持など、各分野での対策がまとめられました。



(用語解説) BCP(業務継続計画)

新型インフルエンザ流行時には、企業等の従業員の最大40%程度が欠勤し、発生から終息までに約2ヶ月かかると想定されています。

企業等は、新型インフルエンザ対策に加え、通常業務を円滑に行うため、流行時を想定した業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定しておくことが不可欠です。

企業等における基本的な考え方

流行時であっても、重要業務を継続していくには、早期の段階から感染リスクの高まりに応じた次のような対応が必要となります。



- ①感染防止策の実施・強化
- ②不要不急の業務の縮小・休止
- ③一部営業窓口の閉鎖、在宅勤務の活用等の体制整備
- ④継続する重要業務を必要最小限に絞り込み

— 例えば保健所の場合 —

- 発生時において、府民の生活を守るために行政機関としての継続すべき業務と、一時休止すべき業務をあらかじめ決めておきます。また、新たに加わる業務とその量を想定しておきます。
- 最大40%の職員の欠勤率を考慮し、上記業務が継続できるような人員配備計画を準備しておきます。
- 感染防止に関する技術習得の訓練や、感染防御のために必要な物品(個人防衛具等)を準備しておきます。

毎日の体調チェックと 自宅での看病の仕方

どんなに感染防止に努めていても、100%防げるとは限りません。感染した場合でも素早く対応できるように、毎日の体調をチェックして、異常を感じたらすぐに保健所に連絡しましょう。



家族を守る！

Vol. 4



①家庭での過ごし方 まずは、毎日の検温！

朝起きたら、家族全員の体温を測りましょう。感染すると、3日程の潜伏期の後に、発熱から症状が現れるとされています。

②感染の疑いがあるときに かかりつけの病院に行ってはいけない

発熱や倦怠感などの症状が出て、感染の疑いがあるときは、保健所に連絡して相談します。

感染初期には、新型インフルエンザに感染したかを判断する病院(発熱外来)と入院して治療する病院、新型インフルエンザ患者を受け入れない病院に分かれます。

かかりつけの病院に駆け込むと、その病院で感染を広げてしまう可能性がありますので、連絡なしに病院へ行ってはいけません。

③家族のひとりが感染したら、 全員が感染したものとして行動する

同居家族のひとりが感染した場合は、他の家族も感染している可能性が高いので自主的に自宅待機し、保健所へ連絡します。

また、看病の手段を考えるなど、事前に少しずつ準備しておきましょう。



パミック

俺様は従業員を最大40%欠勤させる力があるぞ！

新型インフルエンザNEWS No.12

(平成21年5月12日発行)

- ・トピックス
- ・改訂ガイドライン(第1弾)
- ・用語解説(N95マスク)
- ・消毒