

新インフルエンザ対策 No.15

京都府丹後保健所HPバナー

新型インフルエンザ NEWS

～毎月12日(インフル)は、新型インフルエンザを考える日～

編集／発行 (京都府丹後広域振興局) 新型インフルエンザ対策ワーキング会議

丹後保健所 検索

<事務局>
 京都府丹後保健所(丹後広域振興局健康福祉部) 保健室 感染症・難病担当
 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855
 TEL.0772-62-4312 FAX.0772-62-4368
 www.pref.kyoto.jp/tango/ho-tango

もくじ

- ・ 妊産婦は特にご注意……………④
- ・ 受診方法の変更のお知らせ……………①
- ・ 用語解説(サーベイランス)……………②
- ・ 集団感染を防ぐ……………②

妊産婦は特にご注意！

今年4月からの2ヶ月間に、アメリカで新型インフルエンザに感染し死亡した妊娠中の女性は6人で、全体の10%以上に上り、重症となって入院する割合も一般の人より高いと見られることがわかりました。(米国疾病対策センター調査より)

妊娠中(産褥期の産婦含む)は、季節性インフルエンザでも重症化するリスクが高いと言われており、過去の新型インフルエンザ出現時(スペイン風邪やアジア風邪など)にも、妊婦の死亡率が高かったという記録があります。

日本産科婦人科学会は、今回のデータやWHOの提言を受け、感染が疑われる妊婦には、早期のタミフル投与を推奨されています。

妊娠中の方が感染した可能性がある場合には、かかりつけの医師に相談し、治療をうけることをおすすめします。

新型インフルエンザ(A/H1N1) 受診方法の変更のお知らせ!

一般医療機関で診察を受けられます!!

－ 受診時の注意 －



- ① かかりつけ医や医療機関に、**まず電話をしてください。** 直接、医療機関には行かないでください。緊急の場合を除き、深夜・早朝の電話は避けるようにしてください。
- ② 医療機関から、**受診時間や受診方法などの指示を受けてください。** 発熱後12時間を経過しないと、簡易検査で正確な結果が出ずに診断できない場合があります。
- ③ 医療機関に行く際は、「マスク着用」、「咳エチケット」など、**他の人にうつさないように注意してください。**



「新型インフルエンザ」と診断された場合、医師の指示に従い自宅療養となります。

京都府における新型インフルエンザ患者の地域別・年代別内訳

全体の3/4は京都市以南で発生し、6割以上が20歳未満の患者です。



(用語解説) サーベイランス

サーベイランス (surveillance) とは、調査監視のことで、一般に経済や感染症の動向を調査する場合に使用します。感染症においては、病気の発生状況を調査や集計することにより把握し、その情報を基に病気の蔓延と予防に役立てるシステムを示し、日本でも地方衛生研究所や保健所で1981年より開始されています。

今回の新型インフルエンザについては、7月24日から、次のようなサーベイランスを医療機関や関係機関等の協力を得て実施しています。

医療機関や学校・保育所・施設等から報告

① クラスターサーベイランス

集団における患者発生を可能な限り早期に察知し、大規模な流行を予防するために、同一の集団(学校、施設等)に属する者について、7日以内に複数のインフルエンザ症状を呈する者(疑いも含む)がいる集団を把握します。

② 病原体サーベイランス

病原体定点医療機関(全国に約500ヶ所)において、インフルエンザの診断がついた者から検体を採取し、病原性や薬剤耐性を把握します。

医療機関から報告

① 入院サーベイランス

インフルエンザで入院となった患者の臨床症状を把握し、また検体を採取してPCR検査を実施することで、重症患者の動向を把握します。

③ 外来サーベイランス(感染症発生動向調査)

全体の発生動向の的確な把握のため、全国約5000の定点医療機関から、インフルエンザ患者数(新型及び季節性)を通年調査します。(PCR検査等はせず、数の把握)

集団感染を防ごう

流行がはじまったとき気をつけること

新型インフルエンザの予防方法は、通常のインフルエンザと同様ですが、大事なことは、集団の中へウイルスを持ち込まない、またウイルスの感染拡大を予防することです。

児童(入所者)及び家族の健康状態の確認

- 毎日の検温等健康状態の把握
- 家族等に患者がいるときの対応
感染し発病する可能性があることを踏まえ、出席(出勤)を控えてもらう、またはマスク着用を勧奨。

感染予防対策

- 手洗いの励行
- 咳エチケットの実践
人にうつさないための重要ポイント。

患者及び体調不良者への対応

- 体調不良時は、まず休んで、受診する等の対応→受診する際はかかりつけ医に電話をしてから。
- 発病したら、自宅療養を
解熱後2日間、または症状が出てから7日間は自宅療養をしてください。

室内環境の整備

- 施設内のこまめな清掃や消毒
- 室内の頻回な換気(1時間に数回)

届出について

- 同じ集団から、7日以内に複数のインフルエンザ患者(疑い含む)があった場合は、保健所へ届け出を



ソナウレ君

次号から
シリーズ化

保育所・学校・施設別の対応策や注意点を説明します。

サーベイランスでしっかり見張ってるよ!

俺様への新たな包囲網をつくったなあ

新型インフルエンザNEWS No.16

(平成21年9月12日発行)

- ・トピックス
- ・新型インフルエンザ
- ・用語解説(ウイルス性肺炎)
- ・集団感染を防ぐ



パミック