

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 221（受付番号 223）		写真	
路線・河川名等	一般府道 久住河辺線（658号）			
所在地	京丹後市大宮町河辺 地内 側溝等改修工事終了区の河辺側水の溜り場。同区間から河辺側300m			
現在の状況 及 提案内容	現況	前年度改修工事終了部の一部に水がいつも溜まっていて区民等から苦情がでている。道路が狭いため避けて通れない、改修工事終了区間から河辺側300m程側溝が無く道が狭い為脱輪事故等多発する		
	提案	①水の溜まる場所に横断管などをいれて道路におおきな水溜りができないよう再改修してほしい。②可変側溝を設置して、安全に車が通れるようにしてほしい		
実施内容	工種	①横断側溝工 ②側溝工		
	規模	①延長3m ②延長167m		
位置図			<p>説明図面</p>	
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 222 (受付番号 247)		写 真	
路線・河川名等	一般府道 間人大宮線			
所在地	京丹後市弥栄町井辺 地内 平林氏宅前			
現在の状況 及 提 案 内 容	現況	横断水路の断面が小さく、大雨時の際、路面が冠水する。		
実 施 内 容	提 案	横断水路の改修		
	工 種	実施しない。		
位 置 図		<p style="text-align: center;">説 明 図 面</p>		
			備 考	京都府管理施設でないため実施しない。(水路)

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 223（受付番号 248）	写 真	
路線・河川名等	一般府道 間人大宮線		
所在地	京丹後市弥栄町井辺 地内 平林氏宅前		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 横断水路の断面が小さく、大雨時の際、路面が冠水する。当該場所は、道路が最も低い位置である。</p> <p>提案 横断水路の改修（横断管の新設）</p>		
実施内容	<p>工種 実施しない。</p> <p>規模</p>		
位置図		<p style="text-align: center;">説明図面</p>	
備考	京都府管理施設でないため実施しない。（用水路）		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 224（受付番号 309）	写真	
路線・河川名等	一般国道 178号		
所在地	京丹後市久美浜町向町 地内 向町262 ドラッグストアゴダイ駐車場横～コメリに向かう地中管		
現在の状況 及 提案内容	<p>現状 国道178号を横断する土管の直径が小さく排水能力が著しく低い土管の容量を超えた雨水で住民は水害の危険性を感じている過去22年～26年に府民公募に応募しており、京丹後市には早急な対応を願う。</p> <p>提案 国道178号を横断する土管を大量の雨水であっても排水出来る大型な土管と交換する。少なくとも土管の直径を現在の2倍にする必要がある（土管の内径70cm）</p>		
実施内容	<p>工種 実施しない</p> <p>規模</p>		
位置図		<p>説明図面</p>	
備考	京都府管理施設でないため実施しない。		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 225（受付番号 337）		写真	
路線・河川名等	一般国道 312号			
所在地	京丹後市久美浜町野中 地内 野中交差点付近の1か所			
現在の状況 及 提案内容	現況	国道312号野中交差点（峰山側）に国道下を横断する形で暗渠が設置されていますが、口径が小さいため大雨や台風時に増水すると水が溢れ近隣の住宅へ浸水する恐れがある。暗渠内部は一部が崩落		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1541 847 1720 874">説明図面</p>	
備考	京都府管理施設ではないため実施しない。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 226（受付番号 556）		写真	
路線・河川名等	一般府道 間人大宮線（656号）			
所在地	京丹後市峰山町新町 地内 峰山町新町1413番地付近			
現在の状況 及 提案内容	現況	府道側溝の排水が府道下の横断暗渠水路を通過して下流に流れていく構造になっているが暗渠水路の断面が小さいため降雨により水量が増すと排水が吞めずに溢れる恐れがある。宅地への浸水被害も予想		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p>	
備考	関係者との協議、調整、設計等に相当の時間を要することが見込まれる大規模事業に該当し、対象外。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 227（受付番号 250）		写真	
路線・河川名等	一般府道 網野峰山線（17号）			
所在地	京丹後市峰山町呉服 地内 京都銀行峰山支店交差点			
現在の状況 及 提案内容	現況	府道側溝の排水が、交差点の下で暗渠の水路に流れ込む構造になっているが、暗渠水路の断面不足により排水不良となり付近の住宅が浸水する恐れがある。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p>	
備考	他事業（小西川改修）との整合を図る必要があるため実施しない。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）


番号	審査番号 228（受付番号 181）		写真	
路線・河川名等	主要地方道 弥栄本庄線			
所在地	京丹後市弥栄町野中 地内 田井地区と矢原地区の字界付近			
現在の状況 及 提案内容	現況	横断暗渠が詰まっている。		
	提案	暗渠の改修。		
実施内容	工種	横断管の更新	<p data-bbox="1554 855 1738 887">説明図面</p> 	
	規模	延長 ≒ 15m		
位置図			<p data-bbox="1554 855 1738 887">説明図面</p> 	
備考				

番号	審査番号 229（受付番号 243）		写真	
路線・河川名等	一般府道 井辺平線			
所在地	京丹後市 弥栄町 井辺 地内			
現在の状況及び提案内容	<p><現況> 既設横断管の断面が小さく雨水排水を流下しきれず、路面及び法面を流れる。また、その雨水排水により田の畦畔を侵食している。</p> <p><提案> 横断管の改修</p>			
実施内容	工種	管渠工、たて排水工		
	規模	延長 L=8m		
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考			<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</p>	

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 230 (受付番号 392)		写真	
路線・河川名等	一般国道 176号			
所在地	宮津市須津 地内 国道176号との交差点（広域消防署前）			
現在の状況及び提案内容	現況	横断側溝の断面が小さく、交差点付近が冠水する。		
実施内容	工種	排水断面確保		
	規模	延長 11m		
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 231（受付番号 530）		写真	
路線・河川名等	主要地方道 宮津野田川線			
所在地	与謝野町 香河 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	府道から民家への進入路部分が暗渠になっているが、この断面が小さいので、豪雨時には水が道路に溢れ危険な状況である。		
	提案	暗渠を大きい断面に改良して、水が溢れないようにしてほしい。		
実施内容	工種	側溝の改修		
	規模	延長10m		
位置図	説明図面			
				
備考				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 232（受付番号 391）		写真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	宮津市須津 地内 国道176号との交差点付近（旧岩滝町側）			
現在の状況 及 提案内容	現況	横断管が詰まり道路が冠水する。		
実施内容	工種	実施しない		
位置図			<p data-bbox="1556 853 1736 885">説明図面</p> 	
備考	他事業（道路維持修繕）で実施			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 ・ 府民提案型）

番号	審査番号 233 (受付番号 160)		写真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	宮津市大島 地内 市道大島裏道線との交差点付近			
現在の状況 及 提案内容	現況	国道横断暗渠の吐け口付近（海側）に土砂が堆積しており、水の流れが悪い。		
	提案	コンクリート側溝の延長		
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考	①京都府で管理する施設でない			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 234 (受付番号 131)	写 真	
路線・河川名等	一般府道 間人大宮線		
所在地	京丹後市弥栄町国久 地内 国久577-1地先付近		
現在の状況 及 提 案 内 容	<p>現況 土管が詰まり、水が引けない。</p> <p>提 案 用水の横断管の修繕。</p>		
実 施 内 容	<p>工 種 実施しない。</p> <p>規 模</p>		
位 置 図		説 明 図 面	
備 考	京都府管理施設でないため実施しない。(用水路)		

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 235（受付番号 167）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 下世屋本庄線			
所在地	宮津市 日ヶ谷 地内 牧地区 石倉川分岐点60m先			
現在の状況 及 提案内容	現況	大雨が降ると道路から法面へ雨水が大量に流れ出る。		
	提案	路面アスカーブの施工をお願いしたい。		
実施内容	工種	アスカーブの設置		
	規模	提案区間（延長23m）内の一部		
位置図			説明図面	
				
備考	アスカーブ必要区間（延長15m）を実施			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 236（受付番号 055）	写真	
路線・河川名等	一般府道 伊根港線		
所在地	伊根町亀島 丹海バス伊根漁業協停留所付近		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 山からの流水が側溝に入らず、道路に流れ出している。</p> <p>提案 道路側溝に入るようにする。</p>		
実施内容	<p>工種 集水柵工</p> <p>規模 1基</p>		
位置図			<p>説明図面</p> 
備考			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 237（受付番号 056）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 伊根港線			
所在地	伊根町 平田 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	大雨時に山からの土石が府道に流入している。そのため自動車の通行に支障をきたし、また下流にある町道の側溝が土砂で埋まり民家に流入する恐れがある。		
	提案	山からの土石を道路の手前で止める施設を設置してほしい。		
実施内容	工種	擁壁の設置	説明図面	
	規模	1箇所		
位置図				
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 238（受付番号 001）		写真	
路線・河川名等	主要地方道 野田川大宮線			
所在地	与謝野町 幾地 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	この区間は側溝がないので、降雨時に民地側には路面排水が流入し土地が侵食される。		
実施内容	工種	側溝の整備		
	規模	延長183m		
位置図			説明図面	
備考				

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 239（受付番号 054）		写真	
路線・河川名等	一般国道 178号			
所在地	伊根町 日出 地内 伊根診療所から伊根町役場まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	夜間は照明がなく、伊根診療所バス停を降りて役場方面に歩道を通行するのに、真っ暗で歩くのが怖い。		
	提案	街路灯を設置してほしい。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考	町が管理する施設（防犯灯）に関する工事であるため			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型 **府民提案型**）

番号	審査番号 240（受付番号 153）		写 真	
路線・河川名等	一般府道 栗田半島線			
所在地	宮津市 小田宿野 地内 小田宿野と中津にある防災道路付近から小田宿野側			
現在の状況 及 提 案 内 容	現況	夜間になると非常に暗く、昨年、死亡事故も発生している。		
	提 案	山側にLEDの街灯を設置してほしい。		
実 施 内 容	工 種	実施しない		
	規 模			
位 置 図			<p>説明図面</p> 	
備 考	市が管理する施設（街灯）であるため なお、海側には防犯灯が整備されている			